

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	REALUKEY	<b>Longueur</b>	15	<b>Position</b>	1 - 15
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Numéro d'identification pour le ménage				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<b>Nom de la variable</b>	PERSONID	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	16 - 17
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Numéro d'identification pour la personne dans le ménage				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<b>Nom de la variable</b>	LONGPAT	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	18 - 20
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Patron de réponse longitudinal				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Cette variable regroupe toutes les possibilités de réponse pour toutes les années (le 1ier chiffre représente le Cycle 1, le 2ième, le Cycle 2, etc.). Les valeurs pour chaque Cycle sont : 1=Complété, 2=Décédé, 3=Inst., 4=Réponse partielle, 5=Non-réponse.				

<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
COMPLÉTÉ	111	13,945	27,432,740
DÉCÉDÉ	112	274	399,571
INSTITUTIONALISÉ	113	71	71,301
DÉCÉDÉ	122	271	357,292
COMPLÉTÉ	131	3	4,171
DÉCÉDÉ	132	18	18,878
INSTITUTIONALISÉ	133	37	34,355
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 2

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	21 - 22
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de naissance				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		14,616	28,292,634
NE SAIT PAS		97		2	20,976
REFUS		98		1	4,697
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	23 - 24
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de naissance				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		1,151	2,231,639
FÉVRIER		2		1,147	2,255,478
MARS		3		1,299	2,507,397
AVRIL		4		1,220	2,499,025
MAI		5		1,267	2,481,492
JUIN		6		1,218	2,332,343
JUILLET		7		1,287	2,483,763
AOÛT		8		1,223	2,405,583
SEPTEMBRE		9		1,245	2,451,622
OCTOBRE		10		1,249	2,378,566
NOVEMBRE		11		1,145	2,099,489
DÉCEMBRE		12		1,165	2,166,239
NE SAIT PAS		97		2	20,976
REFUS		98		1	4,697
<b>Total</b>				14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 3

Mars 2000

---

Nom de la variable	YOB	Longueur	4	Position	25 - 28
Nom de la question					
Concept	Année de naissance				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
Contenu		Code		Échantillon	Population
ANNÉE		1892 - 1995		14,619	28,318,308
		Total		14,619	28,318,308

Nom de la variable	SEX	Longueur	1	Position	29
Nom de la question					
Concept	Sexe				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>			<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MASCULIN			1	6,702	14,020,059
FÉMININ			2	7,917	14,298,249
		Total		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 4

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HWB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	30 - 31
<b>Nom de la question</b>	KGH-Q6				
<b>Concept</b>	Poids à la naissance				
<b>Question</b>	Quel était le poids de ... à la naissance?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 9 ans en cycle 1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
MOINS DE 1500G (MOINS DE 3 LB 5 OZ)	1	15	39,865		
1500-1749 G (3 LB 5 OZ - 3 LB 13 OZ)	2	8	21,005		
1750-1999 G (3 LB 14 OZ - 4 LB 5 OZ)	3	9	20,612		
2000-2249 G (4 LB 6 OZ - 4 LB 15 OZ)	4	16	47,318		
2250-2499 G (5 LB 0 OZ - 5 LB 7 OZ)	5	36	100,371		
2500-2749 G (5 LB 8 OZ - 6 LB)	6	80	276,109		
2750-2999 G (6 LB 1 OZ - 6 LB 9 OZ)	7	156	412,767		
3000-3249 G (6 LB 10 OZ - 7 LB 2 OZ)	8	231	520,096		
3250-3499 G (7 LB 3 OZ - 7 LB 11 OZ)	9	312	852,272		
3500-3749 G (7 LB 12 OZ - 8 LB 4 OZ)	10	242	666,328		
3750-3999 G (8 LB 5 OZ - 8 LB 13 OZ)	11	170	429,209		
4000-4249 G (8 LB 14 OZ - 9 LB 5 OZ)	12	94	267,610		
4250-4499 G (9 LB 6 OZ - 9 LB 15 OZ)	13	57	119,567		
4500 G (9 LB 15 OZ) OU PLUS	14	46	107,215		
SANS OBJET	96	13,126	24,399,118		
NE SAIT PAS	97	16	30,628		
REFUS	98	1	3,027		
NON DÉCLARÉ	99	4	5,192		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 5

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HWBG1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	32
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Poids à la naissance - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 9 ans en cycle 1				
<b>Note</b>	Basé sur HWC8_5. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
POIDS NORMAL À LA NAISSANCE		1		1,424	3,751,543
POIDS PLUTÔT BAS À LA NAISSANCE		2		33	88,936
POIDS TRÈS BAS À LA NAISSANCE		3		15	39,865
SANS OBJET		6		13,126	24,399,118
NON DÉCLARÉ		9		21	38,846
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 6

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	COB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	33 - 34
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q1				
<b>Concept</b>	Pays de naissance				
<b>Question</b>	Dans quel pays êtes-vous né(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CANADA	1	12,862	23,354,323
CHINE	2	41	109,809
FRANCE	3	24	62,963
ALLEMAGNE	4	93	201,522
GRÈCE	5	19	85,497
GUYANE	6	23	89,422
HONG KONG	7	46	187,007
HONGRIE	8	28	59,498
INDE	9	68	318,376
ITALIE	10	89	300,224
JAMAÏQUE	11	33	128,091
PAYS-BAS / HOLLANDE	12	70	125,136
PHILIPPINES	13	41	151,567
POLOGNE	14	83	218,687
PORTUGAL	15	39	131,912
ROYAUME-UNI	16	377	764,404
ÉTATS-UNIS	17	175	298,620
VIÊT-NAM	18	29	149,690
AUTRE	19	479	1,581,560
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COBC	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	35 - 38
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le pays de naissance				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur le codage.				

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 7

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	COBGC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	39 - 40
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Pays de naissance - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CANADA		1		12,862	23,354,323
AUTRE AMÉRIQUE DU NORD		2		192	337,989
AMÉRIQUE DU SUD, CENTRALE ET CARAÏBE		3		160	583,229
EUROPE		4		985	2,344,800
AFRIQUE		5		63	267,593
ASIE		6		343	1,393,714
OCÉANIE		7		14	36,659
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

Nom de la variable	IMM	Longueur	1	Position	41
Nom de la question					
Concept	Indicateur d'immigration pour le répondant				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,687	4,789,545
NON		2		12,924	23,496,945
NON DÉCLARÉ		9		8	31,818
	Total			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 8

Mars 2000

Nom de la variable	YOI	Longueur	4	Position	42 - 45
<b>Nom de la question</b> SOCIO-Q3					
<b>Concept</b> Année - venu la première fois au Canada					
<b>Question</b> En quelle année êtes-vous venu(e) la première fois au Canada pour rester?					
<b>Univers</b> Tous les immigrants					
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE		1902 - 1995		1,687	4,789,545
CITOYEN CANADIEN DE NAISSANCE		9995		62	142,622
SANS OBJET		9996		12,862	23,354,323
NE SAIT PAS		9997		7	30,399
NON DÉCLARÉ		9999		1	1,419
<b>Total</b>				14,619	28,318,308

Nom de la variable	AOI	Longueur	3	Position	46 - 48
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b> Âge au moment de l'immigration - (D)					
<b>Question</b>					
<b>Univers</b> Tous les immigrants					
<b>Note</b> Basé sur YOI et YOB.					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		0 - 85		1,687	4,789,545
SANS OBJET		996		12,924	23,496,945
NON DÉCLARÉ		999		8	31,818
<b>Total</b>				14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 9

Mars 2000

Nom de la variable	DOD	Longueur	2	Position	49 - 50
Nom de la question					
Concept	Jour de décès				
Question					
Univers	Répondants qui sont décédés				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS		1 - 31		315	423,858
SANS OBJET		96		14,056	27,542,568
NON DÉCLARÉ		99		248	351,882
Total				14,619	28,318,308

Nom de la variable	MOD	Longueur	2	Position	51 - 52
Nom de la question					
Concept	Mois de décès				
Question					
Univers	Répondants qui sont décédés				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		50	75,295
FÉVRIER		2		42	58,299
MARS		3		40	55,834
AVRIL		4		42	63,450
MAI		5		29	39,976
JUIN		6		39	43,966
JUILLET		7		34	42,775
AOÛT		8		42	75,250
SEPTEMBRE		9		30	44,581
OCTOBRE		10		35	40,567
NOVEMBRE		11		46	64,258
DÉCEMBRE		12		41	62,321
SANS OBJET		96		14,056	27,542,568
NON DÉCLARÉ		99		93	109,169
Total				14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 10

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	YOD	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	53 - 56
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de décès				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui sont décédés				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1994 - 1999		470	666,571
SANS OBJET		9996		14,056	27,542,568
NON DÉCLARÉ		9999		93	109,169
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COD	<b>Longueur</b>	5	<b>Position</b>	57 - 61
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour la cause du décès				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui sont décédés				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification Internationale des Maladies, 9ième révision.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE CIM-9		389 - 9554		315	423,858
SANS OBJET		99996		14,056	27,542,568
NON DÉCLARÉ		99999		248	351,882
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 11

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DESIGPRV	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	62 - 63
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Province de l'échantillon				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TERRE-NEUVE		10		961	565,614
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD		11		908	131,866
NOUVELLE-ÉCOSSE		12		915	898,492
NOUVEAU-BRUNSWICK		13		968	733,147
QUÉBEC		24		2,561	7,035,841
ONTARIO		35		3,548	10,676,946
MANITOBA		46		1,048	1,062,902
SASKATCHEWAN		47		1,023	960,021
ALBERTA		48		1,296	2,641,493
COLOMBIE-BRITANNIQUE		59		1,391	3,611,986
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 12

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PRC4_CUR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	64 - 65
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

---

**Nom de la question**

**Concept** Province de résidence

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Province de résidence au moment de la collecte des données en 1994-1995.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE	10	961	565,614
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	908	131,866
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	915	898,492
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	968	733,147
QUÉBEC	24	2,561	7,035,841
ONTARIO	35	3,548	10,676,946
MANITOBA	46	1,048	1,062,902
SASKATCHEWAN	47	1,023	960,021
ALBERTA	48	1,296	2,641,493
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,391	3,611,986
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SP34_CPS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	66
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	----

---

**Nom de la question**

**Concept** Période de collecte de l'échantillon

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Période de collecte durant laquelle le ménage a été échantillonné.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PÉRIODE DE COLLECTE # 1 - JUIN 1994	1	3,285	5,487,362
PÉRIODE DE COLLECTE # 2 - AOÛT 1994	2	3,426	5,694,209
PÉRIODE DE COLLECTE # 3 - NOVEMBRE 1994	3	4,078	8,574,347
PÉRIODE DE COLLECTE # 4 - MARS 1995	4	3,830	8,562,390
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 13

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SP34_MET	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	67
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Méthode de sélection				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Nom de la variable</b>	CYCLE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	68 - 69
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CYCLE 1 - 1994-1995		1		14,619	28,318,308
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308
<b>Nom de la variable</b>	SUBCYCLE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	70 - 71
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de l'échantillon				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ENQUÊTE PRINCIPALE		1		14,619	28,318,308
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308
<b>Nom de la variable</b>	STRATUM	<b>Longueur</b>	5	<b>Position</b>	72 - 76
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de l'échantillon				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 14

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	REPLICAT	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	77 - 83
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question**

**Concept** Indicateur de l'échantillon

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

---

<b>Nom de la variable</b>	AM68_SHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	84
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	----

**Nom de la question** H06-SHARE2

**Concept** Accepte de partager les données - H06

**Question** Pour d'éviter les répétitions inutiles, Statistique Canada aimerait partager l'information recueillie lors des interviews effectuées dans le cadre de cette enquête avec... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14,250	27,585,424
NON	2	369	732,884
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	GE34DURB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	85
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	----

**Nom de la question**

**Concept** Région rurale et urbaine - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURAL	1	3,789	4,904,106
URBAIN	2	10,830	23,414,201
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	GE34DCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	86 - 88
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question**

**Concept** Division du Recensement - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Voir la documentation sur les variables dérivées.

---

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

*Mars 2000*

---

<b>Nom de la variable</b>	GE34DCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	89 - 91
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question**

**Concept** Sous-division du Recensement - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Voir la documentation sur les variables dérivées.

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 16

Mars 2000

**Nom de la variable** GE34DCMA **Longueur** 3 **Position** 92 - 94

**Nom de la question**

**Concept** Région Métropolitaine du Recensement - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	7,656	10,981,584
ST. JOHN'S	001	273	167,292
HALIFAX	205	310	328,521
SAINT JOHN	310	172	121,301
CHICOUTIMI	408	80	188,253
QUÉBEC	421	255	732,989
SHERBROOKE	433	59	142,250
TROIS-RIVIÈRES	442	59	150,956
MONTRÉAL	462	914	3,125,845
OTTAWA/HULL	505	430	1,020,751
OSHAWA	532	114	277,796
TORONTO	535	1,038	3,983,645
HAMILTON	537	240	634,410
ST. CATHERINES	539	124	368,359
KITCHENER	541	140	374,829
LONDON	555	157	373,662
WINDSOR	559	100	257,124
SUDBURY	580	58	178,312
THUNDER BAY	595	60	137,099
WINNIPEG	602	362	621,698
REGINA	705	218	228,433
SASKATOON	725	225	192,842
CALGARY	825	418	840,828
EDMONTON	835	426	837,973
VANCOUVER	933	603	1,766,245
VICTORIA	935	128	285,314
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 17

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	GE34DFED	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	95 - 97
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Circonscription Électorale Fédérale - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<b>Nom de la variable</b>	GE34DHLR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	98 - 99
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Régions sanitaires - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
C.-B. - INTÉRIEUR-NORD	18	56	127,629
ONTARIO - EST	51	592	1,481,717
ONTARIO - EST CENTRAL	52	1,321	4,808,003
ONTARIO - OUEST-CENTRAL	53	759	2,057,494
ONTARIO - SUD-OUEST	54	572	1,448,727
ONTARIO - NORD-EST/NORD-OUEST	55	304	881,006
MANITOBA - CENTRAL	61	138	99,837
MANITOBA - EASTMAN	62	128	92,635
MANITOBA - INTERLAKE	63	125	82,130
MANITOBA - NORMAN/THOMPSON	64	71	47,468
MANITOBA - PARKLANDS	65	72	33,168
MANITOBA - WESTMAN	67	188	120,319
MANITOBA - WINNIPEG	68	326	587,346
SANS OBJET	96	9,967	16,450,831
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP34DPC	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	100 - 105
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code postal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 18

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_OWN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	106
<b>Nom de la question</b>	HHLD-Q1				
<b>Concept</b>	Logement appartenant à un membre du ménage				
<b>Question</b>	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,412	20,622,084
NON		2		4,203	7,690,267
NE SAIT PAS		7		3	4,948
REFUS		8		1	1,009
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_BED	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	107 - 108
<b>Nom de la question</b>	HHLD-Q3				
<b>Concept</b>	Nombre de chambres à coucher				
<b>Question</b>	Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER		0 - 9		14,612	28,285,275
NE SAIT PAS		97		1	957
REFUS		98		5	27,896
NON DÉCLARÉ		99		1	4,181
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 19

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DH_4_P1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	109
<b>Nom de la question</b>	HHLD-Q4				
<b>Concept</b>	Animal domestique				
<b>Question</b>	Y a-t-il un animal domestique dans ce logement?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	6,758	13,385,091		
NON	2	7,859	14,931,506		
NE SAIT PAS	7	2	1,711		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	DH_4DP2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	110 - 111
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre d'animal domestique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DH_4_P1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
CHAT(S) SEULEMENT	1	2,003	3,784,061		
CHAT(S) ET CHIEN(S)	2	977	1,774,083		
CHAT(S) ET CHIEN(S) ET AUTRE	3	297	678,751		
CHAT(S) ET AUTRE	4	244	539,071		
CHIEN(S) SEULEMENT	5	2,312	4,379,791		
CHIEN(S) ET AUTRE	6	278	644,583		
AUTRE SEULEMENT	7	645	1,580,282		
SANS OBJET	96	7,859	14,931,506		
NE SAIT PAS	97	1	1,489		
REFUS	98	1	2,981		
NON DÉCLARÉ	99	2	1,711		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 20

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DH_4_P3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	112
<b>Nom de la question</b>	HHL-D-Q5A				
<b>Concept</b>	Animal domestique - vit dans la maison				
<b>Question</b>	Cet animal (Ces animaux) vit (vivent-ils) surtout dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants avec DH_4DP2 = 1 à 6				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,995	9,733,759
NON		2		1,116	2,066,581
SANS OBJET		6		8,504	16,511,788
NON DÉCLARÉ		9		4	6,180
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_DWE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	113 - 114
<b>Nom de la question</b>	HHL-D-Q6				
<b>Concept</b>	Genre de logement				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement / Quel genre de logement habitez-vous?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MAISON INDIVIDUELLE		1		9,635	18,519,655
MAISON DOUBLE (SEMI-DÉTACHÉE)		2		670	1,604,800
MAISON EN RANGÉE		3		727	1,636,780
DUPLEX		4		456	842,496
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5		1,883	3,426,824
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6		778	1,643,984
ÉTABLISSEMENT		7		2	5,832
LOGEMENT COLLECTIF		8		13	21,476
MAISON MOBILE		9		427	560,083
AUTRE		10		26	52,339
NON DÉCLARÉ		99		2	4,040
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 21

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	AM34_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	115 - 116
<b>Nom de la question</b>	HHLD-Q7				
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03				
<b>Question</b>	Intervieweur : Source de l'information, c'est-à-dire la personne ayant fourni les renseignements.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

---

<b>Nom de la variable</b>	AM34_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	117 - 118
<b>Nom de la question</b>	HHLD-Q8				
<b>Concept</b>	Langue d'interview - H03				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez la langue de l'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	11,844	21,373,860
FRANÇAIS	2	2,753	6,866,145
CHINOIS	4	14	59,402
ALLEMAND	6	2	1,157
ITALIEN	9	1	4,053
POLONAIS	12	1	1,897
PORTUGUAIS	13	2	8,307
NON DÉCLARÉ	99	2	3,487
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 22

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DECF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	119 - 120
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Type de ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la matrice des liens entre les personnes du ménage. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INDIVIDU SANS ATTACHES	1	2,713	2,632,343
INDIV. SANS ATTACHES VIV. AVEC D'AUTRES	2	352	700,993
COUPLE SEUL	3	3,015	5,156,033
COUPLE, SANS ENFANTS À CHARGE, AUTRES	4	84	174,791
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	5,891	13,911,446
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	498	1,681,721
COUPLE, TOUS LES ENFANTS >= 25 ANS	7	286	727,509
COUPLE, TOUS LES ENF. >= 25 ANS, AUTRES	8	76	247,291
FEMME MONOPAR., ENFANTS < 25 ANS	9	1,003	1,727,796
FEMME MONOPAR., ENFANTS < 25, AUTRES	10	103	218,443
FEMME MONOPAR., TOUS LES ENF. >= 25 ANS	11	174	315,012
FEMME MONOPAR., TOUS LES ENF. >= 25, AUTRES	12	17	31,644
HOMME MONOPAR., ENFANTS < 25 ANS	13	167	291,362
HOMME MONOPAR., ENFANTS < 25, AUTRES	14	5	18,821
HOMME MONOPAR., TOUS LES ENF. >= 25 ANS	15	40	68,261
AUTRE GENRE DE FAMILLE	17	112	215,051
NON DÉCLARÉ	99	83	199,791
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 23

Mars 2000

**Nom de la variable** DHC4DLVG **Longueur** 2 **Position** 121 - 122

**Nom de la question**

**Concept** Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Basé sur la matrice des rapports. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INDIVIDU SANS ATTACHES VIVANT SEUL	1	2,713	2,632,343
INDIVIDU SANS ATTACHES VIV.AVEC D'AUTRES	2	318	666,059
VIVANT AVEC CONJOINT(E) / PARTENAIRE	3	3,015	5,156,033
PARENT VIVANT AVEC CONJ./ PART., ENFANTS	4	3,570	7,744,340
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	711	974,972
ENFANT VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	323	548,182
ENF. VIVANT AVEC MONOPAR., FRÈRES/SOEURS	7	358	874,550
ENFANT VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	708	1,324,403
ENF. VIVANT AVEC 2 PAR., FRÈRES/SOEURS	9	1,959	5,745,994
AUTRE	10	893	2,532,056
NON DÉCLARÉ	99	51	119,377
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** SP34\_CPA **Longueur** 1 **Position** 123

**Nom de la question**

**Concept** Période de collecte actuelle

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PÉRIODE DE COLLECTE # 1 - JUIN 1994	1	3,285	5,487,362
PÉRIODE DE COLLECTE # 2 - AOÛT 1994	2	3,426	5,694,209
PÉRIODE DE COLLECTE # 3 - NOVEMBRE 1994	3	4,013	8,411,566
PÉRIODE DE COLLECTE # 4 - MARS 1995	4	3,554	7,972,628
PÉRIODE DE COLLECTE # 5 - JUIN 1995	5	341	752,542
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 24

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DHSZ	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	124 - 125
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC4_MEM.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PERSONNES		1 - 12		14,619	28,318,308
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DL25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	126 - 127
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC4_AGE.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 9		14,619	28,318,307
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DL12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	128 - 129
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC4_AGE.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 6		14,619	28,318,309
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 25

Mars 2000

Nom de la variable	DHC4DE12	Longueur	2	Position	130 - 131
Nom de la question					
Concept	Nombre de personnes âgées de 12 ans dans le ménage - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur DHC4_AGE.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 2		14,619	28,318,307
		Total		14,619	28,318,308

Nom de la variable	DHC4DLE5	Longueur	2	Position	132 - 133
Nom de la question					
Concept	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur DHC4_AGE.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 5		14,619	28,318,308
		Total		14,619	28,318,308

Nom de la variable	DHC4D611	Longueur	2	Position	134 - 135
Nom de la question					
Concept	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur DHC4_AGE.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 5		14,619	28,318,307
		Total		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 26

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC4F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	136
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Questions sur le ménage demandées à ce répondant du H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,096	11,306,255
NON		2		7,523	17,012,053
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	137
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - salaires et traitements				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,025	21,189,640
NON		2		4,478	6,868,921
NE SAIT PAS		7		32	84,538
REFUS		8		75	164,431
NON DÉCLARÉ		9		9	10,777
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 27

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	138
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - travail autonome				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,679	5,779,212
NON		2		11,824	22,279,350
NE SAIT PAS		7		32	84,538
REFUS		8		75	164,431
NON DÉCLARÉ		9		9	10,777
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	139
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - dividendes et intérêts				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex. sur obligations, épargnes)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,057	5,630,974
NON		2		11,446	22,427,588
NE SAIT PAS		7		32	84,538
REFUS		8		75	164,431
NON DÉCLARÉ		9		9	10,777
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 28

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	140
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - assurance-chômage				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations d'assurance-chômage				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,336	4,055,871
NON		2		12,167	24,002,691
NE SAIT PAS		7		32	84,538
REFUS		8		75	164,431
NON DÉCLARÉ		9		9	10,777
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	141
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		458	963,531
NON		2		14,045	27,095,031
NE SAIT PAS		7		32	84,538
REFUS		8		75	164,431
NON DÉCLARÉ		9		9	10,777
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 29

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	142
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	2,999	4,315,963		
NON	2	11,504	23,742,598		
NE SAIT PAS	7	32	84,538		
REFUS	8	75	164,431		
NON DÉCLARÉ	9	9	10,777		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	143
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations d'un régime de retraite, rentes				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	2,045	3,197,571		
NON	2	12,458	24,860,990		
NE SAIT PAS	7	32	84,538		
REFUS	8	75	164,431		
NON DÉCLARÉ	9	9	10,777		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 30

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	144
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,643	3,629,145
NON		2		11,860	24,429,417
NE SAIT PAS		7		32	84,538
REFUS		8		75	164,431
NON DÉCLARÉ		9		9	10,777
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	145
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,365	7,378,533
NON		2		11,138	20,680,028
NE SAIT PAS		7		32	84,538
REFUS		8		75	164,431
NON DÉCLARÉ		9		9	10,777
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 31

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	146
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,331	2,732,205
NON		2		13,172	25,326,356
NE SAIT PAS		7		32	84,538
REFUS		8		75	164,431
NON DÉCLARÉ		9		9	10,777
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	147
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire aux enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		438	933,623
NON		2		14,065	27,124,939
NE SAIT PAS		7		32	84,538
REFUS		8		75	164,431
NON DÉCLARÉ		9		9	10,777
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 32

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	148
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire au conjoint(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		60	94,446
NON		2		14,443	27,964,116
NE SAIT PAS		7		32	84,538
REFUS		8		75	164,431
NON DÉCLARÉ		9		9	10,777
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	149
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex. loyer, bourse d'études)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,116	2,106,465
NON		2		13,387	25,952,097
NE SAIT PAS		7		32	84,538
REFUS		8		75	164,431
NON DÉCLARÉ		9		9	10,777
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	150
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aucune				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		40	66,636
NON		2		14,463	27,991,926
NE SAIT PAS		7		32	84,538
REFUS		8		75	164,431
NON DÉCLARÉ		9		9	10,777
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 34

Mars 2000

**Nom de la variable** INC4\_2      **Longueur** 2      **Position** 151 - 152

**Nom de la question** INCOM-Q2

**Concept** Revenu total du ménage - source principale

**Question** Quelle était la principale source de revenu (si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage)?

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	8,583	18,313,772
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,401	3,045,092
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	193	350,493
PRESTATIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE	4	250	354,260
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	72	133,402
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	632	870,313
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	1,057	1,657,775
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	1,148	1,228,614
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	29	61,686
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	790	1,491,914
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	17	28,975
PENSION ALIMENTAIRE AU CONJOINT(E)	12	15	18,530
AUTRE (P.EX. LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	262	411,096
AUCUNE	14	40	66,636
NE SAIT PAS	97	7	16,189
REFUS	98	7	9,816
NON DÉCLARÉ	99	116	259,746
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 35

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	153
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approx. avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 20 000\$, de 20 000\$ ou plus ou aucun rev.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de INC4_1A à INC4_1M =1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	3,579	5,014,281
DE 20 000\$ OU PLUS	2	10,538	22,271,993
AUCUN REVENU	3	79	168,358
SANS OBJET	6	40	66,636
NE SAIT PAS	7	130	270,290
REFUS	8	137	267,003
NON DÉCLARÉ	9	116	259,746
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	154
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3A=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	831	1,037,077
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,733	3,951,479
SANS OBJET	6	10,657	22,506,987
NE SAIT PAS	7	13	21,190
REFUS	8	2	4,535
NON DÉCLARÉ	9	383	797,040
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 36

Mars 2000

Nom de la variable	INC4_3C	Longueur	1	Position	155
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC4_3B=1				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
DE MOINS DE 5 000\$	1	154	250,453		
DE 5 000\$ OU PLUS	2	675	785,000		
SANS OBJET	6	13,390	26,458,466		
NE SAIT PAS	7	1	1,376		
REFUS	8	1	249		
NON DÉCLARÉ	9	398	822,764		
Total		14,619	28,318,308		

Nom de la variable	INC4_3D	Longueur	1	Position	156
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC4_3B=2				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,462	2,002,651		
DE 15 000\$ OU PLUS	2	1,262	1,935,945		
SANS OBJET	6	11,488	23,544,065		
NE SAIT PAS	7	7	7,494		
REFUS	8	2	5,388		
NON DÉCLARÉ	9	398	822,764		
Total		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 37

Mars 2000

Nom de la variable	INC4_3E	Longueur	1	Position	157
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC4_3A=2				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
DE MOINS DE 40 000\$	1	4,176	7,485,618		
DE 40 000\$ OU PLUS	2	6,286	14,608,168		
SANS OBJET	6	3,698	5,249,275		
NE SAIT PAS	7	50	126,097		
REFUS	8	26	52,110		
NON DÉCLARÉ	9	383	797,040		
Total		14,619	28,318,308		

Nom de la variable	INC4_3F	Longueur	1	Position	158
Nom de la question	INCOM-Q3				
Concept	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
Question	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
Univers	Répondants qui ont répondu INC4_3E=1				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
DE MOINS DE 30 000\$	1	2,089	3,505,734		
DE 30 000\$ OU PLUS	2	2,062	3,923,616		
SANS OBJET	6	9,984	19,857,442		
NE SAIT PAS	7	23	53,863		
REFUS	8	2	2,405		
NON DÉCLARÉ	9	459	975,248		
Total		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 38

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	159
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - >= 50 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il: - < 50 000\$, 50 000\$ à < 60 000\$ ou 60 000\$ à < 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3E=2				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,824	3,799,392
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	1,450	3,207,477
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,595	3,765,715
DE 80 000\$ OU PLUS	4	1,358	3,651,454
SANS OBJET	6	7,874	12,734,892
NE SAIT PAS	7	40	125,811
REFUS	8	19	58,319
NON DÉCLARÉ	9	459	975,248
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4DIA2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	160
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC4DHSZ and INC4DHH. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	3,066	4,836,321
REVENU MOYEN OU ÉLEVÉ	2	10,984	22,226,109
NON DÉCLARÉ	9	569	1,255,877
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 39

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC4DIA4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	161
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC4DHSZ and INC4DHH. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
QUART DU REVENU LE PLUS BAS		1		3,066	4,836,321
QUART DU REVENU BAS-MOYEN		2		4,336	8,112,389
QUART DU REVENU MOYEN-ÉLEVÉ		3		4,899	9,769,770
QUART DU REVENU LE PLUS ÉLEVÉ		4		1,749	4,343,951
NON DÉCLARÉ		9		569	1,255,877
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	INC4DIA5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	162
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC4DHSZ and INC4DHH. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CINQUIÈME DU REVENU LE PLUS BAS		1		1,011	1,458,614
CINQUIÈME DU REVENU BAS-MOYEN		2		2,055	3,377,707
CINQUIÈME DU REVENU MOYEN		3		4,336	8,112,389
CINQUIÈME DU REVENU MOYEN-ÉLEVÉ		4		4,899	9,769,770
CINQUIÈME DU REVENU LE PLUS ÉLEVÉ		5		1,749	4,343,951
NON DÉCLARÉ		9		569	1,255,877
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 40

Mars 2000

Nom de la variable	INC4DHH	Longueur	2	Position	163 - 164
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC4_3A à INC4_3G.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
AUCUN REVENU	1	119	234,994		
DE MOINS DE 5 000\$	2	154	250,453		
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	675	785,000		
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,462	2,002,651		
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	1,262	1,935,945		
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	2,089	3,505,734		
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	2,062	3,923,616		
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,824	3,799,392		
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,450	3,207,477		
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,595	3,765,715		
DE 80 000\$ OU PLUS	11	1,358	3,651,454		
NON DÉCLARÉ	99	569	1,255,877		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

Nom de la variable	INC4CCPI	Longueur	5.1	Position	165 - 169
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice des prix à la consommation				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Indice des prix à la consommation, moyenne annuelle (tous les items, 1992=100), 1994 - Tous les items - Non-désaisonnalisé, moyenne annuelle = 102.0.				



## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

*Mars 2000*

Nom de la variable	DHC4_AGE	Longueur	3	Position	170 - 172
Nom de la question					
Concept	Âge				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		0 - 102		14,619	28,318,308
		Total		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 42

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DHC4GAGE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	173 - 174
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Âge - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC4_AGE.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
0 À 3 ANS	1	593	1,541,949		
4 À 5 ANS	2	273	813,284		
6 À 9 ANS	3	627	1,563,958		
10 À 11 ANS	4	324	740,202		
12 À 14 ANS	5	481	1,342,016		
15 À 19 ANS	6	841	2,035,179		
20 À 24 ANS	7	947	1,690,233		
25 À 29 ANS	8	1,089	2,055,330		
30 À 34 ANS	9	1,331	2,506,789		
35 À 39 ANS	10	1,294	2,671,755		
40 À 44 ANS	11	1,073	2,225,283		
45 À 49 ANS	12	1,017	1,877,950		
50 À 54 ANS	13	813	1,533,630		
55 À 59 ANS	14	756	1,308,066		
60 À 64 ANS	15	727	1,207,651		
65 À 69 ANS	16	707	1,042,055		
70 À 74 ANS	17	685	921,896		
75 À 79 ANS	18	511	643,017		
80 ANS OU PLUS	19	530	598,065		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 43

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_MAR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	175 - 176
<b>Nom de la question</b>	DEMO-Q6				
<b>Concept</b>	État matrimonial				
<b>Question</b>	Quel est votre état matrimonial actuel?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
MARIÉ(E)	1	6,193	12,480,763		
VIT AVEC SON CONJOINT(E) DE FAIT	2	744	1,474,540		
VIT AVEC UNE AUTRE PERSONNE	3	35	70,387		
CÉLIBATAIRE (JAMAIS MARIÉ(E))	4	5,189	11,396,873		
VEUF OU VEUVE	5	1,240	1,292,062		
SÉPARÉ(E)	6	422	567,762		
DIVORCÉ(E)	7	796	1,035,920		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_FID	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	177
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour l'unité familiale				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 44

Mars 2000

Nom de la variable	AM54_BMM	Longueur	2	Position	178 - 179
Nom de la question					
Concept	Mois de l'interview - H05 (début)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FÉVRIER		2		47	146,304
MARS		3		3,870	8,622,645
MAI		5		2	5,271
JUIN		6		3,387	5,807,738
JUILLET		7		8	11,434
AOÛT		8		3,356	5,614,780
OCTOBRE		10		400	769,547
NOVEMBRE		11		3,549	7,340,590
Total				14,619	28,318,308

Nom de la variable	AM54_BDD	Longueur	2	Position	180 - 181
Nom de la question					
Concept	Jour de l'interview - H05 (début)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
Contenu		Code		Échantillon	Population
JOUR DU MOIS		1 - 31		14,619	28,318,305
		Total		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 45

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AM54_BYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	182 - 185
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
1994		1994		10,359	18,796,384
1995		1995		4,260	9,521,924
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM54_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	186 - 187
<b>Nom de la question</b>	H05-P1				
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<b>Nom de la variable</b>	AM54_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	188
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	H05 complété par procuration				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PROCURATION		1		5,518	13,077,267
SANS PROCURATION		2		9,101	15,241,041
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 46

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	TWC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	189
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q1				
<b>Concept</b>	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,049	2,202,586	
NON		2	13,570	26,115,722	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	TWC4_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	190 - 191
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de jours alité				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité toute une journée ou presque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC4_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
0 JOUR		0	83	168,602	
1 JOUR		1	344	757,167	
2 JOURS		2	250	541,741	
3 JOURS		3	133	320,809	
4 JOURS		4	65	118,620	
5 JOURS		5	32	70,986	
6 JOURS		6	23	37,676	
7 JOURS		7	37	76,926	
8 JOURS		8	8	10,573	
9 JOURS		9	5	7,712	
10 JOURS		10	13	14,179	
11 JOURS		11	2	1,326	
12 JOURS		12	3	2,801	
13 JOURS		13	2	866	
14 JOURS		14	49	72,602	
SANS OBJET		96	13,570	26,115,722	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	TWC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	192
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q3				
<b>Concept</b>	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure				
<b>Question</b>	(Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC4_1=2 ou TWC4_2<14				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,968	3,796,876
NON		2		12,602	24,448,830
SANS OBJET		6		49	72,602
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

Page 48

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	TWC4_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	193 - 194
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question** TWOWK-Q4

**Concept** Nombre de jours limité dans les activités

**Question** Au cours des 14 derniers jours, pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?

**Univers** Répondants qui ont répondu TWC4\_3=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	66	120,982
1 JOUR	1	319	691,921
2 JOURS	2	384	778,959
3 JOURS	3	237	479,469
4 JOURS	4	154	325,979
5 JOURS	5	110	219,133
6 JOURS	6	50	92,760
7 JOURS	7	166	298,115
8 JOURS	8	21	37,910
9 JOURS	9	15	22,224
10 JOURS	10	65	119,240
11 JOURS	11	18	23,328
12 JOURS	12	37	60,034
13 JOURS	13	24	39,504
14 JOURS	14	302	487,318
SANS OBJET	96	12,651	24,521,431
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 49

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	TWC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	195
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q5				
<b>Concept</b>	A un médecin de famille				
<b>Question</b>	Avez-vous un médecin de famille?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	12,901	24,999,707		
NON	2	1,717	3,314,151		
NE SAIT PAS	7	1	4,449		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	TWC4DDDY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	196 - 197
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de jours d'incapacité - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur TWC4_2 et TWC4_4.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
0 JOUR	0	12,338	23,834,231		
1 JOUR	1	417	933,176		
2 JOURS	2	408	821,745		
3 JOURS	3	248	485,785		
4 JOURS	4	178	396,501		
5 JOURS	5	115	242,530		
6 JOURS	6	88	174,570		
7 JOURS	7	143	243,434		
8 JOURS	8	42	100,639		
9 JOURS	9	28	84,488		
10 JOURS	10	63	123,363		
11 JOURS	11	11	22,760		
12 JOURS	12	25	37,429		
13 JOURS	13	12	21,382		
14 JOURS	14	503	796,275		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 50

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	198
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,491	2,493,797	
NON		2	13,127	25,822,861	
NE SAIT PAS		7	1	1,650	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	199 - 201
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1A				
<b>Concept</b>	Nombre de nuits comme patient				
<b>Question</b>	Combien de nuits au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
NOMBRE DE NUITS		1 - 365	1,376	2,255,597	
SANS OBJET		996	13,240	26,059,928	
NE SAIT PAS		997	2	1,133	
NON DÉCLARÉ		999	1	1,650	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 51

Mars 2000

Nom de la variable	HCC4_2A	Longueur	3	Position	202 - 204
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou un omnipraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Pour les répondants âgés de 0 à 11, médecin de famille incluse «pédiatre».				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 100	14,586	28,249,240		
NE SAIT PAS	997	30	63,011		
REFUS	998	1	3,036		
NON DÉCLARÉ	999	2	3,021		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

Nom de la variable	HCC4_3A	Longueur	2	Position	205 - 206
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un médecin de famille ou un omnipraticien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_2A > 0				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	1	1,049	2,075,003		
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	2	393	572,995		
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	3	237	458,259		
BUREAU DU SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ	4	8,080	14,638,763		
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	5	125	228,351		
À LA MAISON	6	69	100,376		
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	7	126	186,064		
AUTRE	8	25	45,094		
SANS OBJET	96	4,484	9,947,356		
NON DÉCLARÉ	99	31	66,047		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 52

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	207 - 209
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 30		12,793	23,637,654
SANS OBJET		996		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		997		9	21,262
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	210 - 212
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - autre médecin				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un autre médecin ou spécialiste (par ex., chirurgien, allergol., gynécol. ou psychiatre) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Pour les répondants âgés de 0 à 11, autre médecin inclue «spécialiste de la vue».				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 144		14,603	28,285,759
NE SAIT PAS		997		16	32,548
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 53

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	213 - 214
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un autre médecin ou spécialiste?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_2C > 0				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	1	132	236,311		
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	2	660	1,144,860		
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	3	132	251,214		
BUREAU DU SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ	4	2,296	4,354,297		
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	5	38	46,481		
À LA MAISON	6	4	4,307		
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	7	25	35,574		
AUTRE	8	47	99,955		
SANS OBJET	96	11,269	22,112,760		
NON DÉCLARÉ	99	16	32,548		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	215 - 217
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - infirmière				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	14,609	28,298,399		
NE SAIT PAS	997	8	16,421		
REFUS	998	2	3,488		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 54

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	218 - 219
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - infirmière				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_2D > 0				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	1	70	125,234
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	2	97	175,304
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	3	48	93,100
BUREAU DU SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ	4	197	321,305
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	5	73	151,301
À LA MAISON	6	247	329,312
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	7	171	262,652
AUTRE	8	98	197,020
SANS OBJET	96	13,610	26,646,432
NON DÉCLARÉ	99	8	16,648
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	220 - 222
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				

**Univers** Tous les répondants

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 30	14,615	28,309,633
NE SAIT PAS	997	3	6,277
REFUS	998	1	2,397
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 55

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	223 - 225
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - chiropraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un chiropraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 144		12,795	23,642,217
SANS OBJET		996		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		997		6	14,301
REFUS		998		1	2,397
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2G	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	226 - 228
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - physiothérapeute				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un physiothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 99		12,797	23,644,644
SANS OBJET		996		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		997		5	14,271
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 56

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	229 - 231
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un travailleur social ou autre conseiller pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Pour les répondants âgés de 0 à 11, cette variable se réfère à un spécialiste du bien-être ou de l'aide à l'enfance.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 99		14,612	28,305,120
NE SAIT PAS		997		7	13,188
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	232 - 234
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - psychologue				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 60		14,611	28,302,499
NE SAIT PAS		997		8	15,809
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 57

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	235 - 237
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de consult. - orthophoniste / audiolog. / ergothérap.				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 128		12,797	23,650,994
SANS OBJET		996		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		997		5	7,921
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCK4_2OT	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	238 - 240
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q3				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - autre personne formée				
<b>Question</b>	Au cour de l'année dernière, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une autre personne formée, par exemple un orthophoniste ou un travailleur social concernant des troubles physiques ou mentaux d'endants?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 99		1,817	4,659,393
SANS OBJET		996		12,802	23,658,915
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4DMDC	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	241 - 243
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Somme de HCC4_2A et HCC4_2C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 219		14,580	28,240,078
NON DÉCLARÉ		999		39	78,230
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 58

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC4DHPC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	244
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consultations avec professionnels de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Consultations dans HCC4_2A à HCC4_2J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13,559	26,353,614
NON		2		1,046	1,932,555
NON DÉCLARÉ		9		14	32,139
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	245
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4				
<b>Concept</b>	A consulté un intervenant en médecine douce				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		634	1,177,604
NON		2		12,165	22,476,161
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		2	3,892
REFUS		8		1	1,259
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 59

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	246
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Massothérapeute				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		316	565,404
NON		2		318	612,200
SANS OBJET		6		13,982	27,135,553
NON DÉCLARÉ		9		3	5,151
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	247
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		102	194,021
NON		2		532	983,582
SANS OBJET		6		13,982	27,135,553
NON DÉCLARÉ		9		3	5,151
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 60

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	248
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		169	341,718
NON		2		465	835,886
SANS OBJET		6		13,982	27,135,553
NON DÉCLARÉ		9		3	5,151
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	249
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	9,509
NON		2		629	1,168,094
SANS OBJET		6		13,982	27,135,553
NON DÉCLARÉ		9		3	5,151
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 61

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	250
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	17,734
NON		2		626	1,159,870
SANS OBJET		6		13,982	27,135,553
NON DÉCLARÉ		9		3	5,151
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	251
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,084
NON		2		633	1,176,520
SANS OBJET		6		13,982	27,135,553
NON DÉCLARÉ		9		3	5,151
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 62

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	252
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - «Rolfer»				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	2,801
NON		2		632	1,174,802
SANS OBJET		6		13,982	27,135,553
NON DÉCLARÉ		9		3	5,151
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	253
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		35	47,259
NON		2		599	1,130,344
SANS OBJET		6		13,982	27,135,553
NON DÉCLARÉ		9		3	5,151
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 63

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	254
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		40	66,837
NON		2		594	1,110,766
SANS OBJET		6		13,982	27,135,553
NON DÉCLARÉ		9		3	5,151
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	255
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	13,118
NON		2		624	1,164,485
SANS OBJET		6		13,982	27,135,553
NON DÉCLARÉ		9		3	5,151
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 64

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	256
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Guérisseur religieux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	907
NON		2		633	1,176,696
SANS OBJET		6		13,982	27,135,553
NON DÉCLARÉ		9		3	5,151
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	257
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Groupe d'entraide				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	6,930
NON		2		629	1,170,673
SANS OBJET		6		13,982	27,135,553
NON DÉCLARÉ		9		3	5,151
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 65

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	258
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	109,808
NON	2	580	1,067,796
SANS OBJET	6	13,982	27,135,553
NON DÉCLARÉ	9	3	5,151
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	259
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q6				
<b>Concept</b>	Besoin de soins de santé mais non obtenus				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	551	956,675
NON	2	12,247	22,694,937
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	4	7,304
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 66

Mars 2000

---

**Nom de la variable** HCC4F7W      **Longueur** 1      **Position** 260

**Nom de la question** UTIL-Q7

**Concept** Réponse élaborée recueillie - raison pour aucun soin obtenu

**Question** Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins de santé ou conseils?

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC4\_6=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	541	945,065
SANS OBJET	6	14,064	27,354,329
NON DÉCLARÉ	9	14	18,914
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** HCC4G7      **Longueur** 1      **Position** 261

**Nom de la question** UTIL-Q7

**Concept** Raison pour aucun soin obtenu - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC4\_6=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIFFICULTÉ D'ACCÈS AU PROF. DE LA SANTÉ	1	124	222,307
CONTRAINTES FINANCIÈRES	2	55	102,135
ESTIME QUE SOINS DONNÉS SONT INADÉQUATS	3	53	89,433
CHOISIT DE NE PAS VOIR PROF. DE LA SANTÉ	4	136	202,932
AUTRE	5	173	328,258
SANS OBJET	6	14,064	27,354,329
NON DÉCLARÉ	9	14	18,914
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 67

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	262
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre / soins non obtenus - problème physique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement d'un problème physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		364	615,800
NON		2		187	340,875
SANS OBJET		6		14,064	27,354,329
NON DÉCLARÉ		9		4	7,304
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	263
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre / soins non obtenus - problème émotif / mental				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement d'un problème émotif ou mental				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		62	107,532
NON		2		489	849,143
SANS OBJET		6		14,064	27,354,329
NON DÉCLARÉ		9		4	7,304
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 68

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	264
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre / soins non obtenus - examen périodique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		28	55,440
NON		2		523	901,235
SANS OBJET		6		14,064	27,354,329
NON DÉCLARÉ		9		4	7,304
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	265
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre / soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		68	117,134
NON		2		483	839,541
SANS OBJET		6		14,064	27,354,329
NON DÉCLARÉ		9		4	7,304
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 69

Mars 2000

---

**Nom de la variable** HCC4\_8E      **Longueur** 1      **Position** 266

**Nom de la question** UTIL-Q8

**Concept** Genre / soins non obtenus - autre

**Question** Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC4\_6=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	88,001
NON	2	506	868,674
SANS OBJET	6	14,064	27,354,329
NON DÉCLARÉ	9	4	7,304
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** HCC4\_9      **Longueur** 1      **Position** 267

**Nom de la question** UTIL-Q9

**Concept** A reçu des services à domicile

**Question** Par services à domicile on entend... En voici des ex. : soins infirmiers, aide pour prendre un bain, aide pour l'entretien ménager, service de relève, repas livrés à domicile. Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	435	523,841
NON	2	11,396	20,550,647
SANS OBJET	6	2,787	7,242,170
NE SAIT PAS	7	1	1,650
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 70

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC4FS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	268
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - type de soins à domicile				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		423	509,164
SANS OBJET		6		14,183	27,792,817
NON DÉCLARÉ		9		13	16,327
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	269
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex. changement de pansement, I.O.V.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		148	204,936
NON		2		275	304,229
SANS OBJET		6		14,183	27,792,817
NON DÉCLARÉ		9		13	16,327
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 71

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	270
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex. bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	60,595
NON	2	372	448,570
SANS OBJET	6	14,183	27,792,817
NON DÉCLARÉ	9	13	16,327
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	271
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	236	259,089
NON	2	187	250,076
SANS OBJET	6	14,183	27,792,817
NON DÉCLARÉ	9	13	16,327
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 72

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	272
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		44	31,415
NON		2		379	477,750
SANS OBJET		6		14,183	27,792,817
NON DÉCLARÉ		9		13	16,327
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	273
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	6,865
NON		2		419	502,299
SANS OBJET		6		14,183	27,792,817
NON DÉCLARÉ		9		13	16,327
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 73

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	274
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre genre				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		39	58,033
NON		2		384	451,131
SANS OBJET		6		14,183	27,792,817
NON DÉCLARÉ		9		13	16,327
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	275
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,947	2,924,362
NON		2		10,852	20,728,134
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		2	3,146
REFUS		8		1	3,274
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 74

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	276
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	126	258,293		
NON	2	2,543	5,848,868		
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	10,131	17,546,830		
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392		
NE SAIT PAS	7	1	1,650		
NON DÉCLARÉ	9	1	3,274		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	277
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	655	1,146,202		
NON	2	7,381	14,527,483		
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	4,764	7,980,307		
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392		
NE SAIT PAS	7	1	1,650		
NON DÉCLARÉ	9	1	3,274		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 75

Mars 2000

Nom de la variable	RAC4_1D	Longueur	1	Position	278
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,757	2,805,517
NON		2		11,042	20,846,979
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		2	3,146
NON DÉCLARÉ		9		1	3,274
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

Nom de la variable	RAC4_2	Longueur	1	Position	279
Nom de la question	RESTR-Q2				
Concept	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
Question	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,173	3,465,653
NON		2		10,625	20,184,522
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		3	5,466
NON DÉCLARÉ		9		1	3,274
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 76

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RAC4F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	280
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Pour les répondants âgés de 12 ans et plus, «oui» à n'importe laquelle de RAC4_1A à RAC4_1D ou RAC4_2. Pour les répondants âgés de moins de 12 ans, basé sur la question (KGH-Q3). Pour plus de renseignements, voir le questionnaire.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,026	4,909,358
NON	2	11,590	23,402,530
NON DÉCLARÉ	9	3	6,420
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4F3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	281
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q3/Q4				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - problème causant / limitation				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans ces activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de RAC4_1A à RAC4_1D ou RAC4_2=1				
<b>Note</b>	Lors du traitement, les valeurs pour RESTR-Q3 et RESTR-Q4 ont été mises dans RESTR-Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,869	4,566,601
SANS OBJET	6	11,656	23,583,637
NE SAIT PAS	7	3	5,203
REFUS	8	2	3,498
NON DÉCLARÉ	9	89	159,369
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 77

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	RAC4CIC	<b>Longueur</b>	5	<b>Position</b>	282 - 286
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question**

**Concept** Code CIM-9 pour le principal probl. causant des limitations

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1

**Note** Basé sur la Classification Internationale des Maladies, 9ième révision (CIM-9).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9	0V103 - 9966	2,869	4,566,602
SANS OBJET	99996	11,656	23,583,637
NE SAIT PAS	99997	3	5,203
REFUS	99998	2	3,498
NON DÉCLARÉ	99999	89	159,369
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 78

Mars 2000

**Nom de la variable** RAC4GC25      **Longueur** 2      **Position** 287 - 288

**Nom de la question**

**Concept** Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1

**Note** Basé sur RAC4CIC. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	11	14,937
DÉSORDRE MENTAL	2	92	177,355
TROUBLE VISUEL	3	121	195,294
TROUBLE AUDITIF	4	70	119,717
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	152	283,014
HYPERTENSION	6	46	54,326
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	63	93,265
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	183	226,221
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	77	118,027
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	44	82,718
ASTHME	11	153	268,022
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	48	69,932
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	55	95,738
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	22	32,242
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	42	50,591
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	9	9,772
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	15	24,445
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	322	425,594
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	235	398,300
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	93	154,373
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	427	716,709
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	85	129,893
NÉOPLASME	23	51	71,957
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	93	154,642
AUTRE	25	360	599,517
SANS OBJET	96	11,656	23,583,637
NON DÉCLARÉ	99	94	168,069
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 79

Mars 2000

**Nom de la variable** RAC4GC12      **Longueur** 2      **Position** 289 - 290

**Nom de la question**

**Concept** Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1

**Note** Basé sur RAC4CIC. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	446	790,318
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	63	93,265
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	229	280,547
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	77	118,027
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	300	516,410
ARTHRITE - MEMBRES	6	51	60,362
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	15	24,445
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	322	425,594
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	328	552,673
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	427	716,709
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	85	129,893
AUTRE	12	526	858,358
SANS OBJET	96	11,656	23,583,637
NON DÉCLARÉ	99	94	168,069
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 80

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	291 - 292
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q5				
<b>Concept</b>	Cause du problème de santé				
<b>Question</b>	Lequel des énoncés suivant décrit le mieux la cause du problème de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
BLESSURE - À LA MAISON	1	137	202,858		
BLESSURE - SPORT OU LOISIRS	2	144	277,523		
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	139	224,444		
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	304	574,379		
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	255	443,724		
MILIEU DE TRAVAIL	6	114	215,909		
MALADIE	7	1,155	1,704,228		
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	375	532,679		
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	26	37,149		
AUTRE	10	302	501,050		
SANS OBJET	96	11,656	23,583,637		
NE SAIT PAS	97	9	14,309		
NON DÉCLARÉ	99	3	6,420		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	293
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin de l'aide - préparer les repas				
<b>Question</b>	Il est possible que les prochaines quest. ne s'appliquent pas à vous, mais il est nécess. de poser les mêmes quest. à tout le monde. À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	299	477,395		
NON	2	12,501	23,176,597		
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392		
NE SAIT PAS	7	1	1,650		
NON DÉCLARÉ	9	1	3,274		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 81

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	294
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin de l'aide - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		537	742,877
NON		2		12,263	22,911,115
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		1	1,650
NON DÉCLARÉ		9		1	3,274
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	295
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin de l'aide - accomplir tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		618	910,162
NON		2		12,182	22,743,830
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		1	1,650
NON DÉCLARÉ		9		1	3,274
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 82

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	296
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin de l'aide - faire gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,299	1,789,799
NON		2		11,501	21,864,192
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		1	1,650
NON DÉCLARÉ		9		1	3,274
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	297
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin de l'aide - pour des soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		192	321,804
NON		2		12,608	23,332,188
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		1	1,650
NON DÉCLARÉ		9		1	3,274
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 83

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	298
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		115	190,025
NON		2		12,685	23,463,966
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		1	1,650
NON DÉCLARÉ		9		1	3,274
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	299
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide - aucune tâche				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide pour aucune des réponses ci-dessus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,371	21,656,181
NON		2		1,429	1,997,810
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		1	1,650
NON DÉCLARÉ		9		1	3,274
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 84

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCK4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	300
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fréquence d'infections - nez ou gorge				
<b>Question</b>	En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUT LE TEMPS	1	4	10,597
SOUVENT	2	26	62,841
DE TEMPS À AUTRE	3	91	256,907
RAREMENT	4	214	559,517
JAMAIS	5	257	650,846
SANS OBJET	6	14,026	26,776,359
NON DÉCLARÉ	9	1	1,241
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCK4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	301
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q2				
<b>Concept</b>	A déjà eu une otite				
<b>Question</b>	A-t-il(elle) déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	339	885,646
NON	2	253	655,062
SANS OBJET	6	14,026	26,776,359
NON DÉCLARÉ	9	1	1,241
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 85

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCK4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	302
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q3				
<b>Concept</b>	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance				
<b>Question</b>	Combien de fois depuis sa naissance est-ce qu'il(elle) a déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCK4_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
UNE FOIS		1		104	276,670
2 FOIS		2		78	213,113
3 FOIS		3		53	121,570
4 FOIS OU PLUS		4		104	274,293
SANS OBJET		6		14,279	27,431,421
NON DÉCLARÉ		9		1	1,241
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	303
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez-vous des allergies alimentaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		752	1,315,754
NON		2		12,036	22,316,414
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		11	17,260
REFUS		8		3	9,489
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 86

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	304
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies autres que allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez-vous d'autres allergies?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,234	4,283,863
NON		2		10,554	19,348,304
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		11	17,260
REFUS		8		3	9,489
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	CCK4_1AB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	305
<b>Nom de la question</b>	KCHR1-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies				
<b>Question</b>	Est-ce qu'il(elle) souffre d'allergies diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		268	703,564
NON		2		1,549	3,955,829
SANS OBJET		6		12,802	23,658,915
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 87

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	306
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'asthme				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez-vous de l'asthme?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,026	2,074,219
NON		2		13,579	26,217,340
NE SAIT PAS		7		11	17,260
REFUS		8		3	9,489
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_C7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	307
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1CC1				
<b>Concept</b>	Asthme - a eu une crise				
<b>Question</b>	Avez-vous fait une crise d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC4_1C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		526	1,003,703
NON		2		499	1,068,394
SANS OBJET		6		13,579	26,217,340
NE SAIT PAS		7		1	2,123
NON DÉCLARÉ		9		14	26,748
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 88

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_C8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	308
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1CC2				
<b>Concept</b>	Asthme - a eu une respiration sifflante				
<b>Question</b>	Avez-vous présenté une respiration sifflante au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC4_1C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		779	1,536,608
NON		2		247	537,611
SANS OBJET		6		13,579	26,217,340
NON DÉCLARÉ		9		14	26,748
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	309
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez-vous de l'arthrite ou rhumatisme?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,158	3,029,004
NON		2		10,630	20,603,163
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		11	17,260
REFUS		8		3	9,489
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 89

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	310
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez-vous des maux de dos excluant l'arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,930	3,280,515
NON		2		10,858	20,351,652
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		11	17,260
REFUS		8		3	9,489
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	311
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez-vous de l'hypertension (tension artérielle élevée)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,436	2,100,543
NON		2		11,352	21,531,625
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		11	17,260
REFUS		8		3	9,489
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 90

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	312
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez-vous des migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		968	1,698,433
NON		2		11,820	21,933,734
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		11	17,260
REFUS		8		3	9,489
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	313
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez-vous une bronchite chronique ou l'emphysème?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		518	903,844
NON		2		14,087	27,387,716
NE SAIT PAS		7		11	17,260
REFUS		8		3	9,489
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 91

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	314
<b>Nom de la question</b>	CHRON-QI				
<b>Concept</b>	Est atteint d'une sinusite				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez-vous une sinusite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		701	1,006,278
NON		2		12,087	22,625,890
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		11	17,260
REFUS		8		3	9,489
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	315
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint du diabète				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez-vous du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		458	719,537
NON		2		12,330	22,912,631
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		11	17,260
REFUS		8		3	9,489
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 92

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	316
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez-vous de l'épilepsie?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		90	156,634
NON		2		14,515	28,134,925
NE SAIT PAS		7		11	17,260
REFUS		8		3	9,489
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	317
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez-vous une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		684	960,000
NON		2		13,921	27,331,559
NE SAIT PAS		7		11	17,260
REFUS		8		3	9,489
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 93

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	318
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez-vous un cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		245	384,607
NON		2		12,543	23,247,560
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		11	17,260
REFUS		8		3	9,489
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4FM1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	319
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1MM				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - type de cancer				
<b>Question</b>	De quel(s) type(s) de cancer s'agit-il, par exemple de la peau, du poumon, du côlon?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC4_1M=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		244	382,436
SANS OBJET		6		14,360	27,906,952
NE SAIT PAS		7		1	2,172
NON DÉCLARÉ		9		14	26,748
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 94

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	320
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez-vous des ulcères à l'estomac ou à l'intestin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		490	730,493
NON		2		12,298	22,901,674
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		11	17,260
REFUS		8		3	9,489
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	321
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint/troubles dus à accid. vascul. cérébr.				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez-vous des troubles dûs à un accident cardio-vasculaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		136	195,002
NON		2		12,652	23,437,165
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		11	17,260
REFUS		8		3	9,489
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 95

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	322
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'incontinence urinaire				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez-vous une incontinence urinaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		178	235,007
NON		2		12,610	23,397,161
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		11	17,260
REFUS		8		3	9,489
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	323
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'acné				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez-vous de l'acné exigeant un traitement sur ordonnance?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 29 ans				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		83	189,153
NON		2		3,270	6,922,887
SANS OBJET		6		11,261	21,195,550
NE SAIT PAS		7		1	4,449
REFUS		8		1	1,177
NON DÉCLARÉ		9		3	5,092
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 96

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	324
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez-vous la maladie d'Alzheimer ou autre sénilité?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	16,216
NON		2		11,803	21,033,173
SANS OBJET		6		2,787	7,242,170
NE SAIT PAS		7		11	17,260
REFUS		8		3	9,489
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	325
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de cataracte				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez-vous des cataractes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		439	572,514
NON		2		11,379	20,476,875
SANS OBJET		6		2,787	7,242,170
NE SAIT PAS		7		11	17,260
REFUS		8		3	9,489
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 97

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	326
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez-vous un glaucome?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		163	235,990
NON		2		11,655	20,813,399
SANS OBJET		6		2,787	7,242,170
NE SAIT PAS		7		11	17,260
REFUS		8		3	9,489
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	327
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez-vous tout autre problème de santé chronique?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,008	1,878,172
NON		2		13,597	26,413,387
NE SAIT PAS		7		11	17,260
REFUS		8		3	9,489
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 98

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_NON	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	328
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	N'a pas de problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Pas de problème de santé chronique, diagnostiqué par un spécialiste de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,674	14,154,299
NON		2		7,931	14,137,260
NE SAIT PAS		7		11	17,260
REFUS		8		3	9,489
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4DANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	329
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Si «oui à n'importe laquelle de CCC4_1A à CCC4_1V.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,931	14,137,260
NON		2		6,674	14,154,299
NON DÉCLARÉ		9		14	26,748
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4DRES	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	330 - 332
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les immigrants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC4_AGE, DHC4_YOB, et SDC4_3				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		0 - 92		1,687	4,789,545
SANS OBJET		996		12,924	23,496,945
NON DÉCLARÉ		999		8	31,818
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 99

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	333
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - canadien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, anglais, chinois) - Canadien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,526	11,433,308
NON		2		9,065	16,840,076
NE SAIT PAS		7		27	43,321
REFUS		8		1	1,603
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	334
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - français				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, anglais, chinois) - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,417	6,948,992
NON		2		11,174	21,324,392
NE SAIT PAS		7		27	43,321
REFUS		8		1	1,603
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 100

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	335
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - anglais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, anglais, chinois) - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,152	6,760,989
NON		2		10,439	21,512,396
NE SAIT PAS		7		27	43,321
REFUS		8		1	1,603
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	336
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - allemand				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, anglais, chinois) - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,461	2,634,393
NON		2		13,130	25,638,992
NE SAIT PAS		7		27	43,321
REFUS		8		1	1,603
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 101

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	337
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - écossais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, anglais, chinois) - Écossais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,399	3,839,967
NON		2		12,192	24,433,417
NE SAIT PAS		7		27	43,321
REFUS		8		1	1,603
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	338
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - irlandais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, anglais, chinois) - Irlandais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,139	3,577,781
NON		2		12,452	24,695,603
NE SAIT PAS		7		27	43,321
REFUS		8		1	1,603
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 102

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	339
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - italien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, anglais, chinois) - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		407	1,228,012
NON		2		14,184	27,045,372
NE SAIT PAS		7		27	43,321
REFUS		8		1	1,603
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	340
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - ukrainien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, anglais, chinois) - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		637	1,027,953
NON		2		13,954	27,245,431
NE SAIT PAS		7		27	43,321
REFUS		8		1	1,603
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 103

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	341
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, anglais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		451	896,658
NON		2		14,140	27,376,727
NE SAIT PAS		7		27	43,321
REFUS		8		1	1,603
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	342
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - chinois				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, anglais, chinois) - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		199	763,998
NON		2		14,392	27,509,386
NE SAIT PAS		7		27	43,321
REFUS		8		1	1,603
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 104

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	343
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - juif				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, anglais, chinois) - Juif				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		92	271,193
NON		2		14,499	28,002,191
NE SAIT PAS		7		27	43,321
REFUS		8		1	1,603
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	344
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - polonais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, anglais, chinois) - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		378	851,221
NON		2		14,213	27,422,163
NE SAIT PAS		7		27	43,321
REFUS		8		1	1,603
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 105

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	345
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - portugais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, anglais, chinois) - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		105	343,145
NON		2		14,486	27,930,239
NE SAIT PAS		7		27	43,321
REFUS		8		1	1,603
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	346
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - asiatique du sud				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, anglais, chinois) - Asiatique du Sud				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		107	508,298
NON		2		14,484	27,765,086
NE SAIT PAS		7		27	43,321
REFUS		8		1	1,603
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 106

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	347
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - noir				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, anglais, chinois) - Noir				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		107	358,435
NON		2		14,484	27,914,949
NE SAIT PAS		7		27	43,321
REFUS		8		1	1,603
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	348
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - indien de l'amérique du nord				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, anglais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		285	601,442
NON		2		14,306	27,671,942
NE SAIT PAS		7		27	43,321
REFUS		8		1	1,603
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 107

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	349
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - métis				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, anglais, chinois) - Métis				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		119	165,532
NON		2		14,472	28,107,852
NE SAIT PAS		7		27	43,321
REFUS		8		1	1,603
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	350
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - inuit / esquimau				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, anglais, chinois) - Inuit / Esquimau				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		16	18,230
NON		2		14,575	28,255,154
NE SAIT PAS		7		27	43,321
REFUS		8		1	1,603
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 108

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	351
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - autre				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, anglais, chinois) - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,730	4,337,160
NON		2		12,861	23,936,224
NE SAIT PAS		7		27	43,321
REFUS		8		1	1,603
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	352
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - anglais				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12,795	23,754,403
NON		2		1,823	4,562,357
NE SAIT PAS		7		1	1,548
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 109

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	353
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,024	9,408,773
NON		2		10,594	18,907,987
NE SAIT PAS		7		1	1,548
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	354
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		47	173,898
NON		2		14,571	28,142,862
NE SAIT PAS		7		1	1,548
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	355
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		165	640,287
NON		2		14,453	27,676,473
NE SAIT PAS		7		1	1,548
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 110

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	356
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	33	30,146		
NON	2	14,585	28,286,614		
NE SAIT PAS	7	1	1,548		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	357
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	408	703,577		
NON	2	14,210	27,613,183		
NE SAIT PAS	7	1	1,548		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	358
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	40	151,393		
NON	2	14,578	28,165,367		
NE SAIT PAS	7	1	1,548		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 111

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	359
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		52	92,073
NON		2		14,566	28,224,687
NE SAIT PAS		7		1	1,548
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	360
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - italien				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		221	737,341
NON		2		14,397	27,579,419
NE SAIT PAS		7		1	1,548
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	361
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	3,791
NON		2		14,617	28,312,969
NE SAIT PAS		7		1	1,548
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 112

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	362
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	19,638
NON		2		14,613	28,297,122
NE SAIT PAS		7		1	1,548
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	363
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		120	300,647
NON		2		14,498	28,016,113
NE SAIT PAS		7		1	1,548
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	364
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - portugais				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		73	233,470
NON		2		14,545	28,083,290
NE SAIT PAS		7		1	1,548
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 113

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	365
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	48	222,450		
NON	2	14,570	28,094,311		
NE SAIT PAS	7	1	1,548		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	366
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	168	447,174		
NON	2	14,450	27,869,586		
NE SAIT PAS	7	1	1,548		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	367
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	31	117,353		
NON	2	14,587	28,199,407		
NE SAIT PAS	7	1	1,548		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 114

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	368
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		209	279,458
NON		2		14,409	28,037,302
NE SAIT PAS		7		1	1,548
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	369
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		26	122,158
NON		2		14,592	28,194,602
NE SAIT PAS		7		1	1,548
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	370
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		571	1,690,162
NON		2		14,047	26,626,598
NE SAIT PAS		7		1	1,548
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 115

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4DLNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	371 - 372
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Répondant peut converser dans cette langue - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur SDC4_5A à SDC4_5S. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ANGLAIS SEULEMENT	1	9,029	14,868,227		
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,620	3,917,163		
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	2,023	4,259,931		
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	342	1,074,227		
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	1,401	3,552,019		
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	39	157,453		
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	164	487,742		
NON DÉCLARÉ	99	1	1,548		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	373
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - anglais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	10,172	17,453,957		
NON	2	4,446	10,859,902		
NE SAIT PAS	7	1	4,449		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 116

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	374
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,059	7,030,337
NON		2		11,559	21,283,521
NE SAIT PAS		7		1	4,449
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	375
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		28	100,609
NON		2		14,590	28,213,249
NE SAIT PAS		7		1	4,449
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 117

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	376
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	151	598,916	
NON		2	14,467	27,714,942	
NE SAIT PAS		7	1	4,449	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	377
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	27	23,262	
NON		2	14,591	28,290,597	
NE SAIT PAS		7	1	4,449	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 118

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	378
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		283	463,479
NON		2		14,335	27,850,380
NE SAIT PAS		7		1	4,449
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	379
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		35	135,928
NON		2		14,583	28,177,931
NE SAIT PAS		7		1	4,449
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 119

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	380
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		45	81,810
NON		2		14,573	28,232,049
NE SAIT PAS		7		1	4,449
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	381
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		166	579,105
NON		2		14,452	27,734,754
NE SAIT PAS		7		1	4,449
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 120

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	382
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	8,332
NON		2		14,616	28,305,527
NE SAIT PAS		7		1	4,449
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	383
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	25,891
NON		2		14,612	28,287,968
NE SAIT PAS		7		1	4,449
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 121

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	384
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		107	272,803
NON		2		14,511	28,041,056
NE SAIT PAS		7		1	4,449
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	385
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		57	188,497
NON		2		14,561	28,125,362
NE SAIT PAS		7		1	4,449
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 122

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	386
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	42	202,511	
NON		2	14,576	28,111,348	
NE SAIT PAS		7	1	4,449	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	387
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	62	191,502	
NON		2	14,556	28,122,357	
NE SAIT PAS		7	1	4,449	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 123

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	388
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		31	117,910
NON		2		14,587	28,195,949
NE SAIT PAS		7		1	4,449
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	389
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		185	214,503
NON		2		14,433	28,099,355
NE SAIT PAS		7		1	4,449
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 124

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	390
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		21	103,177
NON		2		14,597	28,210,681
NE SAIT PAS		7		1	4,449
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	391
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		506	1,475,541
NON		2		14,112	26,838,318
NE SAIT PAS		7		1	4,449
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	392
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - blanc				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13,813	25,420,257
NON		2		804	2,896,661
NE SAIT PAS		7		2	1,390
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 125

Mars 2000

**Nom de la variable** SDC4\_7B      **Longueur** 1      **Position** 393

**Nom de la question** SOCIO-Q7

**Concept** Race ou couleur - chinois

**Question** Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	195	756,875
NON	2	14,422	27,560,043
NE SAIT PAS	7	2	1,390
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** SDC4\_7C      **Longueur** 1      **Position** 394

**Nom de la question** SOCIO-Q7

**Concept** Race ou couleur - asiatique du sud

**Question** Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p. ex. Indien(ne) de l'Inde ou de l'Ouganda, Pakistanais(e), Pendjabi(e), Tamil(e), etc.)

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	173	776,834
NON	2	14,444	27,540,084
NE SAIT PAS	7	2	1,390
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** SDC4\_7D      **Longueur** 1      **Position** 395

**Nom de la question** SOCIO-Q7

**Concept** Race ou couleur - noir

**Question** Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	168	596,832
NON	2	14,449	27,720,086
NE SAIT PAS	7	2	1,390
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 126

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	396
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	182	302,027
NON	2	14,435	28,014,891
NE SAIT PAS	7	2	1,390
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	397
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique de Sud-Ouest ou Nord-Africain (p. ex. Arménien(ne), Syrien(ne), Marocain(e), etc.)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	139,825
NON	2	14,588	28,177,093
NE SAIT PAS	7	2	1,390
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	398
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - philippin				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	192,062
NON	2	14,567	28,124,856
NE SAIT PAS	7	2	1,390
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 127

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	399
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex. Vietnamien(ne), Thaïlandais(e), Laotien(ne), etc.)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		35	145,233
NON		2		14,582	28,171,684
NE SAIT PAS		7		2	1,390
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	400
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - japonais				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		18	43,394
NON		2		14,599	28,273,524
NE SAIT PAS		7		2	1,390
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	401
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - coréen				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	21,259
NON		2		14,612	28,295,659
NE SAIT PAS		7		2	1,390
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 128

Mars 2000

**Nom de la variable** SDC4\_7L      **Longueur** 1      **Position** 402

**Nom de la question** SOCIO-Q7

**Concept** Race ou couleur - autre

**Question** Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	166,844
NON	2	14,570	28,150,074
NE SAIT PAS	7	2	1,390
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** SDC4DRAC      **Longueur** 2      **Position** 403 - 404

**Nom de la question**

**Concept** Race ou couleur - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Basé sur SDC4\_7A à SDC4\_7L. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLANC(HE)	1	13,730	25,221,832
NOIR(E)	2	144	529,834
CORÉEN(NE)	3	5	21,259
PHILIPPIN(NE)	4	43	165,722
JAPONAIS(E)	5	16	39,409
CHINOIS(E)	6	182	705,092
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	139	228,379
ASIATIQUE DU SUD	8	165	749,247
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	29	129,874
ASIATIQUE DU SUD-OUEST ET NORD AFRICAIN	10	28	138,515
RACES MULTIPLES	11	95	236,762
NON DÉCLARÉ	99	43	152,384
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 129

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	405 - 406
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q1				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	33	78,742
DE 1 À 5 ANNÉES	2	402	641,662
6 ANNÉES	3	376	779,504
7 ANNÉES	4	554	1,055,221
8 ANNÉES	5	980	1,550,577
9 ANNÉES	6	872	1,548,243
10 ANNÉES	7	1,345	2,277,816
11 ANNÉES	8	1,721	2,980,779
12 ANNÉES	9	5,241	9,322,733
13 ANNÉES	10	1,258	3,372,968
SANS OBJET	96	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	97	14	31,717
REFUS	98	6	18,952
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	407
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q2				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,312	14,179,674
NON	2	4,955	8,004,110
SANS OBJET	6	2,331	6,080,150
NE SAIT PAS	7	1	3,704
NON DÉCLARÉ	9	20	50,669
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 130

Mars 2000

Nom de la variable	EDC4_6	Longueur	1	Position	408
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q3				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	6,560	12,317,721		
NON	2	5,707	9,867,813		
SANS OBJET	6	2,331	6,080,150		
NE SAIT PAS	7	1	1,954		
NON DÉCLARÉ	9	20	50,669		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

Nom de la variable	EDC4_7	Longueur	2	Position	409 - 410
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q4				
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint				
<b>Question</b>	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC4_6=1				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
ÉTUD. PART. - MÉTIERS/TECHN./COLL.COMM.	1	1,236	2,094,796		
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	992	1,952,786		
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	685	1,295,894		
DIPL./ CERT. - MÉTIERS/TECHN./COLL.COMM.	4	1,189	2,038,915		
DIPL./ CERT. - CÉGEP/COLL.COMM./INFIRM.	5	815	1,693,631		
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,253	2,457,805		
MAÎTRISE	7	223	432,367		
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DVD/OD	8	46	83,493		
DOCTORAT ACQUIS	9	56	144,644		
AUTRE	10	64	121,219		
SANS OBJET	96	8,038	15,947,963		
NE SAIT PAS	97	1	2,172		
NON DÉCLARÉ	99	21	52,624		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 131

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	411
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q5				
<b>Concept</b>	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
<b>Question</b>	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 64 ans				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,321	3,140,404
NON		2		8,533	15,901,610
SANS OBJET		6		4,731	9,206,441
NON DÉCLARÉ		9		34	69,853
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	412
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q6				
<b>Concept</b>	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC4_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PLEIN TEMPS		1		978	2,390,202
TEMPS PARTIEL		2		324	707,104
SANS OBJET		6		13,264	25,108,051
NON DÉCLARÉ		9		53	112,951
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 132

Mars 2000

**Nom de la variable** EDC4D1 **Longueur** 2 **Position** 413 - 414

**Nom de la question**

**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note** Basé sur EDC4\_4 à EDC4\_7. Voir la documentation sur les variables dérivées

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	33	78,742
ÉTUDES PRIMAIRES	2	1,262	2,414,262
ÉTUDES SECONDAIRES SANS DIPLÔME	3	3,100	5,290,844
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,828	3,508,849
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	64	121,219
ÉTUDES PART. - MÉTIERS	6	1,236	2,094,796
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	992	1,952,786
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	685	1,295,894
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIERS	9	1,189	2,038,915
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/ COLL.COMM.	10	815	1,693,631
BACCALAURÉAT	11	1,253	2,457,805
MAÎTRISE	12	223	432,367
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	46	83,493
DOCTORAT ACQUIS	14	56	144,644
SANS OBJET	96	1,817	4,659,392
NON DÉCLARÉ	99	20	50,669
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 133

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	EDC4D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	415 - 416
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

---

**Nom de la question**

**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note** Basé sur EDC4\_4 à EDC4\_7. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	33	78,742
ÉTUDES PRIMAIRES	2	1,262	2,414,262
ÉTUDES SECONDAIRES SANS DIPLÔME	3	3,100	5,290,844
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,828	3,508,849
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	64	121,219
ÉTUDES PART. - MÉTIERS	6	1,236	2,094,796
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	992	1,952,786
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	685	1,295,894
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIERS	9	1,189	2,038,915
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/ COLL.COMM.	10	815	1,693,631
BACCALAURÉAT	11	1,253	2,457,805
MAÎTRISE /DOCTORAT /DIPLÔME EN MÉDECINE	12	325	660,504
SANS OBJET	96	1,817	4,659,392
NON DÉCLARÉ	99	20	50,669
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 134

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	EDC4D3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	417
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur EDC4_4 à EDC4_7. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	4,395	7,783,848		
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,828	3,508,849		
CERTAINES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	3	2,977	5,464,694		
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	3,582	6,850,855		
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392		
NON DÉCLARÉ	9	20	50,669		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	EDC4DLF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	418
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Population active des étudiants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec EDC4_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur EDC4_1 et LFC4DCWS. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TRAV. LES 12 DER. MOIS/ÉTUD. PLEIN TEMPS	1	617	1,482,643		
TRAV. LES 12 DER. MOIS/ÉTUD. TEMPS PART	2	289	624,414		
NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	340	862,517		
NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	32	74,378		
SANS OBJET	6	13,264	25,108,051		
NON DÉCLARÉ	9	77	166,305		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 135

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	419 - 420
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité principale en ce moment				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous considérez comme étant votre principale activité en ce moment? (Par exemple, travail contre rémunération, soin de famille.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
SOIN DE FAMILLE	1	1,669	2,977,520		
TRAVAIL CONTRE RÉMUNÉRATION / BÉNÉFICE	2	4,417	8,557,747		
SOIN DE FAM. / TRAV. RÉMUNÉRÉ / BÉNÉFICE	3	1,740	3,332,470		
ÉTUDES	4	1,017	2,519,400		
CONVALESCENCE / ÉTAT D'INVALIDITÉ	5	373	579,397		
RECHERCHE D'UN EMPLOI	6	418	697,856		
RETRAITÉ	7	2,519	3,372,118		
AUTRE	8	167	277,995		
SANS OBJET	96	2,298	6,001,408		
REFUS	98	1	2,397		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	421
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q2				
<b>Concept</b>	A travaillé contre rémunération ou bénéfice				
<b>Question</b>	Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_1=1,4,5,6,7 ou 8				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	1,728	3,402,594		
NON	2	4,431	7,001,188		
SANS OBJET	6	8,455	17,891,625		
NE SAIT PAS	7	1	1,650		
REFUS	8	4	21,251		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 136

Mars 2000

---

**Nom de la variable** LFC4FE1      **Longueur** 1      **Position** 422

**Nom de la question** LFS-Q3.1

**Concept** Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 1

**Question** Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,687	14,864,480
SANS OBJET	6	6,729	13,002,596
NE SAIT PAS	7	4	17,805
REFUS	8	15	44,905
NON DÉCLARÉ	9	184	388,522
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** LFC4\_41      **Longueur** 1      **Position** 423

**Nom de la question** LFS-Q4.1

**Concept** Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1

**Question** Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 1

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,864	11,620,379
NON	2	2,019	3,664,734
SANS OBJET	6	6,729	13,002,596
REFUS	8	2	7,698
NON DÉCLARÉ	9	5	22,901
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 137

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_51M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	424 - 425
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1				
<b>Concept</b>	Emploi 1 commencé - mois				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	159	315,337		
FÉVRIER	2	124	281,076		
MARS	3	1,487	3,375,899		
AVRIL	4	160	283,149		
MAI	5	237	407,682		
JUIN	6	1,821	3,321,591		
JUILLET	7	227	376,064		
AOÛT	8	1,773	3,160,357		
SEPTEMBRE	9	203	374,519		
OCTOBRE	10	430	842,018		
NOVEMBRE	11	1,197	2,422,633		
DÉCEMBRE	12	63	121,460		
SANS OBJET	96	6,729	13,002,596		
NE SAIT PAS	97	2	3,328		
NON DÉCLARÉ	99	7	30,599		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 138

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_51D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	426 - 427
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1				
<b>Concept</b>	Emploi 1 commencé - jour				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
JOUR DU MOIS	1 - 31	7,840	15,211,388		
SANS OBJET	96	6,729	13,002,596		
NE SAIT PAS	97	42	73,020		
REFUS	98	1	703		
NON DÉCLARÉ	99	7	30,599		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_51Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	428 - 431
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1				
<b>Concept</b>	Emploi 1 commencé - année				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ANNÉE	1993 - 1995	7,881	15,280,985		
SANS OBJET	9996	6,729	13,002,596		
NE SAIT PAS	9997	1	1,640		
REFUS	9998	1	2,487		
NON DÉCLARÉ	9999	7	30,599		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 139

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_61	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	432
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question** LFS-Q6.1

**Concept** Occupe emploi actuellement - emploi 1

**Question** Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 1

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,833	13,461,376
NON	2	1,004	1,745,138
SANS OBJET	6	6,729	13,002,596
REFUS	8	1	699
NON DÉCLARÉ	9	52	108,498
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 140

Mars 2000

**Nom de la variable** LFC4\_71M **Longueur** 2 **Position** 433 - 434

**Nom de la question** LFS-Q7.1

**Concept** Mois cessé - emploi 1

**Question** Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	54	116,243
FÉVRIER	2	75	201,350
MARS	3	1,624	3,678,811
AVRIL	4	47	63,919
MAI	5	69	123,494
JUIN	6	1,845	3,368,554
JUILLET	7	99	141,540
AOÛT	8	2,029	3,613,035
SEPTEMBRE	9	115	186,374
OCTOBRE	10	249	433,572
NOVEMBRE	11	1,547	3,142,435
DÉCEMBRE	12	83	135,751
SANS OBJET	96	6,729	13,002,596
NE SAIT PAS	97	1	1,435
NON DÉCLARÉ	99	53	109,198
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** LFC4\_71D **Longueur** 2 **Position** 435 - 436

**Nom de la question** LFS-Q7.1

**Concept** Jour cessé - emploi 1

**Question** Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	7,825	15,187,081
SANS OBJET	96	6,729	13,002,596
NE SAIT PAS	97	12	19,433
NON DÉCLARÉ	99	53	109,198
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 141

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_71Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	437 - 440
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question** LFS-Q7.1

**Concept** Année cessé - emploi 1

**Question** Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1993 - 1995	7,837	15,206,514
SANS OBJET	9996	6,729	13,002,596
NON DÉCLARÉ	9999	53	109,198
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_81	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	441 - 443
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question** LFS-Q8.1

**Concept** Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1

**Question** Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	7,805	15,148,168
SANS OBJET	996	6,729	13,002,596
NE SAIT PAS	997	15	31,384
NON DÉCLARÉ	999	70	136,160
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 142

Mars 2000

**Nom de la variable** LFC4\_91      **Longueur** 2      **Position** 444 - 445

**Nom de la question** LFS-Q9.1

**Concept** Genre d'horaire de travail - emploi 1

**Question** Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	5,468	10,546,864
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	376	836,373
QUART NORMAL DE NUIT	3	132	328,621
QUART ROTATIF	4	787	1,398,644
QUART BRISÉ	5	73	174,648
SUR APPEL	6	168	282,878
HORAIRE IRRÉGULIER	7	768	1,503,413
AUTRE	8	52	114,205
SANS OBJET	96	6,729	13,002,596
NON DÉCLARÉ	99	66	130,066
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** LFC4\_101      **Longueur** 1      **Position** 446

**Nom de la question** LFS-Q10.1

**Concept** Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1

**Question** Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 1

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,211	6,082,433
NON	2	4,610	9,095,275
SANS OBJET	6	6,729	13,002,596
NE SAIT PAS	7	2	4,462
REFUS	8	1	3,475
NON DÉCLARÉ	9	66	130,066
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 143

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	447
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.1				
<b>Concept</b>	A travaillé - autre que l'emploi 1				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,528	2,839,255
NON		2		6,295	12,342,915
SANS OBJET		6		6,729	13,002,596
NE SAIT PAS		7		1	3,475
NON DÉCLARÉ		9		66	130,066
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FE2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	448
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.2				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 2				
<b>Question</b>	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,515	2,810,479
SANS OBJET		6		13,024	25,345,512
NE SAIT PAS		7		4	8,133
REFUS		8		2	7,700
NON DÉCLARÉ		9		74	146,484
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 144

Mars 2000

**Nom de la variable** LFC4\_42      **Longueur** 1      **Position** 449

**Nom de la question** LFS-Q4.2

**Concept** Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2

**Question** Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 2

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_111=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	790	1,524,326
NON	2	738	1,314,930
SANS OBJET	6	13,024	25,345,512
NON DÉCLARÉ	9	67	133,541
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** LFC4\_52M      **Longueur** 2      **Position** 450 - 451

**Nom de la question** LFS-Q5.2

**Concept** Emploi 2 commencé - mois

**Question** Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_111=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	53	85,856
FÉVRIER	2	36	57,616
MARS	3	223	441,473
AVRIL	4	36	47,810
MAI	5	79	140,269
JUIN	6	305	575,510
JUILLET	7	59	109,132
AOÛT	8	310	601,514
SEPTEMBRE	9	72	112,554
OCTOBRE	10	117	220,736
NOVEMBRE	11	218	405,778
DÉCEMBRE	12	20	41,008
SANS OBJET	96	13,024	25,345,512
NON DÉCLARÉ	99	67	133,541
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 145

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_52D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	452 - 453
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2				
<b>Concept</b>	Emploi 2 commencé - jour				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,522	2,831,839
SANS OBJET	96	13,024	25,345,512
NE SAIT PAS	97	6	7,416
NON DÉCLARÉ	99	67	133,541
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_52Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	454 - 457
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2				
<b>Concept</b>	Emploi 2 commencé - année				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1993 - 1995	1,528	2,839,255
SANS OBJET	9996	13,024	25,345,512
NON DÉCLARÉ	9999	67	133,541
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 146

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_62	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	458
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.2				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		569	1,124,041
NON		2		953	1,707,798
SANS OBJET		6		13,024	25,345,512
NON DÉCLARÉ		9		73	140,957
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_72M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	459 - 460
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Mois cessé - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		62	128,499
FÉVRIER		2		47	87,362
MARS		3		206	436,998
AVRIL		4		64	99,262
MAI		5		87	142,416
JUIN		6		248	445,004
JUILLET		7		81	136,573
AOÛT		8		281	518,186
SEPTEMBRE		9		116	211,555
OCTOBRE		10		85	160,556
NOVEMBRE		11		165	325,919
DÉCEMBRE		12		80	139,510
SANS OBJET		96		13,024	25,345,512
NON DÉCLARÉ		99		73	140,957
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 147

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_72D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	461 - 462
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Jour cessé - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		1,513	2,823,771
SANS OBJET		96		13,024	25,345,512
NE SAIT PAS		97		9	8,068
NON DÉCLARÉ		99		73	140,957
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_72Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	463 - 466
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Année cessé - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1993 - 1995		1,522	2,831,840
SANS OBJET		9996		13,024	25,345,512
NON DÉCLARÉ		9999		73	140,957
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 148

Mars 2000

---

**Nom de la variable** LFC4\_82      **Longueur** 3      **Position** 467 - 469

**Nom de la question** LFS-Q8.2

**Concept** Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2

**Question** Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_111=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	1,510	2,814,634
SANS OBJET	996	13,024	25,345,512
NE SAIT PAS	997	2	6,303
NON DÉCLARÉ	999	83	151,860
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** LFC4\_92      **Longueur** 2      **Position** 470 - 471

**Nom de la question** LFS-Q9.2

**Concept** Genre d'horaire de travail - emploi 2

**Question** Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_111=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	787	1,452,804
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	207	381,922
QUART NORMAL DE NUIT	3	41	63,237
QUART ROTATIF	4	91	166,222
QUART BRISÉ	5	18	33,322
SUR APPEL	6	85	159,991
HORAIRE IRRÉGULIER	7	259	505,686
AUTRE	8	25	60,588
SANS OBJET	96	13,024	25,345,512
NON DÉCLARÉ	99	82	149,025
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 149

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	472
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.2				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		811	1,507,162
NON		2		702	1,316,610
SANS OBJET		6		13,024	25,345,512
NON DÉCLARÉ		9		82	149,025
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	473
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.2				
<b>Concept</b>	A travaillé - autre que l'emploi 1 et l'emploi 2				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		305	519,277
NON		2		1,208	2,304,495
SANS OBJET		6		13,024	25,345,512
NON DÉCLARÉ		9		82	149,025
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 150

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FE3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	474
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.3				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 3				
<b>Question</b>	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		305	519,277
SANS OBJET		6		14,232	27,650,006
NON DÉCLARÉ		9		82	149,025
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_43	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	475
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.3				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		126	223,242
NON		2		179	296,034
SANS OBJET		6		14,232	27,650,006
NON DÉCLARÉ		9		82	149,025
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 151

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_53M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	476 - 477
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Emploi 3 commencé - mois				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	9	17,078
FÉVRIER	2	5	6,089
MARS	3	46	82,938
AVRIL	4	7	17,468
MAI	5	18	27,375
JUIN	6	55	98,171
JUILLET	7	21	32,216
AOÛT	8	48	73,086
SEPTEMBRE	9	9	22,863
OCTOBRE	10	22	39,275
NOVEMBRE	11	57	87,204
DÉCEMBRE	12	8	15,514
SANS OBJET	96	14,232	27,650,006
NON DÉCLARÉ	99	82	149,025
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_53D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	478 - 479
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Emploi 3 commencé - jour				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	304	518,183
SANS OBJET	96	14,232	27,650,006
NE SAIT PAS	97	1	1,094
NON DÉCLARÉ	99	82	149,025
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 152

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_53Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	480 - 483
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Emploi 3 commencé - année				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1993 - 1994		305	519,277
SANS OBJET		9996		14,232	27,650,006
NON DÉCLARÉ		9999		82	149,025
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_63	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	484
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.3				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		38	61,657
NON		2		266	456,525
SANS OBJET		6		14,232	27,650,006
NON DÉCLARÉ		9		83	150,119
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 153

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_73M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	485 - 486
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Mois cessé - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
JANVIER	1	20	34,500		
FÉVRIER	2	13	28,488		
MARS	3	18	26,226		
AVRIL	4	20	20,760		
MAI	5	17	26,869		
JUIN	6	40	72,468		
JUILLET	7	23	43,366		
AOÛT	8	47	88,234		
SEPTEMBRE	9	33	54,279		
OCTOBRE	10	18	42,549		
NOVEMBRE	11	25	29,893		
DÉCEMBRE	12	30	50,549		
SANS OBJET	96	14,232	27,650,006		
NON DÉCLARÉ	99	83	150,119		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_73D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	487 - 488
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Jour cessé - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
JOUR DU MOIS	1 - 31	304	518,183		
SANS OBJET	96	14,232	27,650,006		
NON DÉCLARÉ	99	83	150,119		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 154

Mars 2000

---

**Nom de la variable** LFC4\_73Y      **Longueur** 4      **Position** 489 - 492

**Nom de la question** LFS-Q7.3

**Concept** Année cessé - emploi 3

**Question** Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_112=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1993 - 1995	304	518,183
SANS OBJET	9996	14,232	27,650,006
NON DÉCLARÉ	9999	83	150,119
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** LFC4\_83      **Longueur** 3      **Position** 493 - 495

**Nom de la question** LFS-Q8.3

**Concept** Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3

**Question** Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_112=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	301	513,817
SANS OBJET	996	14,232	27,650,006
NE SAIT PAS	997	1	2,336
NON DÉCLARÉ	999	85	152,149
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 155

Mars 2000

**Nom de la variable** LFC4\_93      **Longueur** 2      **Position** 496 - 497

**Nom de la question** LFS-Q9.3

**Concept** Genre d'horaire de travail - emploi 3

**Question** Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_112=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	147	245,546
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	44	66,525
QUART NORMAL DE NUIT	3	7	7,354
QUART ROTATIF	4	33	58,882
QUART BRISÉ	5	2	3,063
SUR APPEL	6	12	16,495
HORAIRE IRRÉGULIER	7	53	107,101
AUTRE	8	5	10,880
SANS OBJET	96	14,232	27,650,006
NE SAIT PAS	97	1	2,336
NON DÉCLARÉ	99	83	150,119
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** LFC4\_103      **Longueur** 1      **Position** 498

**Nom de la question** LFS-Q10.3

**Concept** Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3

**Question** Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 3

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_112=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	172	306,283
NON	2	132	211,900
SANS OBJET	6	14,232	27,650,006
NON DÉCLARÉ	9	83	150,119
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 156

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FMN	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	499 - 500
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q12				
<b>Concept</b>	Numéro d'emploi de l'emploi principal				
<b>Question</b>	Quel était l'emploi principal?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PREMIER EMPLOI		1		7,808	15,169,068
SANS OBJET		96		6,729	13,002,596
NON DÉCLARÉ		99		82	146,644
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4F13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	501
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q13				
<b>Concept</b>	Rép. élaborée recueillie - genre d'entreprise / empl. princ.				
<b>Question</b>	En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie s'agit-il? ( p. ex., ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, piégeage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,462	14,555,582
SANS OBJET		6		6,729	13,002,596
NE SAIT PAS		7		3	12,016
REFUS		8		3	8,458
NON DÉCLARÉ		9		422	739,656
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 157

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC4F14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	502
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q14				
<b>Concept</b>	Rép. élaborée recueillie - genre de travail / emploi princ.				
<b>Question</b>	Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail faisiez vous? ( p. ex., technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignante d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,462	14,556,448
SANS OBJET		6		6,729	13,002,596
NE SAIT PAS		7		1	4,449
REFUS		8		5	15,159
NON DÉCLARÉ		9		422	739,656
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC4F15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	503
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q15				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - fonctions / emploi principal				
<b>Question</b>	À cet emploi, quelles étaient vos fonctions ou activités les plus importantes? ( p. ex., analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,458	14,542,655
SANS OBJET		6		6,729	13,002,596
NE SAIT PAS		7		4	12,792
REFUS		8		6	20,609
NON DÉCLARÉ		9		422	739,656
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 158

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	504
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q16				
<b>Concept</b>	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travailliez principalement pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
POUR D'AUTRES PERS. À SAL./ TRAIT./ COM.	1	6,697	12,972,924		
À SON COMPTE DANS UNE ENT. / FERME / PR.	2	1,092	2,155,764		
TRAVAILLEUR FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ	3	17	34,709		
SANS OBJET	6	6,729	13,002,596		
REFUS	8	2	5,670		
NON DÉCLARÉ	9	82	146,644		
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308		

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 159

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_17A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	505 - 506
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q17A				
<b>Concept</b>	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la plus récente période d'absence du travail au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui n'avaient pas travaillé pendant toute l'année ou (qui n'avaient pas travaillé au cours de l'année et n'étaient pas retraité)				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	535	858,203
GROSSESSE	2	71	137,191
SOINS DES PROPRES ENFANTS	3	514	1,000,358
SOINS DE PARENT(S) AGÉ(S)	4	19	26,814
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	373	683,285
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	797	1,899,643
CONFLIT DE TRAVAIL	7	8	17,565
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	320	406,285
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	177	275,712
MISE À PIED PERMANENTE	10	369	711,382
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	11	10	23,234
AUTRE	12	636	1,135,968
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	13	35	65,358
SANS OBJET	96	10,538	20,742,052
NE SAIT PAS	97	1	4,098
REFUS	98	1	2,195
NON DÉCLARÉ	99	215	328,965
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 160

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC4G17B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	507 - 508
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ne travaillent pas actuellement				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
PROPRE MALADIE OU INCAPACITÉ	1	480	762,528		
RESPONSABILITÉS FAMILIALES	2	867	1,621,363		
ÉTUDIANT / CONGÉ PÉDAGOGIQUE	3	554	1,320,750		
CONFLITS DE TRAVAIL / MISE À PIED	4	541	848,340		
RETRAITÉ DURANT TOUTE L'ANNÉE	5	2,396	3,183,135		
AUTRE RAISONS PAS TRAV. ACTUELLEMENT	6	565	960,852		
SANS OBJET	96	9,075	19,381,574		
NON DÉCLARÉ	99	141	239,766		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

Nom de la variable	LFC4CSOC	Longueur	4	Position	509 - 512
Nom de la question					
Concept	Classification type des professions pour l'emploi principal				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
Note	Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1980.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE		1111 - 9599		7,283	14,184,729
SANS OBJET		9996		6,729	13,002,596
NON DÉCLARÉ		9999		607	1,130,983
		Total		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 161

Mars 2000

**Nom de la variable** LFC4GO34      **Longueur** 2      **Position** 513 - 514

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 34 gr. - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note** Basé sur LFC4CSOC. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
GESTION / ADMINISTRATION	1	643	1,306,500
GESTION / ADMINISTRATION / CONNEXES	2	295	625,099
SCIENCE DE LA VIE / MATH. / ORDINATEURS	3	134	295,160
ARCHITECTES / INGÉNIEURS / CONNEXES	4	104	207,808
SCIENCES SOCIALES / RELIGION / ETC.	5	173	322,917
ENSEIGNEMENT / SECTEURS CONNEXES	6	418	758,326
SANTÉ / SECTEURS CONNEXES	7	383	683,901
ARTISTIQUE / LITTÉRATURE / LOISIRS	8	139	288,963
STÉNOGRAPHES / DACTYLOGRAPHERS	9	242	427,227
TENEURS DE LIVRES / COMPTABILITÉ	10	357	649,549
TRAITEMENT INFORMATISÉ	11	145	335,061
RÉCEPTION / INFO. / FACTEURS / MESSAGE.	12	115	206,317
BIBLIO. / BUREAU / AUTRE COMMIS	13	253	488,956
VENDEURS DE MARCHANDISES	14	455	935,935
VENDEURS DE SERVICE	15	138	263,490
SERVICES DE PROTECTION	16	134	228,858
PRÉP. ALIMENTS / BOISSONS / HÉBERG.	17	438	855,800
SERV. PERS. / VÊTEMENTS / MEUBLES	18	354	658,527
AUTRES TRAVAILLEURS-SERVICES	19	211	444,741
EXPLOITANTS ET TRAV. AGRICOLES	20	324	501,426
PROFESSIONS SECTEURS PRIMAIRES	21	131	145,628
ALIMENTS ET BOISSON	22	129	196,306
TRANSFORMATION (SAUF ALIMENTS)	23	91	181,058
USINEURS ET TRAVAILLEURS CONNEXES	24	141	316,190
ÉLECTRICITÉ / ÉLECTRONIQUE	25	76	180,169
TEXTILE / FOURRURE / CUIR	26	47	135,433
BOIS / CAOUTCHOUC / PLASTIQUE	27	95	250,854
MÉCANICIENS / RÉPARATEURS (SAUF ÉLECT.)	28	216	414,026
EXCAVATION / PAVEURS / COM. PAR FIL	29	136	246,199
AUTRES TRAVAILLEURS DU BÂTIMENT	30	247	484,840

**Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète***Mars 2000*

---

PERS. DE L' EXPLOITATION DU TRANSPORT	31	283	582,952
MANUTENTIONNAIRES	32	156	385,423
AUTRES OUVRIERS / COND. MACHINES	33	80	181,093
SANS OBJET	96	6,729	13,002,596
NON DÉCLARÉ	99	607	1,130,983
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 163

Mars 2000

**Nom de la variable** LFC4GO21      **Longueur** 2      **Position** 515 - 516

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 21 gr. - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note** Basé sur LFC4CSOC. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIRECTEURS, GÉRANTS, ADMINISTRATEUR	1	938	1,931,599
SCIENCES NATURELLES	2	238	502,968
SCIENCES SOCIALES	3	150	292,970
CLERGÉ	4	23	29,946
ENSEIGNANTS	5	418	758,326
MÉDECINE	6	383	683,901
ARTISTIQUE	7	139	288,963
EMPLOYÉ(E)S DE BUREAU	8	1,112	2,107,110
TRAVAILLEURS SPÉCIALISÉS DANS LA VENTE	9	593	1,199,425
TRAVAILLEURS SPÉCIALISÉS DS LES SERVICES	10	1,137	2,187,926
AGRICULTEURS	11	324	501,426
PÊCHEURS	12	66	48,996
FORESTIERS	13	45	69,700
MINEURS	14	20	26,931
TRAVAILLEURS DES IND. DE TRANSFORMATION	15	220	377,363
USINEURS	16	77	157,565
FABRICATION	17	498	1,139,107
BÂTIMENT	18	383	731,039
TRANSPORTS	19	283	582,952
MANUTENTIONNAIRES	20	156	385,423
AUTRES OUVRIERS QUALIFIÉS	21	80	181,093
SANS OBJET	96	6,729	13,002,596
NON DÉCLARÉ	99	607	1,130,983
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 164

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC4CSIC	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	517 - 520
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Classification type des industries pour l'emploi principal				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification type des industries (CTI) - 1980.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
CODE	11 - 999	7,286	14,193,411		
SANS OBJET	9996	6,729	13,002,596		
NON DÉCLARÉ	9999	604	1,122,300		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	LFC4GI13	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	521 - 522
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Class. type des industries / emploi principal -13 gr. - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Basé sur LFC4CSIC. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
AGRICOLES	1	304	463,021		
AUTRES BRANCHES DU SECTEUR PRIMAIRE	2	225	319,378		
MANUFACTURIERS / BIENS NON-DURABLES	3	517	1,121,922		
MANUFACTURIERS / BIENS DURABLES	4	373	883,770		
CONSTRUCTION	5	387	749,923		
TRANSPORTS	6	530	1,042,632		
COMMERCE DE GROS	7	331	692,408		
COMMERCE DE DÉTAIL	8	822	1,658,541		
FINANCE	9	366	737,743		
SERVICES SOCIO-CULTURELS	10	1,459	2,678,829		
SERVICES PERSONNELS	11	789	1,538,173		
SERVICES COMMERCIAUX	12	578	1,264,746		
ADMINISTRATION PUBLIQUE	13	605	1,042,326		
SANS OBJET	96	6,729	13,002,596		
NON DÉCLARÉ	99	604	1,122,300		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 165

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DBLI	<b>Longueur</b>	6.2	<b>Position</b>	523 - 528
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question**

**Concept** Indice socio-écon. Blishen pour l'emploi principal - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note** Basé sur LFC4CSIC (Classification type des industries - 1980).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE DE BLISHEN	17.81 - 101.74	7,283	14,184,729
SANS OBJET	999.96	6,729	13,002,596
NON DÉCLARÉ	999.99	607	1,130,983
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 166

Mars 2000

**Nom de la variable** LFC4DPIN **Longueur** 2 **Position** 529 - 530

**Nom de la question**

**Concept** Class. socio-économique Pineo / activité princ. - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note** Basé sur LFC4CSOC (Classification Type des Professions (CTP) - 1980).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAVAILLEURS AUTONOMES PROFESSIONNELS	1	67	150,449
EMPLOYÉS PROFESSIONNELS	2	592	1,130,672
CADRE SUPÉRIEUR	3	216	455,219
SEMI-PROFESSIONNELS	4	600	1,182,988
TECHNICIENS	5	127	261,112
CADRE INTERMÉDIAIRE	6	597	1,202,430
SUPERVISEURS	7	168	307,804
CONTREMAÎTRES ET CONTREMAÎTRESSES	8	162	309,716
VENTES ET SERVICES SPÉCIALISÉS	9	616	1,125,374
MÉTIERS MANUELS ET COMMERCE SPÉCIALISÉ	10	613	1,177,011
FERMIERS	11	145	208,761
VENTES ET SERVICES SEMI-SPÉCIALISÉS	12	996	2,010,413
MÉTIERS MANUELS SEMI-SPÉCIALIÉS	13	670	1,489,416
VENTES ET SERVICES NON SPÉCIALISÉS	14	651	1,182,267
MÉTIERS MANUELS NON SPÉCIALIÉS	15	894	1,715,423
LABOUREURS DE FERME	16	169	275,675
SANS OBJET	96	6,729	13,002,596
NON DÉCLARÉ	99	607	1,130,983
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 167

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FWK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	531
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>	Cet indicateur est utilisé pour déterminer si le répondant travaille actuellement. Cependant, s'il y a au moins une non-réponse dans la section LFS, la valeur est codée à «9».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAVAILLÉ DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE	1	6,993	13,762,263
N'A PAS TRAV. DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE	2	5,328	8,554,636
SANS OBJET	6	2,298	6,001,408
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FGAP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	532
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de travail - arrêt (interv.) de plus de 30 jours				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Indicateur pour un arrêt de travail de plus de 6 jours. LFC4DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, l'emploi 2 et/ou l'emploi 3. LFC4FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 dern. mois et non seulement l'arrêt de travail entre les emplois.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,901	3,520,077
NON	2	5,845	11,558,523
SANS OBJET	6	6,729	13,002,596
NON DÉCLARÉ	9	144	237,111
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 168

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DCWS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	533
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur LFC4_2, LFC4_61, LFC4_62 et LFC4_63.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TRAVAILLE ACTUELLEMENT		1		6,777	13,380,165
NE TRAV. PAS ACT./AVAIT EMPL./12 M.PASSÉ		2		985	1,715,013
N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS		3		4,431	7,001,188
SANS OBJET		6		2,298	6,001,408
NON DÉCLARÉ		9		128	220,534
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 169

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DDA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	534 - 535
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question**

**Concept** Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note** Basé sur le calcul de LFC4\_7 (date de fin) moins LFC4\_5 (date du début) divisé par 30.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	144	258,471
1 MOIS	1	217	438,806
2 MOIS	2	241	474,677
3 MOIS	3	178	311,492
4 MOIS	4	175	335,426
5 MOIS	5	129	229,177
6 MOIS	6	136	221,708
7 MOIS	7	128	244,340
8 MOIS	8	115	222,650
9 MOIS	9	101	161,301
10 MOIS	10	125	227,862
11 MOIS	11	109	197,164
12 MOIS	12	5,946	11,749,715
SANS OBJET	96	6,729	13,002,596
NON DÉCLARÉ	99	146	242,922
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 170

Mars 2000

Nom de la variable	LFC4DHA	Longueur	1	Position	536
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Basé sur LFC4DJA (nombre d'emplois) et heures de travail dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMPLOI À PLEIN TEMPS		1		5,178	9,975,426
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL		2		1,110	2,356,597
SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS		3		509	913,648
SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS		4		274	558,146
QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART.		5		656	1,229,134
SANS OBJET		6		6,729	13,002,596
NON DÉCLARÉ		9		163	282,760
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DJA	Longueur	2	Position	537 - 538
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur LFC4_2, LFC4_111 et LFC4_112.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN EMPLOI		0		4,431	7,001,188
1 EMPLOI		1		6,295	12,342,915
2 EMPLOIS		2		1,208	2,304,495
3 EMPLOIS		3		303	515,847
SANS OBJET		96		2,298	6,001,408
NON DÉCLARÉ		99		84	152,454
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 171

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DJGA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	539 - 540
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Basé sur LFC4DJGA (nombre d'emplois), LFC4DCWS (l'état d'emploi actuel), LFC4DGA (les arrêts de travail) et les empiétements.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMPLOI - TRAVAILLÉ TOUTE L'ANNÉE	1	5,477	10,890,076
UN EMPLOI - N'A PAS TRAV. TOUTE L'ANNÉE	2	818	1,452,839
2+ EMP. - SANS INTERV., SANS EMPIÉTEMENT	3	263	505,868
2+ EMP. - SANS INTERV., UN PEU D'EMPIÉT.	4	877	1,665,710
2+ EMP. - 1 INTERV., SANS D'EMPIÉTEMENT	5	295	543,415
2+ EMP. - 1 INTERV., UN PEU D'EMPIÉT.	6	14	14,882
SANS OBJET	96	6,729	13,002,596
NON DÉCLARÉ	99	146	242,922
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DGA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	541
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nbre d'intervalles de 30 jours ou plus entre emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Basé sur toutes les dates de début et de fin d'emplois au cours des 12 derniers mois. LFC4DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC4FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 dern. mois et non seulement l'arrêt entre les emplois.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN INTERVALLE	0	7,435	14,514,492
1 INTERVALLE	1	265	486,034
2 INTERVALLES	2	44	72,263
SANS OBJET	6	6,729	13,002,596
NON DÉCLARÉ	9	146	242,922
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 172

Mars 2000

Nom de la variable	LFC4DCMN	Longueur	1	Position	542
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Basé sur LFC4FMN et LFC4_61, LFC4_62 et LFC4_63.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		6,820	13,447,118
NON		2		988	1,721,950
SANS OBJET		6		6,729	13,002,596
NON DÉCLARÉ		9		82	146,644
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DDMN	Longueur	2	Position	543 - 544
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Durée de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Basé sur LFC4_71 (date de fin) moins LFC4_51 (date du début) divisé par 30.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS		0		165	293,555
1 MOIS		1		288	569,115
2 MOIS		2		324	598,889
3 MOIS		3		238	417,905
4 MOIS		4		214	421,142
5 MOIS		5		174	319,741
6 MOIS		6		169	272,437
7 MOIS		7		158	304,063
8 MOIS		8		150	299,881
9 MOIS		9		129	210,981
10 MOIS		10		136	249,904
11 MOIS		11		113	207,342
12 MOIS		12		5,550	11,004,113
SANS OBJET		96		6,729	13,002,596
NON DÉCLARÉ		99		82	146,644
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 173

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DHMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	545
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Basé sur LFC4FMN et LFC4_81 (le nombre d'heures travaillées).				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	6,253	11,960,781		
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	1,536	3,170,809		
SANS OBJET	6	6,729	13,002,596		
NON DÉCLARÉ	9	101	184,122		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DTMN	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	546 - 547
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Basé sur LFC4FMN, LFC4_91 (genre d'horaire de travail) et LFC4_101 (si travaille habituellement les fins de semaine).				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	4,167	8,202,134		
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	1,798	3,496,760		
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	167	360,727		
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	690	1,208,553		
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	253	483,213		
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	679	1,299,014		
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	15	40,601		
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	36	70,128		
SANS OBJET	96	6,729	13,002,596		
NON DÉCLARÉ	99	85	154,581		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 174

Mars 2000

**Nom de la variable** LFC4DD1 **Longueur** 2 **Position** 548 - 549

**Nom de la question**

**Concept** Durée de travail - emploi 1 - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note** Basé sur LFC4\_71 (date de fin) moins LFC4\_51 (date du début) divisé par 30.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	167	295,149
1 MOIS	1	289	569,900
2 MOIS	2	325	599,652
3 MOIS	3	238	417,905
4 MOIS	4	216	424,033
5 MOIS	5	174	319,741
6 MOIS	6	170	274,564
7 MOIS	7	158	304,063
8 MOIS	8	150	299,881
9 MOIS	9	129	210,981
10 MOIS	10	136	249,904
11 MOIS	11	115	208,775
12 MOIS	12	5,557	11,011,099
SANS OBJET	96	6,729	13,002,596
NON DÉCLARÉ	99	66	130,066
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 175

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DD2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	550 - 551
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

---

**Nom de la question**

**Concept** Durée de travail - emploi 2 - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_111=1

**Note** Basé sur LFC4\_72 (date de fin) moins LFC4\_52 (date du début) divisé par 30.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	114	228,872
1 MOIS	1	178	295,211
2 MOIS	2	142	230,879
3 MOIS	3	124	226,629
4 MOIS	4	80	152,823
5 MOIS	5	81	150,370
6 MOIS	6	63	123,129
7 MOIS	7	63	133,454
8 MOIS	8	50	96,101
9 MOIS	9	43	64,984
10 MOIS	10	45	99,011
11 MOIS	11	23	62,088
12 MOIS	12	507	960,220
SANS OBJET	96	13,024	25,345,512
NON DÉCLARÉ	99	82	149,025
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 176

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DD3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	552 - 553
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Durée de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC4_73 (date de fin) moins LFC4_53 (date du début) divisé par 30.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
0 MOIS	0	29	49,538		
1 MOIS	1	61	95,356		
2 MOIS	2	37	67,554		
3 MOIS	3	34	44,731		
4 MOIS	4	20	44,394		
5 MOIS	5	15	32,961		
6 MOIS	6	18	24,756		
7 MOIS	7	13	28,071		
8 MOIS	8	4	3,394		
9 MOIS	9	3	3,028		
10 MOIS	10	7	16,625		
11 MOIS	11	9	18,967		
12 MOIS	12	54	88,808		
SANS OBJET	96	14,232	27,650,006		
NON DÉCLARÉ	99	83	150,119		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DH1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	554
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Basé sur LFC4_81 (nombre d'heures travaillées).				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	6,266	11,976,045		
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	1,539	3,172,123		
SANS OBJET	6	6,729	13,002,596		
NON DÉCLARÉ	9	85	167,544		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 177

Mars 2000

Nom de la variable	LFC4DH2	Longueur	1	Position	555
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 2 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
Note	Basé sur LFC4_82 (nombre d'heures travaillées).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		698	1,242,339
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		812	1,572,295
SANS OBJET		6		13,024	25,345,512
NON DÉCLARÉ		9		85	158,163
		Total		14,619	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DH3	Longueur	1	Position	556
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 3 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
Note	Basé sur LFC4_83 (nombre d'heures travaillées).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		144	231,707
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		157	282,110
SANS OBJET		6		14,232	27,650,006
NON DÉCLARÉ		9		86	154,484
		Total		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 178

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DT1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	557 - 558
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Basé sur LFC4_91 (genre d'horaire de travail) et LFC4_101 (si travaille habituellement les fins de semaine).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	4,175	8,210,734
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	1,801	3,501,124
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	167	360,727
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	692	1,209,836
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	253	483,213
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	682	1,301,344
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	15	40,601
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	36	70,128
SANS OBJET	96	6,729	13,002,596
NON DÉCLARÉ	99	69	138,004
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 179

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DT2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	559 - 560
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

---

**Nom de la question**

**Concept** Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_111=1

**Note** Basé sur LFC4\_92 (genre d'horaire de travail) et LFC4\_102 (si travaille habituellement les fins de semaine).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	590	1,116,970
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	445	780,993
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	18	40,361
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	91	159,183
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	90	152,958
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	254	512,719
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	4	6,320
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	21	54,268
SANS OBJET	96	13,024	25,345,512
NON DÉCLARÉ	99	82	149,025
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 180

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DT3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	561 - 562
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC4_93 (genre d'horaire de travail) et LFC4_103 (si travaille habituellement les fins de semaine).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	110	167,569
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	88	151,856
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	5	10,416
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	30	51,529
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	16	31,579
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	49	92,018
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	5	10,880
SANS OBJET	96	14,232	27,650,006
NON DÉCLARÉ	99	84	152,454
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DOMN	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	563 - 564
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	L'emploi principal de 1994 a été redéfini avec la définition de 1996 pour le fichier longitudinal. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PREMIER EMPLOI	1	7,662	14,908,579
DEUXIÈME EMPLOI	2	108	196,453
TROISIÈME EMPLOI	3	31	51,644
QUATRIÈME EMPLOI	4	6	10,800
SIXIÈME EMPLOI	6	1	1,591
SANS OBJET	96	6,729	13,002,596
NON DÉCLARÉ	99	82	146,644
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 181

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AM54_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	565
<b>Nom de la question</b>	H05-P1				
<b>Concept</b>	Interview H05 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
AU TÉLÉPHONE	1	2,406	5,222,558		
FACE À FACE	2	12,198	23,077,065		
LES DEUX	3	14	17,386		
NON DÉCLARÉ	9	1	1,299		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	AM54_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	566 - 567
<b>Nom de la question</b>	H05-P2				
<b>Concept</b>	Langue d'interview - H05				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ANGLAIS	1	11,846	21,376,158		
FRANÇAIS	2	2,748	6,857,497		
CHINOIS	4	14	59,402		
ALLEMAND	6	2	1,157		
ITALIEN	9	2	7,539		
POLONAIS	12	3	7,393		
PORTUGUAIS	13	2	5,931		
AUTRE	19	1	1,931		
NON DÉCLARÉ	99	1	1,299		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 182

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AM54_EMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	568 - 569
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
FÉVRIER	2	47	146,304		
MARS	3	3,869	8,621,346		
MAI	5	2	5,271		
JUIN	6	3,387	5,807,738		
JUILLET	7	8	11,434		
AOÛT	8	3,356	5,614,780		
OCTOBRE	10	400	769,547		
NOVEMBRE	11	3,549	7,340,590		
NON DÉCLARÉ	99	1	1,299		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	AM54_EDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	570 - 571
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
JOUR DU MOIS	1 - 31	14,618	28,317,006		
NON DÉCLARÉ	99	1	1,299		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 183

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	AM54_EYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	572 - 575
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question**

**Concept** Année de l'interview - H05 (fin)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1994	1994	10,359	18,796,384
1995	1995	4,259	9,520,625
NON DÉCLARÉ	9999	1	1,299
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	AM64_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	576
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question**

**Concept** État de la composante santé - H06

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET	1	14,619	28,318,308
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 184

Mars 2000

Nom de la variable	AM64_BMM	Longueur	2	Position	577 - 578
Nom de la question					
Concept	Mois de l'interview - H06 (début)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FÉVRIER		2		47	146,304
MARS		3		3,969	8,816,487
MAI		5		2	5,271
JUIN		6		3,356	5,756,707
JUILLET		7		6	10,208
AOÛT		8		3,320	5,544,288
OCTOBRE		10		352	669,011
NOVEMBRE		11		3,567	7,370,032
		Total		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	579 - 580
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		14,619	28,318,309
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 185

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AM64_BYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	581 - 584
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
1994		1994		10,260	18,602,542
1995		1995		4,359	9,715,766
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	585 - 586
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<b>Nom de la variable</b>	AM64_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	587
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	H06 complété par procuration				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PROCURATION		1		533	1,296,973
SANS PROCURATION		2		12,269	22,361,943
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 186

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AM64FR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	588
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - raison pour procuration - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants par procuration âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	531	1,295,976		
SANS OBJET	6	14,086	27,021,335		
NE SAIT PAS	7	2	997		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	GHC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	589
<b>Nom de la question</b>	GENHLT-Q1				
<b>Concept</b>	Santé générale du répondant				
<b>Question</b>	En général, comment décririez-vous votre santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
EXCELLENTE	1	4,072	8,830,064		
TRÈS BONNE	2	5,356	10,276,432		
BONNE	3	3,530	6,692,640		
PASSABLE	4	1,297	1,988,342		
MAUVAISE	5	364	530,830		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 187

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HWC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	590
<b>Nom de la question</b>	GENHLT-Q2				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	135	234,266	
NON		2	3,929	7,220,241	
SANS OBJET		6	10,543	20,841,129	
NE SAIT PAS		7	5	8,521	
NON DÉCLARÉ		9	7	14,150	
<b>Total</b>			14,619	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	GHC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	591
<b>Nom de la question</b>	GENHLT-Q3				
<b>Concept</b>	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	Prévoyez-vous avoir recours aux services d'un médecin ou d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HWC4_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
MÉDECIN SEULEMENT		1	133	231,979	
MÉDECIN ET SAGE-FEMME		3	1	1,350	
NI L'UN NI L'AUTRE		4	1	937	
SANS OBJET		6	14,472	28,061,370	
NON DÉCLARÉ		9	12	22,671	
<b>Total</b>			14,619	28,318,308	

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 188

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	GHC4DHDI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	592
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la description de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur GHC4_1. Cette variable note les catégories de la description de la santé à l'ordre inverse de GHC4_1 en commençant à '0'.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE	0	364	530,830
PASSABLE	1	1,297	1,988,342
BONNE	2	3,530	6,692,640
TRÈS BONNE	3	5,356	10,276,432
EXCELLENTE	4	4,072	8,830,064
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC4_3LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	593 - 596
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q2				
<b>Concept</b>	Poids - livres				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Livres				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	6 - 551	14,419	27,884,809
NE SAIT PAS	9997	83	145,136
REFUS	9998	47	107,944
NON DÉCLARÉ	9999	70	180,418
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 189

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HWC4_3KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	597 - 600
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question** HTWT-Q2

**Concept** Poids - kilogrammes

**Question** Combien pesez-vous? - Kilogrammes

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	3 - 250	14,419	27,884,811
NE SAIT PAS	9997	83	145,136
REFUS	9998	47	107,944
NON DÉCLARÉ	9999	70	180,418
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 190

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HWC4_HT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	601 - 602
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q1				
<b>Concept</b>	Taille				
<b>Question</b>	Combien mesurez-vous sans chaussures?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur HWC4_2HT et GHK4_4HT.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1'1" (13 POUCES) (31.8 À 34.2 CM)	3	2	5,033
1'2" (14 POUCES) (34.3 À 36.7 CM)	4	1	1,105
1'4" (16 POUCES) (39.4 À 41.8 CM)	6	1	2,441
1'6" (18 POUCES) (44.5 À 46.9 CM)	8	4	17,649
1'7" (19 POUCES) (47.0 À 49.4 CM)	9	5	7,593
1'8" (20 POUCES) (49.5 À 52.0 CM)	10	6	18,234
1'9" (21 POUCES) (52.1 À 54.5 CM)	11	5	10,482
1'10" (22 POUCES) (54.6 À 57.1 CM)	12	10	19,109
1'11" (23 POUCES) (57.2 À 59.6 CM)	13	2	11,095
2'0" (24 POUCES) (59.7 À 62.1 CM)	14	48	133,069
2'1" (25 POUCES) (62.2 À 64.7 CM)	15	14	39,455
2'2" (26 POUCES) (64.8 À 67.2 CM)	16	16	37,043
2'3" (27 POUCES) (67.3 À 69.8 CM)	17	18	43,822
2'4" (28 POUCES) (69.9 À 72.3 CM)	18	14	26,510
2'5" (29 POUCES) (72.4 À 74.8 CM)	19	10	23,935
2'6" (30 POUCES) (74.9 À 77.4 CM)	20	62	134,278
2'7" (31 POUCES) (77.5 À 79.9 CM)	21	13	26,707
2'8" (32 POUCES) (80.0 À 82.5 CM)	22	22	54,189
2'9" (33 POUCES) (82.6 À 85.0 CM)	23	23	79,503
2'10" (34 POUCES) (85.1 À 87.5 CM)	24	27	42,439
2'11" (35 POUCES) (87.6 À 90.1 CM)	25	19	60,450
3'0" (36 POUCES) (90.2 À 92.6 CM)	26	111	299,163
3'1" (37 POUCES) (92.7 À 95.2 CM)	27	33	114,439
3'2" (38 POUCES) (95.3 À 97.7 CM)	28	41	100,953
3'3" (39 POUCES) (97.8 À 100.2 CM)	29	66	182,424
3'4" (40 POUCES) (100.3 À 102.8 CM)	30	45	130,294
3'5" (41 POUCES) (102.9 À 105.3 CM)	31	26	65,169
3'6" (42 POUCES) (105.4 À 107.9 CM)	32	93	251,191
3'7" (43 POUCES) (108.0 À 110.4 CM)	33	27	80,342
3'8" (44 POUCES) (110.5 À 112.9 CM)	34	45	133,346

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

Page 191

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

3'9" (45 POUCES) (113.0 À 115.5 CM)	35	25	90,737
3'10" (46 POUCES) (115.6 À 118.0 CM)	36	42	130,391
3'11" (47 POUCES) (118.1 À 120.6 CM)	37	24	67,231
4'0" (48 POUCES) (120.7 À 123.1 CM)	38	171	378,820
4'1" (49 POUCES) (123.2 À 125.6 CM)	39	42	144,400
4'2" (50 POUCES) (125.7 À 128.2 CM)	40	71	167,079
4'3" (51 POUCES) (128.3 À 130.7 CM)	41	72	160,879
4'4" (52 POUCES) (130.8 À 133.3 CM)	42	54	114,088
4'5" (53 POUCES) (133.4 À 135.8 CM)	43	52	130,188
4'6" (54 POUCES) (135.9 À 138.3 CM)	44	66	151,969
4'7" (55 POUCES) (138.4 À 140.9 CM)	45	45	108,161
4'8" (56 POUCES) (141.0 À 143.4 CM)	46	71	178,714
4'9" (57 POUCES) (143.5 À 146.0 CM)	47	53	108,858
4'10" (58 POUCES) (146.1 À 148.5 CM)	48	123	279,300
4'11" (59 POUCES) (148.6 À 151.0 CM)	49	205	447,981
5'0" (60 POUCES) (151.1 À 153.6 CM)	50	572	1,039,856
5'1" (61 POUCES) (153.7 À 156.1 CM)	51	582	1,095,071
5'2" (62 POUCES) (156.2 À 158.7 CM)	52	1,140	1,974,612
5'3" (63 POUCES) (158.8 À 161.2 CM)	53	991	1,798,340
5'4" (64 POUCES) (161.3 À 163.7 CM)	54	1,224	2,051,138
5'5" (65 POUCES) (163.8 À 166.3 CM)	55	1,059	1,857,329
5'6" (66 POUCES) (166.4 À 168.8 CM)	56	1,162	2,098,456
5'7" (67 POUCES) (168.9 À 171.4 CM)	57	1,080	1,998,940
5'8" (68 POUCES) (171.5 À 173.9 CM)	58	1,099	2,077,165
5'9" (69 POUCES) (174.0 À 176.4 CM)	59	754	1,486,495
5'10" (70 POUCES) (176.5 À 179.0 CM)	60	939	1,899,622
5'11" (71 POUCES) (179.1 À 181.5 CM)	61	745	1,351,305
6'0" (72 POUCES) (181.6 À 184.1 CM)	62	519	1,007,255
6'1" (73 POUCES) (184.2 À 186.6 CM)	63	289	593,880
6'2" (74 POUCES) (186.7 À 189.1 CM)	64	221	449,418
6'3" (75 POUCES) (189.2 À 191.7 CM)	65	89	175,275
6'4" (76 POUCES) (191.8 À 194.2 CM)	66	57	105,259
6'5" (77 POUCES) (194.3 À 196.8 CM)	67	7	12,351
6'6" (78 POUCES) (196.9 À 199.3 CM)	68	10	15,911
6'7" (79 POUCES) (199.4 À 201.8 CM)	69	2	1,895
6'8" (80 POUCES) (201.9 À 204.4 CM)	70	1	725
6'10" (82 POUCES) (207.0 À 209.5 CM)	72	2	2,475

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 192

Mars 2000

6'11" (83 POUCES) (209.6 À 212.0 CM)	73	4	9,838
7'0" (84 POUCES / 212.1 CM) ET PLUS	74	1	3,949
NON DÉCLARÉ	99	145	401,489
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** HWC4DBMI **Longueur** 4.1 **Position** 603 - 606

**Nom de la question**

**Concept** Indice de la masse corporelle - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes

**Note** Basé sur HWC4\_2HT, HWC4\_3KG, et HWC4\_1. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE DE MASSE CORPORELLE	13.2 - 61.1	8,809	16,650,792
SANS OBJET	99.6	5,701	11,455,014
NON DÉCLARÉ	99.9	109	212,502
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** HWC4DSW **Longueur** 1 **Position** 607

**Nom de la question**

**Concept** Poids standard - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes

**Note** Basé sur HWC4DBMI. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	657	1,347,650
POIDS ACCEPTABLE	2	3,657	7,088,386
POIDS UN PEU EXCÉDENTAIRE	3	1,680	3,212,159
EMBOINPOINT	4	2,815	5,002,596
SANS OBJET	6	5,701	11,455,014
NON DÉCLARÉ	9	109	212,502
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 193

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	BPC4_1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	608 - 609
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q1				
<b>Concept</b>	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
<b>Question</b>	Quand un professionnel de la santé a-t-il pris votre tension artérielle pour la dernière fois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
MOINS DE 6 MOIS	1	6,210	10,580,836		
6 MOIS, MAIS MOINS D'UN AN	2	2,385	4,423,731		
1 ANS, MAIS MOINS DE 2 ANS	3	1,677	3,366,705		
2 ANS, MAIS MOINS DE 5 ANS	4	1,033	2,017,842		
5 ANS OU PLUS	5	495	918,183		
JAMAIS	6	403	916,309		
SANS OBJET	96	1,817	4,659,392		
NE SAIT PAS	97	26	72,867		
NON DÉCLARÉ	99	573	1,362,441		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	WHC4_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	610
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q2				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	2,531	4,174,001		
NON	2	1,873	2,848,192		
SANS OBJET	6	10,114	21,083,130		
NE SAIT PAS	7	1	1,143		
NON DÉCLARÉ	9	100	211,842		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 194

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC4_32	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	611
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q2A				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte votre dernière mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC4_30=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
MOINS DE 6 MOIS	1	541	935,682		
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	604	978,125		
DE 1 ANS À MOINS DE 2 ANS	3	569	969,776		
2 ANS OU PLUS	4	817	1,290,419		
SANS OBJET	6	11,987	23,931,322		
NON DÉCLARÉ	9	101	212,984		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	WHC4_33	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	612
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q2B				
<b>Concept</b>	Raison pour la dernière mammographie				
<b>Question</b>	Pour quelle raison avez-vous passé votre dernière mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC4_30=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TROUBLE AU SEIN	1	515	824,352		
EXAMEN DE ROUTINE, PAS DE PROBLÈME PART.	2	1,971	3,264,598		
AUTRE	3	45	85,052		
SANS OBJET	6	11,987	23,931,322		
NON DÉCLARÉ	9	101	212,984		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 195

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC4_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	613
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q3				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	5,544	8,831,950		
NON	2	840	1,562,708		
SANS OBJET	6	8,081	17,575,366		
NE SAIT PAS	7	5	8,247		
NON DÉCLARÉ	9	149	340,037		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	WHC4_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	614
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q3A				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC4_20=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
MOINS DE 6 MOIS	1	1,426	2,371,256		
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,525	2,514,571		
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS	3	1,413	2,320,324		
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	367	514,998		
5 ANS OU PLUS	5	808	1,106,482		
SANS OBJET	6	8,921	19,138,074		
NE SAIT PAS	7	5	4,320		
NON DÉCLARÉ	9	154	348,284		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 196

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	615
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q1				
<b>Concept</b>	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison				
<b>Question</b>	Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,695	8,525,788
NON		2		8,102	15,111,801
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
REFUS		8		5	21,326
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	616
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q2				
<b>Concept</b>	Type de fumeur				
<b>Question</b>	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUS LES JOURS		1		3,245	5,598,657
À L'OCCASION		2		586	1,203,681
JAMAIS		3		8,966	16,835,251
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
REFUS		8		5	21,326
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 197

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	617 - 619
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q3				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ANS	5 - 81	3,228	5,574,762		
SANS OBJET	996	11,369	22,698,325		
NE SAIT PAS	997	16	23,267		
REFUS	998	1	628		
NON DÉCLARÉ	999	5	21,326		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	620 - 622
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.				
<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	3,240	5,594,032		
SANS OBJET	996	11,369	22,698,325		
NE SAIT PAS	997	5	4,625		
NON DÉCLARÉ	999	5	21,326		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 198

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	623
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q4A				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,017	7,082,870
NON		2		4,949	9,752,381
SANS OBJET		6		5,648	11,461,731
NON DÉCLARÉ		9		5	21,326
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	624
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q5				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=2 ou SMC4_4A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,353	5,768,141
NON		2		1,250	2,518,410
SANS OBJET		6		10,011	20,010,430
NON DÉCLARÉ		9		5	21,326
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 199

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	625 - 626
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q6				
<b>Concept</b>	Âge a commencé / tous les jours- anc. fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ANS	5 - 74	3,340	5,744,673		
SANS OBJET	96	11,261	22,528,840		
NE SAIT PAS	97	13	23,468		
NON DÉCLARÉ	99	5	21,326		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	627 - 629
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q7				
<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes par jour - anc. fum. rég.				
<b>Question</b>	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	3,320	5,697,409		
SANS OBJET	996	11,261	22,528,840		
NE SAIT PAS	997	32	66,634		
REFUS	998	1	4,098		
NON DÉCLARÉ	999	5	21,326		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 200

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_8	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	630 - 632
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q8				
<b>Concept</b>	Âge a cessé de fumer tous les jours - anc. fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ANS	10 - 90	3,341	5,743,478		
SANS OBJET	996	11,261	22,528,840		
NE SAIT PAS	997	12	24,663		
NON DÉCLARÉ	999	5	21,326		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SMC4DTYP	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	633 - 634
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de fumeur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur SMC4_2, SMC4_4A et SMC4_5. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
FUMEUR RÉGULIER	1	3,245	5,598,657		
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	340	690,276		
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	246	513,406		
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	3,013	5,077,865		
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	1,004	2,005,004		
N'A JAMAIS FUMÉ	6	4,949	9,752,381		
SANS OBJET	96	1,817	4,659,392		
NON DÉCLARÉ	99	5	21,326		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 201

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC4DYRS	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	635 - 637
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'années que répondant a fumé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1 ou SMC4_5=1				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE D'ANNÉES		0 - 80		6,560	11,304,774
SANS OBJET		996		8,016	16,930,184
NON DÉCLARÉ		999		43	83,350
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	638
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q1				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,575	17,899,219
NON		2		3,218	5,734,185
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		2	9,409
REFUS		8		7	16,103
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 202

Mars 2000

---

**Nom de la variable** ALC4\_2      **Longueur** 2      **Position** 639 - 640

**Nom de la question** ALCO-Q2

**Concept** Fréquence de consommation d'alcool

**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_1=1

**Note** Les catégories pour Cycle 1 et Cycle 2 sont inversées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	534	1,071,328
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	447	874,093
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	3	1,517	2,896,341
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,683	3,169,347
2 À 3 FOIS PAR MOIS	5	1,487	2,855,031
UNE FOIS PAR MOIS	6	1,161	2,123,320
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	7	2,741	4,901,330
SANS OBJET	96	5,035	10,393,577
NE SAIT PAS	97	3	5,015
REFUS	98	2	3,415
NON DÉCLARÉ	99	9	25,512
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** ALC4\_3      **Longueur** 3      **Position** 641 - 643

**Nom de la question** ALCO-Q3

**Concept** Fréquence de consommation de 5 verres ou plus

**Question** Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu cinq verres ou plus d'alcool à une même occasion?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 366	9,421	17,614,772
SANS OBJET	996	5,035	10,393,577
NE SAIT PAS	997	66	125,228
REFUS	998	4	12,789
NON DÉCLARÉ	999	93	171,943
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 203

Mars 2000

---

**Nom de la variable** ALC4\_4      **Longueur** 3      **Position** 644 - 646

**Nom de la question** ALCO-Q4

**Concept** Plus grande quantité de verres consommés à une occasion

**Question** Au cours des 12 derniers mois, quel est plus grand nombre de verres que vous ayez bu à une même occasion?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	1 - 99	9,109	16,880,464
SANS OBJET	996	5,035	10,393,577
NE SAIT PAS	997	96	159,760
REFUS	998	9	18,886
NON DÉCLARÉ	999	370	865,621
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** ALC4\_DAY      **Longueur** 2      **Position** 647 - 648

**Nom de la question**

**Concept** Date de l'interview - jour de la semaine

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	177	391,507
LUNDI	2	1,948	3,567,502
MARDI	3	2,087	3,728,936
MERCREDI	4	1,991	3,701,254
JEUDI	5	1,635	3,009,862
VENDREDI	6	1,067	2,162,252
SAMEDI	7	670	1,337,908
SANS OBJET	96	5,035	10,393,577
NON DÉCLARÉ	99	9	25,512
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 204

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	649
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q5				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée				
<b>Question</b>	Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	5,364	10,100,045		
NON	2	4,207	7,792,277		
SANS OBJET	6	5,035	10,393,577		
NE SAIT PAS	7	3	6,138		
REFUS	8	1	758		
NON DÉCLARÉ	9	9	25,512		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5A1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	650 - 652
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q5A				
<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - lundi				
<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bus lundi?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOMBRE DE VERRES	0 - 32	5,355	10,082,468		
SANS OBJET	996	9,242	18,185,854		
NE SAIT PAS	997	9	17,577		
NON DÉCLARÉ	999	13	32,409		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 205

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5A2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	653 - 655
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question** ALCO-Q5A

**Concept** Nombre de verres bus - mardi

**Question** En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bus mardi?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 18	5,351	10,069,289
SANS OBJET	996	9,242	18,185,854
NE SAIT PAS	997	12	27,481
REFUS	998	1	3,274
NON DÉCLARÉ	999	13	32,409
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5A3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	656 - 658
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question** ALCO-Q5A

**Concept** Nombre de verres bus - mercredi

**Question** En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bus mercredi?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 24	5,345	10,059,028
SANS OBJET	996	9,242	18,185,854
NE SAIT PAS	997	18	37,743
REFUS	998	1	3,274
NON DÉCLARÉ	999	13	32,409
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 206

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5A4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	659 - 661
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question** ALCO-Q5A

**Concept** Nombre de verres bus - jeudi

**Question** En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bus jeudi?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 24	5,348	10,065,002
SANS OBJET	996	9,242	18,185,854
NE SAIT PAS	997	15	31,768
REFUS	998	1	3,274
NON DÉCLARÉ	999	13	32,409
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5A5	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	662 - 664
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question** ALCO-Q5A

**Concept** Nombre de verres bus - vendredi

**Question** En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bus vendredi?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 25	5,350	10,066,512
SANS OBJET	996	9,242	18,185,854
NE SAIT PAS	997	12	28,261
REFUS	998	2	5,272
NON DÉCLARÉ	999	13	32,409
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 207

Mars 2000

---

**Nom de la variable** ALC4\_5A6      **Longueur** 3      **Position** 665 - 667

**Nom de la question** ALCO-Q5A

**Concept** Nombre de verres bus - samedi

**Question** En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bus samedi?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 42	5,352	10,079,197
SANS OBJET	996	9,242	18,185,854
NE SAIT PAS	997	11	17,573
REFUS	998	1	3,274
NON DÉCLARÉ	999	13	32,409
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** ALC4\_5A7      **Longueur** 3      **Position** 668 - 670

**Nom de la question** ALCO-Q5A

**Concept** Nombre de verres bus - dimanche

**Question** En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bus dimanche?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	5,355	10,079,757
SANS OBJET	996	9,242	18,185,854
NE SAIT PAS	997	7	16,593
REFUS	998	2	3,696
NON DÉCLARÉ	999	13	32,409
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 208

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	671
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q5B				
<b>Concept</b>	A déjà pris un verre d'alcool				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,816	2,947,874
NON		2		1,401	2,780,681
SANS OBJET		6		11,392	22,558,611
NE SAIT PAS		7		1	5,630
NON DÉCLARÉ		9		9	25,512
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	672
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_5B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		321	414,387
NON		2		1,495	2,533,487
SANS OBJET		6		12,793	25,339,292
NON DÉCLARÉ		9		10	31,142
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 209

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	673
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	7,730
NON		2		316	405,928
SANS OBJET		6		14,288	27,872,779
REFUS		8		1	729
NON DÉCLARÉ		9		10	31,142
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	674
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,536
NON		2		319	412,122
SANS OBJET		6		14,288	27,872,779
REFUS		8		1	729
NON DÉCLARÉ		9		10	31,142
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 210

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	675
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	3,005
NON	2	317	410,653
SANS OBJET	6	14,288	27,872,779
REFUS	8	1	729
NON DÉCLARÉ	9	10	31,142
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	676
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Maturité				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	23,038
NON	2	297	390,620
SANS OBJET	6	14,288	27,872,779
REFUS	8	1	729
NON DÉCLARÉ	9	10	31,142
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 211

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	677
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		135	175,429
NON		2		185	238,229
SANS OBJET		6		14,288	27,872,779
REFUS		8		1	729
NON DÉCLARÉ		9		10	31,142
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	678
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		41	51,124
NON		2		279	362,534
SANS OBJET		6		14,288	27,872,779
REFUS		8		1	729
NON DÉCLARÉ		9		10	31,142
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 212

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	679
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		68	87,428
NON		2		252	326,230
SANS OBJET		6		14,288	27,872,779
REFUS		8		1	729
NON DÉCLARÉ		9		10	31,142
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	680
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait à la santé physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		105	122,318
NON		2		215	291,340
SANS OBJET		6		14,288	27,872,779
REFUS		8		1	729
NON DÉCLARÉ		9		10	31,142
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 213

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	681
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait aux relations avec les amis / à la vie sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	47,676
NON	2	278	365,982
SANS OBJET	6	14,288	27,872,779
REFUS	8	1	729
NON DÉCLARÉ	9	10	31,142
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	682
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait à la situation financière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	56,827
NON	2	268	356,831
SANS OBJET	6	14,288	27,872,779
REFUS	8	1	729
NON DÉCLARÉ	9	10	31,142
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 214

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	683
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait à la perception de la vie, au bonheur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	43,324
NON	2	284	370,334
SANS OBJET	6	14,288	27,872,779
REFUS	8	1	729
NON DÉCLARÉ	9	10	31,142
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	684
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	39,326
NON	2	296	374,332
SANS OBJET	6	14,288	27,872,779
REFUS	8	1	729
NON DÉCLARÉ	9	10	31,142
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 215

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	685
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	47	66,672		
NON	2	273	346,986		
SANS OBJET	6	14,288	27,872,779		
REFUS	8	1	729		
NON DÉCLARÉ	9	10	31,142		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	ALC4DTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	686
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de buveur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur ALC4_2 et ALC4_5B. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
BUVEUR RÉGULIER	1	6,829	12,989,460		
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,741	4,901,330		
ANCIEN BUVEUR	3	1,816	2,947,874		
ABSTINENT	4	1,401	2,780,681		
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392		
NON DÉCLARÉ	9	15	39,572		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 216

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC4DWKY	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	687 - 689
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question**

**Concept** Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_1=1

**Note** Basé sur ALC4\_5A1 à ALC4\_5A7. La somme de tous les verres consommés, pour chaque jours, au cours de la semaine précédant l'enquête.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 82	9,534	17,819,818
SANS OBJET	996	5,035	10,393,577
NON DÉCLARÉ	999	50	104,911
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC4DDLJ	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	690 - 691
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question**

**Concept** Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_1=1

**Note** Basé sur ALC4DWKY. Quantité d'alcool consommée par semaine divisé par 7.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 12	9,534	17,819,819
SANS OBJET	96	5,035	10,393,577
NON DÉCLARÉ	99	50	104,911
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 217

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	692
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - marche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,035	14,295,595
NON	2	4,188	7,987,074
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	3	7,441
REFUS	8	3	6,363
NON DÉCLARÉ	9	573	1,362,441
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	693
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,472	9,577,947
NON	2	6,751	12,704,722
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	3	7,441
REFUS	8	3	6,363
NON DÉCLARÉ	9	573	1,362,441
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 218

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	694
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,671	5,457,055
NON		2		9,552	16,825,615
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		3	7,441
REFUS		8		3	6,363
NON DÉCLARÉ		9		573	1,362,441
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	695
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,872	5,989,170
NON		2		9,351	16,293,500
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		3	7,441
REFUS		8		3	6,363
NON DÉCLARÉ		9		573	1,362,441
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 219

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	696
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,970	5,325,141
NON	2	9,253	16,957,528
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	3	7,441
REFUS	8	3	6,363
NON DÉCLARÉ	9	573	1,362,441
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	697
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,222	6,085,904
NON	2	9,001	16,196,765
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	3	7,441
REFUS	8	3	6,363
NON DÉCLARÉ	9	573	1,362,441
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 220

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	698
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	513	1,126,157
NON	2	11,710	21,156,513
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	3	7,441
REFUS	8	3	6,363
NON DÉCLARÉ	9	573	1,362,441
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	699
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patinage				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	938	2,072,628
NON	2	11,285	20,210,042
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	3	7,441
REFUS	8	3	6,363
NON DÉCLARÉ	9	573	1,362,441
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 221

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	700
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		473	1,057,043
NON		2		11,750	21,225,626
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		3	7,441
REFUS		8		3	6,363
NON DÉCLARÉ		9		573	1,362,441
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	701
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,417	3,236,139
NON		2		10,806	19,046,531
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		3	7,441
REFUS		8		3	6,363
NON DÉCLARÉ		9		573	1,362,441
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 222

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	702
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,194	2,334,222
NON		2		11,029	19,948,447
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		3	7,441
REFUS		8		3	6,363
NON DÉCLARÉ		9		573	1,362,441
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	703
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		899	1,841,792
NON		2		11,324	20,440,878
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		3	7,441
REFUS		8		3	6,363
NON DÉCLARÉ		9		573	1,362,441
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 223

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	704
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski de fond				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski de fond				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		367	700,337
NON		2		11,856	21,582,333
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		3	7,441
REFUS		8		3	6,363
NON DÉCLARÉ		9		573	1,362,441
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	705
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,277	2,490,878
NON		2		10,946	19,791,791
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		3	7,441
REFUS		8		3	6,363
NON DÉCLARÉ		9		573	1,362,441
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 224

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	706
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,211	2,441,542
NON	2	11,012	19,841,127
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	3	7,441
REFUS	8	3	6,363
NON DÉCLARÉ	9	573	1,362,441
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	707
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	554	1,321,470
NON	2	11,669	20,961,199
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	3	7,441
REFUS	8	3	6,363
NON DÉCLARÉ	9	573	1,362,441
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 225

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	708
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,268	2,688,416
NON	2	10,955	19,594,254
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	3	7,441
REFUS	8	3	6,363
NON DÉCLARÉ	9	573	1,362,441
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	709
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - pêche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,385	2,485,557
NON	2	10,838	19,797,113
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	3	7,441
REFUS	8	3	6,363
NON DÉCLARÉ	9	573	1,362,441
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 226

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	710
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		762	1,777,163
NON		2		11,461	20,505,507
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		3	7,441
REFUS		8		3	6,363
NON DÉCLARÉ		9		573	1,362,441
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1Z	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	711
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Yoga ou tai-chi				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		189	422,856
NON		2		12,034	21,859,813
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		3	7,441
REFUS		8		3	6,363
NON DÉCLARÉ		9		573	1,362,441
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 227

Mars 2000

**Nom de la variable** PAC4\_1U      **Longueur** 1      **Position** 712

**Nom de la question** PHYS-Q1

**Concept**      Activité / 3 derniers mois - autre (#1)

**Question**      Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1)

**Univers**      Répondants âgés de 12 ans et plus

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,054	2,336,454
NON	2	11,169	19,946,216
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	3	7,441
REFUS	8	3	6,363
NON DÉCLARÉ	9	573	1,362,441
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** PAC4\_1V      **Longueur** 1      **Position** 713

**Nom de la question** PHYS-Q1

**Concept**      Activité / 3 derniers mois - aucune

**Question**      Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique

**Univers**      Répondants âgés de 12 ans et plus

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,170	2,032,437
NON	2	11,053	20,250,233
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	3	7,441
REFUS	8	3	6,363
NON DÉCLARÉ	9	573	1,362,441
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 228

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC4FC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	714
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité (#1) à laquelle vous vous êtes livré(e) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	1,054	2,336,454		
SANS OBJET	6	12,986	24,605,608		
NON DÉCLARÉ	9	579	1,376,246		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	715
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	204	519,499		
NON	2	850	1,816,955		
SANS OBJET	6	12,986	24,605,608		
NON DÉCLARÉ	9	579	1,376,246		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	PAC4FC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	716
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité (#2) à laquelle vous vous êtes livré(e) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	204	519,499		
SANS OBJET	6	13,836	26,422,563		
NON DÉCLARÉ	9	579	1,376,246		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 229

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	717
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		56	161,642
NON		2		148	357,857
SANS OBJET		6		13,836	26,422,563
NON DÉCLARÉ		9		579	1,376,246
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4FC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	718
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité (#3) à laquelle vous vous êtes livré(e) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1X=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		55	158,093
SANS OBJET		6		13,984	26,780,420
NE SAIT PAS		7		1	3,549
NON DÉCLARÉ		9		579	1,376,246
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 230

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	719 - 721
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous marché pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 600		8,011	14,244,854
SANS OBJET		996		6,005	12,646,467
NE SAIT PAS		997		23	50,347
REFUS		998		1	394
NON DÉCLARÉ		999		579	1,376,246
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	722
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré à la marche pour faire de l'exercice chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		1,005	1,773,594
DE 16 À 30 MINUTES		2		3,216	5,801,280
DE 31 À 60 MINUTES		3		2,717	4,735,593
PLUS D'UNE HEURE		4		1,073	1,934,387
SANS OBJET		6		6,005	12,646,467
NON DÉCLARÉ		9		603	1,426,988
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 231

Mars 2000

---

**Nom de la variable** PAC4\_2B      **Longueur** 3      **Position** 723 - 725

**Nom de la question** PHYS-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - jardinage

**Question** Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC4\_1B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	5,464	9,563,364
SANS OBJET	996	8,568	17,364,115
NE SAIT PAS	997	8	14,583
NON DÉCLARÉ	999	579	1,376,246
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** PAC4\_3B      **Longueur** 1      **Position** 726

**Nom de la question** PHYS-Q3

**Concept** Temps consacré - jardinage

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré au jardinage ou aux travaux à l'extérieur chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC4\_1B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	329	541,994
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,198	2,045,547
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,513	2,724,573
PLUS D'UNE HEURE	4	2,424	4,251,251
SANS OBJET	6	8,568	17,364,115
NON DÉCLARÉ	9	587	1,390,829
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 232

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	727 - 729
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question** PHYS-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - natation

**Question** Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC4\_1C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,666	5,447,896
SANS OBJET	996	11,369	21,485,007
NE SAIT PAS	997	5	9,159
NON DÉCLARÉ	999	579	1,376,246
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	730
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question** PHYS-Q3

**Concept** Temps consacré - natation

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré à la natation chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC4\_1C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	238	470,189
DE 16 À 30 MINUTES	2	717	1,427,020
DE 31 À 60 MINUTES	3	933	1,921,586
PLUS D'UNE HEURE	4	778	1,629,101
SANS OBJET	6	11,369	21,485,007
NON DÉCLARÉ	9	584	1,385,405
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 233

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	731 - 733
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - bicyclette				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1D=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		2,866	5,975,148
SANS OBJET		996		11,168	20,952,892
NE SAIT PAS		997		6	14,021
NON DÉCLARÉ		999		579	1,376,246
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	734
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - bicyclette				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré à faire de la bicyclette chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1D=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		415	871,529
DE 16 À 30 MINUTES		2		973	2,001,656
DE 31 À 60 MINUTES		3		831	1,741,161
PLUS D'UNE HEURE		4		646	1,357,938
SANS OBJET		6		11,168	20,952,892
NE SAIT PAS		7		1	2,865
NON DÉCLARÉ		9		585	1,390,267
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 234

Mars 2000

---

**Nom de la variable** PAC4\_2E      **Longueur** 3      **Position** 735 - 737

**Nom de la question** PHYS-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - danse moderne / sociale

**Question** Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC4\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,968	5,324,284
SANS OBJET	996	11,070	21,616,921
NE SAIT PAS	997	2	858
NON DÉCLARÉ	999	579	1,376,246
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** PAC4\_3E      **Longueur** 1      **Position** 738

**Nom de la question** PHYS-Q3

**Concept** Temps consacré - danse moderne / sociale

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré à la danse moderne ou à la danse sociale chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC4\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	131	212,097
DE 16 À 30 MINUTES	2	243	392,944
DE 31 À 60 MINUTES	3	369	668,005
PLUS D'UNE HEURE	4	2,223	4,047,544
SANS OBJET	6	11,070	21,616,921
NE SAIT PAS	7	1	1,953
REFUS	8	1	1,741
NON DÉCLARÉ	9	581	1,377,104
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 235

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	739 - 741
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1F=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		3,209	6,052,045
SANS OBJET		996		10,818	20,856,157
NE SAIT PAS		997		12	33,560
REFUS		998		1	300
NON DÉCLARÉ		999		579	1,376,246
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	742
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices à la maison				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré à faire des exercices à la maison chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1F=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		1,066	1,843,451
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,364	2,677,771
DE 31 À 60 MINUTES		3		602	1,166,352
PLUS D'UNE HEURE		4		177	364,470
SANS OBJET		6		10,818	20,856,157
NON DÉCLARÉ		9		592	1,410,106
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 236

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2G	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	743 - 745
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		512	1,119,088
SANS OBJET		996		13,527	25,815,905
NE SAIT PAS		997		1	7,068
NON DÉCLARÉ		999		579	1,376,246
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	746
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - hockey sur glace				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré à jouer au hockey sur glace chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		4	7,719
DE 16 À 30 MINUTES		2		22	46,155
DE 31 À 60 MINUTES		3		125	236,577
PLUS D'UNE HEURE		4		361	828,637
SANS OBJET		6		13,527	25,815,905
NON DÉCLARÉ		9		580	1,383,314
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 237

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	747 - 749
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patinage				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patinage au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1H=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	936	2,067,294		
SANS OBJET	996	13,102	24,869,434		
NE SAIT PAS	997	1	456		
REFUS	998	1	4,878		
NON DÉCLARÉ	999	579	1,376,246		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	750
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - patinage				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré au patinage chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1H=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
DE 1 À 15 MINUTES	1	33	73,343		
DE 16 À 30 MINUTES	2	119	242,875		
DE 31 À 60 MINUTES	3	395	868,872		
PLUS D'UNE HEURE	4	389	882,203		
SANS OBJET	6	13,102	24,869,434		
NON DÉCLARÉ	9	581	1,381,580		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 238

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	751 - 753
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski alpin				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1I=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 44		472	1,055,746
SANS OBJET		996		13,567	25,885,018
NE SAIT PAS		997		1	1,297
NON DÉCLARÉ		999		579	1,376,246
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	754
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ski alpin				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré au ski alpin chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1I=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		4	6,915
DE 16 À 30 MINUTES		2		4	11,382
DE 31 À 60 MINUTES		3		10	25,815
PLUS D'UNE HEURE		4		454	1,011,634
SANS OBJET		6		13,567	25,885,018
NON DÉCLARÉ		9		580	1,377,543
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 239

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	755 - 757
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jogging ou course				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1J=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,414	3,230,977
SANS OBJET		996		12,623	23,705,923
NE SAIT PAS		997		2	2,482
REFUS		998		1	2,679
NON DÉCLARÉ		999		579	1,376,246
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	758
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jogging ou course				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré au jogging ou à la course chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1J=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		309	694,613
DE 16 À 30 MINUTES		2		636	1,502,443
DE 31 À 60 MINUTES		3		361	792,198
PLUS D'UNE HEURE		4		108	241,724
SANS OBJET		6		12,623	23,705,923
NON DÉCLARÉ		9		582	1,381,408
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 240

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	759 - 761
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question** PHYS-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - golf

**Question** Combien de fois avez-vous joué au golf au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC4\_1K=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,192	2,331,831
SANS OBJET	996	12,846	24,607,840
NE SAIT PAS	997	2	2,391
NON DÉCLARÉ	999	579	1,376,246
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	762
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question** PHYS-Q3

**Concept** Temps consacré - golf

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré au golf chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC4\_1K=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	21,320
DE 16 À 30 MINUTES	2	14	24,785
DE 31 À 60 MINUTES	3	37	86,694
PLUS D'UNE HEURE	4	1,135	2,199,031
SANS OBJET	6	12,846	24,607,840
NON DÉCLARÉ	9	581	1,378,638
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 241

Mars 2000

**Nom de la variable** PAC4\_2L      **Longueur** 3      **Position** 763 - 765

**Nom de la question** PHYS-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobic

**Question** Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobic au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC4\_1L=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	897	1,838,452
SANS OBJET	996	13,141	25,100,270
NE SAIT PAS	997	1	1,297
NON DÉCLARÉ	999	580	1,378,288
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** PAC4\_3L      **Longueur** 1      **Position** 766

**Nom de la question** PHYS-Q3

**Concept** Temps consacré - exercices dirigés / aérobic

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré aux exercices dirigés ou à l'aérobic chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC4\_1L=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	58	117,240
DE 16 À 30 MINUTES	2	147	295,261
DE 31 À 60 MINUTES	3	477	949,313
PLUS D'UNE HEURE	4	215	476,638
SANS OBJET	6	13,141	25,100,270
NON DÉCLARÉ	9	581	1,379,585
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 242

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2M	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	767 - 769
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question** PHYS-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - ski de fond

**Question** Combien de fois avez-vous fait du ski de fond au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC4\_1M=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 72	365	698,817
SANS OBJET	996	13,673	26,241,725
NE SAIT PAS	997	2	1,519
NON DÉCLARÉ	999	579	1,376,246
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	770
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question** PHYS-Q3

**Concept** Temps consacré - ski de fond

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré au ski de fond chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC4\_1M=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	10	19,746
DE 16 À 30 MINUTES	2	27	42,996
DE 31 À 60 MINUTES	3	90	167,497
PLUS D'UNE HEURE	4	238	468,580
SANS OBJET	6	13,673	26,241,725
NON DÉCLARÉ	9	581	1,377,765
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 243

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2N	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	771 - 773
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question** PHYS-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - quilles

**Question** Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC4\_1N=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,277	2,490,878
SANS OBJET	996	12,763	24,451,184
NON DÉCLARÉ	999	579	1,376,246
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	774
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question** PHYS-Q3

**Concept** Temps consacré - quilles

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré à jouer aux quilles chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC4\_1N=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	7	10,644
DE 16 À 30 MINUTES	2	31	46,865
DE 31 À 60 MINUTES	3	225	442,238
PLUS D'UNE HEURE	4	1,014	1,991,131
SANS OBJET	6	12,763	24,451,184
NON DÉCLARÉ	9	579	1,376,246
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 244

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2O	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	775 - 777
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1O=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,210	2,441,309
SANS OBJET		996		12,829	24,500,520
NE SAIT PAS		997		1	233
NON DÉCLARÉ		999		579	1,376,246
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	778
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré au baseball ou à la balle molle chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1O=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		23	46,048
DE 16 À 30 MINUTES		2		75	157,331
DE 31 À 60 MINUTES		3		208	403,334
PLUS D'UNE HEURE		4		904	1,834,595
SANS OBJET		6		12,829	24,500,520
NON DÉCLARÉ		9		580	1,376,480
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 245

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2P	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	779 - 781
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - tennis				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1P=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		553	1,320,173
SANS OBJET		996		13,486	25,620,591
NE SAIT PAS		997		1	1,297
NON DÉCLARÉ		999		579	1,376,246
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	782
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - tennis				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré au tennis chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1P=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		15	44,052
DE 16 À 30 MINUTES		2		46	92,410
DE 31 À 60 MINUTES		3		184	438,358
PLUS D'UNE HEURE		4		308	745,354
SANS OBJET		6		13,486	25,620,591
NON DÉCLARÉ		9		580	1,377,543
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 246

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2Q	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	783 - 785
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - poids et haltères				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des poids et des haltères au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1Q=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,265	2,682,316
SANS OBJET		996		12,772	24,253,646
NE SAIT PAS		997		3	6,100
NON DÉCLARÉ		999		579	1,376,246
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	786
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - poids et haltères				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré à faire des poids et des haltères chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1Q=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		150	302,984
DE 16 À 30 MINUTES		2		361	771,263
DE 31 À 60 MINUTES		3		390	838,126
PLUS D'UNE HEURE		4		364	769,943
SANS OBJET		6		12,772	24,253,646
NON DÉCLARÉ		9		582	1,382,346
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 247

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2R	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	787 - 789
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - pêche				
<b>Question</b>	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1R=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,383	2,484,662
SANS OBJET		996		12,655	24,456,505
NE SAIT PAS		997		2	895
NON DÉCLARÉ		999		579	1,376,246
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	790
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - pêche				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré à la pêche chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1R=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		24	40,883
DE 16 À 30 MINUTES		2		41	67,173
DE 31 À 60 MINUTES		3		96	178,787
PLUS D'UNE HEURE		4		1,222	2,197,819
SANS OBJET		6		12,655	24,456,505
NON DÉCLARÉ		9		581	1,377,141
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 248

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2S	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	791 - 793
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question** PHYS-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - volleyball

**Question** Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC4\_1S=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	761	1,774,707
SANS OBJET	996	13,278	25,164,899
NE SAIT PAS	997	1	2,456
NON DÉCLARÉ	999	579	1,376,246
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	794
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question** PHYS-Q3

**Concept** Temps consacré - volleyball

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré au volley-ball chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC4\_1S=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	19	45,233
DE 16 À 30 MINUTES	2	113	264,469
DE 31 À 60 MINUTES	3	228	586,784
PLUS D'UNE HEURE	4	401	878,221
SANS OBJET	6	13,278	25,164,899
NON DÉCLARÉ	9	580	1,378,702
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 249

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2Z	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	795 - 797
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question** PHYS-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi

**Question** Combien de fois avez-vous fait du yoga ou du tai-chi au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC4\_1Z=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	189	422,856
SANS OBJET	996	13,851	26,519,205
NON DÉCLARÉ	999	579	1,376,246
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3Z	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	798
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question** PHYS-Q3

**Concept** Temps consacré - yoga ou tai-chi

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré à faire du yoga ou du tai-chi chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC4\_1Z=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	44	85,292
DE 16 À 30 MINUTES	2	52	115,392
DE 31 À 60 MINUTES	3	54	141,666
PLUS D'UNE HEURE	4	39	80,505
SANS OBJET	6	13,851	26,519,205
NON DÉCLARÉ	9	579	1,376,246
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 250

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2U	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	799 - 801
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	1,054	2,336,454
SANS OBJET	996	12,986	24,605,608
NON DÉCLARÉ	999	579	1,376,246
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	802
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré à cette autre activité de loisir (#1) chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	37	69,853
DE 16 À 30 MINUTES	2	91	209,240
DE 31 À 60 MINUTES	3	250	565,301
PLUS D'UNE HEURE	4	676	1,492,061
SANS OBJET	6	12,986	24,605,608
NON DÉCLARÉ	9	579	1,376,246
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 251

Mars 2000

---

**Nom de la variable** PAC4\_2W      **Longueur** 3      **Position** 803 - 805

**Nom de la question** PHYS-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#2)

**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC4\_1W=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	203	517,639
SANS OBJET	996	13,836	26,422,563
NON DÉCLARÉ	999	580	1,378,106
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** PAC4\_3W      **Longueur** 1      **Position** 806

**Nom de la question** PHYS-Q3

**Concept** Temps consacré - autre activité (#2)

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré à cette autre activité de loisir (#2) chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC4\_1W=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	5,778
DE 16 À 30 MINUTES	2	17	40,187
DE 31 À 60 MINUTES	3	58	163,671
PLUS D'UNE HEURE	4	124	308,003
SANS OBJET	6	13,836	26,422,563
NON DÉCLARÉ	9	580	1,378,106
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 252

Mars 2000

---

**Nom de la variable** PAC4\_2X      **Longueur** 2      **Position** 807 - 808

**Nom de la question** PHYS-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#3)

**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC4\_1X=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	56	161,642
SANS OBJET	96	13,984	26,780,420
NON DÉCLARÉ	99	579	1,376,246
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** PAC4\_3X      **Longueur** 1      **Position** 809

**Nom de la question** PHYS-Q3

**Concept** Temps consacré - autre activité (#3)

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré à cette autre activité de loisir (#3) chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC4\_1X=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	10,576
DE 16 À 30 MINUTES	2	6	15,552
DE 31 À 60 MINUTES	3	13	37,597
PLUS D'UNE HEURE	4	34	97,916
SANS OBJET	6	13,984	26,780,420
NON DÉCLARÉ	9	579	1,376,246
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 253

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	810 - 811
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q4A				
<b>Concept</b>	Nbre d'heures passées à marcher / rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
N'EN FAIT PAS	1	5,134	9,045,869		
MOINS D'UNE HEURE	2	2,006	3,774,066		
DE 1 À 5 HEURES	3	2,902	5,529,331		
DE 6 À 10 HEURES	4	827	1,591,332		
DE 11 À 20 HEURES	5	429	759,600		
PLUS DE 20 HEURES	6	916	1,561,337		
SANS OBJET	96	1,817	4,659,392		
NE SAIT PAS	97	7	10,646		
REFUS	98	2	10,488		
NON DÉCLARÉ	99	579	1,376,246		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 254

Mars 2000

**Nom de la variable** PAC4\_4B      **Longueur** 2      **Position** 812 - 813

**Nom de la question** PHYS-Q4B

**Concept** Nbre d'heures passées à bicyclette /aller travailler / école

**Question** Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	11,243	20,315,735
MOINS D'UNE HEURE	2	454	914,600
DE 1 À 5 HEURES	3	368	749,993
DE 6 À 10 HEURES	4	92	172,474
DE 11 À 20 HEURES	5	27	44,315
PLUS DE 20 HEURES	6	37	75,065
SANS OBJET	96	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	97	1	5,450
REFUS	98	1	5,038
NON DÉCLARÉ	99	579	1,376,246
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** PAC4\_5      **Longueur** 1      **Position** 814

**Nom de la question** PHYS-Q5

**Concept** Fréquence du port d'un casque en vélo

**Question** Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC4\_1D=1 ou PAC4\_4B > 1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	563	1,235,036
LA PLUPART DU TEMPS	2	97	236,852
RAREMENT	3	102	266,817
JAMAIS	4	2,321	4,648,045
SANS OBJET	6	10,956	20,553,969
NE SAIT PAS	7	1	1,343
NON DÉCLARÉ	9	579	1,376,246
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 255

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	815
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, qu'est-ce qui décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NORMALEMENT ASSIS(E)	1	2,877	5,249,499
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER	2	6,088	10,995,317
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS	3	2,508	4,668,040
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS	4	745	1,354,266
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	4	10,511
REFUS	8	1	5,038
NON DÉCLARÉ	9	579	1,376,246
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DEE	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	816 - 819
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépense d'énergie - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT DE LA DÉPENSE D'ÉNERGIE	0.0 - 35.2	12,223	22,282,669
SANS OBJET	99.6	1,817	4,659,392
NON DÉCLARÉ	99.9	579	1,376,246
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 256

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DLEI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	820
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participant à l'activité physique de loisir - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur PAC4_1V.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,053	20,250,233
NON		2		1,170	2,032,437
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NON DÉCLARÉ		9		579	1,376,246
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DFM	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	821 - 823
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FRÉQUENCE MENSUELLE		0 - 251		12,223	22,282,670
SANS OBJET		996		1,817	4,659,392
NON DÉCLARÉ		999		579	1,376,246
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 257

Mars 2000

Nom de la variable	PAC4DFR	Longueur	1	Position	824
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréquence de toutes activités physiques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER		1		6,634	12,215,392
OCCASIONNEL		2		2,554	4,750,473
RARE		3		3,035	5,316,804
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NON DÉCLARÉ		9		579	1,376,246
<b>Total</b>				14,619	28,318,308

Nom de la variable	PAC4DFD	Longueur	1	Position	825
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS		1		3,444	6,338,463
PAS TOUS LES JOURS		2		8,779	15,944,207
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NON DÉCLARÉ		9		579	1,376,246
<b>Total</b>				14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 258

Mars 2000

Nom de la variable	PAC4DPAI	Longueur	1	Position	826
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF		1		2,228	4,307,038
MODÉRÉ		2		2,677	4,912,035
INACTIF		3		7,318	13,063,596
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NON DÉCLARÉ		9		579	1,376,246
<b>Total</b>				14,619	28,318,308

Nom de la variable	IJC4_1	Longueur	1	Position	827
<b>Nom de la question</b> INJ-Q1					
<b>Concept</b>	Blessure - limite les activités normales				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,336	4,681,242
NON		2		12,283	23,637,066
<b>Total</b>				14,619	28,318,308

Nom de la variable	IJC4_2	Longueur	2	Position	828 - 829
<b>Nom de la question</b> INJ-Q2					
<b>Concept</b>	Blessure - nombre de fois				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS		1 - 30		2,336	4,681,242
SANS OBJET		96		12,283	23,637,066
<b>Total</b>				14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 259

Mars 2000

**Nom de la variable** IJC4\_3      **Longueur** 2      **Position** 830 - 831

**Nom de la question** INJ-Q3

**Concept** Blessure - genre

**Question** (Si l'on prend la blessure la plus grave), quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.

**Univers** Répondants qui ont répondu IJC4\_1=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	33	56,278
FRACTURE	2	365	695,250
BRÛLURE	3	49	99,950
DISLOCATION	4	98	201,056
ENTORSE OU FOULURE	5	966	1,942,313
COUPURE OU ÉRAFLURE	6	213	438,981
MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE	7	105	212,178
COMMOTION	8	29	54,525
EMPOISONNEMENT - SUBSTANCE OU LIQUIDE	9	16	36,790
LÉSION INTERNE	10	47	102,954
AUTRE	11	415	840,967
SANS OBJET	96	12,283	23,637,066
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 260

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	832 - 833
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q4				
<b>Concept</b>	Blessure - partie du corps atteinte				
<b>Question</b>	(Si l'on prend la blessure la plus grave), quelle partie du corps a été atteinte ?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
PARTIES MULTIPLES	1	44	78,393		
YEUX	2	35	62,264		
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	132	308,825		
COU	4	86	189,581		
ÉPAULE	5	139	290,193		
BRAS OU MAINS	6	427	797,394		
HANCHE	7	41	68,197		
JAMBES OU PIEDS	8	717	1,456,555		
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	9	557	1,103,877		
TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE)	10	118	229,145		
SYSTÉMIQUE	11	16	36,790		
SANS OBJET	96	12,283	23,637,066		
NE SAIT PAS	97	1	1,814		
NON DÉCLARÉ	99	23	58,214		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	IJC4D1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	834 - 836
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de blessure par partie du corps - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJC4_3 et IJC4_4. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	10 - 119	2,312	4,621,214		
SANS OBJET	996	12,283	23,637,066		
NON DÉCLARÉ	999	24	60,028		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 261

Mars 2000

---

**Nom de la variable** IJC4\_5      **Longueur** 2      **Position** 837 - 838

**Nom de la question** INJ-Q5

**Concept** Blessure - lieu d'évènement

**Question** (Si l'on prend la blessure la plus grave), où cela s'est-il produit ?

**Univers** Répondants qui ont répondu IJC4\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	844	1,615,477
À LA FERME	2	53	76,391
DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS	3	512	1,154,046
DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE	4	235	451,839
DANS - IMMEUBLE PUBLIC	5	205	379,550
DANS - INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	6	41	68,191
DANS - MINE	7	2	1,143
SUR - SITE INDUSTRIEL	8	217	453,193
AUTRE	9	224	475,718
SANS OBJET	96	12,283	23,637,066
NE SAIT PAS	97	3	5,693
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 262

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	839 - 840
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q6				
<b>Concept</b>	Blessure - raison				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui est arrivé? La blessure a-t-elle été causée, par exemple, par une chute, un accident de la route, une agression?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR	1	138	260,803
CHUTE ACCIDENTELLE	2	847	1,654,120
INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE	3	8	13,832
HEURTÉ(E) ACC. PAR UN OBJET / PERSONNE	4	210	446,643
AGRESSION	5	28	64,209
BLESSURE ACC. - EXPLOSION	7	3	4,777
BLESSURE ACC. - FACTEURS ENVIRONN.	8	169	304,006
QUASI-NOYADE OU SUBMERSION ACCIDENTELLE	9	1	6,367
SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS	11	19	36,336
ACCIDENT - MACHINERIE	12	58	120,658
ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT	13	51	80,533
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL	14	9	17,723
AUTRE	15	789	1,661,178
SANS OBJET	96	12,283	23,637,066
NE SAIT PAS	97	6	10,058
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4D2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	841 - 843
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Cause de la blessure selon le lieu d'événement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJC4_5 et IJC4_6. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'ACCIDENT	10 - 978	2,333	4,675,549
SANS OBJET	996	12,283	23,637,066
NON DÉCLARÉ	999	3	5,693
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 263

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	844
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q7				
<b>Concept</b>	Blessure - accident de travail				
<b>Question</b>	S'agissait-il d'un accident de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		552	1,069,477
NON		2		1,593	3,108,550
SANS OBJET		6		12,472	24,133,789
NE SAIT PAS		7		2	6,492
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	845
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - abandon de l'activité				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Abandon de l'activité				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		201	397,853
NON		2		1,946	3,786,666
SANS OBJET		6		12,472	24,133,789
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 264

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	846
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - agir plus prudemment				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Agir plus prudemment				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,398	2,652,452
NON	2	749	1,532,066
SANS OBJET	6	12,472	24,133,789
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	847
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Formation en techniques de sécurité				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	70,572
NON	2	2,107	4,113,946
SANS OBJET	6	12,472	24,133,789
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 265

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	848
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - dispositifs de protection				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Utilisation de dispositifs de protection				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		141	279,628
NON		2		2,006	3,904,891
SANS OBJET		6		12,472	24,133,789
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	849
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - modifier l'environnement physique				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Modification de l'environnement physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		63	134,325
NON		2		2,084	4,050,194
SANS OBJET		6		12,472	24,133,789
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 266

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	850
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - autre				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	223	474,346
NON	2	1,924	3,710,173
SANS OBJET	6	12,472	24,133,789
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	851
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - aucune				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Aucune précaution				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	303	624,386
NON	2	1,844	3,560,133
SANS OBJET	6	12,472	24,133,789
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	852
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - augmente supervision / enfant				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Surveillance accrue de l'enfant				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	2,147	4,184,519
SANS OBJET	6	12,472	24,133,789
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 267

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	853
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question** CSTRESS-Q1

**Concept** Stress actuel - d'entreprendre trop de choses

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	4,615	8,785,873
FAUX	2	6,723	11,175,101
SANS OBJET	6	2,787	7,242,170
NE SAIT PAS	7	6	9,729
REFUS	8	14	35,066
SANS OBJET	9	474	1,070,369
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	854
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question** CSTRESS-Q2

**Concept** Stress actuel - pression pour se conformer

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,638	3,080,613
FAUX	2	9,691	16,869,958
SANS OBJET	6	2,787	7,242,170
NE SAIT PAS	7	14	18,268
REFUS	8	1	1,863
SANS OBJET	9	488	1,105,435
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 268

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	855
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q3				
<b>Concept</b>	Stress actuel - autres attendent trop				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
VRAI	1	3,304	6,209,946		
FAUX	2	8,020	13,703,435		
SANS OBJET	6	2,787	7,242,170		
NE SAIT PAS	7	17	43,819		
REFUS	8	2	8,416		
SANS OBJET	9	489	1,110,523		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	856
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q4				
<b>Concept</b>	Stress actuel - pas assez d'argent				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
VRAI	1	4,199	7,534,516		
FAUX	2	7,135	12,395,459		
SANS OBJET	6	2,787	7,242,170		
NE SAIT PAS	7	8	33,777		
REFUS	8	1	1,863		
SANS OBJET	9	489	1,110,523		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 269

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	857
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q5				
<b>Concept</b>	Stress actuel - conjoint ne le comprend pas				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
VRAI	1	906	1,866,047		
FAUX	2	5,674	11,307,789		
SANS OBJET	6	7,653	14,308,044		
NE SAIT PAS	7	11	23,452		
REFUS	8	5	13,064		
SANS OBJET	9	370	799,912		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	858
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q6				
<b>Concept</b>	Stress actuel - conjoint pas assez affectueux				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
VRAI	1	809	1,679,050		
FAUX	2	5,768	11,488,091		
SANS OBJET	6	7,653	14,308,044		
NE SAIT PAS	7	13	25,805		
REFUS	8	6	17,407		
SANS OBJET	9	370	799,912		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 270

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	859
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q7				
<b>Concept</b>	Stress actuel - conjoint pas suffisamment engagé / relation				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	373	798,174
FAUX	2	6,201	12,355,028
SANS OBJET	6	7,653	14,308,044
NE SAIT PAS	7	12	29,816
REFUS	8	10	27,335
SANS OBJET	9	370	799,912
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	860
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q8				
<b>Concept</b>	Stress actuel - ne peut pas trouver quelqu'un compatible				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,402	2,163,899
FAUX	2	3,334	4,566,410
SANS OBJET	6	9,753	21,252,434
NE SAIT PAS	7	10	23,090
REFUS	8	1	1,863
SANS OBJET	9	119	310,611
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 271

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	861
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q9				
<b>Concept</b>	Stress actuel - a des enfants				
<b>Question</b>	Avez-vous des enfants?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	7,975	14,019,176		
NON	2	3,358	5,927,371		
SANS OBJET	6	2,787	7,242,170		
NE SAIT PAS	7	2	4,167		
REFUS	8	6	11,023		
NON DÉCLARÉ	9	491	1,114,400		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	862
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q10				
<b>Concept</b>	Stress actuel - enfant semble très malheureux				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Un de vos enfants semble être très malheureux.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_4_C9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
VRAI	1	1,366	2,229,683		
FAUX	2	6,583	11,752,543		
SANS OBJET	6	6,145	13,169,541		
NE SAIT PAS	7	25	30,397		
REFUS	8	1	6,553		
SANS OBJET	9	499	1,129,591		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 272

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	863
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q11				
<b>Concept</b>	Stress actuel - comportement de l'enfant est inquiétant				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_4_C9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
VRAI		1	2,412	4,184,932	
FAUX		2	5,555	9,816,657	
SANS OBJET		6	6,145	13,169,541	
NE SAIT PAS		7	8	17,587	
SANS OBJET		9	499	1,129,591	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	864
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q12				
<b>Concept</b>	Stress actuel - travail à la maison n'est pas apprécié				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
VRAI		1	1,261	2,513,960	
FAUX		2	10,057	17,392,782	
SANS OBJET		6	2,787	7,242,170	
NE SAIT PAS		7	20	51,187	
REFUS		8	3	3,808	
SANS OBJET		9	491	1,114,400	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 273

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	865
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q13				
<b>Concept</b>	Stress actuel - amis sont une mauvaise influence				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
VRAI	1	393	644,152		
FAUX	2	10,932	19,282,432		
SANS OBJET	6	2,787	7,242,170		
NE SAIT PAS	7	14	32,070		
REFUS	8	2	3,082		
SANS OBJET	9	491	1,114,400		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	866
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q14				
<b>Concept</b>	Stress actuel - aimerait déménager mais ne peut pas				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
VRAI	1	2,155	4,069,753		
FAUX	2	9,179	15,876,244		
SANS OBJET	6	2,787	7,242,170		
NE SAIT PAS	7	4	6,106		
REFUS	8	3	9,635		
SANS OBJET	9	491	1,114,400		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 274

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	867
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q15				
<b>Concept</b>	Stress actuel - endroit habité / trop bruyant ou trop pollué				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
VRAI	1	979	1,884,267		
FAUX	2	10,356	18,067,189		
SANS OBJET	6	2,787	7,242,170		
NE SAIT PAS	7	4	7,198		
REFUS	8	1	1,863		
SANS OBJET	9	492	1,115,620		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	868
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q16				
<b>Concept</b>	Stress actuel - parent très malade				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
VRAI	1	1,262	2,331,871		
FAUX	2	10,073	17,618,361		
SANS OBJET	6	2,787	7,242,170		
NE SAIT PAS	7	4	8,422		
REFUS	8	1	1,863		
SANS OBJET	9	492	1,115,620		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 275

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	869
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question** CSTRESS-Q17

**Concept** Stress actuel - parent avec problème d'alcool ou de drogue

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,729	2,785,782
FAUX	2	9,601	17,152,406
SANS OBJET	6	2,787	7,242,170
NE SAIT PAS	7	8	18,382
REFUS	8	2	3,947
SANS OBJET	9	492	1,115,620
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	870
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question** CSTRESS-Q18

**Concept** Stress actuel - les gens sont trop critiques

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critique trop ce que vous faites.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,275	2,251,973
FAUX	2	10,046	17,674,517
SANS OBJET	6	2,787	7,242,170
NE SAIT PAS	7	16	27,911
REFUS	8	3	6,116
SANS OBJET	9	492	1,115,620
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 276

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	871 - 872
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice général du stress chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur ST_4_C1 à ST_4_C4 et ST_4_C12 à ST_4_C18. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 10	11,317	19,909,710
SANS OBJET	96	2,787	7,242,170
NON DÉCLARÉ	99	515	1,166,427
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	873 - 874
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice spécifique du stress chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur ST_4_C1 à ST_4_C8 et ST_4_C10 à ST_4_C18. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 14	11,317	19,909,710
SANS OBJET	96	2,787	7,242,170
NON DÉCLARÉ	99	515	1,166,427
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	875 - 876
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice spécifique ajusté du stress chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 15	11,317	19,909,709
SANS OBJET	96	2,787	7,242,170
NON DÉCLARÉ	99	515	1,166,427
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 277

Mars 2000

Nom de la variable	ST_4DC4	Longueur	1	Position	877
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress personnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur ST_4_C1, ST_4_C2, ST_4_C3, ST_4_C12, et ST_4_C18. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0		0		4,927	8,018,781
1		1		2,941	5,326,602
2		2		1,838	3,421,787
3		3		1,085	2,129,502
4		4		432	832,165
5		5		94	180,873
SANS OBJET		6		2,787	7,242,170
NON DÉCLARÉ		9		515	1,166,427
<b>Total</b>				14,619	28,318,308

Nom de la variable	ST_4DC5	Longueur	1	Position	878
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress relié à la situation financière - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur ST_4_C4. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0		0		7,129	12,394,917
1		1		4,188	7,514,794
SANS OBJET		6		2,787	7,242,170
NON DÉCLARÉ		9		515	1,166,427
<b>Total</b>				14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 278

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	879
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress relié à la relation (avec conjoint) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Basé sur ST_4_C5, ST_4_C6, ST_4_C7, et DHC4_MAR. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
0		0		5,254	10,428,700
1		1		767	1,583,139
2		2		361	725,999
3		3		197	429,737
SANS OBJET		6		7,653	14,308,044
NON DÉCLARÉ		9		387	842,689
<b>Total</b>				14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	880
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress relié à la relation (sans conjoint) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=4,5,6 or 7				
<b>Note</b>	Basé sur ST_4_C8 et DHC4_MAR. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
0		0		3,339	4,582,274
1		1		1,399	2,159,862
SANS OBJET		6		9,753	21,252,434
NON DÉCLARÉ		9		128	323,738
<b>Total</b>				14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 279

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	881
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress relié aux problèmes de l'enfant - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec ST_4_C9=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_4_C9 à ST_4_C11. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
0		0		5,157	9,204,757
1		1		1,841	3,166,438
2		2		965	1,617,257
SANS OBJET		6		6,145	13,169,541
NON DÉCLARÉ		9		511	1,160,314
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	882
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress relié aux probl. environnementaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur ST_4_C13, ST_4_C14, et ST_4_C15. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
0		0		8,450	14,559,631
1		1		2,261	4,185,788
2		2		563	1,102,765
3		3		43	61,527
SANS OBJET		6		2,787	7,242,170
NON DÉCLARÉ		9		515	1,166,427
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 280

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	883
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress relié à la santé dans la famille - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur ST_4_C16 et ST_4_C17. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
0		0		8,643	15,340,272
1		1		2,363	4,036,217
2		2		311	533,222
SANS OBJET		6		2,787	7,242,170
NON DÉCLARÉ		9		515	1,166,427
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	884
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q1				
<b>Concept</b>	Stress récent - agressé				
<b>Question</b>	J'aimerais poser des questions qui se rapportent à vous ou à un de vos proches. Au cours des 12 derniers mois, un de vous a-t-il été battu ou agressé physiquement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		564	953,789
NON		2		10,774	19,006,546
SANS OBJET		6		2,787	7,242,170
NE SAIT PAS		7		3	5,965
REFUS		8		11	26,178
NON DÉCLARÉ		9		480	1,083,659
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 281

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	885
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q2				
<b>Concept</b>	Stress récent - grossesse non désirée				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille êtes devenue enceinte sans l'avoir désiré				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	230	406,744
NON	2	11,102	19,540,844
SANS OBJET	6	2,787	7,242,170
NE SAIT PAS	7	7	13,929
REFUS	8	2	4,783
NON DÉCLARÉ	9	491	1,109,837
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	886
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q3				
<b>Concept</b>	Stress récent - avortement ou fausse couche				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez subi un avortement ou eu une fausse couche?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	299	580,337
NON	2	11,031	19,360,419
SANS OBJET	6	2,787	7,242,170
NE SAIT PAS	7	7	14,208
REFUS	8	4	11,336
NON DÉCLARÉ	9	491	1,109,837
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 282

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	887
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q4				
<b>Concept</b>	Stress récent - difficultés financières				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez éprouvé de graves difficultés financières?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,449	2,635,928
NON		2		9,885	17,315,962
SANS OBJET		6		2,787	7,242,170
NE SAIT PAS		7		5	7,835
REFUS		8		2	6,575
NON DÉCLARÉ		9		491	1,109,837
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	888
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q5				
<b>Concept</b>	Stress récent - a échoué à l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez échoué à l'école ou à un programme de formation?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		454	851,653
NON		2		10,876	19,095,149
SANS OBJET		6		2,787	7,242,170
NE SAIT PAS		7		10	16,402
REFUS		8		1	3,096
NON DÉCLARÉ		9		491	1,109,837
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 283

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	889
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q6				
<b>Concept</b>	Stress récent - a changé d'emploi qui s'est avéré pire				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) de changer d'emploi pour un autre qui s'est avéré pire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	534	1,058,251
NON	2	10,803	18,902,131
SANS OBJET	6	2,787	7,242,170
NE SAIT PAS	7	1	549
REFUS	8	2	4,919
NON DÉCLARÉ	9	492	1,110,288
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	890
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q7				
<b>Concept</b>	Stress récent - rétrogradé ou baisse salariale				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) d'être rétrogradé(e) ou de subir une baisse de salaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,299	2,480,696
NON	2	10,034	17,467,525
SANS OBJET	6	2,787	7,242,170
NE SAIT PAS	7	5	12,710
REFUS	8	2	4,919
NON DÉCLARÉ	9	492	1,110,288
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 284

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	891
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q8				
<b>Concept</b>	Stress récent - se dispute avec conjoint				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des disputes de plus en plus fréquentes avec votre conjoint(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	570	1,169,261		
NON	2	6,022	12,033,993		
SANS OBJET	6	7,653	14,308,044		
NE SAIT PAS	7	1	1,408		
REFUS	8	3	7,803		
NON DÉCLARÉ	9	370	797,799		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	892
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q9				
<b>Concept</b>	Stress récent - a été bénéficiaire de l'aide sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, personnellement, été bénéficiaire de l'aide du bien-être social?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	659	1,092,186		
NON	2	10,678	18,865,839		
SANS OBJET	6	2,787	7,242,170		
REFUS	8	3	7,825		
NON DÉCLARÉ	9	492	1,110,288		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 285

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	893
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q10				
<b>Concept</b>	Stress récent - enfant revenu habiter à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'un de vos enfants est revenu habiter à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_4_C9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	414	730,354		
NON	2	7,556	13,282,058		
SANS OBJET	6	6,145	13,169,541		
NON DÉCLARÉ	9	504	1,136,355		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DR1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	894 - 895
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Marque des événements récents - tous les items - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur ST_4_R1 à ST_4_R7, et ST_4_R9. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
VALEUR DE L'INDICE	0 - 6	11,330	19,940,677		
SANS OBJET	96	2,787	7,242,170		
NON DÉCLARÉ	99	502	1,135,460		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DR2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	896 - 897
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Marque des événements récents-tous les items valides - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
VALEUR DE L'INDICE	0 - 7	11,330	19,940,677		
SANS OBJET	96	2,787	7,242,170		
NON DÉCLARÉ	99	502	1,135,460		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 286

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DR3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	898 - 899
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Événements récents de la vie ajustés - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 8		11,330	19,940,677
SANS OBJET		96		2,787	7,242,170
NON DÉCLARÉ		99		502	1,135,460
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	900
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q1				
<b>Concept</b>	Traumatisme - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événement qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous passé deux semaines ou plus à l'hôpital?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,862	3,262,192
NON		2		9,468	16,685,277
SANS OBJET		6		2,787	7,242,170
NE SAIT PAS		7		12	22,278
REFUS		8		9	22,281
NON DÉCLARÉ		9		481	1,084,109
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 287

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	901
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question** TRAUM-Q2

**Concept** Traumatisme - parents divorcés

**Question** Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Est-ce que vos parents ont divorcé?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,110	2,129,538
NON	2	10,228	17,831,236
SANS OBJET	6	2,787	7,242,170
NE SAIT PAS	7	2	3,480
REFUS	8	2	5,493
NON DÉCLARÉ	9	490	1,106,390
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	902
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question** TRAUM-Q3

**Concept** Traumatisme - parents sans emploi pour une longue durée

**Question** Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou ... , soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère n'a pas eu d'emploi, pour une longue durée alors qu'il ou elle voulait travailler?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,482	2,696,554
NON	2	9,831	17,192,329
SANS OBJET	6	2,787	7,242,170
NE SAIT PAS	7	26	73,570
REFUS	8	3	7,293
NON DÉCLARÉ	9	490	1,106,390
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 288

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	903
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q4				
<b>Concept</b>	Traumatisme - très effrayé				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant ... la maison. Vous est-il arrivé quelque chose qui vous a effrayé(e) à tel point que vous y avez pensé pendant des années?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	2,426	4,444,143		
NON	2	8,907	15,500,471		
SANS OBJET	6	2,787	7,242,170		
NE SAIT PAS	7	6	17,860		
REFUS	8	3	7,273		
NON DÉCLARÉ	9	490	1,106,390		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	904
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q5				
<b>Concept</b>	Traumatisme - a dû quitter la maison				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous dû quitter la maison parce que vous aviez fait quelque chose de mal?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	241	440,800		
NON	2	11,097	19,522,211		
SANS OBJET	6	2,787	7,242,170		
NE SAIT PAS	7	2	1,243		
REFUS	8	2	5,493		
NON DÉCLARÉ	9	490	1,106,390		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 289

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	905
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q6				
<b>Concept</b>	Traumatisme - parents abusaient de l'alcool ou des drogues				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou ..., soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère buvait ou consommait de la drogue si souvent que cela causait des problèmes à la famille?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	1,748	2,895,280		
NON	2	9,584	17,059,201		
SANS OBJET	6	2,787	7,242,170		
NE SAIT PAS	7	7	9,096		
REFUS	8	3	6,170		
NON DÉCLARÉ	9	490	1,106,390		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	906
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q7				
<b>Concept</b>	Traumatisme - maltraité physiquement				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous jamais été maltraité physiquement par un proche?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	902	1,522,563		
NON	2	10,428	18,426,793		
SANS OBJET	6	2,787	7,242,170		
NE SAIT PAS	7	7	10,476		
REFUS	8	3	5,870		
NON DÉCLARÉ	9	492	1,110,436		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 290

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DT1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	907 - 908
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Marque de stress de l'enfance et d'adulte - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
VALEUR DE L'INDICE	0 - 7	11,334	19,955,575		
SANS OBJET	96	2,787	7,242,170		
NON DÉCLARÉ	99	498	1,120,562		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	909
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress au travail - doit apprendre de nouvelles connais.				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français du 3e quart, Cycle 1, les quest. sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient le considérer pour l'analyse.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,933	3,834,403		
D'ACCORD	2	3,087	5,791,871		
NI EN ACCORD OU EN DÉSACCORD	3	351	672,694		
PAS D'ACCORD	4	863	1,651,725		
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	144	306,652		
SANS OBJET	6	7,626	14,556,045		
NE SAIT PAS	7	2	8,686		
REFUS	8	6	14,340		
SANS OBJET	9	607	1,481,892		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 291

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	910
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress au travail - niveau élevé de compétences				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français du 3e quart, Cycle 1, les quest. sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient le considérer pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,887	3,780,418
D'ACCORD	2	2,702	4,990,784
NI EN ACCORD OU EN DÉSACCORD	3	600	1,183,258
PAS D'ACCORD	4	1,096	2,112,203
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	93	194,686
SANS OBJET	6	7,626	14,556,045
NE SAIT PAS	7	2	4,681
SANS OBJET	9	613	1,496,232
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 292

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	911
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress au travail - liberté de décider				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français du 3e quart, Cycle 1, les quest. sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient le considérer pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,646	3,406,064
D'ACCORD	2	3,138	5,685,240
NI EN ACCORD OU EN DÉSAACCORD	3	624	1,182,420
PAS D'ACCORD	4	838	1,708,909
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	131	267,267
SANS OBJET	6	7,626	14,556,045
NE SAIT PAS	7	3	16,131
SANS OBJET	9	613	1,496,232
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	912
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress au travail - tâches répétitives				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français du 3e quart, Cycle 1, les quest. sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient le considérer pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,535	2,899,614
D'ACCORD	2	2,938	5,360,383
NI EN ACCORD OU EN DÉSAACCORD	3	603	1,291,576
PAS D'ACCORD	4	1,134	2,300,996
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	170	413,462
SANS OBJET	6	7,626	14,556,045
SANS OBJET	9	613	1,496,232
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 293

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	913
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress au travail - travail frénétique				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français du 3e quart, Cycle 1, les quest. sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient le considérer pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,693	3,258,214
D'ACCORD	2	2,351	4,443,937
NI EN ACCORD OU EN DÉSAACCORD	3	809	1,574,680
PAS D'ACCORD	4	1,388	2,668,175
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	137	315,333
SANS OBJET	6	7,626	14,556,045
NE SAIT PAS	7	2	5,693
SANS OBJET	9	613	1,496,232
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 294

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	914
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress au travail - exempt des demandes opposées				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exempt(e) des demandes opposées que font les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français du 3e quart, Cycle 1, les quest. sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient le considérer pour l'analyse.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	518	1,081,095		
D'ACCORD	2	2,247	4,036,460		
NI EN ACCORD OU EN DÉSACCORD	3	782	1,639,118		
PAS D'ACCORD	4	2,268	4,392,715		
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	550	1,060,497		
SANS OBJET	6	7,626	14,556,045		
NE SAIT PAS	7	15	56,146		
SANS OBJET	9	613	1,496,232		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 295

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	915
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français du 3e quart, Cycle 1, les quest. sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient le considérer pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,332	2,748,938
D'ACCORD	2	2,975	5,466,727
NI EN ACCORD OU EN DÉSAACCORD	3	770	1,487,611
PAS D'ACCORD	4	913	1,804,514
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	385	745,068
SANS OBJET	6	7,626	14,556,045
NE SAIT PAS	7	5	13,174
SANS OBJET	9	613	1,496,232
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	916
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress au travail - exige beaucoup d'efforts physiques				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français du 3e quart, Cycle 1, les quest. sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient le considérer pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,145	2,145,961
D'ACCORD	2	1,870	3,497,207
NI EN ACCORD OU EN DÉSAACCORD	3	548	1,070,610
PAS D'ACCORD	4	2,232	4,288,099
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	585	1,264,154
SANS OBJET	6	7,626	14,556,045
SANS OBJET	9	613	1,496,232
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 296

Mars 2000

Nom de la variable	ST_4_W1I	Longueur	1	Position	917
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress au travail - a du pouvoir				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français du 3e quart, Cycle 1, les quest. sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient le considérer pour l'analyse.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		1,314	2,716,588
D'ACCORD		2		2,630	4,927,894
NI EN ACCORD OU EN DÉSACCORD		3		808	1,541,371
PAS D'ACCORD		4		1,392	2,610,833
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD		5		234	463,753
SANS OBJET		6		7,626	14,556,045
NE SAIT PAS		7		2	5,591
SANS OBJET		9		613	1,496,232
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 297

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	918
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français du 3e quart, Cycle 1, les quest. sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient le considérer pour l'analyse.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	406	871,908		
D'ACCORD	2	1,342	2,630,347		
NI EN ACCORD OU EN DÉSACCORD	3	644	1,249,034		
PAS D'ACCORD	4	3,045	5,637,857		
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	942	1,870,287		
SANS OBJET	6	7,626	14,556,045		
NE SAIT PAS	7	1	6,597		
SANS OBJET	9	613	1,496,232		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 298

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	919
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress au travail - surveillant facilite le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant facilite l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français du 3e quart, Cycle 1, les quest. sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient le considérer pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,138	2,182,419
D'ACCORD	2	2,994	5,605,598
NI EN ACCORD OU EN DÉSACCORD	3	1,216	2,388,156
PAS D'ACCORD	4	738	1,506,105
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	285	546,202
SANS OBJET	6	7,626	14,556,045
NE SAIT PAS	7	7	33,476
REFUS	8	2	4,075
SANS OBJET	9	613	1,496,232
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 299

Mars 2000

Nom de la variable	ST_4_W1L	Longueur	1	Position	920
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress au travail - collègues facilitent le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français du 3e quart, Cycle 1, les quest. sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient le considérer pour l'analyse.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		1,408	2,776,393
D'ACCORD		2		3,870	7,204,844
NI EN ACCORD OU EN DÉSACCORD		3		697	1,434,374
PAS D'ACCORD		4		308	633,071
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD		5		93	197,877
SANS OBJET		6		7,626	14,556,045
NE SAIT PAS		7		3	15,891
REFUS		8		1	3,581
SANS OBJET		9		613	1,496,232
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 300

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	921
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q2				
<b>Concept</b>	Stress au travail - satisfait de son travail				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français du 3e quart, Cycle 1, les quest. sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient le considérer pour l'analyse.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TRÈS SATISFAIT(E)	1	3,258	6,050,306		
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	2,563	5,041,561		
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	396	842,902		
INSATISFAIT(E)	4	160	322,640		
SANS OBJET	6	7,626	14,556,045		
NE SAIT PAS	7	3	8,622		
NON DÉCLARÉ	9	613	1,496,232		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	922 - 923
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Stress au travail - tous les items - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Voir la doc. sur les variables dérivées. Dans l'int. en français du 3e quart, Cycle 1, les quest. sur le stress au travail n'ont pas été posées à tous les travailleurs. Un biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient le considérer pour l'analyse.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
VALEUR DE L'INDICE	0 - 40	6,345	12,123,315		
SANS OBJET	96	7,626	14,556,045		
NON DÉCLARÉ	99	648	1,638,948		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 301

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	924 - 925
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle du stress/travail:lat. de déc.-liberté d'agir - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Basé sur ST_4_W1(A,B,D). Voir la doc. sur les var. dér. Dans l'int. en français du 3e quart, Cycle 1, le stress au travail n'a pas été posé à tous les travailleurs. Un biais a pu être introduit. Les util. devraient le considérer pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	6,345	12,123,315
SANS OBJET	96	7,626	14,556,045
NON DÉCLARÉ	99	648	1,638,948
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	926 - 927
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle du stress / travail: lat. de déc.- autorité - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Basé sur ST_4_W1C et ST_4_W1I. Voir la doc. sur les var. dér. Dans l'int. en français du 3e quart, Cycle 1, le stress au travail n'a pas été posé à tous les travailleurs. Un biais a pu être introduit. Les util. devraient le considérer pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	6,345	12,123,315
SANS OBJET	96	7,626	14,556,045
NON DÉCLARÉ	99	648	1,638,948
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 302

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	928 - 929
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

---

**Nom de la question**

**Concept** Échelle de stress / travail: demandes psycho. - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

**Note** Basé sur ST\_4\_W1E et ST\_4\_W1F. Voir la doc. sur les var. dér. Dans l'int. en français du 3e quart, Cycle 1, le stress au travail n'a pas été posé à tous les travailleurs. Un biais a pu être introduit. Les util. devraient le considérer pour l'analyse.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	6,345	12,123,315
SANS OBJET	96	7,626	14,556,045
NON DÉCLARÉ	99	648	1,638,948
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	930
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

---

**Nom de la question**

**Concept** Échelle de stress / travail: insécurité d'emploi - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

**Note** Basé sur ST\_4\_W1G. Voir la doc. sur les var. dér. Dans l'int. en français du 3e quart, Cycle 1, le stress au travail n'a pas été posé à tous les travailleurs. Un biais a pu être introduit. Les util. devraient le considérer pour l'analyse.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0	0	1,324	2,708,253
1	1	2,966	5,430,665
2	2	765	1,461,338
3	3	908	1,786,729
4	4	382	736,330
SANS OBJET	6	7,626	14,556,045
NON DÉCLARÉ	9	648	1,638,948
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 303

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	931
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de stress / travail: effort physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Basé sur ST_4_W1H. Voir la doc. sur les var. dér. Dans l'int. en français du 3e quart, Cycle 1, le stress au travail n'a pas été posé à tous les travailleurs. Un biais a pu être introduit. Les util. devraient le considérer pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0	0	580	1,246,008
1	1	2,220	4,245,999
2	2	545	1,063,225
3	3	1,858	3,442,226
4	4	1,142	2,125,858
SANS OBJET	6	7,626	14,556,045
NON DÉCLARÉ	9	648	1,638,948
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	932 - 933
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de stress / travail: soutien social - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Basé sur ST_4_W1(J,K,L). Voir la doc. sur les var. dér. Dans l'int. en français du 3e quart, Cycle 1, le stress au travail n'a pas été posé à tous les travailleurs. Un biais a pu être introduit. Les util. devraient le considérer pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	6,345	12,123,314
SANS OBJET	96	7,626	14,556,045
NON DÉCLARÉ	99	648	1,638,948
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 304

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	934
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Estime de soi - bonne				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez que vous avez un certain nombre de qualités.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	4,770	9,367,142
D'ACCORD	2	7,134	12,321,363
NI EN ACCORD OU EN DÉSAACCORD	3	216	368,338
PAS D'ACCORD	4	65	130,035
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	3	6,447
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	6	13,319
REFUS	8	15	44,657
SANS OBJET	9	593	1,407,615
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	935
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Estime de soi - digne				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez qu'en tant que personne, vous valez autant que les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	5,311	10,433,977
D'ACCORD	2	6,596	11,233,345
NI EN ACCORD OU EN DÉSAACCORD	3	165	308,367
PAS D'ACCORD	4	106	205,165
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	3	6,041
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	9	12,265
REFUS	8	3	4,924
SANS OBJET	9	609	1,454,831
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 305

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	936
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Estime de soi - capable				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez faire les choses aussi bien que la plupart des autres personnes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	4,886	9,767,641		
D'ACCORD	2	6,596	11,295,754		
NI EN ACCORD OU EN DÉSAccORD	3	359	590,935		
PAS D'ACCORD	4	305	480,532		
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	37	46,033		
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392		
NE SAIT PAS	7	7	18,265		
REFUS	8	3	4,924		
SANS OBJET	9	609	1,454,831		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 306

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	937
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Estime de soi - positive				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une attitude positive face à vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	4,663	9,023,702
D'ACCORD	2	6,355	11,049,286
NI EN ACCORD OU EN DÉSAACCORD	3	672	1,257,547
PAS D'ACCORD	4	459	786,318
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	36	70,816
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	6	13,576
REFUS	8	2	2,840
SANS OBJET	9	609	1,454,831
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	938
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Estime de soi - satisfait				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Dans l'ensemble, vous êtes satisfait(e) de vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	4,421	8,580,501
D'ACCORD	2	6,743	11,729,801
NI EN ACCORD OU EN DÉSAACCORD	3	496	971,347
PAS D'ACCORD	4	490	833,664
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	31	66,043
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	8	16,234
REFUS	8	4	6,494
SANS OBJET	9	609	1,454,831
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 307

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	939
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Estime de soi - raté				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Tout compte fait, vous avez tendance à vous considérer comme un(e) raté(e).				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	45	76,125
D'ACCORD	2	276	477,199
NI EN ACCORD OU EN DÉSACCORD	3	387	697,902
PAS D'ACCORD	4	5,811	9,864,023
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	5,657	11,054,734
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	12	27,342
REFUS	8	5	6,760
SANS OBJET	9	609	1,454,831
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PY_4DE1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	940 - 941
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de l'estime de soi - somme de tous les items - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	1 - 24	12,168	22,148,769
SANS OBJET	96	1,817	4,659,392
NON DÉCLARÉ	99	634	1,510,145
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 308

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	942
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Maîtrise - peu de contrôle				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	324	585,035		
D'ACCORD	2	1,738	2,949,055		
NI EN ACCORD OU EN DÉSAccORD	3	1,396	2,586,399		
PAS D'ACCORD	4	6,475	11,421,620		
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	2,114	4,240,459		
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392		
NE SAIT PAS	7	21	44,978		
REFUS	8	19	47,325		
SANS OBJET	9	715	1,784,045		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 309

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	943
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Maîtrise - ne peut pas résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	298	527,108		
D'ACCORD	2	2,203	3,799,482		
NI EN ACCORD OU EN DÉSACCORD	3	1,278	2,217,536		
PAS D'ACCORD	4	6,518	11,666,165		
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,749	3,573,899		
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392		
NE SAIT PAS	7	21	42,463		
REFUS	8	1	892		
SANS OBJET	9	734	1,831,370		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 310

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	944
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Maîtrise - ne peut pas changer les choses				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	279	534,687		
D'ACCORD	2	2,067	3,414,477		
NI EN ACCORD OU EN DÉSAACCORD	3	1,344	2,307,527		
PAS D'ACCORD	4	6,598	11,920,109		
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1,744	3,573,001		
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392		
NE SAIT PAS	7	35	75,225		
REFUS	8	1	2,519		
SANS OBJET	9	734	1,831,370		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 311

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	945
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Maîtrise - impuissant				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	272	490,136
D'ACCORD	2	1,908	3,360,681
NI EN ACCORD OU EN DÉSACCORD	3	1,149	2,091,977
PAS D'ACCORD	4	6,791	12,121,906
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,925	3,721,842
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	21	34,511
REFUS	8	2	6,492
SANS OBJET	9	734	1,831,370
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	946
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Maîtrise - malmené				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	263	477,484
D'ACCORD	2	2,112	3,851,675
NI EN ACCORD OU EN DÉSACCORD	3	961	2,005,350
PAS D'ACCORD	4	6,756	11,729,106
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,959	3,729,014
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	15	28,424
REFUS	8	2	6,492
SANS OBJET	9	734	1,831,370
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 312

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	947
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Maîtrise - le destin dépend de soi-même				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3,502	6,705,216		
D'ACCORD	2	7,085	12,426,337		
NI EN ACCORD OU EN DÉSAccORD	3	825	1,504,538		
PAS D'ACCORD	4	558	1,009,600		
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	69	122,144		
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392		
NE SAIT PAS	7	27	53,218		
REFUS	8	2	6,492		
SANS OBJET	9	734	1,831,370		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	948
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Maîtrise - peut tout faire				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3,485	6,597,572		
D'ACCORD	2	6,961	12,248,982		
NI EN ACCORD OU EN DÉSAccORD	3	893	1,638,011		
PAS D'ACCORD	4	666	1,203,810		
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	44	85,077		
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392		
NE SAIT PAS	7	16	47,195		
REFUS	8	3	6,899		
SANS OBJET	9	734	1,831,370		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 313

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PY_4DM1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	949 - 950
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de maîtrise - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
VALEUR DE L'INDICE	2 - 28	11,992	21,646,233		
SANS OBJET	96	1,817	4,659,392		
NON DÉCLARÉ	99	810	2,012,683		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	951 - 952
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q1				
<b>Concept</b>	Cohésion - pas préoccupé par ce qui se passe alentour				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très rarement ou jamais et 7 signifie très souvent. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir le sentiment de ne pas vous préoccuper vraiment de ce qui se passe autour de vous?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	6,136	10,498,278		
2	2	1,806	3,261,735		
3	3	1,107	1,975,587		
4	4	1,038	1,996,741		
5	5	603	1,106,966		
6	6	254	460,191		
7 TRÈS SOUVENT	7	343	557,173		
SANS OBJET	96	2,787	7,242,170		
NE SAIT PAS	97	19	46,016		
REFUS	98	32	60,040		
NON DÉCLARÉ	99	494	1,113,410		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 314

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	953 - 954
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q2				
<b>Concept</b>	Cohésion - surpris par le comportement des autres				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie que ça ne s'est jamais produit et 7 signifie que ça s'est toujours produit. Dans le passé, combien de fois avez-vous été surpris(e) par le comportement de personnes que vous croyiez bien connaître?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	2,101	3,484,803		
2	2	2,558	4,437,973		
3	3	2,320	4,288,297		
4	4	2,197	3,924,070		
5	5	1,225	2,184,576		
6	6	474	855,471		
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	388	643,440		
SANS OBJET	96	2,787	7,242,170		
NE SAIT PAS	97	19	31,294		
REFUS	98	5	6,747		
NON DÉCLARÉ	99	545	1,219,466		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

Page 315

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	955 - 956
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question** SCOH-Q3

**Concept** Cohésion - déçu des gens sur qui il comptait

**Question** Dans cette ..., 1 signifie que ça ne s'est jamais produit et 7 signifie que ça s'est toujours produit.  
Combien de fois les gens sur qui vous comptiez vous ont-ils déçu(e)?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	2,031	3,298,694
2	2	3,262	5,775,087
3	3	2,380	4,219,578
4	4	1,857	3,525,003
5	5	1,033	1,799,292
6	6	464	801,690
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	240	394,236
SANS OBJET	96	2,787	7,242,170
NE SAIT PAS	97	15	38,553
REFUS	98	5	4,538
NON DÉCLARÉ	99	545	1,219,466
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 316

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	957 - 958
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q4				
<b>Concept</b>	Cohésion - traité injustement				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois avez-vous le sentiment d'être traité(e) injustement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
1 TRÈS SOUVENT	1	380	662,494		
2	2	620	1,132,947		
3	3	801	1,523,477		
4	4	1,089	1,985,891		
5	5	1,180	2,240,666		
6	6	2,688	4,701,849		
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,511	7,568,981		
SANS OBJET	96	2,787	7,242,170		
NE SAIT PAS	97	14	35,956		
REFUS	98	4	4,411		
NON DÉCLARÉ	99	545	1,219,466		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 317

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	959 - 960
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q5				
<b>Concept</b>	Cohésion - dans des situations non-familiales				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois avez-vous le sentiment de vous trouver dans une situation non-familiale et de ne pas savoir quoi faire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
1 TRÈS SOUVENT	1	265	421,904		
2	2	389	671,679		
3	3	582	1,109,213		
4	4	911	1,638,091		
5	5	1,176	2,177,910		
6	6	2,802	5,074,095		
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	5,141	8,715,662		
SANS OBJET	96	2,787	7,242,170		
NE SAIT PAS	97	17	43,707		
REFUS	98	4	4,411		
NON DÉCLARÉ	99	545	1,219,466		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 318

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	961 - 962
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q6				
<b>Concept</b>	Cohésion - sentiments très confus				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des idées ou des sentiments très confus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
1 TRÈS SOUVENT	1	420	700,905		
2	2	404	711,701		
3	3	663	1,244,806		
4	4	1,189	2,047,730		
5	5	1,294	2,278,942		
6	6	2,658	4,707,710		
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,634	8,119,911		
SANS OBJET	96	2,787	7,242,170		
NE SAIT PAS	97	17	32,310		
REFUS	98	8	12,656		
NON DÉCLARÉ	99	545	1,219,466		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

Page 319

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	963 - 964
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question** SCOH-Q7

**Concept** Cohésion - sentiments désagréables

**Question** Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous préféreriez ne pas ressentir?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	603	986,626
2	2	531	955,028
3	3	764	1,372,968
4	4	1,236	2,194,681
5	5	1,441	2,610,712
6	6	2,570	4,460,514
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,109	7,211,443
SANS OBJET	96	2,787	7,242,170
NE SAIT PAS	97	25	51,765
REFUS	98	8	12,935
NON DÉCLARÉ	99	545	1,219,466
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 320

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H8	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	965 - 966
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q8				
<b>Concept</b>	Cohésion - perdant				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très rarement/jamais et 7 très souvent. Nombre de personnes même celles qui ont du caractère - se considèrent parfois comme des perdants dans certaines situations. Combien de fois vous êtes-vous senti(e) ainsi dans le passé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	4,829	8,303,772
2	2	2,505	4,480,536
3	3	1,289	2,280,607
4	4	1,172	2,151,445
5	5	770	1,380,991
6	6	399	724,273
7 TRÈS SOUVENT	7	295	490,825
SANS OBJET	96	2,787	7,242,170
NE SAIT PAS	97	20	29,828
REFUS	98	8	14,394
NON DÉCLARÉ	99	545	1,219,466
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

Page 321

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	967 - 968
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question** SCOH-Q9

**Concept** Cohésion - accomplissements ont peu d'importance

**Question** Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois avez-vous le sentiment que ce que vous faites chaque jour a peu d'importance?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	388	638,971
2	2	402	745,510
3	3	585	1,031,675
4	4	875	1,635,376
5	5	1,094	1,985,544
6	6	2,537	4,469,813
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	5,382	9,293,253
SANS OBJET	96	2,787	7,242,170
NE SAIT PAS	97	15	40,152
REFUS	98	9	16,378
NON DÉCLARÉ	99	545	1,219,466
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 322

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	969 - 970
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q10				
<b>Concept</b>	Cohésion - ne peut pas contrôler les sentiments				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous croyez ne pas pouvoir contrôler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
1 TRÈS SOUVENT	1	279	487,678		
2	2	319	616,019		
3	3	476	889,891		
4	4	856	1,517,387		
5	5	1,082	2,011,750		
6	6	2,596	4,644,416		
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	5,645	9,626,222		
SANS OBJET	96	2,787	7,242,170		
NE SAIT PAS	97	23	43,437		
REFUS	98	10	18,767		
NON DÉCLARÉ	99	546	1,220,570		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 323

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H11	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	971 - 972
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q11				
<b>Concept</b>	Cohésion - des buts et des objectifs très précis				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie aucun but ou objectif précis et 7 signifie des buts et des objectifs très précis. Jusqu'ici, avez-vous eu des «buts et des objectifs très précis» pour votre vie ou «aucun but ou objectif»?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
1 AUCUN BUT OU OBJECTIF PRÉCIS	1	388	676,252		
2	2	235	416,727		
3	3	390	701,471		
4	4	1,199	2,066,837		
5	5	1,679	2,853,804		
6	6	2,244	4,041,232		
7 BUTS ET OBJECTIFS TRÈS PRÉCIS	7	5,115	9,022,199		
SANS OBJET	96	2,787	7,242,170		
NE SAIT PAS	97	25	54,881		
REFUS	98	11	22,164		
NON DÉCLARÉ	99	546	1,220,570		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 324

Mars 2000

**Nom de la variable** PY\_4\_H12      **Longueur** 2      **Position** 973 - 974

**Nom de la question** SCOH-Q12

**Concept** Cohésion - juge de l'importance d'une situation

**Question** Dans cette ..., 1 signifie/surestimez/sous-estimez et 7 signifie savez juger l'importance. Lorsqu'un événement se produit, vous croyez généralement que vous surestimez ou sous-estimez son importance ou que vous savez juger l'importance de cet événement?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 SURESTIMER / SOUS-ESTIMER L'IMPORTANCE	1	594	1,041,086
2	2	396	640,525
3	3	673	1,190,154
4	4	1,571	2,723,808
5	5	1,526	2,757,353
6	6	2,225	3,914,702
7 VOUS SAVEZ EN JUGER L'IMPORTANCE	7	4,237	7,473,437
SANS OBJET	96	2,787	7,242,170
NE SAIT PAS	97	48	87,344
REFUS	98	14	24,325
NON DÉCLARÉ	99	548	1,223,402
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 325

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H13	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	975 - 976
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q13				
<b>Concept</b>	Cohésion - satisfait ou ennuyé de ses act. quotidiennes				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie une grande source de plaisir et de satisfaction et 7 signifie une source de souffrance et d'ennui. Vos activités quotidiennes sont-elles une source de plaisir et de satisfaction ou une source de souffrance et d'ennui?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 GRANDE SOURCE PLAISIR & SATISFACT.	1	4,461	7,555,097
2	2	2,580	4,743,601
3	3	1,657	2,970,622
4	4	1,532	2,742,980
5	5	515	967,045
6	6	245	400,523
7 UNE SOURCE DE SOUFFRANCE ET D'ENNUI	7	273	429,587
SANS OBJET	96	2,787	7,242,170
NE SAIT PAS	97	13	30,171
REFUS	98	8	13,110
NON DÉCLARÉ	99	548	1,223,402
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PY_4DH1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	977 - 978
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle du sentiment de cohésion - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur PY_4_H1 à PY_4_H13. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	5 - 78	11,138	19,590,063
SANS OBJET	96	2,787	7,242,170
NON DÉCLARÉ	99	694	1,486,074
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 326

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	979
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q1				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,999	16,742,660
NON		2		5,979	9,924,830
SANS OBJET		6		593	1,541,949
NE SAIT PAS		7		2	6,113
REFUS		8		9	23,370
NON DÉCLARÉ		9		37	79,387
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	980
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q2				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_1=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,691	9,490,552
NON		2		284	427,739
NE PORTE PAS DE LUNETTES / CONTACTS		3		1	2,553
SANS OBJET		6		8,592	18,284,608
NE SAIT PAS		7		2	2,123
REFUS		8		1	1,863
NON DÉCLARÉ		9		48	108,870
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 327

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	981
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q3				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_2=2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		263	394,088
NON		2		25	40,190
SANS OBJET		6		14,283	27,775,161
NON DÉCLARÉ		9		48	108,870
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	982
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q4				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_1=1 ou HSC4_2=1 ou HSC4_3=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,400	20,254,095
NON		2		3,545	6,361,001
SANS OBJET		6		618	1,582,138
NE SAIT PAS		7		8	12,205
NON DÉCLARÉ		9		48	108,870
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 328

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	983
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q5				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_4=2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,364	6,109,555
NON	2	182	253,776
SANS OBJET	6	11,018	21,836,233
NON DÉCLARÉ	9	55	118,743
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DVIS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	984 - 985
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

### Nom de la question

**Concept** Code fonctionnel - troubles de vision - (D)

### Question

**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC4\_1 à HSC4\_5. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	6,913	14,491,426
PROBLÈMES CORRIGÉS PAR DES VERRES	2	6,668	11,569,851
PROBL. POUR VOIR À DISTANCE - NON CORR.	3	101	159,730
PROBL. POUR VOIR DE PRÈS - NON CORR.	4	179	296,056
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORR.	5	81	94,046
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	24	37,637
SANS OBJET	96	593	1,541,949
NON DÉCLARÉ	99	60	127,613
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 329

Mars 2000

---

**Nom de la variable** HSC4\_6      **Longueur** 1      **Position** 986

**Nom de la question** HSTAT-Q6

**Concept** Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive

**Question** Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?

**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13,196	25,490,184
NON	2	783	1,177,211
SANS OBJET	6	593	1,541,949
NE SAIT PAS	7	2	4,587
REFUS	8	8	24,990
NON DÉCLARÉ	9	37	79,387
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** HSC4\_7      **Longueur** 1      **Position** 987

**Nom de la question** HSTAT-Q7

**Concept** Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive

**Question** Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 4 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC4\_6=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	423	627,695
NON	2	315	479,679
NE PORTE PAS DE PROTHÈSE AUDITIVE	3	13	26,028
SANS OBJET	6	13,789	27,032,133
NE SAIT PAS	7	32	43,809
NON DÉCLARÉ	9	47	108,964
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 330

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	988
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q7A				
<b>Concept</b>	Ouïe - capable d'entendre				
<b>Question</b>	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_7=2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		340	505,028
NON		2		20	44,488
SANS OBJET		6		14,212	27,659,828
NON DÉCLARÉ		9		47	108,964
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	989
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q8				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_7=1 ou HSC4_7A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		616	924,371
NON		2		147	208,352
SANS OBJET		6		13,809	27,076,621
NON DÉCLARÉ		9		47	108,964
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 331

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	990
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q9				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_8=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	129	181,136		
NON	2	15	22,750		
NE PORTE PAS DE PROTHÈSE AUDITIVE	3	1	2,123		
SANS OBJET	6	14,425	28,000,992		
NE SAIT PAS	7	2	2,343		
NON DÉCLARÉ	9	47	108,964		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DHER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	991 - 992
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC4_6 à HSC4_9. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
AUCUN PROBLÈME AUDITIF	1	13,196	25,490,184		
PROBL. D'OUÏE EN GROUPE - CORRIGÉ	2	332	496,428		
PROBL. D'OUÏE EN GROUPE & IND. - CORR.	3	91	131,267		
PROBL. D'OUÏE EN GROUPE - NON CORR.	4	242	362,572		
PROBL. D'OUÏE EN GR. & IND. - IND. CORR.	5	44	56,208		
NE PEUT ENTENDRE	6	29	60,899		
SANS OBJET	96	593	1,541,949		
NON DÉCLARÉ	99	92	178,801		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 332

Mars 2000

---

**Nom de la variable** HSC4\_10      **Longueur** 1      **Position** 993

**Nom de la question** HSTAT-Q10

**Concept** Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue

**Question** Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?

**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13,796	26,357,840
NON	2	186	321,926
SANS OBJET	6	593	1,541,949
NE SAIT PAS	7	2	3,426
REFUS	8	5	13,780
NON DÉCLARÉ	9	37	79,387
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** HSC4\_11      **Longueur** 1      **Position** 994

**Nom de la question** HSTAT-Q11

**Concept** Élocution - partiellement compris / inconnus / propre lang.

**Question** Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC4\_10=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	163	266,842
NON	2	24	55,677
SANS OBJET	6	14,389	27,899,788
NE SAIT PAS	7	1	2,834
NON DÉCLARÉ	9	42	93,167
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 333

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	995
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - compris par non-inconnus dans sa propre langue				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_10=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	142	238,519
NON	2	45	84,000
SANS OBJET	6	14,389	27,899,788
NE SAIT PAS	7	1	2,834
NON DÉCLARÉ	9	42	93,167
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	996
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q13				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellem. compris / non-inconn. / propre lang.				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_12=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	71,891
NON	2	6	12,108
SANS OBJET	6	14,531	28,138,307
NE SAIT PAS	7	1	2,834
NON DÉCLARÉ	9	42	93,167
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 334

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DSPE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	997
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC4_10 à HSC4_13. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	13,796	26,357,840
PARTIELLEMENT COMPRIS PAR INCONNUS	2	130	209,471
PARTIELLEMENT COMPRIS PAR AMIS	3	32	56,779
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	18	43,568
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	6	12,108
SANS OBJET	6	593	1,541,949
NON DÉCLARÉ	9	44	96,593
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	998
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	13,397	25,852,140		
NON	2	586	829,910		
SANS OBJET	6	593	1,541,949		
NE SAIT PAS	7	1	1,143		
REFUS	8	5	13,780		
NON DÉCLARÉ	9	37	79,387		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 335

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	999
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		536	757,039
NON		2		50	72,871
SANS OBJET		6		13,990	27,394,088
NON DÉCLARÉ		9		43	94,310
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1000
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q16				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		370	524,603
NON		2		166	232,436
SANS OBJET		6		14,040	27,466,959
NON DÉCLARÉ		9		43	94,310
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 336

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1001
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q17				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		110	179,078
NON		2		426	577,961
SANS OBJET		6		14,040	27,466,959
NON DÉCLARÉ		9		43	94,310
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1002
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		83	126,137
NON		2		503	703,772
SANS OBJET		6		13,990	27,394,088
NON DÉCLARÉ		9		43	94,310
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---



---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 337

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1003
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** HSTAT-Q19

**Concept** Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant

**Question** À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC4\_18=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	43	66,308
SOUVENT	2	16	17,717
PARFOIS	3	18	33,807
JAMAIS	4	6	8,305
SANS OBJET	6	14,493	28,097,861
NON DÉCLARÉ	9	43	94,310
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1004
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** HSTAT-Q20

**Concept** Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant

**Question** Avez-vous besoin d'aide pour vous déplacer en fauteuil roulant?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC4\_18=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	74,602
NON	2	43	51,535
SANS OBJET	6	14,493	28,097,861
NON DÉCLARÉ	9	43	94,310
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 338

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DMOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1005 - 1006
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC4_14 à HSC4_20. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	13,397	25,852,140
PROBL. - NE NÉCESSITE AUCUNE AIDE	2	146	205,584
PROBL. - BESOIN D'UN APPAREIL	3	262	356,652
PROBL. - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	18	15,725
PROBL. - BESOIN DE L'AIDE D' AUTRE PERS.	5	110	179,078
NE PEUT PAS MARCHER	6	50	72,871
SANS OBJET	96	593	1,541,949
NON DÉCLARÉ	99	43	94,310
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1007
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q21				
<b>Concept</b>	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	13,825	26,397,365		
NON	2	157	282,287		
SANS OBJET	6	593	1,541,949		
NE SAIT PAS	7	1	1,143		
REFUS	8	6	16,178		
NON DÉCLARÉ	9	37	79,387		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 339

Mars 2000

---

**Nom de la variable** HSC4\_22      **Longueur** 1      **Position** 1008

**Nom de la question** HSTAT-Q22

**Concept**      Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains

**Question**      En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?

**Univers**      Répondants qui ont répondu HSC4\_21=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	90,915
NON	2	104	191,372
SANS OBJET	6	14,418	27,939,313
NON DÉCLARÉ	9	44	96,707
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** HSC4\_23      **Longueur** 1      **Position** 1009

**Nom de la question** HSTAT-Q23

**Concept**      Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches

**Question**      Avec combien de tâches avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?

**Univers**      Répondants qui ont répondu HSC4\_22=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	25	33,044
LA PLUPART DES TÂCHES	2	10	28,679
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	8	14,780
TOUTES LES TÂCHES	4	10	14,412
SANS OBJET	6	14,522	28,130,686
NON DÉCLARÉ	9	44	96,707
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 340

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1010
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q24				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_21=2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	22,891
NON	2	140	259,396
SANS OBJET	6	14,418	27,939,313
NON DÉCLARÉ	9	44	96,707
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DDEX	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1011 - 1012
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

### Nom de la question

**Concept** Code fonctionnel - troubles de dextérité - (D)

### Question

**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC4\_21 à HSC4\_24. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	13,825	26,397,365
PROBL. DEXT. - NE NÉCESSITE AUCUNE AIDE	2	103	189,947
PROBL. DEXT. - BESOIN ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	1	1,426
PROBL. DEXT. - AIDE AVEC QUELQUES TÂCHES	4	25	33,044
PROBL. DEXT.- AIDE PRESQUE TOUTES TÂCHES	5	18	43,459
PROBL. DEXT. - AIDE AVEC TOUTES TÂCHES	6	10	14,412
SANS OBJET	96	593	1,541,949
NON DÉCLARÉ	99	44	96,707
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 341

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1013
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q25				
<b>Concept</b>	Émotion - description				
<b>Question</b>	Comment vous décririez-vous comme étant habituellement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	10,562	20,275,405		
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,967	5,617,870		
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	326	577,778		
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	82	138,185		
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	40	64,589		
SANS OBJET	6	593	1,541,949		
NE SAIT PAS	7	7	14,236		
REFUS	8	5	8,909		
NON DÉCLARÉ	9	37	79,387		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DEMO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1014
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code fonctionnel - troubles émotifs - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC4_25. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	10,562	20,275,405		
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,967	5,617,870		
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	326	577,778		
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	82	138,185		
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	40	64,589		
SANS OBJET	6	593	1,541,949		
NON DÉCLARÉ	9	49	102,532		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 342

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1015
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	10,461	20,341,074		
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	3,249	5,814,523		
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	264	503,443		
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	9	19,930		
SANS OBJET	6	593	1,541,949		
NE SAIT PAS	7	1	1,143		
REFUS	8	5	16,859		
NON DÉCLARÉ	9	37	79,387		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1016
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	11,947	22,861,212		
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	1,631	3,089,398		
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	332	600,460		
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	55	96,685		
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	16	28,501		
SANS OBJET	6	593	1,541,949		
REFUS	8	8	20,715		
NON DÉCLARÉ	9	37	79,387		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 343

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DCOG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1017 - 1018
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code fonctionnel - cognition - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC4_26 et HSC4_27. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	9,614	18,632,221
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	834	1,693,143
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	2,219	3,983,679
PLUTÔT PORT. OUBL./ UN PEU DIFF. À PENS.	4	1,007	1,797,502
TRÈS PORT. À OUBL./ BEAUC. DIFF. À PENS.	5	287	533,302
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	19	35,267
SANS OBJET	96	593	1,541,949
NON DÉCLARÉ	99	46	101,245
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_28	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1019
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q28				
<b>Concept</b>	Intensité - sans douleurs ou maux				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou maux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,712	22,600,653
NON	2	2,272	4,085,533
SANS OBJET	6	593	1,541,949
NE SAIT PAS	7	1	1,059
REFUS	8	4	9,728
NON DÉCLARÉ	9	37	79,387
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 344

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_29	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1020
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q29				
<b>Concept</b>	Intensité - douleurs ou malaises				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_28=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE	1	657	1,254,336
MOYENNE	2	1,260	2,258,225
FORTE	3	354	570,429
SANS OBJET	6	12,305	24,142,602
NE SAIT PAS	7	1	2,542
NON DÉCLARÉ	9	42	90,174
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1021
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q30				
<b>Concept</b>	Intensité - nbre activités empêchées par douleurs				
<b>Question</b>	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_28=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	656	1,350,631
QUELQUES-UNES	2	718	1,334,056
PLUSIEURS	3	482	769,064
LA PLUPART	4	414	628,468
SANS OBJET	6	12,305	24,142,602
NE SAIT PAS	7	2	3,314
NON DÉCLARÉ	9	42	90,174
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 345

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DPAD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1022
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code fonctionnel - activités empêchées / douleur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC4_28 à HSC4_30. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	11,712	22,600,653
DOULEUR EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	656	1,350,631
DOULEUR EMPÊCHE UN PEU D'ACTIVITÉS	3	718	1,334,056
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	4	482	769,064
DOULEUR EMPÊCHE LA LUPART DES ACTIVITÉS	5	414	628,468
SANS OBJET	6	593	1,541,949
NON DÉCLARÉ	9	44	93,488
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DHSI	<b>Longueur</b>	5.3	<b>Position</b>	1023 - 1027
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC4_1 à HSC4_30. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-.324 - 1.000	13,907	26,550,265
SANS OBJET	9.996	593	1,541,949
NON DÉCLARÉ	9.999	119	226,094
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 346

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1028
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'aspirine ou le Tylenol (y compris des médicaments contre l'arthrite et des anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,096	14,684,970
NON	2	4,649	8,850,664
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	10	20,489
REFUS	8	10	23,405
NON DÉCLARÉ	9	37	79,387
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1029
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	414	665,016
NON	2	12,330	22,870,252
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	11	20,855
REFUS	8	10	23,405
NON DÉCLARÉ	9	37	79,387
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 347

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1030
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		34	46,221
NON		2		12,710	23,489,047
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		10	20,489
REFUS		8		10	23,405
NON DÉCLARÉ		9		38	79,753
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1031
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		412	645,120
NON		2		12,332	22,890,148
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		10	20,489
REFUS		8		10	23,405
NON DÉCLARÉ		9		38	79,753
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 348

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1032
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		578	1,004,347
NON		2		12,166	22,530,921
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		10	20,489
REFUS		8		10	23,405
NON DÉCLARÉ		9		38	79,753
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1033
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - allergies				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies, tels que «Sinutab»?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,269	2,390,865
NON		2		11,475	21,144,403
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		10	20,489
REFUS		8		10	23,405
NON DÉCLARÉ		9		38	79,753
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 349

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1034
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		608	1,131,519
NON		2		12,136	22,403,749
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		10	20,489
REFUS		8		10	23,405
NON DÉCLARÉ		9		38	79,753
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1035
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,938	4,000,053
NON		2		10,806	19,535,215
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		10	20,489
REFUS		8		10	23,405
NON DÉCLARÉ		9		38	79,753
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 350

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1036
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,290	2,257,222
NON		2		11,454	21,278,046
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		10	20,489
REFUS		8		10	23,405
NON DÉCLARÉ		9		38	79,753
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1037
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		705	1,029,083
NON		2		12,039	22,506,185
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		10	20,489
REFUS		8		10	23,405
NON DÉCLARÉ		9		38	79,753
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 351

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1038
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,292	1,826,127
NON		2		11,452	21,709,141
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		10	20,489
REFUS		8		10	23,405
NON DÉCLARÉ		9		38	79,753
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1039
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		511	697,209
NON		2		12,233	22,838,059
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		10	20,489
REFUS		8		10	23,405
NON DÉCLARÉ		9		38	79,753
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 352

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1040
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		158	267,203
NON		2		12,586	23,268,065
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		10	20,489
REFUS		8		10	23,405
NON DÉCLARÉ		9		38	79,753
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1041
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		116	163,683
NON		2		12,628	23,371,585
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		10	20,489
REFUS		8		10	23,405
NON DÉCLARÉ		9		38	79,753
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 353

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1042
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		241	415,811
NON		2		12,503	23,119,458
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		10	20,489
REFUS		8		10	23,405
NON DÉCLARÉ		9		38	79,753
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1043
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		423	659,332
NON		2		12,321	22,875,937
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		10	20,489
REFUS		8		10	23,405
NON DÉCLARÉ		9		38	79,753
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 354

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1044
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,179	2,009,785
NON		2		11,565	21,525,483
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		10	20,489
REFUS		8		10	23,405
NON DÉCLARÉ		9		38	79,753
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1045
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		465	739,606
NON		2		12,279	22,795,662
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		10	20,489
REFUS		8		10	23,405
NON DÉCLARÉ		9		38	79,753
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 355

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1046
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour la ménopause et le vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		487	804,282
NON		2		4,731	7,644,495
SANS OBJET		6		9,371	19,804,602
NE SAIT PAS		7		5	9,625
REFUS		8		4	9,926
NON DÉCLARÉ		9		21	45,377
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1047
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		752	1,281,925
NON		2		3,541	6,781,761
SANS OBJET		6		10,315	20,222,366
NE SAIT PAS		7		2	10,398
REFUS		8		2	5,162
NON DÉCLARÉ		9		7	16,695
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 356

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1048
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,041	1,757,721
NON		2		11,702	21,774,920
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		10	20,489
REFUS		8		10	23,405
NON DÉCLARÉ		9		39	82,380
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_NON	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1049
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	N'a pris aucun médicament durant le dernier mois				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris aucun de ces médicaments?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,631	5,265,525
NON		2		10,113	18,269,743
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		10	20,489
REFUS		8		10	23,405
NON DÉCLARÉ		9		38	79,753
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 357

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1050
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour médicaments pris				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4_NON.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,113	18,269,743
NON		2		2,631	5,265,525
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NON DÉCLARÉ		9		58	123,647
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1051 - 1053
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
<b>Question</b>	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC4_1A à DGC4_1V=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS		0 - 31		10,098	18,244,014
SANS OBJET		996		4,448	9,924,918
NE SAIT PAS		997		12	20,386
REFUS		998		3	5,344
NON DÉCLARÉ		999		58	123,647
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 358

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1054
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC4_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,815	9,706,914
SANS OBJET		6		8,499	18,058,531
NE SAIT PAS		7		37	54,029
REFUS		8		4	5,532
NON DÉCLARÉ		9		264	493,302
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1055 - 1061
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA01 - Z99AA00			5,815	9,706,914
SANS OBJET	9999996			8,499	18,058,531
NE SAIT PAS	9999997			37	54,029
REFUS	9999998			4	5,532
NON DÉCLARÉ	9999999			264	493,302
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 359

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1062
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC4_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,875	4,354,532
SANS OBJET		6		11,526	23,568,682
NE SAIT PAS		7		6	21,210
REFUS		8		1	5,258
NON DÉCLARÉ		9		211	368,626
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1063 - 1069
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA63 - Z99AA00			2,875	4,354,532
SANS OBJET		9999996		11,526	23,568,682
NE SAIT PAS		9999997		6	21,210
REFUS		9999998		1	5,258
NON DÉCLARÉ		9999999		211	368,626
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 360

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1070
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC4_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,441	2,095,286
SANS OBJET		6		13,025	25,951,806
NE SAIT PAS		7		5	10,587
REFUS		8		1	3,464
NON DÉCLARÉ		9		147	257,164
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1071 - 1077
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA03 - Z99AA00			1,441	2,095,286
SANS OBJET		9999996		13,025	25,951,806
NE SAIT PAS		9999997		5	10,587
REFUS		9999998		1	3,464
NON DÉCLARÉ		9999999		147	257,164
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 361

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1078
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC4_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		785	1,123,894
SANS OBJET		6		13,704	26,949,816
NE SAIT PAS		7		4	4,678
NON DÉCLARÉ		9		126	239,921
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1079 - 1085
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA03 - Z99AA00			785	1,123,894
SANS OBJET	9999996			13,704	26,949,816
NE SAIT PAS	9999997			4	4,678
NON DÉCLARÉ	9999999			126	239,921
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 362

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1086
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC4_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		418	619,546
SANS OBJET		6		14,093	27,495,210
NE SAIT PAS		7		2	2,788
NON DÉCLARÉ		9		106	200,764
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1087 - 1093
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA03 - Z99AA00			418	619,546
SANS OBJET	9999996			14,093	27,495,210
NE SAIT PAS	9999997			2	2,788
NON DÉCLARÉ	9999999			106	200,764
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 363

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1094
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC4_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		235	346,643
SANS OBJET		6		14,279	27,778,275
NE SAIT PAS		7		3	2,007
NON DÉCLARÉ		9		102	191,383
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1095 - 1101
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AB62 - Z99AA00			235	346,643
SANS OBJET	9999996			14,279	27,778,275
NE SAIT PAS	9999997			3	2,007
NON DÉCLARÉ	9999999			102	191,383
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 364

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1102
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC4_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		108	162,521
SANS OBJET		6		14,417	27,977,202
NE SAIT PAS		7		1	1,516
NON DÉCLARÉ		9		93	177,069
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1103 - 1109
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AB62 - X97JE08			108	162,521
SANS OBJET	9999996			14,417	27,977,202
NE SAIT PAS	9999997			1	1,516
NON DÉCLARÉ	9999999			93	177,069
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 365

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1110
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 8				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC4_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		67	101,227
SANS OBJET		6		14,465	28,045,988
NE SAIT PAS		7		1	102
NON DÉCLARÉ		9		86	170,991
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1111 - 1117
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AB62 - R03DA03			67	101,227
SANS OBJET	9999996			14,465	28,045,988
NE SAIT PAS	9999997			1	102
NON DÉCLARÉ	9999999			86	170,991
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 366

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1118
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 9				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC4_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		34	56,209
SANS OBJET		6		14,498	28,093,473
NON DÉCLARÉ		9		87	168,626
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1119 - 1125
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z99AA00			34	56,209
SANS OBJET	9999996			14,498	28,093,473
NON DÉCLARÉ	9999999			87	168,626
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1126
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 10				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC4_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	24,023
SANS OBJET		6		14,515	28,117,555
NON DÉCLARÉ		9		89	176,730
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 367

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1127 - 1133
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A10BA01 - Z99AA00	15	24,023
SANS OBJET	9999996	14,515	28,117,555
NON DÉCLARÉ	9999999	89	176,730
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1134
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 11				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC4_2				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	18,394
SANS OBJET	6	14,520	28,129,518
NON DÉCLARÉ	9	88	170,396
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1135 - 1141
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A10BB03 - R03BB01	11	18,394
SANS OBJET	9999996	14,520	28,129,518
NON DÉCLARÉ	9999999	88	170,396
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 368

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1142
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 12				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC4_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	7,201
SANS OBJET		6		14,526	28,140,198
REFUS		8		1	505
NON DÉCLARÉ		9		87	170,403
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1143 - 1149
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	D07AA62 - R06AX06			5	7,201
SANS OBJET	9999996			14,526	28,140,198
REFUS	9999998			1	505
NON DÉCLARÉ	9999999			87	170,403
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 369

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1150
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q4				
<b>Concept</b>	Médicament - autre genre				
<b>Question</b>	De nombreuses personnes ..., des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux, des tisanes ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,324	8,138,351
NON		2		8,419	15,396,543
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NON DÉCLARÉ		9		59	124,022
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1151
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,174	7,832,043
SANS OBJET		6		10,236	20,055,935
NE SAIT PAS		7		20	37,359
NON DÉCLARÉ		9		189	392,971
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 370

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1152
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,493	2,784,033
NON		2		2,831	5,354,318
SANS OBJET		6		10,236	20,055,935
NON DÉCLARÉ		9		59	124,022
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1153
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,439	2,675,979
SANS OBJET		6		13,067	25,410,253
NE SAIT PAS		7		2	8,470
NON DÉCLARÉ		9		111	223,606
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 371

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1154
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		636	1,182,972
NON		2		857	1,601,061
SANS OBJET		6		13,067	25,410,253
NON DÉCLARÉ		9		59	124,022
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1155
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		610	1,133,397
SANS OBJET		6		13,924	27,011,314
NE SAIT PAS		7		2	6,893
NON DÉCLARÉ		9		83	166,704
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 372

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1156
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 4ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		293	532,382
NON		2		343	650,590
SANS OBJET		6		13,924	27,011,314
NON DÉCLARÉ		9		59	124,022
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1157
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		276	496,265
SANS OBJET		6		14,267	27,661,904
NE SAIT PAS		7		1	969
NON DÉCLARÉ		9		75	159,170
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 373

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1158
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 5ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		151	285,680
NON		2		142	246,702
SANS OBJET		6		14,267	27,661,904
NON DÉCLARÉ		9		59	124,022
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1159
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		134	245,371
SANS OBJET		6		14,409	27,908,606
NON DÉCLARÉ		9		76	164,331
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 374

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1160
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 6ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		85	157,647
NON		2		66	128,033
SANS OBJET		6		14,409	27,908,606
NON DÉCLARÉ		9		59	124,022
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1161
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		79	148,743
SANS OBJET		6		14,475	28,036,640
NON DÉCLARÉ		9		65	132,925
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 375

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1162
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 7ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		47	91,936
NON		2		38	65,711
SANS OBJET		6		14,475	28,036,640
NON DÉCLARÉ		9		59	124,022
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1163
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 7 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		43	84,849
SANS OBJET		6		14,513	28,102,350
NON DÉCLARÉ		9		63	131,108
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 376

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1164
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 8ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	56,366
NON		2		18	35,570
SANS OBJET		6		14,513	28,102,350
NON DÉCLARÉ		9		59	124,022
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1165
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		28	55,430
SANS OBJET		6		14,531	28,137,921
NON DÉCLARÉ		9		60	124,957
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 377

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1166
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 9ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	28,869
NON		2		14	27,497
SANS OBJET		6		14,531	28,137,921
NON DÉCLARÉ		9		59	124,022
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1167
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 9 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	25,525
SANS OBJET		6		14,545	28,165,418
NON DÉCLARÉ		9		61	127,365
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 378

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1168
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 10ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11	19,057
NON		2		4	9,811
SANS OBJET		6		14,545	28,165,418
NON DÉCLARÉ		9		59	124,022
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1169
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	18,122
SANS OBJET		6		14,549	28,175,229
NON DÉCLARÉ		9		60	124,957
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 379

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1170
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 11ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	14,442
NON		2		3	4,615
SANS OBJET		6		14,549	28,175,229
NON DÉCLARÉ		9		59	124,022
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1171
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 11 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	10,596
SANS OBJET		6		14,552	28,179,844
NON DÉCLARÉ		9		61	127,868
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 380

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1172
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 12ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	9,259
NON		2		3	5,183
SANS OBJET		6		14,552	28,179,844
NON DÉCLARÉ		9		59	124,022
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1173
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5KA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	6,491
SANS OBJET		6		14,555	28,185,027
NON DÉCLARÉ		9		60	126,790
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 381

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1174 - 1180
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_4=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA03 - Z99AA00	4,174	7,832,042
SANS OBJET	9999996	10,236	20,055,935
NE SAIT PAS	9999997	20	37,359
NON DÉCLARÉ	9999999	189	392,971
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1181 - 1187
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA03 - Z97AA00	1,439	2,675,979
SANS OBJET	9999996	13,067	25,410,253
NE SAIT PAS	9999997	2	8,470
NON DÉCLARÉ	9999999	111	223,606
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 382

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1188 - 1194
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AD07 - Z97AA00		610	1,133,397
SANS OBJET		9999996		13,924	27,011,314
NE SAIT PAS		9999997		2	6,893
NON DÉCLARÉ		9999999		83	166,704
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1195 - 1201
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AB62 - Z97AA00		276	496,265
SANS OBJET		9999996		14,267	27,661,904
NE SAIT PAS		9999997		1	969
NON DÉCLARÉ		9999999		75	159,170
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 383

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1202 - 1208
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA03 - Z97AA00	134	245,371
SANS OBJET	9999996	14,409	27,908,606
NON DÉCLARÉ	9999999	76	164,331
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1209 - 1215
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AB62 - Z97AA00	79	148,743
SANS OBJET	9999996	14,475	28,036,640
NON DÉCLARÉ	9999999	65	132,925
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 384

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1216 - 1222
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02XX99 - Z97AA00	43	84,849
SANS OBJET	9999996	14,513	28,102,350
NON DÉCLARÉ	9999999	63	131,108
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1223 - 1229
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A09AB01 - Z97AA00	28	55,430
SANS OBJET	9999996	14,531	28,137,921
NON DÉCLARÉ	9999999	60	124,957
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 385

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1230 - 1236
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A06AZ99 - X97EC02	13	25,525
SANS OBJET	9999996	14,545	28,165,418
NON DÉCLARÉ	9999999	61	127,365
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1237 - 1243
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11EA99 - Z97AA00	10	18,122
SANS OBJET	9999996	14,549	28,175,229
NON DÉCLARÉ	9999999	60	124,957
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 386

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1244 - 1250
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A12CB01 - X97JC92	6	10,596
SANS OBJET	9999996	14,552	28,179,844
NON DÉCLARÉ	9999999	61	127,868
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1251 - 1257
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A12CE01 - X97CA99	4	6,491
SANS OBJET	9999996	14,555	28,185,027
NON DÉCLARÉ	9999999	60	126,790
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 387

Mars 2000

**Nom de la variable** MHC4\_1A      **Longueur** 1      **Position** 1258

**Nom de la question** MHLTH-Q1A

**Concept** Fréquence - senti triste

**Question** Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	67	100,066
LA PLUPART DU TEMPS	2	249	499,672
PARFOIS	3	1,226	2,189,681
PAS SOUVENT	4	2,986	5,596,175
JAMAIS	5	7,639	13,774,830
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	5	12,061
REFUS	8	18	44,619
NON DÉCLARÉ	9	612	1,441,812
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** MHC4\_1B      **Longueur** 1      **Position** 1259

**Nom de la question** MHLTH-Q1B

**Concept** Fréquence - senti nerveux

**Question** Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	162	329,022
LA PLUPART DU TEMPS	2	441	889,612
PARFOIS	3	2,160	4,248,700
PAS SOUVENT	4	4,091	7,963,604
JAMAIS	5	5,310	8,722,886
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	2	2,821
NON DÉCLARÉ	9	636	1,502,270
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 388

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1260
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1C				
<b>Concept</b>	Fréquence - senti agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	249	442,147
LA PLUPART DU TEMPS	2	474	857,889
PARFOIS	3	2,057	3,829,267
PAS SOUVENT	4	3,269	6,062,023
JAMAIS	5	6,113	10,958,571
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	2	3,927
NON DÉCLARÉ	9	638	1,505,091
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1261
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1D				
<b>Concept</b>	Fréquence - senti désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	53	86,895
LA PLUPART DU TEMPS	2	118	200,398
PARFOIS	3	602	1,107,276
PAS SOUVENT	4	1,245	2,334,087
JAMAIS	5	10,141	18,415,091
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	3	6,150
NON DÉCLARÉ	9	640	1,509,018
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 389

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1262
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1E				
<b>Concept</b>	Fréquence - senti bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT LE TEMPS	1	52	74,410		
LA PLUPART DU TEMPS	2	66	114,044		
PARFOIS	3	350	604,671		
PAS SOUVENT	4	742	1,380,914		
JAMAIS	5	10,947	19,968,643		
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392		
NE SAIT PAS	7	1	564		
REFUS	8	1	503		
NON DÉCLARÉ	9	643	1,515,168		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1263
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1F				
<b>Concept</b>	Fréquence - senti que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT LE TEMPS	1	235	416,722		
LA PLUPART DU TEMPS	2	571	1,214,446		
PARFOIS	3	1,784	3,218,743		
PAS SOUVENT	4	3,280	6,122,213		
JAMAIS	5	6,283	11,158,320		
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392		
NE SAIT PAS	7	4	12,238		
NON DÉCLARÉ	9	645	1,516,234		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 390

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1264
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC4_1A à MHC4_1F				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,652	3,247,311
MOINS SOUVENT	2	812	1,605,924
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	6,717	12,280,464
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	446	873,048
SANS OBJET	6	4,338	8,773,014
NE SAIT PAS	7	4	9,747
REFUS	8	1	327
NON DÉCLARÉ	9	649	1,528,472
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1265
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1H				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_1G=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS	1	656	1,203,196
PLUTÔT PLUS	2	498	996,699
UN PEU PLUS	3	497	1,045,309
SANS OBJET	6	12,313	23,532,451
NE SAIT PAS	7	1	2,107
NON DÉCLARÉ	9	654	1,538,546
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 391

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1266
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1I				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_1G=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
BEUCOUP MOINS	1	223	432,179		
PLUTÔT MOINS	2	294	580,935		
UN PEU MOINS	3	295	592,810		
SANS OBJET	6	13,153	25,173,838		
NON DÉCLARÉ	9	654	1,538,546		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1267
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
BEUCOUP	1	466	886,050		
ASSEZ	2	999	1,828,365		
UN PEU	3	2,870	5,399,840		
PAS DU TOUT	4	4,841	9,010,259		
SANS OBJET	6	4,784	9,646,062		
NE SAIT PAS	7	4	7,079		
NON DÉCLARÉ	9	655	1,540,653		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 392

Mars 2000

---

**Nom de la variable** MHC4\_1K      **Longueur** 1      **Position** 1268

**Nom de la question** MHLTH-Q1K

**Concept** Santé mental - a consulté un professionnel de la santé

**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	950	1,741,643
NON	2	11,230	20,444,541
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	2	5,115
REFUS	8	7	22,026
NON DÉCLARÉ	9	613	1,445,590
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** MHC4\_1L      **Longueur** 3      **Position** 1269 - 1271

**Nom de la question** MHLTH-Q1L

**Concept** Fréquence - consultations avec profess. de la santé

**Question** Combien de fois (au cours des 12 derniers mois) avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC4\_1K=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 300	946	1,732,179
SANS OBJET	996	13,047	25,103,934
NE SAIT PAS	997	2	4,807
REFUS	998	2	4,657
NON DÉCLARÉ	999	622	1,472,731
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 393

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1272
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q2				
<b>Concept</b>	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,348	2,331,235
NON		2		10,830	19,850,375
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		2	7,715
REFUS		8		9	24,001
NON DÉCLARÉ		9		613	1,445,590
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1273
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q3				
<b>Concept</b>	Déprimé - durée habituelle de ces sentiments				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles les sentiments de tristesse, mélancolie, etc. ont été les plus forts. Pendant cette période, ces sentiments duraient combien de temps?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUTE LA JOURNÉE		1		428	743,111
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE		2		451	786,763
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		3		247	409,895
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		4		219	387,935
SANS OBJET		6		12,647	24,509,767
NE SAIT PAS		7		1	1,143
REFUS		8		1	892
NON DÉCLARÉ		9		625	1,478,802
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 394

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1274
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q4				
<b>Concept</b>	Déprimé - nombre de fois éprouve ces sentiments				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pendant ces 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_3=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	510	857,868
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	308	569,626
MOINS SOUVENT	3	61	102,380
SANS OBJET	6	13,113	25,307,597
NON DÉCLARÉ	9	627	1,480,837
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1275
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q5				
<b>Concept</b>	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	598	1,029,110
NON	2	220	398,385
SANS OBJET	6	13,174	25,409,977
NON DÉCLARÉ	9	627	1,480,837
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 395

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1276
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q6				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	656	1,127,127
NON	2	162	300,367
SANS OBJET	6	13,174	25,409,977
NON DÉCLARÉ	9	627	1,480,837
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1277
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q7				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	139	239,323
PERDU DU POIDS	2	298	494,182
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	380	690,968
SANS OBJET	6	13,174	25,409,977
NE SAIT PAS	7	1	3,022
NON DÉCLARÉ	9	627	1,480,837
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 396

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1278 - 1280
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q8				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), combien de livres avez-vous (pris / perdu)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_7=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 70	427	721,664
SANS OBJET	996	13,554	26,100,945
NON DÉCLARÉ	999	638	1,495,699
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_8KG	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1281 - 1283
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q8				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_7=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 32	427	721,664
SANS OBJET	996	13,554	26,100,945
NON DÉCLARÉ	999	638	1,495,699
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 397

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1284
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q9				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_7=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	595	994,721
NON	2	221	427,073
SANS OBJET	6	13,174	25,409,977
NE SAIT PAS	7	1	2,679
NON DÉCLARÉ	9	628	1,483,859
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1285
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q10				
<b>Concept</b>	Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), combien de fois avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_9=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	265	421,597
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	268	469,978
MOINS SOUVENT	3	62	103,146
SANS OBJET	6	13,395	25,837,050
NON DÉCLARÉ	9	629	1,486,537
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 398

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1286
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q11				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		649	1,142,961
NON		2		166	276,231
SANS OBJET		6		13,174	25,409,977
NE SAIT PAS		7		1	2,601
NON DÉCLARÉ		9		629	1,486,537
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1287
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q12				
<b>Concept</b>	Déprimé - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e),?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		469	870,725
NON		2		344	546,842
SANS OBJET		6		13,174	25,409,977
NE SAIT PAS		7		1	1,242
REFUS		8		1	384
NON DÉCLARÉ		9		630	1,489,138
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 399

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1288
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q13				
<b>Concept</b>	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		475	858,915
NON		2		337	558,008
SANS OBJET		6		13,174	25,409,977
NE SAIT PAS		7		1	643
NON DÉCLARÉ		9		632	1,490,765
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_14	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1289 - 1290
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q14				
<b>Concept</b>	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Pendant combien de semaines, en tout, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC4_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC4_7=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE SEMAINES		2 - 53		789	1,380,385
SANS OBJET		96		13,182	25,424,029
NE SAIT PAS		97		13	16,868
REFUS		98		2	5,617
NON DÉCLARÉ		99		633	1,491,408
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 400

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1291 - 1292
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q15				
<b>Concept</b>	Mois durant lequel la dépression est survenue				
<b>Question</b>	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_14 < 52				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	76	153,783		
FÉVRIER	2	85	155,171		
MARS	3	71	123,181		
AVRIL	4	58	84,490		
MAI	5	68	130,756		
JUIN	6	50	66,434		
JUILLET	7	71	123,429		
AOÛT	8	48	93,173		
SEPTEMBRE	9	53	96,433		
OCTOBRE	10	71	122,912		
NOVEMBRE	11	50	75,238		
DÉCEMBRE	12	56	102,695		
SANS OBJET	96	13,213	25,474,836		
NE SAIT PAS	97	1	1,884		
NON DÉCLARÉ	99	648	1,513,894		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 401

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1293
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_2=2 ou MHC4_3=3 ou 4 ou MHC4_4=3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	707	1,247,117		
NON	2	10,646	19,497,527		
SANS OBJET	6	2,635	6,086,887		
NE SAIT PAS	7	4	5,941		
NON DÉCLARÉ	9	627	1,480,837		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1294
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durerait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_16=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUTE LA JOURNÉE	1	144	245,403		
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	186	312,627		
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	205	372,387		
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	171	310,285		
SANS OBJET	6	13,281	25,584,414		
NE SAIT PAS	7	1	6,415		
NON DÉCLARÉ	9	631	1,486,778		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 402

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1295
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q18				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, combien de fois avez-vous perdu presque tout intérêt?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_17=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUS LES JOURS		1		104	174,596
PRESQUE TOUS LES JOURS		2		155	245,557
MOINS SOUVENT		3		71	137,878
SANS OBJET		6		13,657	26,267,085
NON DÉCLARÉ		9		632	1,493,193
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1296
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q19				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous aviez perdu tout intérêt, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		222	364,214
NON		2		37	55,938
SANS OBJET		6		13,728	26,404,963
NON DÉCLARÉ		9		632	1,493,193
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 403

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1297
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q20				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous aviez perdu tout intérêt, avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	37	46,856
PERDU DU POIDS	2	82	125,572
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	138	245,056
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	740
SANS OBJET	6	13,728	26,404,963
NE SAIT PAS	7	1	1,929
NON DÉCLARÉ	9	632	1,493,193
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_21L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1298 - 1300
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q21				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)				
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous aviez perdu tout intérêt, combien de livres avez-vous (pris / perdus)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_20=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 50	117	170,197
SANS OBJET	996	13,867	26,650,759
NON DÉCLARÉ	999	635	1,497,352
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 404

Mars 2000

---

**Nom de la variable** MHC4\_21K      **Longueur** 3      **Position** 1301 - 1303

**Nom de la question** MHLTH-Q21

**Concept** Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)

**Question** Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous aviez perdu tout intérêt, combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC4\_20=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 23	117	170,197
SANS OBJET	996	13,867	26,650,759
NON DÉCLARÉ	999	635	1,497,352
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** MHC4\_22      **Longueur** 1      **Position** 1304

**Nom de la question** MHLTH-Q22

**Concept** Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil

**Question** Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous aviez perdu tout intérêt, avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC4\_18=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	163	267,623
NON	2	95	150,601
SANS OBJET	6	13,728	26,404,963
NON DÉCLARÉ	9	633	1,495,121
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 405

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1305
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q23				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence / difficulté à trouver sommeil				
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous aviez perdu tout intérêt, combien de fois avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_22=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	59	94,834
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	74	124,797
MOINS SOUVENT	3	30	47,991
SANS OBJET	6	13,823	26,555,564
NON DÉCLARÉ	9	633	1,495,121
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1306
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q24				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous aviez perdu tout intérêt, avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	196	310,608
NON	2	62	107,616
SANS OBJET	6	13,728	26,404,963
NON DÉCLARÉ	9	633	1,495,121
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 406

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1307
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q25				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments quand vous aviez perdu tout intérêt?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	140	230,011
NON	2	118	188,212
SANS OBJET	6	13,728	26,404,963
NON DÉCLARÉ	9	633	1,495,121
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1308
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q26				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous aviez perdu tout intérêt, avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	108	159,429
NON	2	150	258,795
SANS OBJET	6	13,728	26,404,963
NON DÉCLARÉ	9	633	1,495,121
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 407

Mars 2000

---

**Nom de la variable** MHC4\_27      **Longueur** 2      **Position** 1309 - 1310

**Nom de la question** MHLTH-Q27

**Concept** Perte d'intérêt - nombre de semaines

**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous perdu tout intérêt au cours des 12 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC4\_19, \_22, \_24, \_25, \_26 =1 ou MHC4\_20=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	249	403,691
SANS OBJET	96	13,733	26,415,585
NE SAIT PAS	97	4	3,910
NON DÉCLARÉ	99	633	1,495,121
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 408

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_28	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1311 - 1312
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q28				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - mois de l'événement				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez perdu tout intérêt. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_27 < 52				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	29	53,150
FÉVRIER	2	30	52,818
MARS	3	20	22,113
AVRIL	4	15	28,756
MAI	5	25	32,166
JUIN	6	15	31,587
JUILLET	7	20	25,552
AOÛT	8	12	16,207
SEPTEMBRE	9	7	11,679
OCTOBRE	10	19	29,490
NOVEMBRE	11	12	23,915
DÉCEMBRE	12	14	27,000
SANS OBJET	96	13,749	26,433,006
NE SAIT PAS	97	1	1,558
NON DÉCLARÉ	99	651	1,529,312
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DDS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1313 - 1314
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉTRESSE	0 - 24	12,153	22,130,443
SANS OBJET	96	1,817	4,659,392
NON DÉCLARÉ	99	649	1,528,472
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 409

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DCH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1315 - 1316
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

---

**Nom de la question**

**Concept** Échelle de chronicité pour détresse et affaiblissement - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC4\_1A à MHC4\_1F

**Note** Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP PLUS QUE D'HABITUDE	1	656	1,203,196
QUELQUE PEU PLUS QUE D'HABITUDE	2	498	996,699
UN PEU PLUS QUE D'HABITUDE	3	497	1,045,309
À PEU PRES LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	6,717	12,280,464
UN PEU MOINS QUE D'HABITUDE	5	295	592,810
PLUTÔT MOINS QUE D'HABITUDE	6	294	580,935
BEUCOUP MOINS QUE D'HABITUDE	7	223	432,179
N'EN A JAMAIS EU	8	446	873,048
SANS OBJET	96	4,338	8,773,014
NON DÉCLARÉ	99	655	1,540,653
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1317 - 1318
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

---

**Nom de la question**

**Concept** Échelle / dépression - marque du formul. court - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note** Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	12,163	22,153,223
SANS OBJET	96	1,817	4,659,392
NON DÉCLARÉ	99	639	1,505,692
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 410

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	1319 - 1322
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP		0.00 - 0.90		12,163	22,153,222
SANS OBJET		9.96		1,817	4,659,392
NON DÉCLARÉ		9.99		639	1,505,692
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DWK	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1323 - 1324
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_14=2 à 53 ou MHC4_27=2 à 53				
<b>Note</b>	Basé sur MHC4_14 ou MHC4_27. Une seule question a été répondue.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE SEMAINES		2 - 52		1,038	1,784,076
SANS OBJET		96		12,923	25,002,144
NON DÉCLARÉ		99		658	1,532,088
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 411

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DMT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1325 - 1326
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

---

**Nom de la question**

**Concept** Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC4\_14=2 à 53 ou MHC4\_27=2 à 53

**Note** Basé sur MHC4\_15 ou MHC4\_28. Une seule question a été répondue.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	105	206,933
FÉVRIER	2	115	207,989
MARS	3	91	145,294
AVRIL	4	73	113,246
MAI	5	93	162,922
JUIN	6	65	98,021
JUILLET	7	91	148,981
AOÛT	8	60	109,380
SEPTEMBRE	9	60	108,112
OCTOBRE	10	90	152,402
NOVEMBRE	11	62	99,153
DÉCEMBRE	12	70	129,695
SANS OBJET	96	12,923	25,002,144
NON DÉCLARÉ	99	721	1,634,038
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 412

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1327
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q1				
<b>Concept</b>	Membre d'un organisme ou association				
<b>Question</b>	Êtes-vous membre d'un organisme ou d'une association à but non lucratif comme une association scolaire, un groupe confessionnel, un centre communautaire, une association ethnique, un club social, un regroupement de citoyens ou une société fraternelle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	4,412	7,755,146		
NON	2	7,768	14,434,240		
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392		
REFUS	8	7	20,399		
NON DÉCLARÉ	9	615	1,449,131		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1328
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de participation à des organismes				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous assisté aux réunions ou participé aux activités de ces groupes au cours des 12 derniers mois? Si vous êtes membre de plus d'un organisme, pensez à celui dans lequel vous êtes le(la) plus actif(ve).				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SSC4_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	1,986	3,692,500		
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	1,481	2,401,781		
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	577	993,394		
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	196	354,985		
JAMAIS	5	172	312,484		
SANS OBJET	6	9,585	19,093,632		
NON DÉCLARÉ	9	622	1,469,530		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 413

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1329
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q2A				
<b>Concept</b>	Fréquence d'assistance à un service religieux				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, sans compter les occasions spéciales (comme les mariages, funérailles ou baptêmes), combien de fois avez-vous assisté à un service religieux ou à une cérémonie du culte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	2,979	4,854,645		
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	1,376	2,392,983		
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	1,847	3,412,968		
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	1,272	2,446,775		
JAMAIS	5	4,693	9,045,003		
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392		
NE SAIT PAS	7	4	18,765		
REFUS	8	16	38,645		
NON DÉCLARÉ	9	615	1,449,131		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1330
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q3				
<b>Concept</b>	A un confident				
<b>Question</b>	Avez-vous un confident ou une confidente, c'est-à-dire quelqu'un à qui parler de vos sentiments ou préoccupations personnels?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	10,844	19,629,313		
NON	2	1,332	2,554,079		
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392		
NE SAIT PAS	7	3	4,898		
REFUS	8	8	21,495		
NON DÉCLARÉ	9	615	1,449,131		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 414

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1331
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q4				
<b>Concept</b>	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter en cas de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,611	21,076,435
NON		2		561	1,104,840
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		9	10,671
REFUS		8		6	17,839
NON DÉCLARÉ		9		615	1,449,131
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1332
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q5				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui conseille / prise de décisions imp.				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter lorsque vous avez à prendre des décisions personnelles importantes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,233	20,504,566
NON		2		940	1,679,724
SANS OBJET		6		1,817	4,659,392
NE SAIT PAS		7		9	13,107
REFUS		8		5	12,389
NON DÉCLARÉ		9		615	1,449,131
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 415

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1333
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q6				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé				
<b>Question</b>	Quelqu'un vous fait-il sentir qu'il vous aime et qu'il tient à vous?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	11,802	21,626,613		
NON	2	368	553,534		
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392		
NE SAIT PAS	7	9	16,641		
REFUS	8	8	12,997		
NON DÉCLARÉ	9	615	1,449,131		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1334 - 1335
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos parents ou beaux-parents?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
N'EN A PAS	1	3,664	5,748,925		
TOUS LES JOURS	2	2,603	4,864,308		
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,203	5,840,925		
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,061	2,051,235		
UNE FOIS PAR MOIS	5	685	1,549,886		
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	519	1,144,876		
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	104	214,648		
JAMAIS	8	325	724,633		
SANS OBJET	96	1,817	4,659,392		
NE SAIT PAS	97	4	22,559		
REFUS	98	16	45,098		
NON DÉCLARÉ	99	618	1,451,822		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 416

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1336 - 1337
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - grands-parents				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos grands-parents?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
N'EN A PAS	1	8,351	14,372,233		
TOUS LES JOURS	2	240	480,975		
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	692	1,347,686		
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	471	994,748		
UNE FOIS PAR MOIS	5	599	1,225,630		
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	882	1,786,109		
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	406	850,458		
JAMAIS	8	528	1,109,152		
SANS OBJET	96	1,817	4,659,392		
REFUS	98	15	40,103		
NON DÉCLARÉ	99	618	1,451,822		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 417

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1338 - 1339
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - filles / belles-filles				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos filles ou belles-filles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
N'EN A PAS	1	6,649	13,345,708		
TOUS LES JOURS	2	2,556	4,196,842		
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,899	2,874,369		
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	431	664,716		
UNE FOIS PAR MOIS	5	229	344,783		
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	143	231,576		
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	30	33,994		
JAMAIS	8	228	463,122		
SANS OBJET	96	1,817	4,659,392		
REFUS	98	19	51,984		
NON DÉCLARÉ	99	618	1,451,822		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 418

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1340 - 1341
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos fils ou beaux-fils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
N'EN A PAS	1	6,759	13,421,827		
TOUS LES JOURS	2	2,236	3,845,584		
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,849	2,781,724		
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	533	806,846		
UNE FOIS PAR MOIS	5	312	479,011		
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	213	298,488		
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	34	45,910		
JAMAIS	8	227	470,458		
SANS OBJET	96	1,817	4,659,392		
NE SAIT PAS	97	3	8,005		
REFUS	98	18	49,240		
NON DÉCLARÉ	99	618	1,451,822		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 419

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1342 - 1343
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - frères / soeurs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos frères ou soeurs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
N'EN A PAS	1	1,409	2,967,186		
TOUS LES JOURS	2	1,792	3,050,177		
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,455	5,882,986		
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,686	3,117,923		
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,587	2,992,836		
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	1,587	2,949,216		
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	383	645,512		
JAMAIS	8	268	552,376		
SANS OBJET	96	1,817	4,659,392		
NE SAIT PAS	97	1	6,623		
REFUS	98	16	42,258		
NON DÉCLARÉ	99	618	1,451,822		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 420

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1344 - 1345
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - autres parents				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos autres parents (y compris par alliance)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
N'EN A PAS	1	853	1,409,822		
TOUS LES JOURS	2	758	1,095,167		
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,506	4,294,616		
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,627	2,974,449		
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,815	3,629,375		
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	2,753	5,214,957		
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	991	1,961,235		
JAMAIS	8	863	1,576,194		
SANS OBJET	96	1,817	4,659,392		
NE SAIT PAS	97	1	6,623		
REFUS	98	17	44,656		
NON DÉCLARÉ	99	618	1,451,822		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 421

Mars 2000

---

**Nom de la variable** SSC4\_7G      **Longueur** 2      **Position** 1346 - 1347

**Nom de la question** SOCSUP-Q7

**Concept** Fréquence des contacts - amis proches

**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos amis proches?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	413	794,980
TOUS LES JOURS	2	4,739	8,190,462
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	4,788	8,652,271
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,089	2,122,764
UNE FOIS PAR MOIS	5	571	1,221,800
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	429	902,768
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	56	137,072
JAMAIS	8	85	146,790
SANS OBJET	96	1,817	4,659,392
REFUS	98	14	38,187
NON DÉCLARÉ	99	618	1,451,822
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 422

Mars 2000

**Nom de la variable** SSC4\_7H      **Longueur** 2      **Position** 1348 - 1349

**Nom de la question** SOCSUP-Q7

**Concept** Fréquence des contacts - voisins

**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos voisins?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	311	673,904
TOUS LES JOURS	2	3,167	4,843,557
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,711	6,694,560
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,164	2,184,949
UNE FOIS PAR MOIS	5	889	1,802,422
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	934	1,857,465
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	255	539,205
JAMAIS	8	1,738	3,572,454
SANS OBJET	96	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	97	1	389
REFUS	98	14	38,187
NON DÉCLARÉ	99	618	1,451,822
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** SSC4D1      **Longueur** 1      **Position** 1350

**Nom de la question**

**Concept** Indice du soutien social - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note** Basé sur SSC4\_3 à SSC4\_6. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INDICE DU SOUTIEN SOCIAL	0 - 4	12,147	22,142,587
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NON DÉCLARÉ	9	655	1,516,329
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 423

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SSC4D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1351 - 1352
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'implication sociale - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur SSC4_2 et SSC4_2A. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
INDICE DE L'IMPLICATION SOCIALE		0 - 8		12,167	22,152,374
SANS OBJET		96		1,817	4,659,392
NON DÉCLARÉ		99		635	1,506,542
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SSC4D3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1353 - 1354
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréquence moyenne des contacts - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur SSC4_7A à SSC4_7H. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FRÉQUENCE DES CONTACTS		0 - 6		12,153	22,111,032
SANS OBJET		96		1,817	4,659,392
NON DÉCLARÉ		99		649	1,547,883
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 424

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1355
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q1				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez toujours de faire ce qui est raisonnable ou logique?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		731	664,787
NON		2		24	27,894
SANS OBJET		6		13,768	27,522,259
NE SAIT PAS		7		3	5,999
REFUS		8		1	772
NON DÉCLARÉ		9		92	96,597
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1356
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q2				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie de comprendre les gens				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez toujours de comprendre les gens et leur comportement, afin d'éviter d'agir émotionnellement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		700	639,741
NON		2		49	49,582
SANS OBJET		6		13,768	27,522,259
NE SAIT PAS		7		4	2,352
REFUS		8		2	1,006
NON DÉCLARÉ		9		96	103,368
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 425

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1357
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q3				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie d'agir rationnellement				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez toujours d'agir de façon rationnelle dans vos relations avec les autres?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	708	647,439		
NON	2	40	41,510		
SANS OBJET	6	13,768	27,522,259		
NE SAIT PAS	7	1	374		
NON DÉCLARÉ	9	102	106,726		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1358
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q4				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez de résoudre tous vos conflits avec les autres en faisant appel à l'intelligence et à la raison, en essayant le plus possible de ne pas montrer vos émotions?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	652	587,309		
NON	2	91	95,670		
SANS OBJET	6	13,768	27,522,259		
NE SAIT PAS	7	5	5,970		
NON DÉCLARÉ	9	103	107,100		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 426

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1359
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q5				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie traiter / gens rationnn. malgré l'émot.				
<b>Question</b>	Si quelqu'un vous blesse profondément, est-ce que vous essayez malgré tout de traiter cette personne de façon rationnelle et de comprendre son comportement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		612	544,132
NON		2		127	136,470
SANS OBJET		6		13,768	27,522,259
NE SAIT PAS		7		4	2,377
NON DÉCLARÉ		9		108	113,069
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1360
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q6				
<b>Concept</b>	Rationalité - fait appel à la logique				
<b>Question</b>	Est-ce que vous réussissez à éviter la plupart des conflits avec les autres en faisant appel à la raison et à la logique, même si ce n'est pas ce que vous ressentez à ce moment-là?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		675	620,346
NON		2		60	55,145
SANS OBJET		6		13,768	27,522,259
NE SAIT PAS		7		4	5,112
NON DÉCLARÉ		9		112	115,446
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 427

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1361
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q7				
<b>Concept</b>	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs				
<b>Question</b>	Si quelqu'un fait quelque chose qui va à l'encontre de vos besoins et de vos désirs, essayez-vous malgré tout de comprendre cette personne?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		653	593,574
NON		2		79	81,057
SANS OBJET		6		13,768	27,522,259
NE SAIT PAS		7		3	860
NON DÉCLARÉ		9		116	120,558
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1362
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q8				
<b>Concept</b>	Rationalité - rarement influencé par les émotions				
<b>Question</b>	Est-ce que, dans la plupart des situations de la vie vous vous comportez de façon si rationnelle que votre comportement est rarement dicté uniquement par vos émotions?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		426	371,859
NON		2		297	299,067
SANS OBJET		6		13,768	27,522,259
NE SAIT PAS		7		9	3,705
NON DÉCLARÉ		9		119	121,418
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 428

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1363
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q9				
<b>Concept</b>	Rationalité - très influencé par les émotions				
<b>Question</b>	Est-ce que votre comportement est fréquemment influencé par vos émotions au point où il semblerait nuisible à vous et aux autres?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	44,208
NON	2	675	626,718
SANS OBJET	6	13,768	27,522,259
NON DÉCLARÉ	9	128	125,124
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1364
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q10				
<b>Concept</b>	Rationalité - quand n'aime pas la personne				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez de comprendre les autres même si vous ne les aimez pas?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	660	605,522
NON	2	63	65,403
SANS OBJET	6	13,768	27,522,259
NON DÉCLARÉ	9	128	125,124
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 429

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1365
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q11				
<b>Concept</b>	Rationalité - empêche attaquer verb. / critiquer les autres				
<b>Question</b>	Est-ce que votre côté rationnel vous empêche d'attaquer verbalement ou de critiquer les autres, même s'il y avait lieu de le faire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	525	479,267
NON	2	196	189,341
SANS OBJET	6	13,768	27,522,259
NE SAIT PAS	7	2	2,318
NON DÉCLARÉ	9	128	125,124
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1366
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, demanderiez-vous au dentiste ce qu'il ou elle fait exactement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	439	420,745
NON	2	253	211,878
SANS OBJET	6	13,768	27,522,259
NE SAIT PAS	7	27	30,303
REFUS	8	1	1,978
NON DÉCLARÉ	9	131	131,145
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 430

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1367
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, prendriez-vous un tranquillisant ou un verre de boisson alcoolisée avant de partir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		32	34,066
NON		2		660	598,556
SANS OBJET		6		13,768	27,522,259
NE SAIT PAS		7		27	30,303
REFUS		8		1	1,978
NON DÉCLARÉ		9		131	131,145
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1368
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, essayeriez-vous de penser à d'autre chose, comme des souvenirs agréables?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		391	372,637
NON		2		301	259,986
SANS OBJET		6		13,768	27,522,259
NE SAIT PAS		7		27	30,303
REFUS		8		1	1,978
NON DÉCLARÉ		9		131	131,145
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 431

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1369
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, voudriez-vous que le dentiste vous dise quand vous allez sentir de la douleur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		250	235,279
NON		2		442	397,344
SANS OBJET		6		13,768	27,522,259
NE SAIT PAS		7		27	30,303
REFUS		8		1	1,978
NON DÉCLARÉ		9		131	131,145
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1370
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, essayeriez-vous de dormir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		98	108,781
NON		2		594	523,842
SANS OBJET		6		13,768	27,522,259
NE SAIT PAS		7		27	30,303
REFUS		8		1	1,978
NON DÉCLARÉ		9		131	131,145
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 432

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1371
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvem. du dent.				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, surveilleriez-vous tous les gestes du dentiste et écouteriez-vous le son de la fraise (la roulette)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		246	238,605
NON		2		446	394,018
SANS OBJET		6		13,768	27,522,259
NE SAIT PAS		7		27	30,303
REFUS		8		1	1,978
NON DÉCLARÉ		9		131	131,145
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1372
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, surveilleriez-vous l'eau qui sort de votre bouche pour voir si elle contient du sang?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		78	76,923
NON		2		614	555,700
SANS OBJET		6		13,768	27,522,259
NE SAIT PAS		7		27	30,303
REFUS		8		1	1,978
NON DÉCLARÉ		9		131	131,145
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 433

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1373
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, feriez-vous des jeux dans votre tête?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		103	85,671
NON		2		589	546,952
SANS OBJET		6		13,768	27,522,259
NE SAIT PAS		7		27	30,303
REFUS		8		1	1,978
NON DÉCLARÉ		9		131	131,145
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1374
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, feriez-vous autre chose?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		57	49,751
NON		2		635	582,872
SANS OBJET		6		13,768	27,522,259
NE SAIT PAS		7		27	30,303
REFUS		8		1	1,978
NON DÉCLARÉ		9		131	131,145
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 434

Mars 2000

**Nom de la variable** RTP4\_13A      **Longueur** 1      **Position** 1375

**Nom de la question** SPR6-Q13

**Concept** Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.

**Question** Si des rumeurs de mises à pied circulaient, parleriez-vous avec vos collègues pour voir s'ils savent ce que renferme l'évaluation que vous a faite le surveillant?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	293	287,996
NON	2	389	336,780
SANS OBJET	6	13,768	27,522,259
NE SAIT PAS	7	37	37,845
REFUS	8	1	2,283
NON DÉCLARÉ	9	131	131,145
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** RTP4\_13B      **Longueur** 1      **Position** 1376

**Nom de la question** SPR6-Q13

**Concept** Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies

**Question** Si des rumeurs de mises à pied circulaient, reverriez-vous la liste des fonctions de votre poste actuel et essayeriez-vous de voir si vous les avez toutes accomplies?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	424	421,920
NON	2	258	202,856
SANS OBJET	6	13,768	27,522,259
NE SAIT PAS	7	37	37,845
REFUS	8	1	2,283
NON DÉCLARÉ	9	131	131,145
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 435

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1377
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, regarderiez-vous la télévision ou iriez-vous au cinéma pour vous changer les idées?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	230	239,961
NON	2	452	384,816
SANS OBJET	6	13,768	27,522,259
NE SAIT PAS	7	37	37,845
REFUS	8	1	2,283
NON DÉCLARÉ	9	131	131,145
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1378
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, essayeriez-vous de vous rappeler tous les désaccords et les disputes que vous auriez pu avoir avec votre surveillant et qui auraient pu nuire à l'opinion qu'il a de vous?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	309	295,416
NON	2	373	329,361
SANS OBJET	6	13,768	27,522,259
NE SAIT PAS	7	37	37,845
REFUS	8	1	2,283
NON DÉCLARÉ	9	131	131,145
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 436

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1379
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, ne penseriez-vous plus du tout à l'idée d'être mis à pied?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	181	162,787
NON	2	501	461,989
SANS OBJET	6	13,768	27,522,259
NE SAIT PAS	7	37	37,845
REFUS	8	1	2,283
NON DÉCLARÉ	9	131	131,145
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1380
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, diriez-vous que vous préféreriez ne pas discuter vos chances d'être mis à pied si le sujet survenait dans une conversation?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	177	176,812
NON	2	505	447,964
SANS OBJET	6	13,768	27,522,259
NE SAIT PAS	7	37	37,845
REFUS	8	1	2,283
NON DÉCLARÉ	9	131	131,145
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 437

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1381
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, essayeriez-vous de penser quels employés de votre service ont pu recevoir une évaluation moindre que la vôtre de la part de votre surveillant?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		250	250,426
NON		2		432	374,350
SANS OBJET		6		13,768	27,522,259
NE SAIT PAS		7		37	37,845
REFUS		8		1	2,283
NON DÉCLARÉ		9		131	131,145
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1382
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, continueriez-vous de faire votre travail comme si de rien n'était?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		398	357,491
NON		2		284	267,285
SANS OBJET		6		13,768	27,522,259
NE SAIT PAS		7		37	37,845
REFUS		8		1	2,283
NON DÉCLARÉ		9		131	131,145
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 438

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1383
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, feriez-vous autre chose?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		40	39,143
NON		2		642	585,633
SANS OBJET		6		13,768	27,522,259
NE SAIT PAS		7		37	37,845
REFUS		8		1	2,283
NON DÉCLARÉ		9		131	131,145
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	COP4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1384
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q1				
<b>Concept</b>	Capacité à faire face aux exigences de la vie				
<b>Question</b>	Comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences de la vie de tous les jours, par exemple, aux responsabilités découlant de votre travail, de votre famille ou de votre travail bénévole?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
EXCELLENTE		1		277	495,467
TRÈS BONNE		2		403	748,072
BONNE		3		176	313,873
PASSABLE		4		33	55,973
MAUVAISE		5		12	22,891
SANS OBJET		6		13,586	26,438,922
REFUS		8		1	1,541
NON DÉCLARÉ		9		131	241,568
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 439

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1385
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - essaie de ne pas penser à la situation				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de ne pas penser à la situation et de vous tenir occupé(e) afin de ne pas y penser?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		171	299,355
NON		2		720	1,319,909
SANS OBJET		6		13,586	26,438,922
NE SAIT PAS		7		6	11,558
REFUS		8		4	5,455
NON DÉCLARÉ		9		132	243,109
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1386
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - essaie de voir la situation différemment				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de voir la situation sous un jour nouveau afin de la rendre plus supportable?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		264	502,372
NON		2		627	1,116,891
SANS OBJET		6		13,586	26,438,922
NE SAIT PAS		7		6	11,558
REFUS		8		4	5,455
NON DÉCLARÉ		9		132	243,109
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 440

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1387
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - essaie de changer la situation				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, penseriez-vous à des manières de changer la situation, feriez-vous quelque chose pour résoudre le problème qui vous stresse?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	664	1,235,071		
NON	2	227	384,193		
SANS OBJET	6	13,586	26,438,922		
NE SAIT PAS	7	6	11,558		
REFUS	8	4	5,455		
NON DÉCLARÉ	9	132	243,109		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1388
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - exprime ses émotions				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, exprimeriez-vous vos émotions afin de réduire la tension, l'anxiété ou la frustration que vous ressentez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	297	542,084		
NON	2	594	1,077,180		
SANS OBJET	6	13,586	26,438,922		
NE SAIT PAS	7	6	11,558		
REFUS	8	4	5,455		
NON DÉCLARÉ	9	132	243,109		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 441

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1389
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - admet que la situation est stressante				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, admettriez-vous à vous-même que la situation est stressante mais ne feriez rien d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		67	118,057
NON		2		824	1,501,206
SANS OBJET		6		13,586	26,438,922
NE SAIT PAS		7		6	11,558
REFUS		8		4	5,455
NON DÉCLARÉ		9		132	243,109
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1390
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - parle de la situation à quelqu'un				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, parleriez-vous de la situation avec d'autres personnes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		404	704,814
NON		2		487	914,449
SANS OBJET		6		13,586	26,438,922
NE SAIT PAS		7		6	11,558
REFUS		8		4	5,455
NON DÉCLARÉ		9		132	243,109
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 442

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1391
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - fait quelque chose pour relaxer				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, feriez-vous quelque chose que vous aimez afin de vous détendre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	291	526,883		
NON	2	600	1,092,381		
SANS OBJET	6	13,586	26,438,922		
NE SAIT PAS	7	6	11,558		
REFUS	8	4	5,455		
NON DÉCLARÉ	9	132	243,109		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1392
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - prie				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, prieriez-vous ou cherchiez-vous d'une autre manière un réconfort ou de la force dans la religion?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	162	307,474		
NON	2	729	1,311,789		
SANS OBJET	6	13,586	26,438,922		
NE SAIT PAS	7	6	11,558		
REFUS	8	4	5,455		
NON DÉCLARÉ	9	132	243,109		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 443

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1393
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - autre façon pour faire face au stress				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, feriez-vous autre chose?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	32,149
NON		2		874	1,587,115
SANS OBJET		6		13,586	26,438,922
NE SAIT PAS		7		6	11,558
REFUS		8		4	5,455
NON DÉCLARÉ		9		132	243,109
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1394
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q3				
<b>Concept</b>	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles				
<b>Question</b>	Comment évaluez-vous votre capacité à résoudre des problèmes inattendus ou difficiles, par exemple, des problèmes causés par une situation de crise familiale ou personnelle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
EXCELLENTE		1		168	284,270
TRÈS BONNE		2		355	661,077
BONNE		3		291	539,198
PASSABLE		4		69	114,416
MAUVAISE		5		13	29,108
SANS OBJET		6		13,586	26,438,922
NE SAIT PAS		7		4	6,641
REFUS		8		1	1,567
NON DÉCLARÉ		9		132	243,109
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 444

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1395
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - essaie de ne pas penser à la situation				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de ne pas penser à la situation et de vous tenir occupé(e) afin de ne pas y penser?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	147	250,432
NON	2	741	1,366,069
SANS OBJET	6	13,586	26,438,922
NE SAIT PAS	7	9	14,320
REFUS	8	4	5,455
NON DÉCLARÉ	9	132	243,109
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1396
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - essaie de voir la situation différemment				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de voir la situation sous un jour nouveau afin de la rendre plus supportable?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	272	507,892
NON	2	616	1,108,610
SANS OBJET	6	13,586	26,438,922
NE SAIT PAS	7	9	14,320
REFUS	8	4	5,455
NON DÉCLARÉ	9	132	243,109
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 445

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1397
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - essaie de changer la situation				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, penseriez-vous à des manières de changer la situation, feriez-vous quelque chose pour résoudre le problème qui vous stresse?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		663	1,223,910
NON		2		225	392,591
SANS OBJET		6		13,586	26,438,922
NE SAIT PAS		7		9	14,320
REFUS		8		4	5,455
NON DÉCLARÉ		9		132	243,109
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1398
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - exprime ses émotions				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, exprimeriez-vous vos émotions afin de réduire la tension, l'anxiété ou la frustration que vous ressentez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		296	545,659
NON		2		592	1,070,842
SANS OBJET		6		13,586	26,438,922
NE SAIT PAS		7		9	14,320
REFUS		8		4	5,455
NON DÉCLARÉ		9		132	243,109
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 446

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1399
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - admet que la situation est stressante				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, admettriez-vous à vous-même que la situation est stressante mais ne feriez rien d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		66	118,642
NON		2		822	1,497,860
SANS OBJET		6		13,586	26,438,922
NE SAIT PAS		7		9	14,320
REFUS		8		4	5,455
NON DÉCLARÉ		9		132	243,109
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1400
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - parle de la situation à quelqu'un				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, parleriez-vous de la situation avec d'autres personnes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		390	698,857
NON		2		498	917,645
SANS OBJET		6		13,586	26,438,922
NE SAIT PAS		7		9	14,320
REFUS		8		4	5,455
NON DÉCLARÉ		9		132	243,109
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 447

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1401
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - fait quelque chose pour relaxer				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, feriez-vous quelque chose que vous aimez afin de vous détendre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	243	441,850
NON	2	645	1,174,652
SANS OBJET	6	13,586	26,438,922
NE SAIT PAS	7	9	14,320
REFUS	8	4	5,455
NON DÉCLARÉ	9	132	243,109
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1402
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - prie				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, prierez-vous ou cherchiez-vous d'une autre manière un réconfort ou de la force dans la religion?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	172	322,655
NON	2	716	1,293,846
SANS OBJET	6	13,586	26,438,922
NE SAIT PAS	7	9	14,320
REFUS	8	4	5,455
NON DÉCLARÉ	9	132	243,109
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 448

Mars 2000

**Nom de la variable** COP4\_4I      **Longueur** 1      **Position** 1403

**Nom de la question** SPR8-Q4

**Concept** Stress inattendu - autre façon pour faire face au stress

**Question** Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, feriez-vous autre chose?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	12,038
NON	2	881	1,604,463
SANS OBJET	6	13,586	26,438,922
NE SAIT PAS	7	9	14,320
REFUS	8	4	5,455
NON DÉCLARÉ	9	132	243,109
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** AM64\_TEL      **Longueur** 1      **Position** 1404

**Nom de la question** H06-TEL

**Concept** Interview H06 au téléphone ou en face à face

**Question** Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	3,013	6,334,403
FACE À FACE	2	9,718	17,182,241
LES DEUX	3	23	45,820
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NON DÉCLARÉ	9	48	96,451
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 449

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	AM64_ALO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1405
<b>Nom de la question</b>	H06-CTEXT				
<b>Concept</b>	Répondant seul pour compléter le formulaire H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,950	17,932,451
NON	2	2,798	5,615,187
SANS OBJET	6	1,817	4,659,392
NE SAIT PAS	7	6	14,826
NON DÉCLARÉ	9	48	96,451
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	AM64_AFF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1406
<b>Nom de la question</b>	H06-CTEXT1				
<b>Concept</b>	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente				
<b>Question</b>	Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AM64_ALO=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	227	498,978
NON	2	2,568	5,110,330
SANS OBJET	6	11,773	22,606,669
NE SAIT PAS	7	2	3,002
NON DÉCLARÉ	9	49	99,329
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 450

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	AM64_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1407 - 1408
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** H06-P2

**Concept** Langue d'interview - H06

**Question** Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	11,817	21,338,057
FRANÇAIS	2	2,721	6,768,932
CHINOIS	4	15	64,278
ALLEMAND	6	3	2,982
ITALIEN	9	2	7,539
POLONAIS	12	2	4,057
PORTUGUAIS	13	2	5,931
PENDJABI	14	1	5,709
NON DÉCLARÉ	99	56	120,823
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	AM64_EMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1409 - 1410
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Mois de l'interview - H06 (fin)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FÉVRIER	2	46	142,968
MARS	3	3,956	8,784,085
MAI	5	2	5,271
JUIN	6	3,341	5,736,369
JUILLET	7	6	10,208
AOÛT	8	3,313	5,537,907
OCTOBRE	10	351	666,705
NOVEMBRE	11	3,547	7,313,822
NON DÉCLARÉ	99	57	120,973
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 451

Mars 2000

Nom de la variable	AM64_EDD	Longueur	2	Position	1411 - 1412
Nom de la question					
Concept	Jour de l'interview - H06 (fin)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS		1 - 31		14,562	28,197,337
NON DÉCLARÉ		99		57	120,973
	Total			14,619	28,318,308

Nom de la variable	AM64_EYY	Longueur	4	Position	1413 - 1416
Nom de la question					
Concept	Année de l'interview - H06 (fin)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1994		1994		10,221	18,523,191
1995		1995		4,341	9,674,144
NON DÉCLARÉ		9999		57	120,973
		Total		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 452

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PRC6_CUR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1417 - 1418
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

---

**Nom de la question**

**Concept** Province de résidence

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Province de résidence au moment de la collecte des données en 1996-1997.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE	10	912	539,140
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	883	132,354
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	915	886,975
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	962	740,061
QUÉBEC	24	2,567	7,024,713
ONTARIO	35	3,574	10,662,067
MANITOBA	46	1,046	1,077,836
SASKATCHEWAN	47	1,001	950,551
ALBERTA	48	1,333	2,656,124
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,423	3,642,997
YUKON	60	1	1,446
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	2	4,044
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	GE36DURB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1419
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

---

**Nom de la question**

**Concept** Région rurale et urbaine - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURAL	1	3,478	4,891,159
URBAIN	2	11,141	23,427,149
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 453

*Mars 2000*

---

<b>Nom de la variable</b>	GE36DCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1420 - 1422
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Division du Recensement - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Voir la documentation sur les variables dérivées.

---

<b>Nom de la variable</b>	GE36DCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1423 - 1425
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Sous-division du Recensement - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Voir la documentation sur les variables dérivées.

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 454

Mars 2000

**Nom de la variable** GE36DCMA **Longueur** 3 **Position** 1426 - 1428

**Nom de la question**

**Concept** Région Métropolitaine du Recensement - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	7,637	11,071,969
ST. JOHN'S	001	272	167,001
HALIFAX	205	308	320,603
SAINT JOHN	310	170	125,574
CHICOUTIMI	408	76	180,319
QUÉBEC	421	258	729,257
SHERBROOKE	433	59	147,663
TROIS-RIVIÈRES	442	61	161,350
MONTRÉAL	462	919	3,120,461
OTTAWA/HULL	505	418	1,003,952
OSHAWA	532	121	289,476
TORONTO	535	1,050	3,955,937
HAMILTON	537	242	630,557
ST. CATHERINES	539	122	359,914
KITCHENER	541	137	359,344
LONDON	555	151	370,786
WINDSOR	559	104	264,191
SUDBURY	580	59	177,217
THUNDER BAY	595	59	133,952
WINNIPEG	602	386	640,199
REGINA	705	218	231,989
SASKATOON	725	213	187,265
CALGARY	825	414	816,843
EDMONTON	835	429	838,626
VANCOUVER	933	606	1,748,861
VICTORIA	935	130	285,003
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète***Mars 2000*

---

<b>Nom de la variable</b>	GE36DFED	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1429 - 1431
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Circonscription Électorale Fédérale - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la documentation sur les variables dérivées.

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 456

Mars 2000

**Nom de la variable** GE36DHLR **Longueur** 4 **Position** 1432 - 1435

**Nom de la question**

**Concept** Régions sanitaires - (D)

**Question**

**Univers** Répondants en Ontario, Manitoba et Alberta

**Note** Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OTTAWA CARLETON	3511	318	732,951
PRES., RUSS., STORM., DUNDAS,GLEN.,RENF.	3512	117	300,971
L&L,GREN.,HAST.,P.E.,FRON.,LEN.,ADD.	3513	159	444,136
N'UMBERLAND, VICTORIA., HALIB., PETERB.	3521	71	260,674
DURHAM	3522	171	450,838
PEEL	3523	262	959,519
METRO TORONTO	3524	527	2,026,782
YORK	3525	158	572,824
SIMCOE	3526	140	447,018
HALTON	3527	100	333,468
NIAGARA	3531	128	372,554
HAMILTON-WENTWORTH	3532	186	486,223
BRANT, HALDIMAN, NORFOLK	3533	92	240,146
WELLINGTON, DUFFERIN	3534	121	276,579
WATERLOO	3536	141	374,983
ESSEX	3541	120	318,551
LAMBTON, KENT	3542	88	224,174
ELGIN, MIDDLESEX, OXFORD	3543	234	605,868
BRUCE, GREY, PERTH, HURON	3544	132	310,428
ALGOMA, COCHRANE	3551	79	242,875
MANITOULIN, SUDBURY	3552	71	207,748
TIMISKAM., MUSKOKA, PARRY SND., NIPISSIN	3553	67	244,669
THUNDER BAY, KENORA, RAINY RIVER	3561	92	228,087
WESTMAN SUD	4601	34	24,630
CENTRAL	4602	127	96,417
EASTMAN SUD	4603	76	55,520
BRANDON	4604	69	50,537
WINNIPEG	4605	354	610,056
EASTMAN NORD	4606	48	36,575
MARQUETTE	4607	85	40,979



## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

*Mars 2000*

---

PARKLANDS	4608	72	34,948
INTERLAKE	4609	115	85,247
NORMAN	4610	37	24,058
BURNTWOOD	4611	29	18,869
FORT MCLEOD	4801	66	165,280
MEDICINE HAT	4802	51	100,037
CANMORE	4803	30	58,555
CALGARY	4804	414	816,843
DRUMHELLER	4805	33	73,910
RED DEER	4806	56	119,229
VERMILLION	4807	58	110,445
HINTON	4808	44	74,412
BRETON	4809	29	65,213
EDMONTON	4810	348	662,273
ATHABASCA	4811	36	67,013
COLD LAKE	4812	66	146,104
GRANDE PRAIRIE	4813	37	65,120
PEACE RIVER	4814	22	53,535
SLAVE LAKE	4815	3	9,514
FORT MCMURRAY	4816	34	48,850
FORT VERMILLION	4817	5	16,737
SANS OBJET	9996	8,667	13,925,334
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 458

Mars 2000

**Nom de la variable** GE36DHRO **Longueur** 4 **Position** 1436 - 1439

**Nom de la question**

**Concept** Régions sanitaires (échantillon original) - (D)

**Question**

**Univers** Répondants en Ontario, Manitoba et Alberta

**Note** Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OTTAWA CARLETON	3511	318	732,951
LAN,LE,GREN,PRES-RUS,STOR,DUN,GLEN	3512	109	337,947
HAST., P. É., FRONT., LENX., ADD., RENF.	3513	167	407,160
N'UMBERLAND, VICT., HALIB., PETERB.	3521	71	260,674
DURHAM	3522	171	450,838
PEEL	3523	262	959,519
METRO TORONTO	3524	527	2,026,782
YORK	3525	158	572,824
SIMCOE	3526	140	447,018
NIAGARA	3531	128	372,554
HAMILTON-WENTWORTH	3532	186	486,223
BRANT, HALDIMAN, NORFOLK	3533	92	240,146
WELLINGTON, DUFFERIN	3534	121	276,579
HALTON	3535	100	333,468
WATERLOO	3536	141	374,983
ESSEX	3541	120	318,551
LAMBTON, KENT	3542	88	224,174
ELGIN, MIDDLESEX, OXFORD	3543	234	605,868
BRUCE, GREY, PERTH, HURON	3544	132	310,428
ALGOMA, COCHRANE	3551	79	242,875
MANITOULIN, SUDBURY	3552	71	207,748
TIMISKAM, MUSKOKA, PARRY SND., NIPISS.	3553	67	244,669
THUNDER BAY, KENORA, RAINY RIVER	3561	92	228,087
WESTMAN SUD	4601	34	24,630
CENTRAL	4602	127	96,417
EASTMAN SUD	4603	76	55,520
BRANDON	4604	69	50,537
WINNIPEG	4605	354	610,056
EASTMAN NORD	4606	48	36,575
MARQUETTE	4607	85	40,979

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 459

Mars 2000

PARKLANDS	4608	72	34,948
INTERLAKE	4609	115	85,247
NORMAN	4610	37	24,058
BURNTWOOD	4611	29	18,869
FORT MCLEOD	4801	66	165,280
MEDICINE HAT	4802	51	100,037
CANMORE	4803	30	58,555
CALGARY	4804	414	816,843
DRUMHELLER	4805	33	73,910
RED DEER	4806	56	119,229
VERMILLION	4807	58	110,445
HINTON	4808	44	74,412
BRETON	4809	29	65,213
EDMONTON	4810	348	662,273
ATHABASCA	4811	36	67,013
COLD LAKE	4812	66	146,104
GRANDE PRAIRIE	4813	37	65,120
PEACE RIVER	4814	22	53,535
SLAVE LAKE	4815	3	9,514
FORT MCMURRAY	4816	34	48,850
FORT VERMILLION	4817	5	16,737
SANS OBJET	9996	8,667	13,925,334
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** SP36FOUT      **Longueur** 1      **Position** 1440

**Nom de la question**

**Concept** Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ	0	8	9,267
ENVOYÉ	1	14,611	28,309,041
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 460

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SP36_CPA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1441 - 1442
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Période de collecte actuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TRIMESTRE #1 - JUIN 1996	1	3,198	5,328,060		
TRIMESTRE #2 - AOÛT 1996	2	3,347	5,569,196		
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 1996	3	4,019	8,364,533		
TRIMESTRE #4 - MARS 1997	4	3,804	8,506,550		
TRIMESTRE #5 - JUIN 1997	5	193	492,565		
ENQUÊTE INST. - NOV. 96 À JUIL. 97	15	58	57,405		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	SP36DPC	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	1443 - 1448
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code postal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				

  

<b>Nom de la variable</b>	AM36_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1449
<b>Nom de la question</b>	CONT-Q1				
<b>Concept</b>	Interview H03 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
AU TÉLÉPHONE	1	13,949	27,206,746		
EN FACE À FACE	2	537	908,630		
SANS OBJET	6	58	57,405		
NON DÉCLARÉ	9	75	145,527		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 461

Mars 2000

**Nom de la variable** DHC6\_DWE **Longueur** 2 **Position** 1450 - 1451

**Nom de la question** HHLD-Q1A/1B

**Concept** Genre de logement

**Question** Intervieweur : Inscrivez le genre de logement / Quel genre de logement habitez-vous?

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE	1	9,581	18,393,503
MAISON DOUBLE (SEMI-DÉTACHÉE)	2	571	1,377,258
MAISON EN RANGÉE	3	638	1,491,712
DUPLEX	4	490	953,668
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES	5	1,659	3,085,237
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS	6	681	1,462,080
ÉTABLISSEMENT	7	58	57,405
LOGEMENT COLLECTIF	8	16	32,760
MAISON MOBILE	9	356	470,621
AUTRE	10	50	75,159
NON DÉCLARÉ	99	519	918,905
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** DHC6\_OWN **Longueur** 1 **Position** 1452

**Nom de la question** HHLD-Q5

**Concept** Logement appartenant à un membre du ménage

**Question** Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,326	20,480,353
NON	2	3,948	7,388,508
SANS OBJET	6	58	57,405
NE SAIT PAS	7	3	2,922
REFUS	8	6	18,193
NON DÉCLARÉ	9	278	370,926
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 462

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DHC6_BED	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1453 - 1454
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** HHLD-Q6

**Concept** Nombre de chambres à coucher

**Question** Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 30	14,248	27,832,765
SANS OBJET	96	58	57,405
NE SAIT PAS	97	13	13,633
REFUS	98	22	43,580
NON DÉCLARÉ	99	278	370,926
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 463

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DHC6DECF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1455 - 1456
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Type de ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la matrice des liens entre les personnes du ménage. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INDIVIDU SANS ATTACHES	1	2,763	3,213,894
INDIV. SANS ATTACHES VIV. AVEC D'AUTRES	2	304	567,054
COUPLE SEUL	3	2,999	5,128,080
COUPLE, SANS ENFANTS À CHARGE, AUTRES	4	84	150,398
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	5,636	13,221,357
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	590	1,724,158
COUPLE, TOUS LES ENFANTS >= 25 ANS	7	325	788,500
COUPLE, TOUS LES ENF. >= 25 ANS, AUTRES	8	80	176,272
FEMME MONOPAR., ENFANTS < 25 ANS	9	945	1,743,003
FEMME MONOPAR., ENFANTS < 25, AUTRES	10	124	287,753
FEMME MONOPAR., TOUS LES ENF. >= 25 ANS	11	183	328,652
FEMME MONOPAR., TOUS LES ENF. >= 25, AUTRES	12	14	29,104
HOMME MONOPAR., ENFANTS < 25 ANS	13	164	349,289
HOMME MONOPAR., ENFANTS < 25, AUTRES	14	9	18,769
HOMME MONOPAR., TOUS LES ENF. >= 25 ANS	15	35	57,687
HOMME MONOPAR., TOUS LES ENF. >= 25, AUTRES	16	1	4,730
AUTRE GENRE DE FAMILLE	17	92	172,316
NON DÉCLARÉ	99	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 464

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DHC6DLVG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1457 - 1458
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

---

**Nom de la question**

**Concept** Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Basé sur la matrice des rapports. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INDIVIDU SANS ATTACHES VIVANT SEUL	1	2,763	3,213,894
INDIVIDU SANS ATTACHES VIV.AVEC D'AUTRES	2	270	496,559
VIVANT AVEC CONJOINT(E) / PARTENAIRE	3	2,998	5,126,380
PARENT VIVANT AVEC CONJ./ PART., ENFANTS	4	3,601	7,716,176
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	655	998,928
ENFANT VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	341	622,057
ENF. VIVANT AVEC MONOPAR., FRÈRES/SOEURS	7	342	896,675
ENFANT VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	557	1,090,147
ENF. VIVANT AVEC 2 PAR., FRÈRES/SOEURS	9	1,868	5,330,303
AUTRE	10	953	2,469,899
NON DÉCLARÉ	99	271	357,292
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

---

<b>Nom de la variable</b>	AM36_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1459 - 1460
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

---

**Nom de la question**

**Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 465

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AM36_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1461 - 1462
<b>Nom de la question</b>	HHLD-Q8				
<b>Concept</b>	Langue d'interview - H03				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez la langue de l'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ANGLAIS	1	11,624	21,052,839		
FRANÇAIS	2	2,690	6,777,723		
CHINOIS	4	19	82,589		
CRI	5	1	2,752		
POLONAIS	12	2	5,233		
PORTUGUAIS	13	3	18,840		
PENDJABI	14	1	5,709		
VIETNAMIEN	18	1	1,696		
NON DÉCLARÉ	99	278	370,926		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	DHC6DHSZ	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1463 - 1464
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC6_MEM.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 11	14,348	27,961,016		
NON DÉCLARÉ	99	271	357,292		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 466

Mars 2000

Nom de la variable	DHC6DL12	Longueur	2	Position	1465 - 1466
Nom de la question					
Concept	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur DHC6_AGE.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 6		14,348	27,961,017
NON DÉCLARÉ		99		271	357,292
		Total		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC6DLE5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1467 - 1468
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC6_AGE.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 4		14,348	27,961,016
NON DÉCLARÉ		99		271	357,292
	<b>Total</b>			14.619	28,318,308

Nom de la variable	DHC6D611	Longueur	2	Position	1469 - 1470
Nom de la question					
Concept	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur DHC6_AGE.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 5		14,348	27,961,016
NON DÉCLARÉ		99		271	357,292
		Total		14.619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 467

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SP36_STA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1471 - 1473
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Code d'état après traitement

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DONNÉES COMPLÈTES	000	14,068	27,355,945
DONNÉES PARTIELLES	001	280	605,071
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ	028	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	INC6F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1474
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question**

**Concept** Questions sur le ménage demandées à ce répondant du H05

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,208	16,867,182
NON	2	5,140	11,093,834
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 468

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1475
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - salaires et traitements				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,980	21,106,775
NON		2		4,235	6,558,847
NE SAIT PAS		7		68	139,299
REFUS		8		63	154,564
NON DÉCLARÉ		9		273	358,823
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1476
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - travail autonome				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,529	5,324,966
NON		2		11,633	22,287,910
SANS OBJET		6		58	57,405
NE SAIT PAS		7		65	136,171
REFUS		8		63	154,564
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 469

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1477
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - dividendes et intérêts				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex. sur obligations, épargnes)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	2,716	5,174,060	
NON		2	11,499	22,491,563	
NE SAIT PAS		7	68	139,299	
REFUS		8	63	154,564	
NON DÉCLARÉ		9	273	358,823	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1478
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - assurance-chômage				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations d'assurance-chômage				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,889	2,944,210	
NON		2	12,273	24,668,667	
SANS OBJET		6	58	57,405	
NE SAIT PAS		7	65	136,171	
REFUS		8	63	154,564	
NON DÉCLARÉ		9	271	357,292	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 470

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1479
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		382	825,671
NON		2		13,780	26,787,206
SANS OBJET		6		58	57,405
NE SAIT PAS		7		65	136,171
REFUS		8		63	154,564
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1480
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations du Régime du Canada ou de rentes du Québec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,000	4,397,937
NON		2		11,215	23,267,685
NE SAIT PAS		7		68	139,299
REFUS		8		63	154,564
NON DÉCLARÉ		9		273	358,823
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 471

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1481
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations d'un régime de retraite, rentes				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,051	3,299,860
NON		2		12,164	24,365,762
NE SAIT PAS		7		68	139,299
REFUS		8		63	154,564
NON DÉCLARÉ		9		273	358,823
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1482
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,684	3,801,277
NON		2		11,536	23,869,004
NE SAIT PAS		7		65	136,171
REFUS		8		63	154,564
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 472

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1483
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,163	6,658,770
NON		2		10,999	20,954,106
SANS OBJET		6		58	57,405
NE SAIT PAS		7		65	136,171
REFUS		8		63	154,564
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1484
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,153	2,236,483
NON		2		13,062	25,429,139
NE SAIT PAS		7		68	139,299
REFUS		8		63	154,564
NON DÉCLARÉ		9		273	358,823
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 473

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1485
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire aux enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		439	933,179
NON		2		13,723	26,679,697
SANS OBJET		6		58	57,405
NE SAIT PAS		7		65	136,171
REFUS		8		63	154,564
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1486
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire au conjoint(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		50	91,975
NON		2		14,112	27,520,901
SANS OBJET		6		58	57,405
NE SAIT PAS		7		65	136,171
REFUS		8		63	154,564
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 474

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1487
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex. loyer, bourse d'études)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		801	1,503,990
NON		2		13,414	26,161,632
NE SAIT PAS		7		68	139,299
REFUS		8		63	154,564
NON DÉCLARÉ		9		273	358,823
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1488
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aucune				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		37	73,290
NON		2		14,183	27,596,991
NE SAIT PAS		7		65	136,171
REFUS		8		63	154,564
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 475

Mars 2000

**Nom de la variable** INC6\_2      **Longueur** 2      **Position** 1489 - 1490

**Nom de la question** INCOM-Q2

**Concept** Revenu total du ménage - source principale

**Question** Quelle était la principale source de revenu (si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage)?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	8,636	18,432,265
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,296	2,783,253
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	149	255,883
PRESTATIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE	4	130	183,435
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	68	117,881
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	599	859,306
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	1,155	1,850,211
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	1,111	1,247,250
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	16	35,966
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	704	1,271,037
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	27	76,812
PENSION ALIMENTAIRE AU CONJOINT(E)	12	16	36,916
AUTRE (P.EX. LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	196	346,307
AUCUNE	14	37	73,290
SANS OBJET	96	58	57,405
NE SAIT PAS	97	19	37,623
REFUS	98	3	5,444
NON DÉCLARÉ	99	399	648,027
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 476

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1491
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approx. avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 20 000\$, de 20 000\$ ou plus ou aucun rev.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC6_1A à INC6_1M =1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	3,331	4,938,254
DE 20 000\$ OU PLUS	2	10,334	21,672,823
AUCUN REVENU	3	14	31,851
SANS OBJET	6	37	73,290
NE SAIT PAS	7	323	628,465
REFUS	8	163	302,586
NON DÉCLARÉ	9	417	671,040
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1492
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3A=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	662	933,970
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,629	3,948,539
SANS OBJET	6	10,385	21,777,964
NE SAIT PAS	7	35	47,196
REFUS	8	5	8,549
NON DÉCLARÉ	9	903	1,602,091
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 477

Mars 2000

Nom de la variable	INC6_3C	Longueur	1	Position	1493
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3B=1				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
DE MOINS DE 5 000\$	1	68	88,629		
DE 5 000\$ OU PLUS	2	592	843,895		
SANS OBJET	6	13,014	25,726,502		
NE SAIT PAS	7	2	1,446		
NON DÉCLARÉ	9	943	1,657,836		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

Nom de la variable	INC6_3D	Longueur	1	Position	1494
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3B=2				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,347	1,882,857		
DE 15 000\$ OU PLUS	2	1,250	2,021,416		
SANS OBJET	6	11,047	22,711,933		
NE SAIT PAS	7	32	44,265		
NON DÉCLARÉ	9	943	1,657,836		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 478

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1495
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3A=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
DE MOINS DE 40 000\$	1	4,192	7,415,247		
DE 40 000\$ OU PLUS	2	6,026	13,964,724		
SANS OBJET	6	3,382	5,043,394		
NE SAIT PAS	7	94	243,151		
REFUS	8	22	49,702		
NON DÉCLARÉ	9	903	1,602,091		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1496
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3E=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,956	3,227,620		
DE 30 000\$ OU PLUS	2	2,197	4,129,417		
SANS OBJET	6	9,408	19,008,118		
NE SAIT PAS	7	38	57,295		
REFUS	8	1	914		
NON DÉCLARÉ	9	1,019	1,894,943		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 479

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1497
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - >= 50 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il: - < 50 000\$, 50 000\$ à < 60 000\$ ou 60 000\$ à < 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3E=2				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,713	3,650,915
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	1,565	3,544,587
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,447	3,406,554
DE 80 000\$ OU PLUS	4	1,224	3,122,625
SANS OBJET	6	7,574	12,458,641
NE SAIT PAS	7	64	186,870
REFUS	8	12	51,640
NON DÉCLARÉ	9	1,020	1,896,478
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6DIA2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1498
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC6DHSZ and INC6DHH. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	2,632	4,231,768
REVENU MOYEN OU ÉLEVÉ	2	10,778	21,791,886
NON DÉCLARÉ	9	1,209	2,294,654
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 480

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC6DIA4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1499
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC6DHSZ and INC6DHH. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
QUART DU REVENU LE PLUS BAS		1		2,632	4,231,768
QUART DU REVENU BAS-MOYEN		2		4,340	8,109,578
QUART DU REVENU MOYEN-ÉLEVÉ		3		4,847	9,932,997
QUART DU REVENU LE PLUS ÉLEVÉ		4		1,591	3,749,310
NON DÉCLARÉ		9		1,209	2,294,654
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	INC6DIA5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1500
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC6DHSZ and INC6DHH. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CINQUIÈME DU REVENU LE PLUS BAS		1		776	1,217,851
CINQUIÈME DU REVENU BAS-MOYEN		2		1,856	3,013,918
CINQUIÈME DU REVENU MOYEN		3		4,340	8,109,578
CINQUIÈME DU REVENU MOYEN-ÉLEVÉ		4		4,847	9,932,997
CINQUIÈME DU REVENU LE PLUS ÉLEVÉ		5		1,591	3,749,310
NON DÉCLARÉ		9		1,209	2,294,654
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 481

Mars 2000

Nom de la variable	INC6DHH	Longueur	2	Position	1501 - 1502
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC6_3A à INC6_3G.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
AUCUN REVENU	1	51	105,140		
DE MOINS DE 5 000\$	2	68	88,629		
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	592	843,895		
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,347	1,882,857		
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	1,250	2,021,416		
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,956	3,227,620		
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	2,197	4,129,417		
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,713	3,650,915		
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,565	3,544,587		
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,447	3,406,554		
DE 80 000\$ OU PLUS	11	1,224	3,122,625		
NON DÉCLARÉ	99	1,209	2,294,654		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

Nom de la variable	INC6CCPI	Longueur	5.1	Position	1503 - 1507
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice des prix à la consommation				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Indice des prix à la consommation, moyenne annuelle (tous les items, 1992=100), 1996 - Tous les items - Non-désaisonnalisé, moyenne annuelle = 105.9.				

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 482

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INS6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1508
<b>Nom de la question</b>	SINCOM-Q4				
<b>Concept</b>	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux derniers 12 mois, est-il arrivé que le ménage manque d'argent pour se nourrir?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		936	1,815,692
NON		2		13,349	26,065,288
SANS OBJET		6		58	57,405
NE SAIT PAS		7		3	15,400
REFUS		8		2	7,232
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INS6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1509
<b>Nom de la question</b>	SINCOM-Q4A				
<b>Concept</b>	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité				
<b>Question</b>	Au cours des derniers 12 mois, un membre du ménage a-t-il reçu de la nourriture d'une banque alimentaire, d'une soupe populaire ou d'un autre organisme de charité?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INS6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		276	471,176
NON		2		662	1,359,174
SANS OBJET		6		13,407	26,122,693
NE SAIT PAS		7		1	742
REFUS		8		2	7,232
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 483

Mars 2000

**Nom de la variable** INS6\_6      **Longueur** 1      **Position** 1510

**Nom de la question** ABINC-Q1

**Concept** Description de l'approvisionnement en aliments

**Question** Quelle phrase décrit le mieux la situation de votre ménage en ce qui concerne l'approvisionnement en aliments?

**Univers** Répondants qui ont répondu INS6\_4=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS ASSEZ À MANGER	1	304	685,675
PARFOIS PAS ASSEZ À MANGER	2	534	954,617
SOUVENT PAS ASSEZ À MANGER	3	100	190,057
SANS OBJET	6	13,407	26,122,693
NE SAIT PAS	7	1	742
REFUS	8	2	7,232
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** DHC6\_AGE      **Longueur** 3      **Position** 1511 - 1513

**Nom de la question**

**Concept** Âge

**Question**

**Univers** Tous les répondants

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	1 - 103	14,348	27,961,017
NON DÉCLARÉ	999	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 484

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DHC6GAGE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1514 - 1515
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Âge - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC6_AGE.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
0 À 3 ANS	1	277	705,263		
4 À 5 ANS	2	322	851,006		
6 À 9 ANS	3	596	1,663,060		
10 À 11 ANS	4	298	705,595		
12 À 14 ANS	5	468	1,202,880		
15 À 19 ANS	6	827	2,119,180		
20 À 24 ANS	7	891	1,813,204		
25 À 29 ANS	8	995	1,778,530		
30 À 34 ANS	9	1,275	2,361,767		
35 À 39 ANS	10	1,354	2,832,698		
40 À 44 ANS	11	1,155	2,344,605		
45 À 49 ANS	12	1,048	1,974,999		
50 À 54 ANS	13	868	1,665,667		
55 À 59 ANS	14	769	1,345,050		
60 À 64 ANS	15	691	1,158,175		
65 À 69 ANS	16	700	1,115,676		
70 À 74 ANS	17	668	917,381		
75 À 79 ANS	18	549	720,120		
80 ANS OU PLUS	19	597	686,162		
NON DÉCLARÉ	99	271	357,292		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 485

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DHC6_MAR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1516 - 1517
<b>Nom de la question</b>	DEMO-Q6				
<b>Concept</b>	État matrimonial				
<b>Question</b>	Quel est votre état matrimonial actuel?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MARIÉ(E)		1		6,142	12,251,987
UNION LIBRE		2		741	1,433,353
VIT AVEC UN(E) CONJOINT(E) / PARTENAIRE		3		37	67,770
CÉLIBATAIRE (JAMAIS MARIÉ(E))		4		4,962	11,104,062
VEUF OU VEUVE		5		1,243	1,374,587
SÉPARÉ(E)		6		406	633,373
DIVORCÉ(E)		7		817	1,095,884
NON DÉCLARÉ		99		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DHC6_FID	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1518
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour l'unité familiale				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

---

<b>Nom de la variable</b>	AM56_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1519
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante générale - H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
COMPLET		1		14,348	27,961,016
NON-COMPLET		2		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 486

Mars 2000

Nom de la variable	AM56_BMM	Longueur	2	Position	1520 - 1521
Nom de la question					
Concept	Mois de l'interview - H05 (début)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
Contenu		Code		Échantillon	Population
JANVIER		1		12	23,900
FÉVRIER		2		3,038	6,668,690
MARS		3		694	1,698,151
AVRIL		4		20	44,842
MAI		5		122	234,466
JUIN		6		3,158	5,426,907
JUILLET		7		80	114,868
AOÛT		8		3,024	5,046,539
SEPTEMBRE		9		255	440,871
OCTOBRE		10		106	260,412
NOVEMBRE		11		3,530	7,317,601
DÉCEMBRE		12		309	683,770
NON DÉCLARÉ		99		271	357,292
Total				14,619	28,318,308

Nom de la variable	AM56_BDD	Longueur	2	Position	1522 - 1523
Nom de la question					
Concept	Jour de l'interview - H05 (début)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS		1 - 31		14,348	27,961,016
NON DÉCLARÉ		99		271	357,292
Total				14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 487

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AM56_BYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1524 - 1527
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
1996	1996	10,363	19,006,192		
1997	1997	3,985	8,954,824		
NON DÉCLARÉ	9999	271	357,292		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	AM56_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1528 - 1529
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

  

<b>Nom de la variable</b>	AM56_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1530
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	H05 complété par procuration				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
PROCURATION	1	3,745	8,778,706		
SANS PROCURATION	2	10,603	19,182,310		
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 488

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	TWC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1531
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** TWOWK-Q1

**Concept** Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure

**Question** Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	884	1,784,568
NON	2	13,405	26,116,212
SANS OBJET	6	58	57,405
NE SAIT PAS	7	1	2,832
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 489

Mars 2000

**Nom de la variable** TWC6\_2      **Longueur** 2      **Position** 1532 - 1533  
**Nom de la question** TWOWK-Q2  
**Concept** Nombre de jours alité  
**Question** Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité toute une journée ou presque?  
**Univers** Répondants qui ont répondu TWC6\_1=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	43	73,391
1 JOUR	1	291	631,183
2 JOURS	2	232	463,527
3 JOURS	3	95	190,102
4 JOURS	4	43	89,624
5 JOURS	5	36	100,737
6 JOURS	6	14	14,695
7 JOURS	7	39	75,128
8 JOURS	8	7	10,243
9 JOURS	9	2	2,000
10 JOURS	10	16	26,956
11 JOURS	11	5	10,319
12 JOURS	12	4	2,635
14 JOURS	14	57	94,030
SANS OBJET	96	13,463	26,173,617
NON DÉCLARÉ	99	272	360,123
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 490

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	TWC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1534
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q3				
<b>Concept</b>	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure				
<b>Question</b>	(Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC6_1=2 ou TWC6_2<14				

#### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,682	3,276,304
NON	2	12,550	24,530,447
SANS OBJET	6	115	151,434
NON DÉCLARÉ	9	272	360,123
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

Page 491

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	TWC6_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1535 - 1536
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de jours limité dans les activités				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC6_3=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	32	69,551
1 JOUR	1	260	556,710
2 JOURS	2	330	734,143
3 JOURS	3	189	422,668
4 JOURS	4	136	245,779
5 JOURS	5	95	164,676
6 JOURS	6	33	70,099
7 JOURS	7	168	307,481
8 JOURS	8	25	37,370
9 JOURS	9	16	29,721
10 JOURS	10	40	70,505
11 JOURS	11	25	39,769
12 JOURS	12	36	53,355
13 JOURS	13	14	21,370
14 JOURS	14	277	445,915
SANS OBJET	96	12,665	24,681,881
NE SAIT PAS	97	6	7,192
NON DÉCLARÉ	99	272	360,123
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 492

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	TWC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1537
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q5
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	A un médecin de famille
----------------	-------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous un médecin de famille?
-----------------	----------------------------------

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,641	24,679,460
NON	2	1,649	3,224,152
SANS OBJET	6	58	57,405
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 493

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	TWC6DDDY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1538 - 1539
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

---

**Nom de la question**

**Concept** Nombre de jours d'incapacité - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur TWC6\_2 et TWC6\_4.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	12,296	24,033,807
1 JOUR	1	354	729,937
2 JOURS	2	377	780,901
3 JOURS	3	182	397,528
4 JOURS	4	156	358,039
5 JOURS	5	100	177,365
6 JOURS	6	66	128,247
7 JOURS	7	123	213,966
8 JOURS	8	33	63,200
9 JOURS	9	27	57,591
10 JOURS	10	40	82,226
11 JOURS	11	16	22,680
12 JOURS	12	15	32,913
13 JOURS	13	10	16,718
14 JOURS	14	488	798,470
SANS OBJET	96	58	57,405
NON DÉCLARÉ	99	278	367,315
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 494

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1540
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,292	2,147,260
NON		2		12,998	25,756,351
SANS OBJET		6		58	57,405
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1541 - 1543
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1A				
<b>Concept</b>	Nombre de nuits comme patient				
<b>Question</b>	Combien de nuits au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_1=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE NUITS		1 - 305		1,232	2,006,863
SANS OBJET		996		13,110	25,943,691
NE SAIT PAS		997		5	8,977
REFUS		998		1	1,486
NON DÉCLARÉ		999		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 495

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1544
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - maladie respiratoire				
<b>Question</b>	Pour quelle raison ... a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Maladie respiratoire				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	56,279
NON	2	37	73,656
SANS OBJET	6	14,294	27,831,081
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1545
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale				
<b>Question</b>	Pour quelle raison ... a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Maladie gastro-intestinale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	12,217
NON	2	48	117,718
SANS OBJET	6	14,294	27,831,081
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 496

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1546
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - blessures				
<b>Question</b>	Pour quelle raison ... a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Blessures				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9	18,569
NON		2		45	111,366
SANS OBJET		6		14,294	27,831,081
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1547
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - à la naissance				
<b>Question</b>	Pour quelle raison ... a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - À la naissance				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		54	129,935
SANS OBJET		6		14,294	27,831,081
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 497

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1548
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelle raison ... a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		22	42,870
NON		2		32	87,065
SANS OBJET		6		14,294	27,831,081
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1549 - 1551
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou un omnipraticien pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 300		14,259	27,833,373
SANS OBJET		996		58	57,405
NE SAIT PAS		997		31	70,239
NON DÉCLARÉ		999		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 498

Mars 2000

**Nom de la variable** HCC6\_3A      **Longueur** 2      **Position** 1552 - 1553

**Nom de la question** UTIL-Q3

**Concept** Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille

**Question** Où a eu lieu la plus récente consultation avec un médecin de famille ou un omnipraticien?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6\_2A > 0

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	8,709	15,902,060
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	249	465,844
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	207	321,729
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	398	937,288
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	276	557,087
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	75	147,850
AU TRAVAIL	7	11	30,178
À L' ÉCOLE	8	3	3,526
À LA MAISON	9	87	137,624
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	92	145,115
AUTRE	11	15	21,887
SANS OBJET	96	4,194	9,217,041
NE SAIT PAS	97	1	3,549
NON DÉCLARÉ	99	302	427,531
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 499

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1554 - 1555
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 30	14,281	27,874,887		
SANS OBJET	96	58	57,405		
NE SAIT PAS	97	8	15,865		
REFUS	98	1	12,859		
NON DÉCLARÉ	99	271	357,292		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1556 - 1558
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - autre médecin				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., gynécol. ou psychiatre) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 300	14,283	27,891,696		
SANS OBJET	996	58	57,405		
NE SAIT PAS	997	6	10,592		
REFUS	998	1	1,323		
NON DÉCLARÉ	999	271	357,292		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 500

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1559 - 1560
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un autre médecin ou spécialiste?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2C > 0				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
BUREAU DU MÉDECIN	1	2,269	4,380,040		
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	133	224,478		
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	528	941,019		
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	40	91,441		
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	137	263,323		
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	16	32,600		
AU TRAVAIL	7	2	4,262		
À L' ÉCOLE	8	2	1,790		
À LA MAISON	9	5	8,007		
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	23	34,582		
AUTRE	11	21	61,039		
SANS OBJET	96	11,164	21,905,448		
NE SAIT PAS	97	1	1,072		
NON DÉCLARÉ	99	278	369,207		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1561 - 1563
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - infirmière				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 365	14,284	27,892,043		
SANS OBJET	996	58	57,405		
NE SAIT PAS	997	6	11,569		
NON DÉCLARÉ	999	271	357,292		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 501

Mars 2000

**Nom de la variable** HCC6\_3D      **Longueur** 2      **Position** 1564 - 1565

**Nom de la question** UTIL-Q3

**Concept** Lieu de la plus récente consultation - infirmière

**Question** Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6\_2D > 0

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	158	255,411
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	49	91,971
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	90	162,163
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	52	98,466
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	29	49,587
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	111	207,579
AU TRAVAIL	7	43	114,789
À L' ÉCOLE	8	51	141,541
À LA MAISON	9	225	313,240
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	110	199,081
AUTRE	11	24	48,708
SANS OBJET	96	13,400	26,266,912
NON DÉCLARÉ	99	277	368,861
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** HCC6\_2E      **Longueur** 3      **Position** 1566 - 1568

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

**Question** (Sans compter les séjours dans un établissement de santé) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 61	14,285	27,895,075
SANS OBJET	996	58	57,405
NE SAIT PAS	997	5	8,537
NON DÉCLARÉ	999	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 502

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1569 - 1571
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - chiropraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un chiropraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 150	14,284	27,891,607
SANS OBJET	996	58	57,405
NE SAIT PAS	997	6	12,005
NON DÉCLARÉ	999	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2G	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1572 - 1574
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - physiothérapeute				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un physiothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 175	14,285	27,896,853
SANS OBJET	996	58	57,405
NE SAIT PAS	997	5	6,758
NON DÉCLARÉ	999	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 503

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1575 - 1577
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un travailleur social ou autre conseiller pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 366		14,284	27,896,435
SANS OBJET		996		58	57,405
NE SAIT PAS		997		6	7,177
NON DÉCLARÉ		999		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1578 - 1580
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - psychologue				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 62		14,285	27,897,047
SANS OBJET		996		58	57,405
NE SAIT PAS		997		4	5,242
REFUS		998		1	1,323
NON DÉCLARÉ		999		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 504

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1581 - 1583
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de consult. - orthophoniste / audiolog. / ergothérap.				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 120		14,286	27,894,447
SANS OBJET		996		58	57,405
NE SAIT PAS		997		4	9,164
NON DÉCLARÉ		999		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1584
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour utilisation de service de soins de santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC6_1A et HCC6_2A à HCC6_2J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13,330	26,189,276
NON		2		951	1,697,912
SANS OBJET		6		58	57,405
NON DÉCLARÉ		9		280	373,716
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 505

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6DMDC	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1585 - 1587
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Somme de HCC6_2A et HCC6_2C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 300		14,255	27,826,650
SANS OBJET		996		58	57,405
NON DÉCLARÉ		999		306	434,253
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	HCC6DHPC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1588
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consultations avec professionnels de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Consultations dans HCC6_2A à HCC6_2J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13,311	26,157,940
NON		2		969	1,725,952
SANS OBJET		6		58	57,405
NON DÉCLARÉ		9		281	377,011
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 506

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1589
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4A				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		387	629,999
NON		2		12,409	23,347,845
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
REFUS		8		1	845
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1590
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4				
<b>Concept</b>	A consulté un intervenant en médecine douce				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		788	1,575,329
NON		2		12,008	22,399,049
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		1	4,310
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 507

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1591
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Massothérapeute				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		383	752,239
NON		2		405	823,091
SANS OBJET		6		13,559	26,381,377
NON DÉCLARÉ		9		272	361,601
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1592
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		145	257,659
NON		2		643	1,317,671
SANS OBJET		6		13,559	26,381,377
NON DÉCLARÉ		9		272	361,601
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 508

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1593
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		178	385,437
NON		2		610	1,189,893
SANS OBJET		6		13,559	26,381,377
NON DÉCLARÉ		9		272	361,601
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1594
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	5,094
NON		2		785	1,570,235
SANS OBJET		6		13,559	26,381,377
NON DÉCLARÉ		9		272	361,601
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 509

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1595
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7	12,415
NON		2		781	1,562,915
SANS OBJET		6		13,559	26,381,377
NON DÉCLARÉ		9		272	361,601
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1596
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		788	1,575,329
SANS OBJET		6		13,559	26,381,377
NON DÉCLARÉ		9		272	361,601
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 510

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1597
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - «Rolfer»				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	2	2,092		
NON	2	786	1,573,238		
SANS OBJET	6	13,559	26,381,377		
NON DÉCLARÉ	9	272	361,601		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1598
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	54	110,508		
NON	2	734	1,464,822		
SANS OBJET	6	13,559	26,381,377		
NON DÉCLARÉ	9	272	361,601		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 511

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1599
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		37	57,258
NON		2		751	1,518,071
SANS OBJET		6		13,559	26,381,377
NON DÉCLARÉ		9		272	361,601
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1600
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	5,974
NON		2		780	1,569,356
SANS OBJET		6		13,559	26,381,377
NON DÉCLARÉ		9		272	361,601
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 512

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1601
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Guérisseur religieux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	677
NON		2		787	1,574,652
SANS OBJET		6		13,559	26,381,377
NON DÉCLARÉ		9		272	361,601
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1602
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		68	154,712
NON		2		720	1,420,618
SANS OBJET		6		13,559	26,381,377
NON DÉCLARÉ		9		272	361,601
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 513

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1603
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q6				
<b>Concept</b>	Besoin de soins de santé mais non obtenus				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	693	1,186,983		
NON	2	12,099	22,783,683		
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328		
NE SAIT PAS	7	4	6,886		
REFUS	8	1	1,137		
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1604
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	64	82,384		
NON	2	627	1,102,673		
SANS OBJET	6	13,650	26,766,010		
NE SAIT PAS	7	2	1,926		
NON DÉCLARÉ	9	276	365,314		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 514

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1605
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		108	156,365
NON		2		583	1,028,692
SANS OBJET		6		13,650	26,766,010
NE SAIT PAS		7		2	1,926
NON DÉCLARÉ		9		276	365,314
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1606
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - délai trop long				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		127	194,582
NON		2		564	990,475
SANS OBJET		6		13,650	26,766,010
NE SAIT PAS		7		2	1,926
NON DÉCLARÉ		9		276	365,314
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 515

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1607
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		111	200,918
NON		2		580	984,139
SANS OBJET		6		13,650	26,766,010
NE SAIT PAS		7		2	1,926
NON DÉCLARÉ		9		276	365,314
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1608
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - coût				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		96	166,800
NON		2		595	1,018,257
SANS OBJET		6		13,650	26,766,010
NE SAIT PAS		7		2	1,926
NON DÉCLARÉ		9		276	365,314
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 516

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1609
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - trop occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	69	153,892		
NON	2	622	1,031,165		
SANS OBJET	6	13,650	26,766,010		
NE SAIT PAS	7	2	1,926		
NON DÉCLARÉ	9	276	365,314		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1610
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé / indifférent(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	110	229,681		
NON	2	581	955,376		
SANS OBJET	6	13,650	26,766,010		
NE SAIT PAS	7	2	1,926		
NON DÉCLARÉ	9	276	365,314		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 517

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1611
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		19	24,089
NON		2		672	1,160,968
SANS OBJET		6		13,650	26,766,010
NE SAIT PAS		7		2	1,926
NON DÉCLARÉ		9		276	365,314
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1612
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		28	32,451
NON		2		663	1,152,606
SANS OBJET		6		13,650	26,766,010
NE SAIT PAS		7		2	1,926
NON DÉCLARÉ		9		276	365,314
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 518

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1613
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de langue				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	2,024
NON		2		689	1,183,034
SANS OBJET		6		13,650	26,766,010
NE SAIT PAS		7		2	1,926
NON DÉCLARÉ		9		276	365,314
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1614
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - respons. pers. / familiales				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	13,380
NON		2		680	1,171,677
SANS OBJET		6		13,650	26,766,010
NE SAIT PAS		7		2	1,926
NON DÉCLARÉ		9		276	365,314
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 519

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1615
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		22	34,153
NON		2		669	1,150,905
SANS OBJET		6		13,650	26,766,010
NE SAIT PAS		7		2	1,926
NON DÉCLARÉ		9		276	365,314
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1616
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		37	65,727
NON		2		654	1,119,330
SANS OBJET		6		13,650	26,766,010
NE SAIT PAS		7		2	1,926
NON DÉCLARÉ		9		276	365,314
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 520

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1617
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - autre raison				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	39,760
NON	2	668	1,145,297
SANS OBJET	6	13,650	26,766,010
NE SAIT PAS	7	2	1,926
NON DÉCLARÉ	9	276	365,314
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1618
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre / soins non obtenus - problème physique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement d'un problème physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	528	879,284
NON	2	165	307,699
SANS OBJET	6	13,650	26,766,010
NON DÉCLARÉ	9	276	365,314
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 521

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1619
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre / soins non obtenus - problème émotif / mental				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement d'un problème émotif ou mental				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		79	144,563
NON		2		614	1,042,420
SANS OBJET		6		13,650	26,766,010
NON DÉCLARÉ		9		276	365,314
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1620
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre / soins non obtenus - examen périodique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		32	60,020
NON		2		661	1,126,964
SANS OBJET		6		13,650	26,766,010
NON DÉCLARÉ		9		276	365,314
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 522

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1621
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre / soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		74	123,402
NON		2		619	1,063,581
SANS OBJET		6		13,650	26,766,010
NON DÉCLARÉ		9		276	365,314
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1622
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre / soins non obtenus - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	28,692
NON		2		678	1,158,291
SANS OBJET		6		13,650	26,766,010
NON DÉCLARÉ		9		276	365,314
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 523

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1623
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q9				
<b>Concept</b>	A reçu des services à domicile				
<b>Question</b>	Par services à domicile on entend... En voici des ex. : soins infirmiers, aide pour prendre un bain, aide pour l'entretien ménager, service de relève, repas livrés à domicile. Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		418	571,361
NON		2		11,412	20,882,550
SANS OBJET		6		2,518	6,507,105
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1624
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex. changement de pansement, I.O.V.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		180	290,236
NON		2		238	281,125
SANS OBJET		6		13,930	27,389,655
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 524

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1625
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Autres services ou soins de santé (p. ex. physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	57,189
NON		2		385	514,173
SANS OBJET		6		13,930	27,389,655
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1626
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex. bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		119	144,069
NON		2		299	427,293
SANS OBJET		6		13,930	27,389,655
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 525

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1627
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	242	279,490
NON	2	176	291,872
SANS OBJET	6	13,930	27,389,655
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1628
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	90,980
NON	2	330	480,382
SANS OBJET	6	13,930	27,389,655
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 526

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1629
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		23	26,329
NON		2		395	545,033
SANS OBJET		6		13,930	27,389,655
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1630
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Services de relève (c.-à-d. programme de soins au bien-être)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		14	24,206
NON		2		404	547,155
SANS OBJET		6		13,930	27,389,655
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 527

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1631
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre genre				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	4,785
NON		2		415	566,577
SANS OBJET		6		13,930	27,389,655
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1632
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q11				
<b>Concept</b>	A reçu des soins de santé aux États-Unis				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des soins de santé aux États-Unis?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		67	138,971
NON		2		12,729	23,835,492
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		1	4,225
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 528

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1633
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q12				
<b>Concept</b>	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé				
<b>Question</b>	Êtes-vous allé(e) aux États-Unis principalement pour recevoir ces soins de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_11=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	44,926
NON		2		49	94,045
SANS OBJET		6		14,280	27,817,820
NON DÉCLARÉ		9		272	361,517
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1634
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,787	2,763,499
NON		2		11,032	21,226,659
SANS OBJET		6		1,493	3,924,923
NE SAIT PAS		7		1	478
NON DÉCLARÉ		9		306	402,749
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 529

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1635
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		102	288,148
NON		2		2,729	6,271,787
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		9,990	17,432,011
SANS OBJET		6		1,493	3,924,923
NON DÉCLARÉ		9		305	401,438
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1636
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		591	1,054,477
NON		2		7,690	15,377,977
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		4,539	7,558,871
SANS OBJET		6		1,493	3,924,923
NE SAIT PAS		7		1	621
NON DÉCLARÉ		9		305	401,438
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 530

Mars 2000

Nom de la variable	RAC6_1D	Longueur	1	Position	1637
Nom de la question	RESTR-Q1				
Concept	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
Question	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		1,587	2,603,571
NON		2		11,230	21,384,028
SANS OBJET		6		1,493	3,924,923
NE SAIT PAS		7		1	1,295
NON DÉCLARÉ		9		308	404,491
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

Nom de la variable	RAC6_2	Longueur	1	Position	1638
Nom de la question	RESTR-Q2				
Concept	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
Question	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,047	3,333,736
NON		2		10,767	20,638,588
SANS OBJET		6		1,493	3,924,923
NE SAIT PAS		7		6	18,312
NON DÉCLARÉ		9		306	402,749
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 531

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RAC6F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1639
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Pour les répondants âgés de 12 ans et plus, «oui» à n'importe laquelle de RAC6_1A à RAC6_1D ou RAC6_2. Pour les répondants âgés de moins de 12 ans, basé sur la question (KGH-Q3). Pour plus de renseignements, voir le questionnaire.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,974	4,968,713
NON	2	11,368	22,976,818
NON DÉCLARÉ	9	277	372,777
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1640
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2A				
<b>Concept</b>	Nouv. limitation ou aggravation de la limitation existante				
<b>Question</b>	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4_F1=2 et RAC6_F1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	423	768,195
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	294	521,660
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	96	177,042
AUTRE	5	23	40,264
SANS OBJET	6	13,496	26,402,174
NON DÉCLARÉ	9	287	408,974
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 532

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1641 - 1642
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2B				
<b>Concept</b>	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
<b>Question</b>	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4_F1=1 et RAC6_F1=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	603	1,060,926
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	4	3,128
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	105	210,196
N'EN A JAMAIS EU	4	31	59,185
AUTRE	6	45	73,671
SANS OBJET	96	13,547	26,518,185
NE SAIT PAS	97	1	1,520
REFUS	98	1	5,449
NON DÉCLARÉ	99	282	386,047
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6F3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1643
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q3				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - problème causant / limitation				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans ces activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	2,825	4,620,262		
SANS OBJET	6	11,474	23,273,538		
NE SAIT PAS	7	1	1,382		
REFUS	8	1	2,566		
NON DÉCLARÉ	9	318	420,560		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 533

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	RAC6CIC	<b>Longueur</b>	5	<b>Position</b>	1644 - 1648
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Code CIM-9 pour le principal probl. causant des limitations

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1

**Note** Basé sur la Classification Internationale des Maladies, 9ième révision (CIM-9).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9	0V151 - 9953	2,825	4,620,262
SANS OBJET	99996	11,474	23,273,538
NON DÉCLARÉ	99999	320	424,507
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 534

Mars 2000

**Nom de la variable** RAC6GC25      **Longueur** 2      **Position** 1649 - 1650

**Nom de la question**

**Concept** Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1

**Note** Basé sur RAC6CIC. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	16	32,861
DÉSORDRE MENTAL	2	110	199,570
TROUBLE VISUEL	3	99	118,581
TROUBLE AUDITIF	4	54	101,034
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	155	265,716
HYPERTENSION	6	37	45,849
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	58	87,947
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	183	262,183
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	87	120,745
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	29	45,612
ASTHME	11	134	237,383
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	37	58,530
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	54	87,017
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	25	34,215
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	48	65,412
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	15	23,283
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	20	27,242
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	307	435,259
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	236	462,879
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	92	192,128
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	439	784,031
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	68	102,026
NÉOPLASME	23	41	76,548
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	74	108,486
AUTRE	25	407	645,726
SANS OBJET	96	11,474	23,273,538
NON DÉCLARÉ	99	320	424,507
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 535

Mars 2000

**Nom de la variable** RAC6GC12      **Longueur** 2      **Position** 1651 - 1652

**Nom de la question**

**Concept** Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1

**Note** Basé sur RAC6CIC. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	434	717,762
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	58	87,947
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	220	308,032
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	87	120,745
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	254	428,542
ARTHRITE - MEMBRES	6	63	88,695
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	20	27,242
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	307	435,259
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	328	655,008
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	439	784,031
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	68	102,026
AUTRE	12	547	864,974
SANS OBJET	96	11,474	23,273,538
NON DÉCLARÉ	99	320	424,507
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 536

Mars 2000

**Nom de la variable** RAC6\_5      **Longueur** 2      **Position** 1653 - 1654

**Nom de la question** RESTR-Q5

**Concept** Cause du problème de santé

**Question** Lequel des énoncés suivant décrit le mieux la cause du problème de santé?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	119	168,042
BLESSURE - SPORT OU LOISIRS	2	130	271,696
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	167	289,662
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	285	482,490
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	211	429,478
MILIEU DE TRAVAIL	6	93	198,183
MALADIE	7	1,193	1,828,991
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	464	653,597
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	21	40,771
AUTRE	10	90	172,709
SANS OBJET	96	11,474	23,273,538
NE SAIT PAS	97	52	84,883
REFUS	98	1	351
NON DÉCLARÉ	99	319	423,916
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** RAC6\_6A      **Longueur** 1      **Position** 1655

**Nom de la question** RESTR-Q6A

**Concept** A besoin de l'aide - préparer les repas

**Question** Il est possible que les prochaines quest. ne s'appliquent pas à vous, mais il est nécess. de poser les mêmes quest. à tout le monde. À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	342	574,975
NON	2	12,455	23,403,714
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 537

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1656
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6B				
<b>Concept</b>	A besoin de l'aide - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		602	945,903
NON		2		12,195	23,032,786
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1657
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6C				
<b>Concept</b>	A besoin de l'aide - accomplir tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		685	1,098,891
NON		2		12,112	22,879,797
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 538

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1658
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6D				
<b>Concept</b>	A besoin de l'aide - faire gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,658	2,449,566
NON		2		11,139	21,529,122
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1659
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6E				
<b>Concept</b>	A besoin de l'aide - pour des soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		262	351,532
NON		2		12,592	23,683,251
SANS OBJET		6		1,493	3,924,923
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 539

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1660
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6F				
<b>Concept</b>	A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	201	294,546		
NON	2	12,652	23,739,237		
SANS OBJET	6	1,493	3,924,923		
NE SAIT PAS	7	1	1,000		
NON DÉCLARÉ	9	272	358,602		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	RAC6D6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1661
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A besoin de l'aide - certaines tâches - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Si «oui» à n'importe laquelle de RAC6_6A à RAC6_6F.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	1,829	2,711,814		
NON	2	11,025	21,322,968		
SANS OBJET	6	1,493	3,924,923		
NON DÉCLARÉ	9	272	358,602		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 540

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCK6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1662
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fréquence d'infections - nez ou gorge				
<b>Question</b>	En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUT LE TEMPS	1	1	2,696
SOUVENT	2	19	69,877
DE TEMPS À AUTRE	3	74	206,893
RAREMENT	4	121	286,547
JAMAIS	5	62	139,250
SANS OBJET	6	14,071	27,255,754
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

<b>Nom de la variable</b>	CCK6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1663
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q2				
<b>Concept</b>	A déjà eu une otite				
<b>Question</b>	A-t-il(elle) déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	155	377,686
NON	2	121	326,733
SANS OBJET	6	14,071	27,255,754
NE SAIT PAS	7	1	843
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 541

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCK6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1664
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q3				
<b>Concept</b>	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance				
<b>Question</b>	Combien de fois depuis sa naissance a-t-il(elle) eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCK6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
UNE FOIS		1		46	106,425
2 FOIS		2		30	62,019
3 FOIS		3		15	49,598
4 FOIS OU PLUS		4		64	159,644
SANS OBJET		6		14,192	27,582,487
NON DÉCLARÉ		9		272	358,135
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1665
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous des allergies alimentaires diagnostiquées par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,009	1,940,474
NON		2		13,277	25,957,625
SANS OBJET		6		58	57,405
NE SAIT PAS		7		3	5,186
REFUS		8		1	326
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 542

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1666
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies autres que allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous d'autres allergies diagnostiquées par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,155	6,358,394
NON		2		11,132	21,542,241
SANS OBJET		6		58	57,405
NE SAIT PAS		7		2	2,650
NON DÉCLARÉ		9		272	357,618
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1667
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'asthme				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'asthme diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,123	2,280,789
NON		2		13,219	25,674,292
NE SAIT PAS		7		4	4,298
NON DÉCLARÉ		9		273	358,928
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 543

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1668
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C1				
<b>Concept</b>	Asthme - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1C=1 et CCC6_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	119,248
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	27	44,077
SANS OBJET	6	14,197	27,656,154
NON DÉCLARÉ	9	339	498,829
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1669 - 1670
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C2				
<b>Concept</b>	Asthme disparu - mois				
<b>Question</b>	Quand votre asthme a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_C1=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	6	10,092
FÉVRIER	2	2	10,404
MARS	3	4	13,058
AVRIL	4	5	15,402
MAI	5	4	14,030
JUIN	6	9	18,938
JUILLET	7	3	10,177
AOÛT	8	6	7,612
SEPTEMBRE	9	3	2,008
OCTOBRE	10	3	4,550
NOVEMBRE	11	6	7,611
DÉCEMBRE	12	5	5,365
SANS OBJET	96	14,224	27,700,231
NON DÉCLARÉ	99	339	498,829
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 544

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1671 - 1674
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** CHR-Q1C2

**Concept** Asthme disparu - année

**Question** Quand votre asthme a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_C1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	56	119,248
SANS OBJET	9996	14,224	27,700,231
NON DÉCLARÉ	9999	339	498,829
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 545

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1675 - 1676
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C3				
<b>Concept</b>	Asthme diagnostiqué - mois				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué l'asthme chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1C=2 et CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	43	91,635
FÉVRIER	2	11	18,426
MARS	3	8	17,815
AVRIL	4	23	47,048
MAI	5	16	30,202
JUIN	6	38	86,979
JUILLET	7	10	19,351
AOÛT	8	17	36,522
SEPTEMBRE	9	22	45,188
OCTOBRE	10	10	11,843
NOVEMBRE	11	9	12,493
DÉCEMBRE	12	24	44,476
SANS OBJET	96	14,082	27,425,323
NE SAIT PAS	97	23	51,211
REFUS	98	1	497
NON DÉCLARÉ	99	282	379,297
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 546

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1677 - 1680
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C3				
<b>Concept</b>	Asthme diagnostiqué - année				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué l'asthme chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1C=2 et CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1912 - 1997	253	512,571
SANS OBJET	9996	14,082	27,425,323
NE SAIT PAS	9997	1	620
REFUS	9998	1	497
NON DÉCLARÉ	9999	282	379,297
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1681
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C4				
<b>Concept</b>	Asthme - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	121	249,120
NON	2	4	4,426
SANS OBJET	6	14,187	27,632,557
NE SAIT PAS	7	1	1,200
NON DÉCLARÉ	9	306	431,006
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 547

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1682
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C5				
<b>Concept</b>	Asthme - a eu des symptômes ou des crises				
<b>Question</b>	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	674	1,357,937
NON	2	443	915,806
SANS OBJET	6	13,227	25,681,440
NE SAIT PAS	7	1	2,534
NON DÉCLARÉ	9	274	360,591
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1683
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C6				
<b>Concept</b>	Asthme - a pris des médicaments				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour votre asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	876	1,737,293
NON	2	241	536,450
SANS OBJET	6	13,227	25,681,440
NE SAIT PAS	7	1	2,534
NON DÉCLARÉ	9	274	360,591
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 548

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1684
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,469	3,648,321
NON		2		10,379	20,372,768
SANS OBJET		6		1,493	3,924,923
NE SAIT PAS		7		4	12,748
NON DÉCLARÉ		9		274	359,548
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1685
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D1				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhumatisme - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1D=1 et CCC6_1D=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		94	142,903
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.		3		110	167,111
SANS OBJET		6		13,716	26,760,884
NE SAIT PAS		7		1	328
NON DÉCLARÉ		9		698	1,247,082
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 549

Mars 2000

**Nom de la variable** CCC6\_D2M      **Longueur** 2      **Position** 1686 - 1687

**Nom de la question** CHR-Q1D2

**Concept** Arthrite / rhumatisme disparu - mois

**Question** Quand votre arthrite ou rhumatisme a-t-il(elle) disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_D1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	10	14,960
FÉVRIER	2	4	2,946
MARS	3	4	7,721
AVRIL	4	5	6,273
MAI	5	3	3,080
JUIN	6	20	33,028
JUILLET	7	4	5,016
AOÛT	8	4	5,258
SEPTEMBRE	9	9	18,189
OCTOBRE	10	1	677
NOVEMBRE	11	14	21,614
DÉCEMBRE	12	7	10,205
SANS OBJET	96	13,826	26,927,995
NE SAIT PAS	97	9	13,936
NON DÉCLARÉ	99	699	1,247,410
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** CCC6\_D2Y      **Longueur** 4      **Position** 1688 - 1691

**Nom de la question** CHR-Q1D2

**Concept** Arthrite / rhumatisme disparu - année

**Question** Quand votre arthrite ou rhumatisme a-t-il(elle) disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_D1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	89	136,116
SANS OBJET	9996	13,826	26,927,995
NE SAIT PAS	9997	5	6,787
NON DÉCLARÉ	9999	699	1,247,410
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 550

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1692 - 1693
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D3				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhumatisme diagnostiqué(e) - mois				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué l'arthrite ou le rhumatisme chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1D=2 et CCC6_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	94	153,797
FÉVRIER	2	31	52,024
MARS	3	35	59,559
AVRIL	4	40	61,552
MAI	5	44	68,520
JUIN	6	117	185,338
JUILLET	7	44	87,153
AOÛT	8	37	66,497
SEPTEMBRE	9	50	81,364
OCTOBRE	10	55	94,477
NOVEMBRE	11	48	74,517
DÉCEMBRE	12	20	43,058
SANS OBJET	96	13,624	26,740,763
NE SAIT PAS	97	105	177,765
NON DÉCLARÉ	99	275	371,926
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 551

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1694 - 1697
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D3				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhumatisme diagnostiqué(e) - année				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué l'arthrite ou le rhumatisme chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1D=2 et CCC6_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1920 - 1997	708	1,178,755
SANS OBJET	9996	13,624	26,740,763
NE SAIT PAS	9997	12	26,864
NON DÉCLARÉ	9999	275	371,926
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1698
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D4				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhumatisme - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	311	540,047
NON	2	5	10,311
SANS OBJET	6	13,921	27,217,521
NE SAIT PAS	7	3	5,052
NON DÉCLARÉ	9	379	545,377
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 552

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1699
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D5				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhumatisme - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'arthrite ou le rhumatisme?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,101	1,623,442
NON		2		1,323	1,977,676
SANS OBJET		6		11,902	24,320,492
NE SAIT PAS		7		3	2,842
NON DÉCLARÉ		9		290	393,855
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1700
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhumatisme traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre l'arthrite ou le rhumatisme? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		990	1,454,185
NON		2		110	167,764
SANS OBJET		6		13,225	26,298,169
NE SAIT PAS		7		1	1,493
NON DÉCLARÉ		9		293	396,697
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 553

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1701
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhumatisme traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre l'arthrite ou le rhumatisme? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	85,716
NON	2	1,047	1,536,232
SANS OBJET	6	13,225	26,298,169
NE SAIT PAS	7	1	1,493
NON DÉCLARÉ	9	293	396,697
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1702
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhumatisme traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre l'arthrite ou le rhumatisme? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	151	239,193
NON	2	949	1,382,756
SANS OBJET	6	13,225	26,298,169
NE SAIT PAS	7	1	1,493
NON DÉCLARÉ	9	293	396,697
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 554

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1703
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite				
<b>Question</b>	Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à l'arthrite diagnostiqués par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,927	3,432,505
NON	2	10,865	20,537,479
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	4	8,378
NON DÉCLARÉ	9	272	357,618
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1704
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'hypertension diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,641	2,466,637
NON	2	11,201	21,555,402
SANS OBJET	6	1,493	3,924,923
NE SAIT PAS	7	11	12,417
NON DÉCLARÉ	9	273	358,928
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1705
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F1				
<b>Concept</b>	Hypertension - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1F=1 et CCC6_1F=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	122	200,090
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	25	41,256
SANS OBJET	6	13,838	26,892,234
NON DÉCLARÉ	9	634	1,184,728
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 556

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1706 - 1707
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F2				
<b>Concept</b>	Hypertension disparu - mois				
<b>Question</b>	Quand votre hypertension a-t-elle disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_F1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
JANVIER	1	15	31,376		
FÉVRIER	2	6	9,065		
MARS	3	7	9,798		
AVRIL	4	6	9,393		
MAI	5	6	7,552		
JUIN	6	22	47,078		
JUILLET	7	12	19,714		
AOÛT	8	4	3,636		
SEPTEMBRE	9	7	7,690		
OCTOBRE	10	8	13,626		
NOVEMBRE	11	10	15,504		
DÉCEMBRE	12	8	10,621		
SANS OBJET	96	13,863	26,933,490		
NE SAIT PAS	97	11	15,037		
NON DÉCLARÉ	99	634	1,184,728		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1708 - 1711
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F2				
<b>Concept</b>	Hypertension disparue - année				
<b>Question</b>	Quand votre hypertension a-t-elle disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_F1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ANNÉE	1994 - 1996	119	197,261		
SANS OBJET	9996	13,863	26,933,490		
NE SAIT PAS	9997	3	2,829		
NON DÉCLARÉ	9999	634	1,184,728		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 557

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1712 - 1713
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F3				
<b>Concept</b>	Hypertension diagnostiqué - mois				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué l'hypertension chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1F=2 et CCC6_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	54	78,968
FÉVRIER	2	28	41,796
MARS	3	27	45,149
AVRIL	4	28	31,484
MAI	5	31	53,335
JUIN	6	73	121,521
JUILLET	7	22	37,977
AOÛT	8	23	51,262
SEPTEMBRE	9	31	67,697
OCTOBRE	10	34	49,252
NOVEMBRE	11	26	45,129
DÉCEMBRE	12	24	62,479
SANS OBJET	96	13,891	27,188,464
NE SAIT PAS	97	45	73,959
REFUS	98	1	413
NON DÉCLARÉ	99	281	369,425
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 558

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1714 - 1717
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F3				
<b>Concept</b>	Hypertension diagnostiquée - année				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué l'hypertension chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1F=2 et CCC6_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1940 - 1997	442	747,403
SANS OBJET	9996	13,891	27,188,464
NE SAIT PAS	9997	5	13,016
NON DÉCLARÉ	9999	281	369,425
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1718
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F4				
<b>Concept</b>	Hypertension - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	147	274,167
NON	2	2	2,622
SANS OBJET	6	14,144	27,598,138
NON DÉCLARÉ	9	326	443,382
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 559

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1719
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F5				
<b>Concept</b>	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,397	2,052,356
NON		2		220	387,038
SANS OBJET		6		12,716	25,500,483
NON DÉCLARÉ		9		286	378,430
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1720
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre l'hypertension? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,372	2,026,399
NON		2		24	24,692
SANS OBJET		6		12,936	25,887,521
NE SAIT PAS		7		1	1,265
NON DÉCLARÉ		9		286	378,430
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 560

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1721
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre l'hypertension? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	193	258,845
NON	2	1,203	1,792,246
SANS OBJET	6	12,936	25,887,521
NE SAIT PAS	7	1	1,265
NON DÉCLARÉ	9	286	378,430
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1722
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre l'hypertension? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	15,318
NON	2	1,382	2,035,773
SANS OBJET	6	12,936	25,887,521
NE SAIT PAS	7	1	1,265
NON DÉCLARÉ	9	286	378,430
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 561

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1723
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Avez-vous des migraines diagnostiquées par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		990	1,862,703
NON		2		11,804	22,110,093
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		2	5,567
NON DÉCLARÉ		9		272	357,618
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1724
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G1				
<b>Concept</b>	Migraines - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1G=1 et CCC6_1G=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		193	304,931
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES		3		43	66,919
SANS OBJET		6		13,732	26,727,814
NON DÉCLARÉ		9		651	1,218,644
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 562

Mars 2000

**Nom de la variable** CCC6\_G2M      **Longueur** 2      **Position** 1725 - 1726

**Nom de la question** CHR-Q1G2

**Concept** Migraines disparues - mois

**Question** Quand vos migraines ont-elles disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_G1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	24	59,040
FÉVRIER	2	9	13,286
MARS	3	6	9,760
AVRIL	4	10	9,739
MAI	5	5	7,888
JUIN	6	29	43,265
JUILLET	7	17	26,018
AOÛT	8	19	31,512
SEPTEMBRE	9	22	29,363
OCTOBRE	10	13	19,759
NOVEMBRE	11	15	22,818
DÉCEMBRE	12	15	23,229
SANS OBJET	96	13,775	26,794,734
NE SAIT PAS	97	8	7,663
REFUS	98	1	1,591
NON DÉCLARÉ	99	651	1,218,644
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 563

Mars 2000

---

**Nom de la variable** CCC6\_G2Y      **Longueur** 4      **Position** 1727 - 1730

**Nom de la question** CHR-Q1G2

**Concept** Migraines disparues - année

**Question** Quand vos migraines ont-elles disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_G1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	188	298,711
SANS OBJET	9996	13,775	26,794,734
NE SAIT PAS	9997	5	6,220
NON DÉCLARÉ	9999	651	1,218,644
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 564

Mars 2000

**Nom de la variable** CCC6\_G3M      **Longueur** 2      **Position** 1731 - 1732

**Nom de la question** CHR-Q1G3

**Concept** Migraines diagnostiquées - mois

**Question** Quand a-t-on diagnostiqué des migraines chez vous? - Mois

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4\_1G=2 et CCC6\_1G=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	49	114,317
FÉVRIER	2	16	34,800
MARS	3	8	19,906
AVRIL	4	22	43,987
MAI	5	15	25,489
JUIN	6	55	114,614
JUILLET	7	17	41,802
AOÛT	8	18	32,502
SEPTEMBRE	9	31	59,898
OCTOBRE	10	20	44,191
NOVEMBRE	11	10	19,999
DÉCEMBRE	12	7	11,646
SANS OBJET	96	14,023	27,280,611
NE SAIT PAS	97	44	90,106
REFUS	98	1	1,262
NON DÉCLARÉ	99	283	383,177
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 565

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1733 - 1736
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G3				
<b>Concept</b>	Migraines diagnostiquées - année				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué des migraines chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1G=2 et CCC6_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1930 - 1997		309	645,753
SANS OBJET		9996		14,023	27,280,611
NE SAIT PAS		9997		4	8,767
NON DÉCLARÉ		9999		283	383,177
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1737
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G4				
<b>Concept</b>	Migraines - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		143	290,429
NON		2		1	4,371
SANS OBJET		6		14,156	27,567,686
NON DÉCLARÉ		9		319	455,823
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 566

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1738
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G5				
<b>Concept</b>	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		487	904,495
NON		2		495	943,904
SANS OBJET		6		13,355	26,092,420
NE SAIT PAS		7		1	497
NON DÉCLARÉ		9		281	376,991
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1739
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre les migraines? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		450	835,306
NON		2		37	69,189
SANS OBJET		6		13,850	27,036,325
NON DÉCLARÉ		9		282	377,488
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 567

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1740
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre les migraines? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	64,232
NON	2	452	840,263
SANS OBJET	6	13,850	27,036,325
NON DÉCLARÉ	9	282	377,488
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1741
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre les migraines? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	72,904
NON	2	445	831,592
SANS OBJET	6	13,850	27,036,325
NON DÉCLARÉ	9	282	377,488
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 568

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1742
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

#### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	468	857,189
NON	2	13,874	27,097,294
NE SAIT PAS	7	4	4,897
NON DÉCLARÉ	9	273	358,928
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1743
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'une sinusite				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une sinusite diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

#### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	756	1,205,039
NON	2	12,040	22,773,323
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NON DÉCLARÉ	9	272	357,618
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 569

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1744
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint du diabète				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de diabète diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	508	816,299		
NON	2	12,340	23,212,857		
SANS OBJET	6	1,493	3,924,923		
NE SAIT PAS	7	4	4,862		
REFUS	8	1	438		
NON DÉCLARÉ	9	273	358,928		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1745
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J1				
<b>Concept</b>	Diabète - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1J=1 et CCC6_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	18	20,884		
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE	3	10	13,031		
SANS OBJET	6	13,977	27,155,154		
NON DÉCLARÉ	9	614	1,129,238		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 570

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1746 - 1747
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** CHR-Q1J2

**Concept** Diabète disparu - mois

**Question** Quand votre diabète a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_1J=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	3	2,421
AVRIL	4	1	638
MAI	5	4	4,348
JUIN	6	5	7,127
SEPTEMBRE	9	2	2,375
OCTOBRE	10	1	939
NOVEMBRE	11	1	1,132
DÉCEMBRE	12	1	1,906
SANS OBJET	96	13,987	27,168,185
NON DÉCLARÉ	99	614	1,129,238
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1748 - 1751
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** CHR-Q1J2

**Concept** Diabète disparu - année

**Question** Quand votre diabète a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_1J=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	18	20,884
SANS OBJET	9996	13,987	27,168,185
NON DÉCLARÉ	9999	614	1,129,238
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 571

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1752 - 1753
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J3				
<b>Concept</b>	Diabète diagnostiqué - mois				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué le diabète chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1J=2 et CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	18	27,722
FÉVRIER	2	11	16,835
MARS	3	4	7,798
AVRIL	4	9	9,416
MAI	5	6	16,659
JUIN	6	16	13,394
JUILLET	7	6	15,340
AOÛT	8	10	18,919
SEPTEMBRE	9	8	13,948
OCTOBRE	10	10	19,508
NOVEMBRE	11	5	6,915
DÉCEMBRE	12	6	9,766
SANS OBJET	96	14,223	27,765,487
NE SAIT PAS	97	12	14,231
NON DÉCLARÉ	99	275	362,371
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 572

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1754 - 1757
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J3				
<b>Concept</b>	Diabète diagnostiqué - année				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué le diabète chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1J=2 et CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1975 - 1997	120	190,073
SANS OBJET	9996	14,223	27,765,487
NE SAIT PAS	9997	1	378
NON DÉCLARÉ	9999	275	362,371
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1758
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J4				
<b>Concept</b>	Diabète - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	61,992
SANS OBJET	6	14,302	27,879,715
NON DÉCLARÉ	9	287	376,601
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 573

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1759
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J5				
<b>Concept</b>	Diabète - prend de l'insuline				
<b>Question</b>	Prenez-vous de l'insuline contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		128	210,600
NON		2		365	594,946
SANS OBJET		6		13,849	27,149,269
NON DÉCLARÉ		9		277	363,493
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1760
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J6				
<b>Concept</b>	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
<b>Question</b>	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		295	491,781
NON		2		198	313,764
SANS OBJET		6		13,849	27,149,269
NON DÉCLARÉ		9		277	363,493
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 574

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1761
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou médicament prenez-vous contre le diabète? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		255	425,924
NON		2		40	65,857
SANS OBJET		6		14,047	27,463,033
NON DÉCLARÉ		9		277	363,493
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1762
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou médicament prenez-vous contre le diabète? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		104	181,036
NON		2		191	310,745
SANS OBJET		6		14,047	27,463,033
NON DÉCLARÉ		9		277	363,493
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 575

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1763
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou médicament prenez-vous contre le diabète? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	2,298
NON		2		292	489,483
SANS OBJET		6		14,047	27,463,033
NON DÉCLARÉ		9		277	363,493
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1764
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		92	166,174
NON		2		14,252	27,790,450
NE SAIT PAS		7		2	2,755
NON DÉCLARÉ		9		273	358,928
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 576

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1765
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K1				
<b>Concept</b>	Epilepsie - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1K=1 et CCC6_1K=2 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	27,143
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	3	4,775
SANS OBJET	6	14,318	27,891,403
NON DÉCLARÉ	9	288	394,987
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1766 - 1767
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K2				
<b>Concept</b>	Épilepsie disparu - mois				
<b>Question</b>	Quand votre épilepsie a-t-elle disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_K1=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FÉVRIER	2	1	1,330
AOÛT	8	1	1,293
SEPTEMBRE	9	3	15,555
NOVEMBRE	11	2	3,067
DÉCEMBRE	12	2	4,073
SANS OBJET	96	14,321	27,896,178
NE SAIT PAS	97	1	1,824
NON DÉCLARÉ	99	288	394,987
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 577

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1768 - 1771
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Épilepsie disparue - année
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Quand votre épilepsie a-t-elle disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_JK=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	10	27,143
SANS OBJET	9996	14,321	27,896,178
NON DÉCLARÉ	9999	288	394,987
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1772 - 1773
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Épilepsie diagnostiqué - mois
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué l'épilepsie chez vous? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1K=2 et CCC6_1K=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	4	13,329
MARS	3	1	3,159
AVRIL	4	1	4,784
JUIN	6	2	3,569
JUILLET	7	2	5,624
OCTOBRE	10	1	634
DÉCEMBRE	12	1	590
SANS OBJET	96	14,332	27,921,578
NE SAIT PAS	97	1	3,007
NON DÉCLARÉ	99	274	362,033
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 578

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1774 - 1777
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K3				
<b>Concept</b>	Épilepsie diagnostiquée - année				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué l'épilepsie chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1K=2 et CCC6_1K=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1938 - 1996	13	34,696
SANS OBJET	9996	14,332	27,921,578
NON DÉCLARÉ	9999	274	362,033
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1778
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K4				
<b>Concept</b>	Épilepsie - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	18,122
SANS OBJET	6	14,336	27,935,146
NON DÉCLARÉ	9	275	365,040
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 579

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1779
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		709	1,091,532
NON		2		13,632	26,857,177
NE SAIT PAS		7		5	10,671
NON DÉCLARÉ		9		273	358,928
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1780
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'un cancer diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		224	353,512
NON		2		12,569	23,620,369
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		3	4,481
NON DÉCLARÉ		9		272	357,618
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 580

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1781
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin diagnostiqués par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	457	719,282
NON	2	12,387	23,305,421
SANS OBJET	6	1,493	3,924,923
NE SAIT PAS	7	9	9,754
NON DÉCLARÉ	9	273	358,928
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1782
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N1				
<b>Concept</b>	Ulcères - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1N=1 et CCC6_1N=2 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	187,435
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES	3	52	72,042
SANS OBJET	6	13,797	26,859,434
NON DÉCLARÉ	9	653	1,199,397
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 581

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1783 - 1784
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N2				
<b>Concept</b>	Ulcères disparus - mois				
<b>Question</b>	Quand vos ulcères à l'estomac ou à l'intestin ont-ils disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_N1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
JANVIER	1	15	25,644		
FÉVRIER	2	2	2,045		
MARS	3	8	14,979		
AVRIL	4	7	11,039		
MAI	5	9	12,348		
JUIN	6	18	25,416		
JUILLET	7	4	7,053		
AOÛT	8	10	13,960		
SEPTEMBRE	9	13	18,777		
OCTOBRE	10	5	7,644		
NOVEMBRE	11	13	20,713		
DÉCEMBRE	12	7	20,057		
SANS OBJET	96	13,849	26,931,476		
NE SAIT PAS	97	6	7,760		
NON DÉCLARÉ	99	653	1,199,397		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1785 - 1788
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N2				
<b>Concept</b>	Ulcères disparus - année				
<b>Question</b>	Quand vos ulcères à l'estomac ou à l'intestin ont-ils disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_N1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ANNÉE	1994 - 1997	113	184,424		
SANS OBJET	9996	13,849	26,931,476		
NE SAIT PAS	9997	4	3,011		
NON DÉCLARÉ	9999	653	1,199,397		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 582

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1789 - 1790
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N3				
<b>Concept</b>	Ulcères diagnostiqués - mois				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué des ulcères à l'estomac ou à l'intestin chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1N=2 et CCC6_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	25	48,430
FÉVRIER	2	9	18,096
MARS	3	12	20,312
AVRIL	4	7	13,075
MAI	5	20	43,459
JUIN	6	34	66,264
JUILLET	7	11	18,540
AOÛT	8	11	19,098
SEPTEMBRE	9	14	21,336
OCTOBRE	10	8	10,746
NOVEMBRE	11	6	11,530
DÉCEMBRE	12	9	9,535
SANS OBJET	96	14,149	27,612,977
NE SAIT PAS	97	24	35,604
REFUS	98	1	3,063
NON DÉCLARÉ	99	279	366,244
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 583

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1791 - 1794
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N3				
<b>Concept</b>	Ulcères diagnostiqués - année				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué des ulcères à l'estomac ou à l'intestin chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1N=2 et CCC6_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1951 - 1997	190	335,969
SANS OBJET	9996	14,149	27,612,977
NE SAIT PAS	9997	1	3,118
NON DÉCLARÉ	9999	279	366,244
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1795
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N4				
<b>Concept</b>	Ulcères - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	116,491
NON	2	2	2,706
SANS OBJET	6	14,254	27,794,200
NON DÉCLARÉ	9	304	404,912
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 584

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1796
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint/troubles dus à accid. vascul. cérébr.				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral diagnostiqués par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	169	246,343		
NON	2	12,680	23,785,112		
SANS OBJET	6	1,493	3,924,923		
NE SAIT PAS	7	4	3,002		
NON DÉCLARÉ	9	273	358,928		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_O1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1797
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O1				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1O=1 et CCC6_1O=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	14	13,454		
JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ACCIDENT C.-V.	3	16	23,617		
SANS OBJET	6	13,977	27,160,767		
NON DÉCLARÉ	9	612	1,120,470		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 585

Mars 2000

**Nom de la variable** CCC6\_O2M      **Longueur** 2      **Position** 1798 - 1799

**Nom de la question** CHR-Q1O2

**Concept** Accident vasculaire cérébral disparu - mois

**Question** Quand vos troubles dus à un accident vasculaire cérébral ont-ils disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_O1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	1,380
FÉVRIER	2	1	696
MARS	3	1	661
AVRIL	4	1	505
MAI	5	2	4,020
JUIN	6	1	1,378
AOÛT	8	1	635
SEPTEMBRE	9	1	462
DÉCEMBRE	12	3	2,257
SANS OBJET	96	13,993	27,184,384
NE SAIT PAS	97	1	1,461
NON DÉCLARÉ	99	612	1,120,470
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** CCC6\_O2Y      **Longueur** 4      **Position** 1800 - 1803

**Nom de la question** CHR-Q1O2

**Concept** Accident vasculaire cérébral disparu - année

**Question** Quand vos troubles dus à un accident vasculaire cérébral ont-ils disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_O1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	14	13,454
SANS OBJET	9996	13,993	27,184,384
NON DÉCLARÉ	9999	612	1,120,470
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 586

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_O3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1804 - 1805
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O3				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral diagnostiqué - mois				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué des troubles dus à un accident vasculaire cérébral chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1O=2 et CCC6_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	10,504
FÉVRIER	2	8	21,238
MARS	3	6	8,293
AVRIL	4	6	6,257
MAI	5	9	13,057
JUIN	6	9	11,940
JUILLET	7	8	9,313
AOÛT	8	4	2,396
SEPTEMBRE	9	2	2,065
OCTOBRE	10	7	10,310
NOVEMBRE	11	5	8,796
DÉCEMBRE	12	2	6,464
SANS OBJET	96	14,269	27,840,996
NE SAIT PAS	97	3	4,891
NON DÉCLARÉ	99	274	361,789
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_O3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1806 - 1809
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O3				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral diagnostiqué - année				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué des troubles dus à un accident vasculaire cérébral chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1O=2 et CCC6_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1970 - 1997	76	115,524
SANS OBJET	9996	14,269	27,840,996
NON DÉCLARÉ	9999	274	361,789
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 587

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_O4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1810
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O4				
<b>Concept</b>	Acc. vasculaire cérébral - avait avant dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	36,908
SANS OBJET	6	14,318	27,917,826
NON DÉCLARÉ	9	276	363,574
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1811
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'incontinence urinaire				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	285	413,980
NON	2	12,564	23,616,411
SANS OBJET	6	1,493	3,924,923
NE SAIT PAS	7	3	3,216
REFUS	8	1	849
NON DÉCLARÉ	9	273	358,928
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 588

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1812
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite diagnostiqués par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	243	353,343		
NON	2	12,605	23,673,272		
SANS OBJET	6	1,493	3,924,923		
NE SAIT PAS	7	4	6,993		
REFUS	8	1	849		
NON DÉCLARÉ	9	273	358,928		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1813
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou de toute autre forme de démence cérébrale (sénilité) diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	73	108,339		
NON	2	11,811	21,394,624		
SANS OBJET	6	2,460	6,449,700		
NE SAIT PAS	7	3	8,027		
NON DÉCLARÉ	9	272	357,618		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 589

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1814
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de cataracte				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de cataracte diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		522	706,199
NON		2		11,361	20,799,528
SANS OBJET		6		2,460	6,449,700
NE SAIT PAS		7		3	3,953
NON DÉCLARÉ		9		273	358,928
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1815
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de glaucome diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		184	275,485
NON		2		11,696	21,227,583
SANS OBJET		6		2,460	6,449,700
NE SAIT PAS		7		6	6,611
NON DÉCLARÉ		9		273	358,928
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 590

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1816
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		584	901,550
NON		2		12,257	23,117,286
SANS OBJET		6		1,493	3,924,923
NE SAIT PAS		7		12	15,621
NON DÉCLARÉ		9		273	358,928
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1817
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,006	1,872,839
NON		2		13,337	26,085,341
NE SAIT PAS		7		3	1,199
NON DÉCLARÉ		9		273	358,928
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 591

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC6DANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1818
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Si «oui à n'importe laquelle de CCC6_1A à CCC6_1V.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,005	14,350,822
NON		2		4,783	9,608,269
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NON DÉCLARÉ		9		280	376,889
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6DNUM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1819 - 1820
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC6_1A à CCC6_1V.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES		0 - 13		12,750	23,901,990
SANS OBJET		96		1,551	3,982,328
NON DÉCLARÉ		99		318	433,990
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6DRES	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1821 - 1823
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les immigrants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC6_AGE, DHC6_YOB, et SDC6_3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		2 - 95		1,640	4,705,011
SANS OBJET		996		12,924	23,496,945
NON DÉCLARÉ		999		55	116,352
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 592

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1824
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - canadien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Canadien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,444	11,306,163
NON		2		8,874	16,607,520
NE SAIT PAS		7		28	44,420
REFUS		8		1	1,603
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1825
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - français				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,354	6,853,732
NON		2		10,964	21,059,950
NE SAIT PAS		7		28	44,420
REFUS		8		1	1,603
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 593

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1826
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - anglais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,057	6,653,056
NON		2		10,261	21,260,627
NE SAIT PAS		7		28	44,420
REFUS		8		1	1,603
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1827
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - allemand				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,439	2,610,717
NON		2		12,879	25,302,966
NE SAIT PAS		7		28	44,420
REFUS		8		1	1,603
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 594

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1828
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - écossais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Écossais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,340	3,779,132
NON		2		11,978	24,134,551
NE SAIT PAS		7		28	44,420
REFUS		8		1	1,603
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1829
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - irlandais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Irlandais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,092	3,526,310
NON		2		12,226	24,387,373
NE SAIT PAS		7		28	44,420
REFUS		8		1	1,603
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 595

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1830
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - italien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		403	1,218,128
NON		2		13,915	26,695,555
NE SAIT PAS		7		28	44,420
REFUS		8		1	1,603
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1831
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - ukrainien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		624	1,017,394
NON		2		13,694	26,896,288
NE SAIT PAS		7		28	44,420
REFUS		8		1	1,603
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 596

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1832
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	447	892,811	
NON		2	13,871	27,020,872	
NE SAIT PAS		7	28	44,420	
REFUS		8	1	1,603	
NON DÉCLARÉ		9	272	358,602	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1833
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - chinois				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	199	763,998	
NON		2	14,119	27,149,685	
NE SAIT PAS		7	28	44,420	
REFUS		8	1	1,603	
NON DÉCLARÉ		9	272	358,602	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 597

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1834
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - juif				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Juif				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		91	263,167
NON		2		14,227	27,650,516
NE SAIT PAS		7		28	44,420
REFUS		8		1	1,603
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1835
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - polonais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		370	839,075
NON		2		13,948	27,074,608
NE SAIT PAS		7		28	44,420
REFUS		8		1	1,603
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 598

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1836
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - portugais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		102	336,745
NON		2		14,216	27,576,938
NE SAIT PAS		7		28	44,420
REFUS		8		1	1,603
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1837
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - asiatique du sud				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Asiatique du Sud (p. ex. les Indes Orientales, le Pakistan, le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		106	500,208
NON		2		14,212	27,413,475
NE SAIT PAS		7		28	44,420
REFUS		8		1	1,603
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 599

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1838
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - noir				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Noir				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		106	357,051
NON		2		14,212	27,556,632
NE SAIT PAS		7		28	44,420
REFUS		8		1	1,603
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1839
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - indien d'amérique du nord				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		279	588,602
NON		2		14,039	27,325,081
NE SAIT PAS		7		28	44,420
REFUS		8		1	1,603
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 600

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1840
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - métis				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Métis				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		119	165,532
NON		2		14,199	27,748,151
NE SAIT PAS		7		28	44,420
REFUS		8		1	1,603
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1841
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - inuit / esquimau				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Inuit / Esquimau				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	18,230
NON		2		14,302	27,895,453
NE SAIT PAS		7		28	44,420
REFUS		8		1	1,603
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 601

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1842
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - autre				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,708	4,308,113
NON		2		12,610	23,605,570
NE SAIT PAS		7		28	44,420
REFUS		8		1	1,603
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1843
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - anglais				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12,587	23,526,286
NON		2		1,758	4,428,472
NE SAIT PAS		7		2	4,948
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 602

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1844
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,878	9,194,623
NON		2		10,467	18,760,135
NE SAIT PAS		7		2	4,948
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1845
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		41	170,999
NON		2		14,247	27,727,665
NE SAIT PAS		7		2	4,948
NON DÉCLARÉ		9		329	414,696
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 603

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1846
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		154	628,570
NON		2		14,134	27,270,094
NE SAIT PAS		7		2	4,948
NON DÉCLARÉ		9		329	414,696
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1847
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		30	33,544
NON		2		14,258	27,865,120
NE SAIT PAS		7		2	4,948
NON DÉCLARÉ		9		329	414,696
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 604

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1848
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		338	598,987
NON		2		13,950	27,299,677
NE SAIT PAS		7		2	4,948
NON DÉCLARÉ		9		329	414,696
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1849
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		39	150,262
NON		2		14,249	27,748,402
NE SAIT PAS		7		2	4,948
NON DÉCLARÉ		9		329	414,696
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 605

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1850
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		38	68,803
NON		2		14,250	27,829,860
NE SAIT PAS		7		2	4,948
NON DÉCLARÉ		9		329	414,696
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1851
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - italien				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		212	722,156
NON		2		14,076	27,176,508
NE SAIT PAS		7		2	4,948
NON DÉCLARÉ		9		329	414,696
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 606

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1852
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	13,973
NON		2		14,285	27,884,690
NE SAIT PAS		7		2	4,948
NON DÉCLARÉ		9		329	414,696
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1853
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	41,429
NON		2		14,280	27,857,235
NE SAIT PAS		7		2	4,948
NON DÉCLARÉ		9		329	414,696
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 607

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1854
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		110	271,210
NON		2		14,178	27,627,454
NE SAIT PAS		7		2	4,948
NON DÉCLARÉ		9		329	414,696
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1855
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - portugais				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		74	241,090
NON		2		14,214	27,657,573
NE SAIT PAS		7		2	4,948
NON DÉCLARÉ		9		329	414,696
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 608

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1856
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		46	205,512
NON		2		14,242	27,693,152
NE SAIT PAS		7		2	4,948
NON DÉCLARÉ		9		329	414,696
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1857
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		175	489,054
NON		2		14,113	27,409,610
NE SAIT PAS		7		2	4,948
NON DÉCLARÉ		9		329	414,696
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 609

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1858
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		27	93,471
NON		2		14,261	27,805,193
NE SAIT PAS		7		2	4,948
NON DÉCLARÉ		9		329	414,696
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1859
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		170	228,899
NON		2		14,118	27,669,765
NE SAIT PAS		7		2	4,948
NON DÉCLARÉ		9		329	414,696
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 610

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1860
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		26	124,007
NON		2		14,262	27,774,656
NE SAIT PAS		7		2	4,948
NON DÉCLARÉ		9		329	414,696
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1861
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		434	1,348,774
NON		2		13,854	26,549,889
NE SAIT PAS		7		2	4,948
NON DÉCLARÉ		9		329	414,696
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 611

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6DLNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1862 - 1863
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Répondant peut converser dans cette langue - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur SDC6_5A à SDC6_5S. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ANGLAIS SEULEMENT	1	9,107	15,085,227		
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,669	4,097,797		
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,851	3,899,664		
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	321	1,039,403		
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	1,308	3,501,993		
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	37	157,759		
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	50	170,392		
NON DÉCLARÉ	99	276	366,074		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1864
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - anglais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	10,064	17,374,155		
NON	2	4,283	10,585,551		
NON DÉCLARÉ	9	272	358,602		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 612

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1865
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,986	6,875,820
NON		2		11,361	21,083,886
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1866
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		27	110,108
NON		2		14,321	27,850,908
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 613

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1867
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		140	556,648
NON		2		14,207	27,403,058
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1868
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	32,320
NON		2		14,318	27,927,386
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 614

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1869
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		268	439,433
NON		2		14,079	27,520,273
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1870
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		35	137,283
NON		2		14,312	27,822,423
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 615

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1871
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		43	83,329
NON		2		14,304	27,876,377
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1872
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		164	561,174
NON		2		14,183	27,398,532
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 616

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1873
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	13,973
NON		2		14,345	27,947,043
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1874
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	37,183
NON		2		14,339	27,923,833
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 617

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1875
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	92	226,064	
NON		2	14,255	27,733,642	
NON DÉCLARÉ		9	272	358,602	
		<b>Total</b>	14,619	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1876
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	57	193,603	
NON		2	14,290	27,766,103	
NON DÉCLARÉ		9	272	358,602	
		<b>Total</b>	14,619	28,318,308	

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 618

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1877
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		46	205,987
NON		2		14,301	27,753,719
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1878
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		63	193,015
NON		2		14,284	27,766,691
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 619

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1879
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		33	125,047
NON		2		14,315	27,835,970
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1880
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		163	201,271
NON		2		14,184	27,758,435
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 620

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1881
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		21	97,657
NON		2		14,327	27,863,359
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1882
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		446	1,364,358
NON		2		13,901	26,595,347
NON DÉCLARÉ		9		272	358,602
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 621

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1883
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - blanc				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13,517	25,004,271
NON	2	829	2,955,681
REFUS	8	2	1,064
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1884
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - chinois				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	197	761,120
NON	2	14,149	27,198,832
REFUS	8	2	1,064
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 622

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1885
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p. ex. Les Indes Orientales, Le Pakistan, Le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	170	758,814
NON	2	14,176	27,201,138
REFUS	8	2	1,064
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1886
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - noir				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	175	614,050
NON	2	14,171	27,345,902
REFUS	8	2	1,064
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 623

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1887
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	185	306,610
NON	2	14,161	27,653,342
REFUS	8	2	1,064
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1888
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Arabe / Asiatique de l'Ouest (p. ex. Arménien(ne), Égyptien(ne), Iranien(ne), Libanais(e), Marocain(e))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	210,887
NON	2	14,299	27,749,065
REFUS	8	2	1,064
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 624

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1889
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - philippin				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	187,997
NON	2	14,295	27,771,956
REFUS	8	2	1,064
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1890
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex. Cambodgien(ne), Indonésien(ne), Laotien(ne), Vietnamien(ne))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	175,815
NON	2	14,308	27,784,137
REFUS	8	2	1,064
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 625

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1891
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - latino-américain				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Latino-Américain(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	45	156,942		
NON	2	14,301	27,803,010		
REFUS	8	2	1,064		
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292		
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1892
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - japonais				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	16	38,771		
NON	2	14,330	27,921,181		
REFUS	8	2	1,064		
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292		
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 626

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1893
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - coréen				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	8,332
NON	2	14,344	27,951,620
REFUS	8	2	1,064
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1894
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autre				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	25,662
NON	2	14,334	27,934,290
REFUS	8	2	1,064
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 627

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC6DRAC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1895 - 1896
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Race ou couleur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur SDC6_7A à SDC6_7L. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
BLANC(HE)	1	13,424	24,780,217		
NOIR(E)	2	156	570,931		
CORÉEN(NE)	3	2	8,332		
PHILIPPIN(NE)	4	43	158,168		
JAPONAIS(E)	5	12	29,375		
CHINOIS(E)	6	180	699,601		
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	141	220,056		
ASIATIQUE DU SUD	8	160	725,593		
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	33	147,452		
ARABE / ASIATIQUE DE L'OUEST	10	40	169,981		
LATINO-AMÉRICAIN(E)	11	39	142,059		
RACE DE CATÉGORIE MULTIPLE	12	106	284,299		
NON DÉCLARÉ	99	283	382,242		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	EDC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1897
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q1				
<b>Concept</b>	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
<b>Question</b>	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	1,727	4,324,227		
NON	2	11,070	19,654,461		
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328		
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 628

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	EDC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1898
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q2				
<b>Concept</b>	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
PLEIN TEMPS	1	1,441	3,663,335		
TEMPS PARTIEL	2	286	660,892		
SANS OBJET	6	12,621	23,636,789		
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	EDC6_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1899 - 1900
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
AUCUNE SCOLARITÉ	1	31	69,948		
DE 1 À 5 ANNÉES	2	360	592,323		
6 ANNÉES	3	355	640,543		
7 ANNÉES	4	544	1,006,466		
8 ANNÉES	5	913	1,535,973		
9 ANNÉES	6	830	1,471,097		
10 ANNÉES	7	1,338	2,296,380		
11 ANNÉES	8	1,761	3,145,609		
12 ANNÉES	9	5,382	9,678,952		
13 ANNÉES	10	1,280	3,536,665		
SANS OBJET	96	1,493	3,924,923		
NE SAIT PAS	97	1	2,780		
REFUS	98	1	1,304		
NON DÉCLARÉ	99	330	415,345		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 629

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	EDC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1901
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q5				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,485	14,793,810
NON		2		4,809	7,903,614
SANS OBJET		6		1,992	5,197,751
NE SAIT PAS		7		1	3,704
NON DÉCLARÉ		9		332	419,429
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1902
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q6				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,802	13,042,948
NON		2		5,493	9,658,181
SANS OBJET		6		1,992	5,197,751
NON DÉCLARÉ		9		332	419,429
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 630

Mars 2000

**Nom de la variable** EDC6\_7      **Longueur** 2      **Position** 1903 - 1904

**Nom de la question** EDUC-Q7

**Concept** Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint

**Question** Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?

**Univers** Répondants qui ont répondu EDC6\_6=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIERS/TECHN./COLL.COMM.	1	1,294	2,223,231
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	1,016	2,148,364
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	727	1,413,497
DIPL./ CERT. - MÉTIERS/TECHN./COLL.COMM.	4	1,194	2,072,180
DIPL./ CERT. - CÉGEP/COLL.COMM./INFIRM.	5	874	1,797,426
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,271	2,533,661
MAÎTRISE	7	225	433,071
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DVD/OD	8	42	77,366
DOCTORAT ACQUIS	9	64	160,864
AUTRE	10	95	183,287
SANS OBJET	96	7,485	14,855,931
NON DÉCLARÉ	99	332	419,429
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 631

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	EDC6D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1905 - 1906
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur EDC6_4 à EDC6_7 et PRC6_DES. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
AUCUNE SCOLARITÉ	1	31	69,948		
ÉTUDES PRIMAIRES	2	1,181	2,176,713		
ÉTUDES SECONDAIRES SANS DIPLÔME	3	2,997	5,212,231		
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,783	3,472,117		
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	95	183,287		
ÉTUDES PART. - MÉTIERS	6	1,294	2,223,231		
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	1,016	2,148,364		
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	727	1,413,497		
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIERS	9	1,194	2,072,180		
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/ COLL.COMM.	10	874	1,797,426		
BACCALAURÉAT	11	1,271	2,533,661		
MAÎTRISE	12	225	433,071		
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	42	77,366		
DOCTORAT ACQUIS	14	64	160,864		
SANS OBJET	96	1,493	3,924,923		
NON DÉCLARÉ	99	332	419,429		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 632

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	EDC6D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1907 - 1908
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

---

**Nom de la question**

**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note** Basé sur EDC6\_4 à EDC6\_7. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	31	69,948
ÉTUDES PRIMAIRES	2	1,181	2,176,713
ÉTUDES SECONDAIRES SANS DIPLÔME	3	2,997	5,212,231
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,783	3,472,117
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	95	183,287
ÉTUDES PART. - MÉTIERS	6	1,294	2,223,231
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	1,016	2,148,364
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	727	1,413,497
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIERS	9	1,194	2,072,180
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/ COLL.COMM.	10	874	1,797,426
BACCALAURÉAT	11	1,271	2,533,661
MAÎTRISE /DOCTORAT /DIPLÔME EN MÉDECINE	12	331	671,301
SANS OBJET	96	1,493	3,924,923
NON DÉCLARÉ	99	332	419,429
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 633

Mars 2000

Nom de la variable	EDC6D3	Longueur	1	Position	1909
Nom de la question					
Concept	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus				
Note	Basé sur EDC6_4 à EDC6_7. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.		1		4,239	7,482,536
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES		2		1,793	3,485,373
CERTAINES ÉTUDES POSTSECONDAIRES		3		3,137	5,973,760
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES		4		3,679	7,086,022
SANS OBJET		6		1,493	3,924,923
NON DÉCLARÉ		9		278	365,694
		Total		14,619	28,318,308

Nom de la variable	EDC6DLF	Longueur	1	Position	1910
Nom de la question					
Concept	Population active des étudiants - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC6_1=1				
Note	Basé sur EDC6_1 et LFC6DCWS. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAV. LES 12 DER. MOIS/ÉTUD. PLEIN TEMPS		1		649	1,659,548
TRAV. LES 12 DER. MOIS/ÉTUD. TEMPS PART		2		254	590,848
NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS		3		323	789,506
NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL		4		32	70,044
SANS OBJET		6		13,086	24,830,720
NON DÉCLARÉ		9		275	377,641
		Total		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 634

Mars 2000

Nom de la variable	LFC6_2	Longueur	1	Position	1911
Nom de la question	LFS-Q2				
Concept	A travaillé contre rémunération ou bénéfice				
Question	Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde d'enfants etc.				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		7,913	15,738,959
NON		2		3,437	5,839,482
SANS OBJET		6		2,997	6,381,201
NE SAIT PAS		7		1	1,375
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
		Total		14,619	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_2B	Longueur	1	Position	1912
Nom de la question	LFS-Q2B				
Concept	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.				
Question	D'après notre dernière interview, vous aviez un emploi avec (nom de l'employeur à la dernière interview). Avez-vous travaillé pour cet employeur au cours des 12 derniers mois?				
Univers	Répondants avec LFS94=1 (il y a des données sur l'emploi en 1994) et LFC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		5,464	10,655,308
NON		2		1,671	3,252,335
SANS OBJET		6		7,212	14,052,477
NON DÉCLARÉ		9		272	358,187
		Total		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 635

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FE1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1913
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.1				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 1				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,910	15,731,156
SANS OBJET	6	6,434	12,220,683
NE SAIT PAS	7	1	3,946
REFUS	8	1	2,961
NON DÉCLARÉ	9	273	359,562
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_41	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1914
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.1				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,107	12,357,752
NON	2	1,804	3,379,645
SANS OBJET	6	6,434	12,220,683
NE SAIT PAS	7	1	666
NON DÉCLARÉ	9	273	359,562
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 636

Mars 2000

---

**Nom de la variable** LFC6\_51M      **Longueur** 2      **Position** 1915 - 1916

**Nom de la question** LFS-Q5.1

**Concept**      Emploi 1 commencé - mois

**Question**      Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1

**Univers**      Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	131	290,362
FÉVRIER	2	1,207	2,758,289
MARS	3	405	962,662
AVRIL	4	162	255,715
MAI	5	255	462,159
JUIN	6	1,817	3,272,598
JUILLET	7	193	390,496
AOÛT	8	1,665	2,984,296
SEPTEMBRE	9	305	568,949
OCTOBRE	10	137	311,948
NOVEMBRE	11	1,434	3,040,629
DÉCEMBRE	12	177	387,966
SANS OBJET	96	6,434	12,220,683
NE SAIT PAS	97	21	49,484
REFUS	98	2	1,846
NON DÉCLARÉ	99	274	360,228
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 637

Mars 2000

---

**Nom de la variable** LFC6\_51D      **Longueur** 2      **Position** 1917 - 1918

**Nom de la question** LFS-Q5.1

**Concept**      Emploi 1 commencé - jour

**Question**      Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1

**Univers**      Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	7,888	15,686,067
SANS OBJET	96	6,434	12,220,683
NE SAIT PAS	97	21	49,484
REFUS	98	2	1,846
NON DÉCLARÉ	99	274	360,228
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** LFC6\_51Y      **Longueur** 4      **Position** 1919 - 1922

**Nom de la question** LFS-Q5.1

**Concept**      Emploi 1 commencé - année

**Question**      Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1

**Univers**      Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1995 - 1997	7,888	15,686,068
SANS OBJET	9996	6,434	12,220,683
NE SAIT PAS	9997	21	49,484
REFUS	9998	2	1,846
NON DÉCLARÉ	9999	274	360,228
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 638

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_61	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1923
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** LFS-Q6.1

**Concept** Occupe emploi actuellement - emploi 1

**Question** Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 1

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,450	13,067,552
NON	2	1,437	2,617,927
SANS OBJET	6	6,434	12,220,683
NE SAIT PAS	7	1	589
NON DÉCLARÉ	9	297	411,558
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 639

Mars 2000

**Nom de la variable** LFC6\_71M      **Longueur** 2      **Position** 1924 - 1925  
**Nom de la question** LFS-Q7.1  
**Concept** Mois cessé - emploi 1  
**Question** Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1  
**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	102	187,179
FÉVRIER	2	1,196	2,792,503
MARS	3	400	971,438
AVRIL	4	114	215,851
MAI	5	142	271,630
JUIN	6	1,744	3,149,223
JUILLET	7	165	333,037
AOÛT	8	1,848	3,332,147
SEPTEMBRE	9	300	546,273
OCTOBRE	10	127	246,595
NOVEMBRE	11	1,519	3,160,478
DÉCEMBRE	12	221	463,069
SANS OBJET	96	6,434	12,220,683
NE SAIT PAS	97	8	14,784
REFUS	98	1	1,271
NON DÉCLARÉ	99	298	412,147
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 640

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_71D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1926 - 1927
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** LFS-Q7.1

**Concept** Jour cessé - emploi 1

**Question** Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	7,878	15,669,424
SANS OBJET	96	6,434	12,220,683
NE SAIT PAS	97	8	14,784
REFUS	98	1	1,271
NON DÉCLARÉ	99	298	412,147
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_71Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1928 - 1931
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** LFS-Q7.1

**Concept** Année cessé - emploi 1

**Question** Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1995 - 1997	7,878	15,669,423
SANS OBJET	9996	6,434	12,220,683
NE SAIT PAS	9997	8	14,784
REFUS	9998	1	1,271
NON DÉCLARÉ	9999	298	412,147
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 641

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_81	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1932 - 1934
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.1				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	7,846	15,620,552
SANS OBJET	996	6,434	12,220,683
NE SAIT PAS	997	23	39,908
NON DÉCLARÉ	999	316	437,165
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_91	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1935 - 1936
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.1				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 1				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	5,547	10,867,440
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	414	1,006,901
QUART NORMAL DE NUIT	3	143	292,077
QUART ROTATIF	4	776	1,424,173
QUART BRISÉ	5	62	148,454
SUR APPEL	6	146	314,312
HORAIRE IRRÉGULIER	7	773	1,574,277
AUTRE	8	15	40,682
SANS OBJET	96	6,434	12,220,683
NE SAIT PAS	97	1	446
REFUS	98	1	661
NON DÉCLARÉ	99	307	428,202
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 642

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_101	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1937
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.1				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,297	6,361,448
NON		2		4,580	9,307,314
SANS OBJET		6		6,434	12,220,683
REFUS		8		1	661
NON DÉCLARÉ		9		307	428,202
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1938
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.1				
<b>Concept</b>	A travaillé - autre que l'emploi 1				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,453	2,834,680
NON		2		6,425	12,834,744
SANS OBJET		6		6,434	12,220,683
NON DÉCLARÉ		9		307	428,202
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 643

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FE2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1939
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.2				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 2				
<b>Question</b>	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,451	2,830,118
SANS OBJET		6		12,859	25,055,427
NE SAIT PAS		7		2	4,562
NON DÉCLARÉ		9		307	428,202
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_42	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1940
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.2				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		476	1,035,472
NON		2		977	1,799,208
SANS OBJET		6		12,859	25,055,427
NON DÉCLARÉ		9		307	428,202
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 644

Mars 2000

---

**Nom de la variable** LFC6\_52M      **Longueur** 2      **Position** 1941 - 1942

**Nom de la question** LFS-Q5.2

**Concept**      Emploi 2 commencé - mois

**Question**      Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2

**Univers**      Répondants qui ont répondu LFC6\_111=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	72	136,126
FÉVRIER	2	144	304,345
MARS	3	80	195,859
AVRIL	4	80	176,415
MAI	5	109	196,919
JUIN	6	248	481,988
JUILLET	7	110	203,259
AOÛT	8	207	374,896
SEPTEMBRE	9	102	175,455
OCTOBRE	10	73	131,567
NOVEMBRE	11	182	358,316
DÉCEMBRE	12	36	88,165
SANS OBJET	96	12,859	25,055,427
NE SAIT PAS	97	7	8,128
REFUS	98	3	3,243
NON DÉCLARÉ	99	307	428,202
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 645

Mars 2000

---

**Nom de la variable** LFC6\_52D      **Longueur** 2      **Position** 1943 - 1944

**Nom de la question** LFS-Q5.2

**Concept**      Emploi 2 commencé - jour

**Question**      Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2

**Univers**      Répondants qui ont répondu LFC6\_111=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,443	2,823,309
SANS OBJET	96	12,859	25,055,427
NE SAIT PAS	97	7	8,128
REFUS	98	3	3,243
NON DÉCLARÉ	99	307	428,202
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** LFC6\_52Y      **Longueur** 4      **Position** 1945 - 1948

**Nom de la question** LFS-Q5.2

**Concept**      Emploi 2 commencé - année

**Question**      Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2

**Univers**      Répondants qui ont répondu LFC6\_111=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1995 - 1997	1,443	2,823,309
SANS OBJET	9996	12,859	25,055,427
NE SAIT PAS	9997	7	8,128
REFUS	9998	3	3,243
NON DÉCLARÉ	9999	307	428,202
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 646

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_62	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1949
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.2				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		857	1,715,000
NON		2		586	1,108,309
SANS OBJET		6		12,859	25,055,427
NON DÉCLARÉ		9		317	439,572
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_72M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1950 - 1951
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Mois cessé - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		38	98,140
FÉVRIER		2		162	351,576
MARS		3		90	208,365
AVRIL		4		41	71,795
MAI		5		64	121,940
JUIN		6		278	525,243
JUILLET		7		49	69,327
AOÛT		8		297	559,532
SEPTEMBRE		9		66	108,871
OCTOBRE		10		65	148,686
NOVEMBRE		11		219	415,460
DÉCEMBRE		12		74	144,374
SANS OBJET		96		12,859	25,055,427
NON DÉCLARÉ		99		317	439,572
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 647

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_72D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1952 - 1953
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** LFS-Q7.2

**Concept** Jour cessé - emploi 2

**Question** Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_111=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,443	2,823,309
SANS OBJET	96	12,859	25,055,427
NON DÉCLARÉ	99	317	439,572
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_72Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1954 - 1957
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** LFS-Q7.2

**Concept** Année cessé - emploi 2

**Question** Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_111=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1995 - 1997	1,443	2,823,309
SANS OBJET	9996	12,859	25,055,427
NON DÉCLARÉ	9999	317	439,572
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 648

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_82	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1958 - 1960
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.2				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	1,422	2,799,522
SANS OBJET	996	12,859	25,055,427
NE SAIT PAS	997	8	7,196
REFUS	998	2	4,812
NON DÉCLARÉ	999	328	451,351
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_92	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1961 - 1962
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.2				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 2				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	778	1,558,418
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	161	318,402
QUART NORMAL DE NUIT	3	56	113,304
QUART ROTATIF	4	107	195,720
QUART BRISÉ	5	8	10,355
SUR APPEL	6	70	165,200
HORAIRE IRRÉGULIER	7	258	452,807
AUTRE	8	5	9,104
SANS OBJET	96	12,859	25,055,427
NON DÉCLARÉ	99	317	439,572
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 649

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1963
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.2				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		777	1,455,772
NON		2		666	1,367,538
SANS OBJET		6		12,859	25,055,427
NON DÉCLARÉ		9		317	439,572
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1964
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.2				
<b>Concept</b>	A travaillé - autre que l'emploi 1 et l'emploi 2				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		260	506,761
NON		2		1,183	2,316,548
SANS OBJET		6		12,859	25,055,427
NON DÉCLARÉ		9		317	439,572
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 650

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FE3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1965
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.3				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 3				
<b>Question</b>	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		259	505,148
SANS OBJET		6		14,042	27,371,975
REFUS		8		1	1,613
NON DÉCLARÉ		9		317	439,572
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_43	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1966
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.3				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		59	110,762
NON		2		201	395,999
SANS OBJET		6		14,042	27,371,975
NON DÉCLARÉ		9		317	439,572
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 651

Mars 2000

---

**Nom de la variable** LFC6\_53M      **Longueur** 2      **Position** 1967 - 1968

**Nom de la question** LFS-Q5.3

**Concept**      Emploi 3 commencé - mois

**Question**      Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3

**Univers**      Répondants qui ont répondu LFC6\_112=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	17	36,866
FÉVRIER	2	19	46,381
MARS	3	16	31,748
AVRIL	4	16	26,515
MAI	5	24	41,763
JUIN	6	32	68,746
JUILLET	7	17	35,387
AOÛT	8	35	70,925
SEPTEMBRE	9	22	37,990
OCTOBRE	10	14	29,933
NOVEMBRE	11	31	50,135
DÉCEMBRE	12	16	29,891
SANS OBJET	96	14,042	27,371,975
REFUS	98	1	480
NON DÉCLARÉ	99	317	439,572
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 652

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_53D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1969 - 1970
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Emploi 3 commencé - jour				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
JOUR DU MOIS	1 - 30	259	506,281		
SANS OBJET	96	14,042	27,371,975		
REFUS	98	1	480		
NON DÉCLARÉ	99	317	439,572		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_53Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1971 - 1974
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Emploi 3 commencé - année				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ANNÉE	1995 - 1997	259	506,281		
SANS OBJET	9996	14,042	27,371,975		
REFUS	9998	1	480		
NON DÉCLARÉ	9999	317	439,572		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 653

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_63	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1975
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.3				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		132	256,987
NON		2		127	249,294
SANS OBJET		6		14,042	27,371,975
NON DÉCLARÉ		9		318	440,052
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_73M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1976 - 1977
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Mois cessé - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		12	21,722
FÉVRIER		2		27	67,256
MARS		3		24	46,892
AVRIL		4		5	6,746
MAI		5		7	14,244
JUIN		6		53	92,631
JUILLET		7		13	36,864
AOÛT		8		38	70,409
SEPTEMBRE		9		16	27,744
OCTOBRE		10		11	12,744
NOVEMBRE		11		39	87,809
DÉCEMBRE		12		14	21,220
SANS OBJET		96		14,042	27,371,975
NON DÉCLARÉ		99		318	440,052
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 654

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_73D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1978 - 1979
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Jour cessé - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		259	506,281
SANS OBJET		96		14,042	27,371,975
NON DÉCLARÉ		99		318	440,052
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_73Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1980 - 1983
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Année cessé - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1995 - 1997		259	506,281
SANS OBJET		9996		14,042	27,371,975
NON DÉCLARÉ		9999		318	440,052
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_83	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1984 - 1986
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.3				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 90		252	490,457
SANS OBJET		996		14,042	27,371,975
NE SAIT PAS		997		1	6,167
NON DÉCLARÉ		999		324	449,709
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 655

Mars 2000

**Nom de la variable** LFC6\_93      **Longueur** 2      **Position** 1987 - 1988

**Nom de la question** LFS-Q9.3

**Concept** Genre d'horaire de travail - emploi 3

**Question** Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_112=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	146	299,434
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	33	53,607
QUART NORMAL DE NUIT	3	8	17,787
QUART ROTATIF	4	21	29,414
QUART BRISÉ	5	1	1,946
SUR APPEL	6	9	30,254
HORAIRE IRRÉGULIER	7	38	62,168
AUTRE	8	3	11,671
SANS OBJET	96	14,042	27,371,975
NON DÉCLARÉ	99	318	440,052
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** LFC6\_103      **Longueur** 1      **Position** 1989

**Nom de la question** LFS-Q10.3

**Concept** Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3

**Question** Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 3

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_112=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	141	271,881
NON	2	118	234,400
SANS OBJET	6	14,042	27,371,975
NON DÉCLARÉ	9	318	440,052
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 656

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1990
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Numéro d'emploi de l'emploi principal				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PREMIER EMPLOI		1		7,178	14,325,984
DEUXIÈME EMPLOI		2		572	1,127,671
TROISIÈME EMPLOI		3		113	191,878
SANS OBJET		6		6,434	12,220,683
NON DÉCLARÉ		9		322	452,092
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	LFC6F13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1991
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q13				
<b>Concept</b>	Rép. élaborée recueillie - genre d'entreprise / empl. princ.				
<b>Question</b>	En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie s'agit-il? ( p. ex., ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, piégeage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,842	15,604,936
SANS OBJET		6		6,434	12,220,683
NE SAIT PAS		7		1	3,946
REFUS		8		2	5,956
NON DÉCLARÉ		9		340	482,787
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 657

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC6F14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1992
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q14				
<b>Concept</b>	Rép. élaborée recueillie - genre de travail / emploi princ.				
<b>Question</b>	Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail faisiez vous? ( p. ex., technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignante d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,842	15,604,936
SANS OBJET		6		6,434	12,220,683
NE SAIT PAS		7		2	8,406
REFUS		8		1	1,497
NON DÉCLARÉ		9		340	482,787
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC6F15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1993
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q15				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - fonctions / emploi principal				
<b>Question</b>	À cet emploi, quelles étaient vos fonctions ou activités les plus importantes? ( p. ex., analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,840	15,599,461
SANS OBJET		6		6,434	12,220,683
NE SAIT PAS		7		3	9,420
REFUS		8		2	5,956
NON DÉCLARÉ		9		340	482,787
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 658

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1994
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q16				
<b>Concept</b>	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travailliez principalement pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
POUR D'AUTRES PERS. À SAL./ TRAIT./ COM.	1	6,729	13,323,763		
À SON COMPTE DANS UNE ENT. / FERME / PR.	2	1,098	2,251,950		
TRAVAILLEUR FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ	3	16	34,025		
SANS OBJET	6	6,434	12,220,683		
NE SAIT PAS	7	1	641		
REFUS	8	1	4,460		
NON DÉCLARÉ	9	340	482,787		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 659

Mars 2000

Nom de la variable	LFC6_17A	Longueur	2	Position	1995 - 1996
<b>Nom de la question</b> LFS-Q17A					
<b>Concept</b> Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période					
<b>Question</b> Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la plus récente période d'absence du travail au cours des 12 derniers mois?					
<b>Univers</b> Répondants qui travaillent actuellement mais qui n'avaient pas travaillé pendant toute l'année					
<b>Note</b>					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	40	81,695		
GROSSESSE	2	31	46,021		
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	43	58,419		
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	1	619		
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	28	56,434		
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	231	505,918		
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	2,285		
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	96	107,291		
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	56	101,174		
MISE À PIED PERMANENTE	10	69	171,662		
RETRAITÉ	11	7	11,731		
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	2	3,622		
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	146	298,551		
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	8	22,117		
DÉMISSION	15	5	16,089		
AUTRE	16	12	27,222		
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	15	28,821		
SANS OBJET	96	13,355	25,972,286		
NE SAIT PAS	97	2	2,974		
REFUS	98	1	1,335		
NON DÉCLARÉ	99	468	802,040		
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 660

Mars 2000

**Nom de la variable** LFC6\_17B      **Longueur** 2      **Position** 1997 - 1998

**Nom de la question** LFS-Q17B

**Concept** Raison de ne pas travailler - actuellement

**Question** Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas contre rémunération ou en vue d'un bénéfice en ce moment?

**Univers** Répondants qui ne travaillent pas actuellement

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	533	858,934
GROSSESSE	2	30	49,220
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	367	696,109
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	29	57,381
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	234	437,070
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	548	1,239,262
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	1,709
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	139	167,261
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	75	120,911
MISE À PIED PERMANENTE	10	147	296,285
RETRAITÉ	11	1,829	2,762,734
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	4	8,562
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	235	414,303
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	35	59,673
DÉMISSION	15	20	32,119
AUTRE	16	53	115,764
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	5	7,019
SANS OBJET	96	9,979	20,478,605
NE SAIT PAS	97	2	2,933
REFUS	98	3	9,180
NON DÉCLARÉ	99	349	503,274
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 661

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC6CSOC	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1999 - 2002
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Classification type des professions pour l'emploi principal

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1980.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1111 - 9591	7,852	15,598,076
SANS OBJET	9996	6,434	12,220,683
NE SAIT PAS	9997	1	3,946
NON DÉCLARÉ	9999	332	495,603
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 662

Mars 2000

**Nom de la variable** LFC6GO34 **Longueur** 2 **Position** 2003 - 2004

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 34 gr. - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note** Basé sur LFC6CSOC. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
GESTION / ADMINISTRATION	1	679	1,409,498
GESTION / ADMINISTRATION / CONNEXES	2	315	694,428
SCIENCE DE LA VIE / MATH. / ORDINATEURS	3	141	300,535
ARCHITECTES / INGÉNIEURS / CONNEXES	4	127	282,389
SCIENCES SOCIALES / RELIGION / ETC.	5	207	402,208
ENSEIGNEMENT / SECTEURS CONNEXES	6	425	800,781
SANTÉ / SECTEURS CONNEXES	7	419	772,033
ARTISTIQUE / LITTÉRATURE / LOISIRS	8	140	317,623
STÉNOGRAPHES / DACTYLOGRAPHES	9	235	408,310
TENEURS DE LIVRES / COMPTABILITÉ	10	354	676,760
TRAITEMENT INFORMATISÉ	11	166	379,415
RÉCEPTION / INFO. / FACTEURS / MESSAGE.	12	125	230,969
BIBLIO. / BUREAU / AUTRE COMMIS	13	293	550,072
VENDEURS DE MARCHANDISES	14	531	1,085,206
VENDEURS DE SERVICE	15	148	266,703
SERVICES DE PROTECTION	16	144	236,344
PRÉP. ALIMENTS / BOISSONS / HÉBERG.	17	504	1,089,087
SERV. PERS. / VÊTEMENTS / MEUBLES	18	374	735,315
AUTRES TRAVAILLEURS-SERVICES	19	214	495,956
EXPLOITANTS ET TRAV. AGRICOLES	20	319	482,139
PROFESSIONS SECTEURS PRIMAIRES	21	146	166,924
ALIMENTS ET BOISSON	22	119	184,023
TRANSFORMATION (SAUF ALIMENTS)	23	85	176,144
USINEURS ET TRAVAILLEURS CONNEXES	24	167	377,644
ÉLECTRICITÉ / ÉLECTRONIQUE	25	80	218,194
TEXTILE / FOURRURE / CUIR	26	44	120,587
BOIS / CAOUTCHOUC / PLASTIQUE	27	108	267,185
MÉCANICIENS / RÉPARATEURS (SAUF ÉLECT.)	28	228	425,185
EXCAVATION / PAVEURS / COM. PAR FIL	29	157	272,678
AUTRES TRAVAILLEURS DU BÂTIMENT	30	285	550,990

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

*Mars 2000*

---

PERS. DE L' EXPLOITATION DU TRANSPORT	31	297	585,800
MANUTENTIONNAIRES	32	193	456,135
AUTRES OUVRIERS / COND. MACHINES	33	83	180,821
SANS OBJET	96	6,434	12,220,683
NON DÉCLARÉ	99	333	499,549
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 664

Mars 2000

**Nom de la variable** LFC6GO21      **Longueur** 2      **Position** 2005 - 2006

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 21 gr. - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note** Basé sur LFC6CSOC. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIRECTEURS, GÉRANTS, ADMINISTRATEUR	1	994	2,103,926
SCIENCES NATURELLES	2	268	582,924
SCIENCES SOCIALES	3	183	374,220
CLERGÉ	4	24	27,988
ENSEIGNANTS	5	425	800,781
MÉDECINE	6	419	772,033
ARTISTIQUE	7	140	317,623
EMPLOYÉ(E)S DE BUREAU	8	1,173	2,245,524
TRAVAILLEURS SPÉCIALISÉS DANS LA VENTE	9	679	1,351,909
TRAVAILLEURS SPÉCIALISÉS DS LES SERVICES	10	1,236	2,556,702
AGRICULTEURS	11	319	482,139
PÊCHEURS	12	71	51,705
FORESTIERS	13	45	73,563
MINEURS	14	30	41,655
TRAVAILLEURS DES IND. DE TRANSFORMATION	15	204	360,166
USINEURS	16	94	204,151
FABRICATION	17	533	1,204,642
BÂTIMENT	18	442	823,668
TRANSPORTS	19	297	585,800
MANUTENTIONNAIRES	20	193	456,135
AUTRES OUVRIERS QUALIFIÉS	21	83	180,821
SANS OBJET	96	6,434	12,220,683
NON DÉCLARÉ	99	333	499,549
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 665

Mars 2000

Nom de la variable	LFC6CSIC	Longueur	4	Position	2007 - 2010
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Classification type des industries pour l'emploi principal				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification type des industries (CTI) - 1980.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CODE	11 - 999	7,852	15,598,076		
SANS OBJET	9996	6,434	12,220,683		
NE SAIT PAS	9997	1	3,946		
NON DÉCLARÉ	9999	332	495,603		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

Nom de la variable	LFC6GI13	Longueur	2	Position	2011 - 2012
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Class. type des industries / emploi principal -13 gr. - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6CSIC. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
AGRICOLES	1	318	486,070		
AUTRES BRANCHES DU SECTEUR PRIMAIRE	2	236	329,524		
MANUFACTURIERS / BIENS NON-DURABLES	3	543	1,197,757		
MANUFACTURIERS / BIENS DURABLES	4	442	1,095,097		
CONSTRUCTION	5	433	837,729		
TRANSPORTS	6	594	1,154,367		
COMMERCE DE GROS	7	332	674,475		
COMMERCE DE DÉTAIL	8	923	1,885,154		
FINANCE	9	365	751,219		
SERVICES SOCIO-CULTURELS	10	1,565	2,935,898		
SERVICES PERSONNELS	11	845	1,813,123		
SERVICES COMMERCIAUX	12	651	1,438,792		
ADMINISTRATION PUBLIQUE	13	605	998,871		
SANS OBJET	96	6,434	12,220,683		
NON DÉCLARÉ	99	333	499,549		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 666

Mars 2000

Nom de la variable	LFC6DBLI	Longueur	6.2	Position	2013	- 2018
Nom de la question						
Concept	Indice socio-écon. Blishen pour l'emploi principal - (D)					
Question						
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1					
Note	Basé sur LFC6CSIC (Classification type des industries - 1980).					
<u>Contenu</u>			<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE DE BLISHEN		17.81 - 101.74			7,852	15,598,076
SANS OBJET		999.96			6,434	12,220,683
NON DÉCLARÉ		999.99			333	499,549
		<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 667

Mars 2000

Nom de la variable	LFC6DPIN	Longueur	2	Position	2019	- 2020
Nom de la question						
Concept	Class. socio-économique Pineo / activité princ. - (D)					
Question						
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1					
Note	Basé sur LFC6CSOC (Classification Type des Professions (CTP) - 1980).					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>		<u>Population</u>
TRAVAILLEURS AUTONOMES PROFESSIONNELS		1		79		189,706
EMPLOYÉS PROFESSIONNELS		2		626		1,272,955
CADRE SUPÉRIEUR		3		222		466,665
SEMI-PROFESSIONNELS		4		653		1,293,345
TECHNICIENS		5		137		303,610
CADRE INTERMÉDIAIRE		6		636		1,334,791
SUPERVISEURS		7		182		335,635
CONTREMAÎTRES ET CONTREMAÎTRESSES		8		194		366,690
VENTES ET SERVICES SPÉCIALISÉS		9		626		1,132,195
MÉTIERS MANUELS ET COMMERCE SPÉCIALISÉ		10		659		1,281,366
FERMIERS		11		149		210,757
VENTES ET SERVICES SEMI-SPÉCIALISÉS		12		1,165		2,434,233
MÉTIERS MANUELS SEMI-SPÉCIALIÉS		13		685		1,448,530
VENTES ET SERVICES NON SPÉCIALISÉS		14		718		1,366,333
MÉTIERS MANUELS NON SPÉCIALIÉS		15		960		1,901,343
LABOUREURS DE FERME		16		161		259,921
SANS OBJET		96		6,434		12,220,683
NON DÉCLARÉ		99		333		499,549
		Total		14,619		28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 668

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FWK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2021
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cet indicateur est utilisé pour déterminer si le répondant travaille actuellement. Cependant, s'il y a au moins une non-réponse dans la section LFS, la valeur est codée à «9».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A UN TRAVAIL ACTUELLEMENT	1	6,902	13,953,940
N'A PAS DE TRAVAIL ACTUELLEMENT	2	4,402	7,543,114
SANS OBJET	6	2,997	6,381,201
NON DÉCLARÉ	9	318	440,052
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FGAP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2022
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de travail - arrêt (interv.) de plus de 30 jours				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Indicateur pour un arrêt de travail de plus de 30 jours.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,853	3,489,840
NON	2	6,014	12,167,733
SANS OBJET	6	6,434	12,220,683
NON DÉCLARÉ	9	318	440,052
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 669

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DCWS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2023
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question**

**Concept** L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur LFC6\_2, LFC6\_61, LFC6\_62 et LFC6\_63.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	6,909	13,963,088
NE TRAV. PAS ACT./AVAIT EMPL./12 M.PASSÉ	2	969	1,706,336
N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS	3	3,437	5,839,482
TRAV. LES 12 DERN MOIS -NSP SI COURANT	4	35	69,535
SANS OBJET	6	2,997	6,381,201
NON DÉCLARÉ	9	272	358,666
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 670

Mars 2000

Nom de la variable	LFC6DDA	Longueur	2	Position	2024	-	2025
Nom de la question							
Concept	Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)						
Question							
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1						
Note	Basé sur le calcul de LFC6_7 (date de fin) moins LFC6_5 (date du début) divisé par 30.						
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>		<u>Population</u>	
0 MOIS		0		117		222,216	
1 MOIS		1		235		462,007	
2 MOIS		2		259		448,672	
3 MOIS		3		201		360,795	
4 MOIS		4		179		369,436	
5 MOIS		5		166		282,346	
6 MOIS		6		137		254,869	
7 MOIS		7		131		241,358	
8 MOIS		8		118		247,567	
9 MOIS		9		101		175,052	
10 MOIS		10		134		260,828	
11 MOIS		11		110		227,830	
12 MOIS		12		5,979		12,104,598	
SANS OBJET		96		6,434		12,220,683	
NON DÉCLARÉ		99		318		440,052	
		Total		14,619		28,318,308	

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 671

Mars 2000

Nom de la variable	LFC6DHA	Longueur	1	Position	2026
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6DJA (nombre d'emplois) et heures de travail dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMPLOI À PLEIN TEMPS		1		5,283	10,275,621
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL		2		1,125	2,526,005
SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS		3		510	988,841
SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS		4		264	590,765
QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART.		5		639	1,199,282
SANS OBJET		6		6,434	12,220,683
NON DÉCLARÉ		9		364	517,111
<b>Total</b>				14,619	28,318,308

Nom de la variable	LFC6DJA	Longueur	1	Position	2027
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_2, LFC6_111 et LFC6_112.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN EMPLOI		0		3,437	5,839,482
1 EMPLOI		1		6,425	12,834,744
2 EMPLOIS		2		1,183	2,316,548
3 EMPLOIS		3		259	506,281
SANS OBJET		6		2,997	6,381,201
NON DÉCLARÉ		9		318	440,052
<b>Total</b>				14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 672

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DGA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2028
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur toutes les dates de début et de fin d'emplois au cours des 12 derniers mois. LFC6DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC6FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 dern. mois et non seulement l'arrêt entre les emplois.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN INTERVALLE	0	7,519	14,992,398
1 INTERVALLE	1	293	538,492
2 INTERVALLES	2	55	126,682
SANS OBJET	6	6,434	12,220,683
NON DÉCLARÉ	9	318	440,052
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DJGA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2029 - 2030
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6DJA (nombre d'emplois), LFC6DCWS (l'état d'emploi actuel), LFC6DGA (les arrêts de travail) et les empiétements.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMPLOI - TRAVAILLÉ TOUTE L'ANNÉE	1	5,655	11,477,771
UN EMPLOI - N'A PAS TRAV. TOUTE L'ANNÉE	2	770	1,356,973
2+ EMP. - SANS INTERV., SANS EMPIÉTEMENT	3	285	598,493
2+ EMP. - SANS INTERV., UN PEU D'EMPIÉT.	4	809	1,559,162
2+ EMP. - 1 INTERV., SANS D'EMPIÉTEMENT	5	334	632,294
2+ EMP. - 1 INTERV., UN PEU D'EMPIÉT.	6	14	32,880
SANS OBJET	96	6,434	12,220,683
NON DÉCLARÉ	99	318	440,052
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 673

Mars 2000

Nom de la variable	LFC6DCMN	Longueur	1	Position	2031
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6FMN et LFC6_61, LFC6_62 et LFC6_63.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
OUI		1	6,897	13,940,385	
NON		2	966	1,705,148	
SANS OBJET		6	6,434	12,220,683	
NON DÉCLARÉ		9	322	452,092	
<b>Total</b>			14,619	28,318,308	

Nom de la variable	LFC6DDMN	Longueur	2	Position	2032 - 2033
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Durée de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_71 (date de fin) moins LFC6_51 (date du début) divisé par 30.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
0 MOIS		0	173	361,945	
1 MOIS		1	290	524,782	
2 MOIS		2	322	610,632	
3 MOIS		3	273	490,447	
4 MOIS		4	218	442,835	
5 MOIS		5	187	326,714	
6 MOIS		6	172	320,341	
7 MOIS		7	156	293,833	
8 MOIS		8	135	294,551	
9 MOIS		9	106	195,546	
10 MOIS		10	136	252,390	
11 MOIS		11	113	213,750	
12 MOIS		12	5,582	11,317,767	
SANS OBJET		96	6,434	12,220,683	
NON DÉCLARÉ		99	322	452,092	
<b>Total</b>			14,619	28,318,308	

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 674

Mars 2000

Nom de la variable	LFC6DHMN	Longueur	1	Position	2034
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6FMN et LFC6_81 (le nombre d'heures travaillées).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1	6,309	12,245,674	
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2	1,533	3,362,717	
SANS OBJET		6	6,434	12,220,683	
NON DÉCLARÉ		9	343	489,233	
		<b>Total</b>	14,619	28,318,308	

Nom de la variable	LFC6DTMN	Longueur	2	Position	2035 - 2036
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6FMN, LFC6_91 à LFC6_93 (genre d'horaire de travail) et LFC6_101 à LFC6_103 (si travaille habituellement les fins de semaine).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1	4,152	8,386,774	
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2	1,958	3,804,836	
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3	174	398,612	
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4	650	1,170,821	
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5	227	496,635	
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6	682	1,341,373	
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7	2	7,567	
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8	16	37,808	
SANS OBJET		96	6,434	12,220,683	
NON DÉCLARÉ		99	324	453,199	
		<b>Total</b>	14,619	28,318,308	

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 675

Mars 2000

Nom de la variable	LFC6DD1	Longueur	2	Position	2037 - 2038
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Durée de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_71 (date de fin) moins LFC6_51 (date du début) divisé par 30.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
0 MOIS	0	162	325,271		
1 MOIS	1	319	578,715		
2 MOIS	2	329	585,900		
3 MOIS	3	263	474,346		
4 MOIS	4	211	426,950		
5 MOIS	5	192	348,974		
6 MOIS	6	166	315,031		
7 MOIS	7	151	308,355		
8 MOIS	8	136	308,849		
9 MOIS	9	108	191,224		
10 MOIS	10	140	272,516		
11 MOIS	11	116	233,339		
12 MOIS	12	5,585	11,299,955		
SANS OBJET	96	6,434	12,220,683		
NON DÉCLARÉ	99	307	428,202		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 676

Mars 2000

Nom de la variable	LFC6DD2	Longueur	2	Position	2039 - 2040
Nom de la question					
Concept	Durée de travail - emploi 2 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
Note	Basé sur LFC6_72 (date de fin) moins LFC6_52 (date du début) divisé par 30.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS		0		93	182,250
1 MOIS		1		128	212,365
2 MOIS		2		141	288,756
3 MOIS		3		132	250,798
4 MOIS		4		99	208,153
5 MOIS		5		70	143,673
6 MOIS		6		80	170,114
7 MOIS		7		67	119,356
8 MOIS		8		52	103,481
9 MOIS		9		39	74,107
10 MOIS		10		44	80,648
11 MOIS		11		25	29,370
12 MOIS		12		473	960,239
SANS OBJET		96		12,859	25,055,427
NON DÉCLARÉ		99		317	439,572
Total				14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 677

Mars 2000

Nom de la variable	LFC6DD3	Longueur	2	Position	2041 - 2042
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Durée de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_73 (date de fin) moins LFC6_53 (date du début) divisé par 30.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
0 MOIS	0	30	55,532		
1 MOIS	1	50	92,919		
2 MOIS	2	48	95,640		
3 MOIS	3	29	59,366		
4 MOIS	4	17	29,861		
5 MOIS	5	11	15,397		
6 MOIS	6	13	27,875		
7 MOIS	7	8	16,086		
8 MOIS	8	4	11,388		
9 MOIS	9	8	11,690		
10 MOIS	10	3	2,361		
11 MOIS	11	4	7,090		
12 MOIS	12	34	81,077		
SANS OBJET	96	14,042	27,371,975		
NON DÉCLARÉ	99	318	440,052		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

Nom de la variable	LFC6DH1	Longueur	1	Position	2043
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_81 (nombre d'heures travaillées).				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	6,261	12,145,694		
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	1,585	3,474,858		
SANS OBJET	6	6,434	12,220,683		
NON DÉCLARÉ	9	339	477,073		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 678

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DH2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2044
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 2 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_82 (nombre d'heures travaillées).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		730	1,392,448
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		692	1,407,074
SANS OBJET		6		12,859	25,055,427
NON DÉCLARÉ		9		338	463,359
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DH3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2045
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_83 (nombre d'heures travaillées).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		130	225,921
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		122	264,536
SANS OBJET		6		14,042	27,371,975
NON DÉCLARÉ		9		325	455,876
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 679

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DT1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2046 - 2047
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_91 (genre d'horaire de travail) et LFC6_101 (si travaille habituellement les fins de semaine).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	4,162	8,374,602
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	1,942	3,791,817
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	184	411,958
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	654	1,160,669
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	231	512,742
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	688	1,375,847
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	2	7,567
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	13	33,115
SANS OBJET	96	6,434	12,220,683
NON DÉCLARÉ	99	309	429,309
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 680

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DT2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2048 - 2049
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_92 (genre d'horaire de travail) et LFC6_102 (si travaille habituellement les fins de semaine).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	561	1,167,369
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	434	822,754
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	14	24,014
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	101	182,062
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	91	176,155
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	237	441,853
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	5	9,104
SANS OBJET	96	12,859	25,055,427
NON DÉCLARÉ	99	317	439,572
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 681

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DT3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2050 - 2051
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_93 (genre d'horaire de travail) et LFC6_103 (si travaille habituellement les fins de semaine).				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	102	209,414		
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	85	161,414		
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	4	2,078		
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	18	29,282		
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	10	13,795		
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	37	78,627		
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	2	9,114		
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	1	2,558		
SANS OBJET	96	14,042	27,371,975		
NON DÉCLARÉ	99	318	440,052		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	AM56_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2052
<b>Nom de la question</b>	H05WR-TEL				
<b>Concept</b>	Interview H05 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
AU TÉLÉPHONE	1	13,594	26,713,203		
FACE À FACE	2	695	1,187,785		
LES DEUX	3	1	2,624		
NON DÉCLARÉ	9	329	414,696		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 682

Mars 2000

---

**Nom de la variable** AM56\_LNG      **Longueur** 2      **Position** 2053 - 2054

**Nom de la question** H05WR-P2

**Concept** Langue d'interview - H05

**Question** Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	11,616	21,016,783
FRANÇAIS	2	2,697	6,776,900
CHINOIS	4	23	108,185
ITALIEN	9	1	5,227
PERSAN (FARSI)	11	1	5,855
POLONAIS	12	1	1,897
PORTUGUAIS	13	5	24,525
VIETNAMIEN	18	3	7,631
AUTRE	19	1	14,013
NON DÉCLARÉ	99	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 683

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AM56_EMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2055 - 2056
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
JANVIER	1	11	21,930		
FÉVRIER	2	3,038	6,668,690		
MARS	3	694	1,698,151		
AVRIL	4	20	44,842		
MAI	5	111	206,400		
JUIN	6	3,158	5,426,907		
JUILLET	7	80	114,868		
AOÛT	8	3,024	5,046,539		
SEPTEMBRE	9	255	440,871		
OCTOBRE	10	105	259,170		
NOVEMBRE	11	3,530	7,317,601		
DÉCEMBRE	12	309	683,770		
NON DÉCLARÉ	99	284	388,569		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	AM56_EDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2057 - 2058
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
JOUR DU MOIS	1 - 31	14,335	27,929,739		
NON DÉCLARÉ	99	284	388,569		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 684

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AM56_EYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2059 - 2062
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
1996	1996	10,363	19,006,192		
1997	1997	3,985	8,954,824		
NON DÉCLARÉ	9999	271	357,292		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	AM66LDUR	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2063 - 2066
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Durée / jours entre les interviews H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur AM64_BDD, AM64_BMM, AM64_BY, AM66_BDD, AM66_BMM et AM66_BY. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOMBRE DE JOURS	433 - 1147	14,348	27,961,016		
NON DÉCLARÉ	9999	271	357,292		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	AM66_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2067
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante santé - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
COMPLET	1	14,348	27,961,016		
NON-COMPLET	2	271	357,292		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 685

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AM66_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2068 - 2069
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
JANVIER	1	12	23,900		
FÉVRIER	2	2,995	6,556,057		
MARS	3	735	1,806,556		
AVRIL	4	22	49,071		
MAI	5	109	198,217		
JUIN	6	3,158	5,433,886		
JUILLET	7	93	144,138		
AOÛT	8	2,991	4,989,615		
SEPTEMBRE	9	288	497,795		
OCTOBRE	10	91	217,821		
NOVEMBRE	11	3,514	7,282,915		
DÉCEMBRE	12	340	761,046		
NON DÉCLARÉ	99	271	357,292		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	AM66_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2070 - 2071
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
JOUR DU MOIS	1 - 31	14,348	27,961,015		
NON DÉCLARÉ	99	271	357,292		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 686

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AM66_BYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2072 - 2075
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
1996	1996	10,363	19,006,192		
1997	1997	3,985	8,954,824		
NON DÉCLARÉ	9999	271	357,292		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	AM66_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2076 - 2077
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

  

<b>Nom de la variable</b>	AM66_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2078
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	H06 complété par procuration				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
PROCURATION	1	1,741	4,414,398		
SANS PROCURATION	2	12,607	23,546,618		
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 687

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AM66FR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2079
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - raison pour procuration - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants par procuration âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		212	447,651
SANS OBJET		6		14,135	27,512,806
NE SAIT PAS		7		1	559
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2080
<b>Nom de la question</b>	GH-Q1				
<b>Concept</b>	Santé générale du répondant				
<b>Question</b>	En général, comment décririez-vous votre santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
EXCELLENTE		1		3,720	8,058,487
TRÈS BONNE		2		5,532	10,660,957
BONNE		3		3,663	6,922,121
PASSABLE		4		1,110	1,796,402
MAUVAISE		5		323	523,049
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 688

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	GHC6DHDI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2081
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la description de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur GHC6_1. Cette variable note les catégories de la description de la santé selon l'ordre inverse de GHC6_1 en commençant à '0'.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE	0	323	523,049
PASSABLE	1	1,110	1,796,402
BONNE	2	3,663	6,922,121
TRÈS BONNE	3	5,532	10,660,957
EXCELLENTE	4	3,720	8,058,487
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHK6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2082
<b>Nom de la question</b>	KGH-Q2				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique - enfants				
<b>Question</b>	À votre avis, le degré d'activité physique de ... est-il plus ou moins élevé que celui d'autres enfants du même âge et du même sexe?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS ÉLEVÉ	1	180	478,553
UN PEU PLUS ÉLEVÉ	2	341	935,325
ÉGAL	3	891	2,295,199
UN PEU MOINS ÉLEVÉ	4	67	177,068
BEAUCOUP MOINS ÉLEVÉ	5	10	27,190
SANS OBJET	6	12,859	24,047,681
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 689

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2083
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q1				
<b>Concept</b>	A fait quelque chose pour améliorer la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quelque chose pour améliorer votre santé? ( p. ex., perdre du poids, cesser de fumer, faire plus d'exercices.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	5,678	10,861,494		
NON	2	6,901	12,657,232		
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328		
NE SAIT PAS	7	4	11,267		
REFUS	8	1	486		
NON DÉCLARÉ	9	484	805,502		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2084 - 2085
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q2				
<b>Concept</b>	Le changement le plus important pour améliorer la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, quel est le changement le plus important que vous avez fait pour améliorer votre santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_11=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
FAIT PLUS D'EXERCICES ETC.	1	3,427	6,739,763		
PERDU DU POIDS	2	843	1,488,717		
CHANGÉ HABITUDES ALIMENT. / ALIMENTATION	3	684	1,337,359		
CESSÉ DE FUMER/RÉDUIT LA CONSOMMATION	4	341	586,765		
CONSOMMÉ MOINS D'ALCOOL	5	39	61,349		
REÇU DES TRAITEMENTS MÉDICAUX	6	135	256,935		
PRIS DES VITAMINES	7	105	198,293		
AUTRE	8	103	191,946		
SANS OBJET	96	8,452	16,639,559		
NE SAIT PAS	97	1	367		
NON DÉCLARÉ	99	489	817,255		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 690

Mars 2000

Nom de la variable	GHS6_13	Longueur	1	Position	2086
Nom de la question	SGH1-Q3				
Concept	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé				
Question	Croyez-vous qu'il y a (quelque / autre) chose que vous devriez faire pour améliorer votre santé physique?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	7,098	13,697,545		
NON	2	5,454	9,788,777		
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328		
NE SAIT PAS	7	27	32,404		
NON DÉCLARÉ	9	489	817,255		
Total		14,619	28,318,308		

Nom de la variable	GHS6_14	Longueur	2	Position	2087 - 2088
Nom de la question	SGH1-Q4				
Concept	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé				
Question	Quelle est la chose la plus importante que vous devriez faire pour améliorer votre santé physique?				
Univers	Répondants qui ont répondu GHS6_13=1				
Note					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
FAIRE PLUS D'EXERCICE	1	3,114	6,310,646		
PERDRE DU POIDS	2	1,078	1,851,174		
AMÉLIORER LES HABITUDES ALIMENTAIRES	3	1,095	2,191,812		
CESSER DE FUMER	4	1,483	2,603,699		
PRENDRE DES VITAMINES	5	32	76,850		
AUTRE	6	293	661,510		
SANS OBJET	96	7,005	13,771,105		
NE SAIT PAS	97	2	1,772		
REFUS	98	1	82		
NON DÉCLARÉ	99	516	849,659		
Total		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 691

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2089
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q5				
<b>Concept</b>	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé				
<b>Question</b>	Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de réaliser cette amélioration à votre santé physique?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_13=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,825	5,576,043
NON		2		4,269	8,117,492
SANS OBJET		6		7,005	13,771,105
NE SAIT PAS		7		4	4,010
NON DÉCLARÉ		9		516	849,659
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2090
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Manque de volonté / d'autodiscipline				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,268	2,393,430
NON		2		1,557	3,182,612
SANS OBJET		6		11,274	21,888,597
NON DÉCLARÉ		9		520	853,668
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 692

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2091
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - manque de temps				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Manque de temps				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	928	2,017,501
NON	2	1,897	3,558,542
SANS OBJET	6	11,274	21,888,597
NON DÉCLARÉ	9	520	853,668
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2092
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop fatigué(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	125	285,292
NON	2	2,700	5,290,751
SANS OBJET	6	11,274	21,888,597
NON DÉCLARÉ	9	520	853,668
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 693

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2093
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - trop difficile				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop difficile				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		90	149,598
NON		2		2,735	5,426,444
SANS OBJET		6		11,274	21,888,597
NON DÉCLARÉ		9		520	853,668
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2094
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop coûteux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		133	251,165
NON		2		2,692	5,324,878
SANS OBJET		6		11,274	21,888,597
NON DÉCLARÉ		9		520	853,668
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 694

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2095
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - trop stressant				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop stressant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	158	307,954		
NON	2	2,667	5,268,088		
SANS OBJET	6	11,274	21,888,597		
NON DÉCLARÉ	9	520	853,668		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2096
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Incapacité / problème de santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	215	381,213		
NON	2	2,610	5,194,829		
SANS OBJET	6	11,274	21,888,597		
NON DÉCLARÉ	9	520	853,668		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 695

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2097
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - autre				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Autre raison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	206	397,304
NON	2	2,619	5,178,738
SANS OBJET	6	11,274	21,888,597
NON DÉCLARÉ	9	520	853,668
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2098
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q7				
<b>Concept</b>	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année				
<b>Question</b>	Avez-vous l'intention de faire quelque chose pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_13=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,870	9,763,815
NON	2	2,175	3,840,018
SANS OBJET	6	7,005	13,771,105
NE SAIT PAS	7	51	89,553
REFUS	8	2	4,158
NON DÉCLARÉ	9	516	849,659
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 696

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2099
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer la santé / prochaine année - plus d'exercices				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Commencer / Faire plus d'exercices				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,139	6,432,382
NON		2		1,730	3,330,502
SANS OBJET		6		9,180	17,611,122
NE SAIT PAS		7		1	931
NON DÉCLARÉ		9		569	943,370
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2100
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer la santé / prochaine année - perdre du poids				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Perdre du poids				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		900	1,646,195
NON		2		3,969	8,116,689
SANS OBJET		6		9,180	17,611,122
NE SAIT PAS		7		1	931
NON DÉCLARÉ		9		569	943,370
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 697

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2101
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer la santé / prochaine année - chang. alimentation				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Améliorer les habitudes alimentaires				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		943	1,873,646
NON		2		3,926	7,889,238
SANS OBJET		6		9,180	17,611,122
NE SAIT PAS		7		1	931
NON DÉCLARÉ		9		569	943,370
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2102
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer la santé / prochaine année - cesser de fumer				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Cesser de fumer				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		695	1,282,281
NON		2		4,174	8,480,603
SANS OBJET		6		9,180	17,611,122
NE SAIT PAS		7		1	931
NON DÉCLARÉ		9		569	943,370
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 698

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2103
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer la santé / prochaine année - réduire cons. / tabac				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Réduire la consommation de tabac				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		59	95,842
NON		2		4,810	9,667,043
SANS OBJET		6		9,180	17,611,122
NE SAIT PAS		7		1	931
NON DÉCLARÉ		9		569	943,370
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2104
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer la santé / prochaine année - gérer le stress				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Apprendre à gérer le stress				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		87	188,441
NON		2		4,782	9,574,444
SANS OBJET		6		9,180	17,611,122
NE SAIT PAS		7		1	931
NON DÉCLARÉ		9		569	943,370
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 699

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2105
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer la santé / prochaine année - réduire le stress				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Réduire le niveau de stress				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		94	181,797
NON		2		4,775	9,581,088
SANS OBJET		6		9,180	17,611,122
NE SAIT PAS		7		1	931
NON DÉCLARÉ		9		569	943,370
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2106
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer la santé / prochaine année - prendre des vitamines				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Prendre des vitamines				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		41	79,431
NON		2		4,828	9,683,453
SANS OBJET		6		9,180	17,611,122
NE SAIT PAS		7		1	931
NON DÉCLARÉ		9		569	943,370
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 700

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2107
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer la santé / prochaine année - autre				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		180	421,320
NON		2		4,689	9,341,564
SANS OBJET		6		9,180	17,611,122
NE SAIT PAS		7		1	931
NON DÉCLARÉ		9		569	943,370
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	HWC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2108
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q1				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		137	247,938
NON		2		3,888	7,287,894
SANS OBJET		6		10,320	20,421,941
NE SAIT PAS		7		2	1,333
NON DÉCLARÉ		9		272	359,202
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 701

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HWC6_HT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2109 - 2110
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q2				
<b>Concept</b>	Taille				
<b>Question</b>	Combien mesurez-vous sans chaussures?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur HWC6_2HT et GHK6_4HT.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1'6" (18 POUCES) (44.5 À 46.9 CM)	8	1	3,534
1'11" (23 POUCES) (57.2 À 59.6 CM)	13	1	226
2'0" (24 POUCES) (59.7 À 62.1 CM)	14	5	32,157
2'1" (25 POUCES) (62.2 À 64.7 CM)	15	2	4,263
2'2" (26 POUCES) (64.8 À 67.2 CM)	16	3	7,965
2'3" (27 POUCES) (67.3 À 69.8 CM)	17	1	4,705
2'4" (28 POUCES) (69.9 À 72.3 CM)	18	3	8,253
2'5" (29 POUCES) (72.4 À 74.8 CM)	19	4	11,621
2'6" (30 POUCES) (74.9 À 77.4 CM)	20	22	69,730
2'7" (31 POUCES) (77.5 À 79.9 CM)	21	4	15,761
2'8" (32 POUCES) (80.0 À 82.5 CM)	22	10	12,743
2'9" (33 POUCES) (82.6 À 85.0 CM)	23	13	22,893
2'10" (34 POUCES) (85.1 À 87.5 CM)	24	5	7,929
2'11" (35 POUCES) (87.6 À 90.1 CM)	25	14	37,368
3'0" (36 POUCES) (90.2 À 92.6 CM)	26	86	209,855
3'1" (37 POUCES) (92.7 À 95.2 CM)	27	33	70,376
3'2" (38 POUCES) (95.3 À 97.7 CM)	28	44	110,539
3'3" (39 POUCES) (97.8 À 100.2 CM)	29	33	80,456
3'4" (40 POUCES) (100.3 À 102.8 CM)	30	45	133,266
3'5" (41 POUCES) (102.9 À 105.3 CM)	31	44	96,453
3'6" (42 POUCES) (105.4 À 107.9 CM)	32	88	242,591
3'7" (43 POUCES) (108.0 À 110.4 CM)	33	31	95,305
3'8" (44 POUCES) (110.5 À 112.9 CM)	34	36	100,341
3'9" (45 POUCES) (113.0 À 115.5 CM)	35	39	87,638
3'10" (46 POUCES) (115.6 À 118.0 CM)	36	21	61,241
3'11" (47 POUCES) (118.1 À 120.6 CM)	37	34	104,501
4'0" (48 POUCES) (120.7 À 123.1 CM)	38	224	593,683
4'1" (49 POUCES) (123.2 À 125.6 CM)	39	41	131,748
4'2" (50 POUCES) (125.7 À 128.2 CM)	40	64	173,870
4'3" (51 POUCES) (128.3 À 130.7 CM)	41	41	120,150

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

Page 702

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

4'4" (52 POUCES) (130.8 À 133.3 CM)	42	51	142,580
4'5" (53 POUCES) (133.4 À 135.8 CM)	43	45	107,174
4'6" (54 POUCES) (135.9 À 138.3 CM)	44	75	214,079
4'7" (55 POUCES) (138.4 À 140.9 CM)	45	34	87,512
4'8" (56 POUCES) (141.0 À 143.4 CM)	46	71	155,431
4'9" (57 POUCES) (143.5 À 146.0 CM)	47	49	97,436
4'10" (58 POUCES) (146.1 À 148.5 CM)	48	101	188,800
4'11" (59 POUCES) (148.6 À 151.0 CM)	49	197	408,188
5'0" (60 POUCES) (151.1 À 153.6 CM)	50	580	1,068,247
5'1" (61 POUCES) (153.7 À 156.1 CM)	51	538	961,769
5'2" (62 POUCES) (156.2 À 158.7 CM)	52	1,094	1,968,005
5'3" (63 POUCES) (158.8 À 161.2 CM)	53	1,000	1,808,647
5'4" (64 POUCES) (161.3 À 163.7 CM)	54	1,225	2,086,145
5'5" (65 POUCES) (163.8 À 166.3 CM)	55	1,051	1,886,447
5'6" (66 POUCES) (166.4 À 168.8 CM)	56	1,194	2,255,090
5'7" (67 POUCES) (168.9 À 171.4 CM)	57	1,053	1,952,693
5'8" (68 POUCES) (171.5 À 173.9 CM)	58	1,104	2,069,320
5'9" (69 POUCES) (174.0 À 176.4 CM)	59	739	1,543,747
5'10" (70 POUCES) (176.5 À 179.0 CM)	60	949	1,906,575
5'11" (71 POUCES) (179.1 À 181.5 CM)	61	751	1,438,224
6'0" (72 POUCES) (181.6 À 184.1 CM)	62	578	1,221,341
6'1" (73 POUCES) (184.2 À 186.6 CM)	63	285	507,354
6'2" (74 POUCES) (186.7 À 189.1 CM)	64	232	464,864
6'3" (75 POUCES) (189.2 À 191.7 CM)	65	90	180,832
6'4" (76 POUCES) (191.8 À 194.2 CM)	66	62	150,623
6'5" (77 POUCES) (194.3 À 196.8 CM)	67	11	21,173
6'6" (78 POUCES) (196.9 À 199.3 CM)	68	9	14,331
6'7" (79 POUCES) (199.4 À 201.8 CM)	69	2	3,036
6'9" (81 POUCES) (204.5 À 206.9 CM)	71	1	705
NON DÉCLARÉ	99	456	756,782
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 703

Mars 2000

---

**Nom de la variable** HWC6\_3LB      **Longueur** 4      **Position** 2111 - 2114

**Nom de la question** HTWT-Q4

**Concept** Poids - livres

**Question** Combien pesez-vous? - Livres

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	20 - 399	14,080	27,462,378
NE SAIT PAS	9997	124	180,517
REFUS	9998	64	140,181
NON DÉCLARÉ	9999	351	535,233
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** HWC6\_3KG      **Longueur** 4      **Position** 2115 - 2118

**Nom de la question** HTWT-Q4

**Concept** Poids - kilogrammes

**Question** Combien pesez-vous? - Kilogrammes

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	9 - 181	14,080	27,462,378
NE SAIT PAS	9997	124	180,517
REFUS	9998	64	140,181
NON DÉCLARÉ	9999	351	535,233
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 704

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HWC6DBMI	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	2119 - 2122
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la masse corporelle - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes				
<b>Note</b>	Basé sur HWC6_2HT, HWC6_3KG, et HWC6_1. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
VALEUR DE L'INDICE DE MASSE CORPORELLE		14.1 - 94.0		8,785	16,797,057
SANS OBJET		99.6		5,431	10,918,122
NON DÉCLARÉ		99.9		403	603,128
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC6DSW	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2123
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Poids standard - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes				
<b>Note</b>	Basé sur HWC6DBMI. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
POIDS INSUFFISANT		1		598	1,252,934
POIDS ACCEPTABLE		2		3,638	7,159,941
POIDS UN PEU EXCÉDENTAIRE		3		1,727	3,253,881
EMBOINPOINT		4		2,822	5,130,301
SANS OBJET		6		5,431	10,918,122
NON DÉCLARÉ		9		403	603,128
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 705

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HWS6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2124
<b>Nom de la question</b>	SHTWT-Q1				
<b>Concept</b>	Opinion du répondant à propos de son poids				
<b>Question</b>	Comment vous considérez-vous? - poids				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
FAITES DE L'EMBOINPOINT	1	5,000	8,786,284		
ÊTES TROP MAIGRE	2	567	1,184,462		
ÊTES À PEU PRÈS NORMAL(E)	3	6,829	13,232,431		
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328		
NE SAIT PAS	7	4	6,336		
REFUS	8	1	4,842		
NON DÉCLARÉ	9	667	1,121,624		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	HWS6_2LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2125 - 2128
<b>Nom de la question</b>	SHTWT-Q3				
<b>Concept</b>	Poids désiré - livres				
<b>Question</b>	Combien aimeriez-vous peser? - Livres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HWS6_1=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
LIVRES	18 - 300	5,475	9,817,257		
SANS OBJET	9996	8,380	17,214,758		
NE SAIT PAS	9997	5	3,352		
REFUS	9998	1	676		
NON DÉCLARÉ	9999	758	1,282,264		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 706

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HWS6_2KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2129 - 2132
<b>Nom de la question</b>	SHTWT-Q3				
<b>Concept</b>	Poids désiré - kilogrammes				
<b>Question</b>	Combien aimeriez-vous peser? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HWS6_1=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
KILOGRAMMES	8 - 136	5,475	9,817,257		
SANS OBJET	9996	8,380	17,214,758		
NE SAIT PAS	9997	5	3,352		
REFUS	9998	1	676		
NON DÉCLARÉ	9999	758	1,282,264		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	HWS6_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2133 - 2134
<b>Nom de la question</b>	SHTWT-Q4				
<b>Concept</b>	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain				
<b>Question</b>	Quelle est la chose la plus importante que vous faites pour suivre un régime alimentaire sain?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
MANGER - REPAS ÉQUILIBRÉS/ DIV. ALIMENTS	1	5,537	10,244,172		
MANGER - À INTERVALLES RÉGULIERS	2	730	1,281,133		
PRENDRE UN SUPPLÉMENT VITAMINIQUE	3	185	374,337		
MANGER - MOINS DE VIANDE ROUGE	4	293	628,302		
PRENDRE UN PETIT DÉJEUNER	5	118	186,829		
MANGER - DES ALIMENTS FAIBLES EN GRAS	6	1,790	3,284,358		
MANGER PLUS DE FRUITS / PLUS DE LÉGUMES	7	1,239	2,526,059		
MANGER PLUS DE PRODUITS CÉRÉALIERS	8	103	168,034		
MANGER MOINS DE SUCRE ET DE FRIANDISES	9	548	1,004,768		
RIEN	10	1,646	3,051,640		
AUTRE	11	190	411,176		
SANS OBJET	96	1,551	3,982,328		
NE SAIT PAS	97	17	42,368		
NON DÉCLARÉ	99	672	1,132,803		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 707

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HWS6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2135
<b>Nom de la question</b>	SHTWT-Q5				
<b>Concept</b>	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids				
<b>Question</b>	Pensez-vous que sauter le petit déjeuner est une méthode efficace pour contrôler ou pour réduire son poids?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	405	820,212
NON	2	11,869	22,188,772
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	120	191,667
REFUS	8	2	2,526
NON DÉCLARÉ	9	672	1,132,803
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2136
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q10				
<b>Concept</b>	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
<b>Question</b>	A-t-on déjà pris votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,870	21,886,656
NON	2	705	1,622,561
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	7	17,966
REFUS	8	2	3,296
NON DÉCLARÉ	9	484	805,502
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 708

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2137
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q12				
<b>Concept</b>	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois qu'on a pris votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
MOINS DE 6 MOIS	1	6,446	11,226,885		
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	2,570	4,979,238		
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	1,573	3,125,034		
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	872	1,734,632		
5 ANS OU PLUS	5	370	741,152		
SANS OBJET	6	2,256	5,604,888		
NE SAIT PAS	7	39	79,714		
NON DÉCLARÉ	9	493	826,764		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_13A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2138
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - examen régulier				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Dans le cadre d'un examen régulier				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_12=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	6,616	12,269,770		
NON	2	4,000	7,114,462		
SANS OBJET	6	3,498	8,080,672		
NE SAIT PAS	7	12	26,640		
NON DÉCLARÉ	9	493	826,764		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 709

Mars 2000

---

**Nom de la variable** BPC6\_13B      **Longueur** 1      **Position** 2139

**Nom de la question** ACC-Q13

**Concept** Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque

**Question** Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Tension artérielle élevée ou maladie cardiaque

**Univers** Répondants qui ont répondu BPC6\_12=1, 2 ou 3

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	993	1,434,147
NON	2	9,623	17,950,085
SANS OBJET	6	3,498	8,080,672
NE SAIT PAS	7	12	26,640
NON DÉCLARÉ	9	493	826,764
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** BPC6\_13C      **Longueur** 1      **Position** 2140

**Nom de la question** ACC-Q13

**Concept** Tension artérielle prise - toujours prise / médecin

**Question** Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Le médecin le fait toujours pour s'assurer que tout va bien

**Univers** Répondants qui ont répondu BPC6\_12=1, 2 ou 3

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	713	1,164,051
NON	2	9,903	18,220,181
SANS OBJET	6	3,498	8,080,672
NE SAIT PAS	7	12	26,640
NON DÉCLARÉ	9	493	826,764
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 710

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_13D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2141
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - problème de santé				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Problème de santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_12=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,088	2,071,061
NON		2		9,528	17,313,171
SANS OBJET		6		3,498	8,080,672
NE SAIT PAS		7		12	26,640
NON DÉCLARÉ		9		493	826,764
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_13E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2142
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - âge				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_12=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		69	103,750
NON		2		10,547	19,280,482
SANS OBJET		6		3,498	8,080,672
NE SAIT PAS		7		12	26,640
NON DÉCLARÉ		9		493	826,764
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 711

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_13F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2143
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Exigence de l'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_12=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		212	421,912
NON		2		10,404	18,962,320
SANS OBJET		6		3,498	8,080,672
NE SAIT PAS		7		12	26,640
NON DÉCLARÉ		9		493	826,764
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_13G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2144
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - enceinte				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Enceinte				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_12=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		213	378,464
NON		2		10,403	19,005,768
SANS OBJET		6		3,498	8,080,672
NE SAIT PAS		7		12	26,640
NON DÉCLARÉ		9		493	826,764
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 712

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_13H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2145
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Se trouvait à l'hôpital / la clinique pour une autre raison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_12=1, 2 ou 3				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	798	1,408,815
NON	2	9,818	17,975,417
SANS OBJET	6	3,498	8,080,672
NE SAIT PAS	7	12	26,640
NON DÉCLARÉ	9	493	826,764
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_13I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2146
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - pour donner du sang				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Pour donner du sang				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_12=1, 2 ou 3				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	101,359
NON	2	10,555	19,282,874
SANS OBJET	6	3,498	8,080,672
NE SAIT PAS	7	12	26,640
NON DÉCLARÉ	9	493	826,764
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 713

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_13J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2147
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Juste pour «le plaisir»				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_12=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		646	1,190,578
NON		2		9,970	18,193,655
SANS OBJET		6		3,498	8,080,672
NE SAIT PAS		7		12	26,640
NON DÉCLARÉ		9		493	826,764
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_13K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2148
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_12=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		152	324,110
NON		2		10,464	19,060,122
SANS OBJET		6		3,498	8,080,672
NE SAIT PAS		7		12	26,640
NON DÉCLARÉ		9		493	826,764
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 714

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2149
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q14				
<b>Concept</b>	A eu problèmes à faire prendre tension artérielle				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à faire prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_12=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		16	19,944
NON		2		10,610	19,389,595
SANS OBJET		6		3,498	8,080,672
NE SAIT PAS		7		2	1,333
NON DÉCLARÉ		9		493	826,764
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_15A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2150
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Problème / tens. art. - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_14=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	8,093
NON		2		11	11,851
SANS OBJET		6		14,108	27,470,267
NON DÉCLARÉ		9		495	828,097
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 715

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_15B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2151
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Problème / tens. art. - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_14=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	580
NON	2	15	19,364
SANS OBJET	6	14,108	27,470,267
NON DÉCLARÉ	9	495	828,097
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_15C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2152
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Problème / tens. art. - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_14=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	2,158
NON	2	13	17,786
SANS OBJET	6	14,108	27,470,267
NON DÉCLARÉ	9	495	828,097
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 716

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_15D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2153
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Problème / tens. art. - transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_14=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		16	19,944
SANS OBJET		6		14,108	27,470,267
NON DÉCLARÉ		9		495	828,097
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_15E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2154
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Problème / tens. art. - langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_14=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		16	19,944
SANS OBJET		6		14,108	27,470,267
NON DÉCLARÉ		9		495	828,097
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_15F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2155
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Problème / tens. art. - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_14=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		16	19,944
SANS OBJET		6		14,108	27,470,267
NON DÉCLARÉ		9		495	828,097
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 717

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_15G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2156
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Problème / tens. art. - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_14=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	931
NON		2		15	19,013
SANS OBJET		6		14,108	27,470,267
NON DÉCLARÉ		9		495	828,097
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_15H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2157
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Problème / tens. art. - autre				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_14=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	8,183
NON		2		10	11,761
SANS OBJET		6		14,108	27,470,267
NON DÉCLARÉ		9		495	828,097
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 718

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_16A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2158
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_10=2 ou BPC6_12=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	612	1,207,914	
NON		2	1,326	2,868,872	
SANS OBJET		6	12,179	23,393,200	
NE SAIT PAS		7	9	21,559	
NON DÉCLARÉ		9	493	826,764	
		<b>Total</b>	14,619	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_16B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2159
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon répondant				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_10=2 ou BPC6_12=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,253	2,656,860	
NON		2	685	1,419,926	
SANS OBJET		6	12,179	23,393,200	
NE SAIT PAS		7	9	21,559	
NON DÉCLARÉ		9	493	826,764	
		<b>Total</b>	14,619	28,318,308	

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 719

Mars 2000

---

**Nom de la variable** BPC6\_16C      **Longueur** 1      **Position** 2160

**Nom de la question** ACC-Q16

**Concept** Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon médecin

**Question** Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin

**Univers** Répondants qui ont répondu BPC6\_10=2 ou BPC6\_12=4 ou 5

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	107	286,813
NON	2	1,831	3,789,972
SANS OBJET	6	12,179	23,393,200
NE SAIT PAS	7	9	21,559
NON DÉCLARÉ	9	493	826,764
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** BPC6\_16D      **Longueur** 1      **Position** 2161

**Nom de la question** ACC-Q16

**Concept** Tens. art. pas prise - responsabilités pers. / familiales

**Question** Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales

**Univers** Répondants qui ont répondu BPC6\_10=2 ou BPC6\_12=4 ou 5

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	11,293
NON	2	1,932	4,065,493
SANS OBJET	6	12,179	23,393,200
NE SAIT PAS	7	9	21,559
NON DÉCLARÉ	9	493	826,764
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 720

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_16E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2162
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_10=2 ou BPC6_12=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	3,509
NON		2		1,936	4,073,277
SANS OBJET		6		12,179	23,393,200
NE SAIT PAS		7		9	21,559
NON DÉCLARÉ		9		493	826,764
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_16F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2163
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_10=2 ou BPC6_12=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		1,938	4,076,786
SANS OBJET		6		12,179	23,393,200
NE SAIT PAS		7		9	21,559
NON DÉCLARÉ		9		493	826,764
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 721

Mars 2000

---

**Nom de la variable** BPC6\_16G      **Longueur** 1      **Position** 2164

**Nom de la question** ACC-Q16

**Concept** Tens. art. pas prise - délai trop long

**Question** Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long

**Univers** Répondants qui ont répondu BPC6\_10=2 ou BPC6\_12=4 ou 5

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	5,805
NON	2	1,935	4,070,981
SANS OBJET	6	12,179	23,393,200
NE SAIT PAS	7	9	21,559
NON DÉCLARÉ	9	493	826,764
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** BPC6\_16H      **Longueur** 1      **Position** 2165

**Nom de la question** ACC-Q16

**Concept** Tens. art. pas prise - problèmes de transport

**Question** Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport

**Univers** Répondants qui ont répondu BPC6\_10=2 ou BPC6\_12=4 ou 5

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,938	4,076,786
SANS OBJET	6	12,179	23,393,200
NE SAIT PAS	7	9	21,559
NON DÉCLARÉ	9	493	826,764
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 722

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_16I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2166
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_10=2 ou BPC6_12=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	674
NON		2		1,937	4,076,112
SANS OBJET		6		12,179	23,393,200
NE SAIT PAS		7		9	21,559
NON DÉCLARÉ		9		493	826,764
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_16J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2167
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_10=2 ou BPC6_12=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		1,938	4,076,786
SANS OBJET		6		12,179	23,393,200
NE SAIT PAS		7		9	21,559
NON DÉCLARÉ		9		493	826,764
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 723

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_16K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2168
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_10=2 ou BPC6_12=4 ou 5				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	13,582
NON	2	1,932	4,063,204
SANS OBJET	6	12,179	23,393,200
NE SAIT PAS	7	9	21,559
NON DÉCLARÉ	9	493	826,764
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_16L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2169
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_10=2 ou BPC6_12=4 ou 5				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	14,903
NON	2	1,930	4,061,882
SANS OBJET	6	12,179	23,393,200
NE SAIT PAS	7	9	21,559
NON DÉCLARÉ	9	493	826,764
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 724

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	BPC6_16M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2170
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_10=2 ou BPC6_12=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		53	132,074
NON		2		1,885	3,944,712
SANS OBJET		6		12,179	23,393,200
NE SAIT PAS		7		9	21,559
NON DÉCLARÉ		9		493	826,764
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2171
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q20				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,742	9,410,336
NON		2		742	1,422,968
SANS OBJET		6		7,792	16,984,254
NE SAIT PAS		7		18	32,295
REFUS		8		3	4,494
NON DÉCLARÉ		9		322	463,961
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 725

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2172
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q22				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_20=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
MOINS DE 6 MOIS	1	1,417	2,392,675		
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,648	2,850,155		
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS	3	1,470	2,479,924		
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	352	509,238		
5 ANS OU PLUS	5	844	1,155,685		
SANS OBJET	6	8,534	18,407,222		
NE SAIT PAS	7	11	22,659		
NON DÉCLARÉ	9	343	500,750		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_23A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2173
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_22=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	4,099	7,004,283		
NON	2	443	735,152		
SANS OBJET	6	9,730	20,072,145		
NE SAIT PAS	7	4	5,979		
NON DÉCLARÉ	9	343	500,750		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 726

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_23B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2174
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - groupe très exposé				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Groupe très exposé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_22=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		44	83,008
NON		2		4,498	7,656,426
SANS OBJET		6		9,730	20,072,145
NE SAIT PAS		7		4	5,979
NON DÉCLARÉ		9		343	500,750
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_23C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2175
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Suivi d'un problème antérieur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_22=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		187	272,828
NON		2		4,355	7,466,607
SANS OBJET		6		9,730	20,072,145
NE SAIT PAS		7		4	5,979
NON DÉCLARÉ		9		343	500,750
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 727

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_23D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2176
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Saignement anormal / autres symptômes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_22=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		66	125,522
NON		2		4,476	7,613,913
SANS OBJET		6		9,730	20,072,145
NE SAIT PAS		7		4	5,979
NON DÉCLARÉ		9		343	500,750
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_23E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2177
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - sexuellement active				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Sexuellement active				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_22=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	17,441
NON		2		4,532	7,721,994
SANS OBJET		6		9,730	20,072,145
NE SAIT PAS		7		4	5,979
NON DÉCLARÉ		9		343	500,750
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 728

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_23F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2178
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - pilule contraceptive				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Pilule contraceptive				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_22=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		49	109,295
NON		2		4,493	7,630,139
SANS OBJET		6		9,730	20,072,145
NE SAIT PAS		7		4	5,979
NON DÉCLARÉ		9		343	500,750
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_23G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2179
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Enceinte / après l'accouchement				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_22=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		170	257,825
NON		2		4,372	7,481,610
SANS OBJET		6		9,730	20,072,145
NE SAIT PAS		7		4	5,979
NON DÉCLARÉ		9		343	500,750
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 729

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_23H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2180
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - en hormonothérapie				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_22=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	20,754
NON		2		4,530	7,718,680
SANS OBJET		6		9,730	20,072,145
NE SAIT PAS		7		4	5,979
NON DÉCLARÉ		9		343	500,750
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_23I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2181
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_22=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		27	56,257
NON		2		4,515	7,683,177
SANS OBJET		6		9,730	20,072,145
NE SAIT PAS		7		4	5,979
NON DÉCLARÉ		9		343	500,750
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 730

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2182
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q24				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_22=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		22	26,662
NON		2		4,524	7,718,752
SANS OBJET		6		9,730	20,072,145
NON DÉCLARÉ		9		343	500,750
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_25A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2183
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Problème / test PAP - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_24=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	1,800
NON		2		20	24,862
SANS OBJET		6		14,254	27,790,896
NON DÉCLARÉ		9		343	500,750
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 731

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_25B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2184
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Problème / test PAP - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_24=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NON	2	22	26,662		
SANS OBJET	6	14,254	27,790,896		
NON DÉCLARÉ	9	343	500,750		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_25C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2185
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Problème / test PAP - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_24=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	11	14,543		
NON	2	11	12,118		
SANS OBJET	6	14,254	27,790,896		
NON DÉCLARÉ	9	343	500,750		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_25D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2186
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Problème / test PAP - transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_24=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NON	2	22	26,662		
SANS OBJET	6	14,254	27,790,896		
NON DÉCLARÉ	9	343	500,750		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 732

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_25E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2187
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Problème / test PAP - langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_24=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NON	2	22	26,662		
SANS OBJET	6	14,254	27,790,896		
NON DÉCLARÉ	9	343	500,750		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_25F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2188
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Problème / test PAP - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_24=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NON	2	22	26,662		
SANS OBJET	6	14,254	27,790,896		
NON DÉCLARÉ	9	343	500,750		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_25G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2189
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Problème / test PAP - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_24=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	1	2,112		
NON	2	21	24,549		
SANS OBJET	6	14,254	27,790,896		
NON DÉCLARÉ	9	343	500,750		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 733

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_25H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2190
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Problème / test PAP - autre				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_24=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	8,206
NON		2		14	18,456
SANS OBJET		6		14,254	27,790,896
NON DÉCLARÉ		9		343	500,750
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_26A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2191
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		454	665,585
NON		2		1,471	2,385,663
SANS OBJET		6		12,338	24,729,667
NE SAIT PAS		7		10	25,434
REFUS		8		3	11,209
NON DÉCLARÉ		9		343	500,750
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 734

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_26B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2192
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	949	1,563,340		
NON	2	976	1,487,908		
SANS OBJET	6	12,338	24,729,667		
NE SAIT PAS	7	10	25,434		
REFUS	8	3	11,209		
NON DÉCLARÉ	9	343	500,750		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_26C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2193
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	344	503,456		
NON	2	1,581	2,547,792		
SANS OBJET	6	12,338	24,729,667		
NE SAIT PAS	7	10	25,434		
REFUS	8	3	11,209		
NON DÉCLARÉ	9	343	500,750		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 735

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_26D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2194
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	15,047
NON	2	1,917	3,036,201
SANS OBJET	6	12,338	24,729,667
NE SAIT PAS	7	10	25,434
REFUS	8	3	11,209
NON DÉCLARÉ	9	343	500,750
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_26E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2195
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	3,673
NON	2	1,923	3,047,575
SANS OBJET	6	12,338	24,729,667
NE SAIT PAS	7	10	25,434
REFUS	8	3	11,209
NON DÉCLARÉ	9	343	500,750
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 736

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_26F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2196
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		1,925	3,051,248
SANS OBJET		6		12,338	24,729,667
NE SAIT PAS		7		10	25,434
REFUS		8		3	11,209
NON DÉCLARÉ		9		343	500,750
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_26G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2197
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	7,958
NON		2		1,921	3,043,291
SANS OBJET		6		12,338	24,729,667
NE SAIT PAS		7		10	25,434
REFUS		8		3	11,209
NON DÉCLARÉ		9		343	500,750
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 737

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_26H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2198
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1,899
NON	2	1,923	3,049,349
SANS OBJET	6	12,338	24,729,667
NE SAIT PAS	7	10	25,434
REFUS	8	3	11,209
NON DÉCLARÉ	9	343	500,750
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_26I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2199
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	8,018
NON	2	1,921	3,043,230
SANS OBJET	6	12,338	24,729,667
NE SAIT PAS	7	10	25,434
REFUS	8	3	11,209
NON DÉCLARÉ	9	343	500,750
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 738

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_26J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2200
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	1	1,850		
NON	2	1,924	3,049,399		
SANS OBJET	6	12,338	24,729,667		
NE SAIT PAS	7	10	25,434		
REFUS	8	3	11,209		
NON DÉCLARÉ	9	343	500,750		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_26K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2201
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	14	38,331		
NON	2	1,911	3,012,917		
SANS OBJET	6	12,338	24,729,667		
NE SAIT PAS	7	10	25,434		
REFUS	8	3	11,209		
NON DÉCLARÉ	9	343	500,750		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 739

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_26L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2202
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Peur (trop douloureux, gênant, dépister un problème, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	66	108,831		
NON	2	1,859	2,942,417		
SANS OBJET	6	12,338	24,729,667		
NE SAIT PAS	7	10	25,434		
REFUS	8	3	11,209		
NON DÉCLARÉ	9	343	500,750		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_26M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2203
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - hystérectomie				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Hystérectomie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	139	203,705		
NON	2	1,786	2,847,543		
SANS OBJET	6	12,338	24,729,667		
NE SAIT PAS	7	10	25,434		
REFUS	8	3	11,209		
NON DÉCLARÉ	9	343	500,750		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 740

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_26N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2204
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - N'aime pas se soumettre à ce test				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	30	42,461		
NON	2	1,895	3,008,788		
SANS OBJET	6	12,338	24,729,667		
NE SAIT PAS	7	10	25,434		
REFUS	8	3	11,209		
NON DÉCLARÉ	9	343	500,750		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_26O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2205
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_20=2 ou WHC6_22=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	48	81,175		
NON	2	1,877	2,970,073		
SANS OBJET	6	12,338	24,729,667		
NE SAIT PAS	7	10	25,434		
REFUS	8	3	11,209		
NON DÉCLARÉ	9	343	500,750		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 741

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2206
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q30				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,714	4,571,557
NON		2		1,883	2,889,626
SANS OBJET		6		9,708	20,411,007
NE SAIT PAS		7		5	5,603
REFUS		8		1	526
NON DÉCLARÉ		9		308	439,988
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_32	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2207
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q32				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte votre dernière mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_30=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS DE 6 MOIS		1		521	871,882
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		668	1,172,285
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		669	1,132,728
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		509	818,569
5 ANS OU PLUS		5		345	574,609
SANS OBJET		6		11,591	23,300,634
NE SAIT PAS		7		2	1,484
NON DÉCLARÉ		9		314	446,118
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 742

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_33A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2208
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - antécédents familiaux				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé la mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_32=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		183	277,192
NON		2		1,676	2,900,871
SANS OBJET		6		12,445	24,693,812
NE SAIT PAS		7		1	316
NON DÉCLARÉ		9		314	446,118
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_33B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2209
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé la mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_32=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,352	2,375,294
NON		2		507	802,769
SANS OBJET		6		12,445	24,693,812
NE SAIT PAS		7		1	316
NON DÉCLARÉ		9		314	446,118
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 743

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_33C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2210
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé la mammographie? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_32=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		127	213,638
NON		2		1,732	2,964,425
SANS OBJET		6		12,445	24,693,812
NE SAIT PAS		7		1	316
NON DÉCLARÉ		9		314	446,118
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_33D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2211
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé la mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_32=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		203	318,697
NON		2		1,656	2,859,366
SANS OBJET		6		12,445	24,693,812
NE SAIT PAS		7		1	316
NON DÉCLARÉ		9		314	446,118
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 744

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_33E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2212
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé la mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_32=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		71	127,765
NON		2		1,788	3,050,298
SANS OBJET		6		12,445	24,693,812
NE SAIT PAS		7		1	316
NON DÉCLARÉ		9		314	446,118
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_33F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2213
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - en hormonothérapie				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé la mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_32=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		20	37,266
NON		2		1,839	3,140,797
SANS OBJET		6		12,445	24,693,812
NE SAIT PAS		7		1	316
NON DÉCLARÉ		9		314	446,118
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 745

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_33G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2214
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé une mammographie - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé la mammographie? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_32=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		82	118,341
NON		2		1,777	3,059,722
SANS OBJET		6		12,445	24,693,812
NE SAIT PAS		7		1	316
NON DÉCLARÉ		9		314	446,118
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_34	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2215
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q34				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir une mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_32=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		28	25,883
NON		2		1,832	3,152,495
SANS OBJET		6		12,445	24,693,812
NON DÉCLARÉ		9		314	446,118
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 746

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_35A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2216
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Problème / mammographie - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_34=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	3,957
NON	2	22	21,927
SANS OBJET	6	14,277	27,846,307
NON DÉCLARÉ	9	314	446,118
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_35B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2217
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Problème / mammographie - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_34=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	6,955
NON	2	23	18,929
SANS OBJET	6	14,277	27,846,307
NON DÉCLARÉ	9	314	446,118
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 747

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_35C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2218
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Problème / mammographie - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_34=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	13,224
NON		2		11	12,660
SANS OBJET		6		14,277	27,846,307
NON DÉCLARÉ		9		314	446,118
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_35D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2219
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Problème / mammographie - transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_34=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		28	25,883
SANS OBJET		6		14,277	27,846,307
NON DÉCLARÉ		9		314	446,118
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_35E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2220
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Problème / mammographie - langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_34=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		28	25,883
SANS OBJET		6		14,277	27,846,307
NON DÉCLARÉ		9		314	446,118
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 748

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_35F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2221
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Problème / mammographie - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_34=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		28	25,883
SANS OBJET		6		14,277	27,846,307
NON DÉCLARÉ		9		314	446,118
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_35G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2222
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Problème / mammographie - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_34=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	3,022
NON		2		27	22,862
SANS OBJET		6		14,277	27,846,307
NON DÉCLARÉ		9		314	446,118
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 749

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_35H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2223
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Problème / mammographie - autre				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_34=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	3,443
NON		2		25	22,441
SANS OBJET		6		14,277	27,846,307
NON DÉCLARÉ		9		314	446,118
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_36A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2224
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6_30=2 ou WHC6_32=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		205	315,971
NON		2		436	669,704
SANS OBJET		6		13,697	26,950,780
NE SAIT PAS		7		2	4,783
NON DÉCLARÉ		9		279	377,070
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 750

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_36B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2225
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6_30=2 ou WHC6_32=4 ou 5				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	312	487,054
NON	2	329	498,621
SANS OBJET	6	13,697	26,950,780
NE SAIT PAS	7	2	4,783
NON DÉCLARÉ	9	279	377,070
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_36C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2226
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6_30=2 ou WHC6_32=4 ou 5				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	90	137,259
NON	2	551	848,416
SANS OBJET	6	13,697	26,950,780
NE SAIT PAS	7	2	4,783
NON DÉCLARÉ	9	279	377,070
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 751

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_36D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2227
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6_30=2 ou WHC6_32=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	2,810
NON		2		638	982,865
SANS OBJET		6		13,697	26,950,780
NE SAIT PAS		7		2	4,783
NON DÉCLARÉ		9		279	377,070
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_36E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2228
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6_30=2 ou WHC6_32=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	4,616
NON		2		638	981,059
SANS OBJET		6		13,697	26,950,780
NE SAIT PAS		7		2	4,783
NON DÉCLARÉ		9		279	377,070
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 752

Mars 2000

---

**Nom de la variable** WHC6\_36F      **Longueur** 1      **Position** 2229

**Nom de la question** ACC-Q36

**Concept** Aucune mammographie - non disponible dans la région

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région

**Univers** Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6\_30=2 ou WHC6\_32=4 ou 5

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	5,125
NON	2	638	980,550
SANS OBJET	6	13,697	26,950,780
NE SAIT PAS	7	2	4,783
NON DÉCLARÉ	9	279	377,070
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** WHC6\_36G      **Longueur** 1      **Position** 2230

**Nom de la question** ACC-Q36

**Concept** Aucune mammographie - délai trop long

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long

**Univers** Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6\_30=2 ou WHC6\_32=4 ou 5

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	6,547
NON	2	636	979,128
SANS OBJET	6	13,697	26,950,780
NE SAIT PAS	7	2	4,783
NON DÉCLARÉ	9	279	377,070
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 753

Mars 2000

---

**Nom de la variable** WHC6\_36H      **Longueur** 1      **Position** 2231

**Nom de la question** ACC-Q36

**Concept** Aucune mammographie - problèmes de transport

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport

**Univers** Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6\_30=2 ou WHC6\_32=4 ou 5

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	5,471
NON	2	636	980,204
SANS OBJET	6	13,697	26,950,780
NE SAIT PAS	7	2	4,783
NON DÉCLARÉ	9	279	377,070
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** WHC6\_36I      **Longueur** 1      **Position** 2232

**Nom de la question** ACC-Q36

**Concept** Aucune mammographie - problème de langue

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Problème de langue

**Univers** Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6\_30=2 ou WHC6\_32=4 ou 5

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,850
NON	2	640	983,825
SANS OBJET	6	13,697	26,950,780
NE SAIT PAS	7	2	4,783
NON DÉCLARÉ	9	279	377,070
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 754

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_36J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2233
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6_30=2 ou WHC6_32=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	3	5,946		
NON	2	638	979,729		
SANS OBJET	6	13,697	26,950,780		
NE SAIT PAS	7	2	4,783		
NON DÉCLARÉ	9	279	377,070		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_36K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2234
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6_30=2 ou WHC6_32=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	4	7,106		
NON	2	637	978,569		
SANS OBJET	6	13,697	26,950,780		
NE SAIT PAS	7	2	4,783		
NON DÉCLARÉ	9	279	377,070		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 755

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_36L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2235
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6_30=2 ou WHC6_32=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		22	31,496
NON		2		619	954,179
SANS OBJET		6		13,697	26,950,780
NE SAIT PAS		7		2	4,783
NON DÉCLARÉ		9		279	377,070
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_36M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2236
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu WHC6_30=2 ou WHC6_32=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		31	38,932
NON		2		610	946,743
SANS OBJET		6		13,697	26,950,780
NE SAIT PAS		7		2	4,783
NON DÉCLARÉ		9		279	377,070
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 756

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHS6_37	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2237
<b>Nom de la question</b>	SACC-Q37				
<b>Concept</b>	A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années				
<b>Question</b>	Avez-vous l'intention de passer une mammographie au cours des 2 prochaines années?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,406	4,188,787
NON		2		2,039	3,032,839
SANS OBJET		6		9,708	20,411,007
NE SAIT PAS		7		152	239,557
NON DÉCLARÉ		9		314	446,118
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_90	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2238
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q90				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins / professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Mise à part la mammographie, un médecin ou un autre professionnel de la santé a-t-il déjà examiné vos seins pour s'assurer qu'ils ne présentaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,946	8,110,403
NON		2		1,543	2,718,229
SANS OBJET		6		7,792	16,984,254
NE SAIT PAS		7		12	32,608
REFUS		8		4	8,852
NON DÉCLARÉ		9		322	463,961
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 757

Mars 2000

**Nom de la variable** WHC6\_92      **Longueur** 1      **Position** 2239

**Nom de la question** ACC-Q92

**Concept** Dernière fois a eu un examen des seins

**Question** À quand remonte la dernière fois qu'un médecin ou un autre professionnel de la santé a examiné vos seins pour s'assurer qu'ils ne présentaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)??

**Univers** Répondants qui ont répondu WHC6\_90=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	1,544	2,569,136
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,577	2,648,888
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	984	1,641,603
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	508	770,500
5 ANS OU PLUS	5	329	477,233
SANS OBJET	6	9,335	19,702,483
NE SAIT PAS	7	4	3,043
NON DÉCLARÉ	9	338	505,422
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** WHC6\_93A      **Longueur** 1      **Position** 2240

**Nom de la question** ACC-Q93

**Concept** A eu examen des seins - antécédents familiaux

**Question** Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Antécédents familiaux de cancer du sein

**Univers** Répondants qui ont répondu WHC6\_92=1, 2 ou 3

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	218	343,318
NON	2	3,889	6,518,638
SANS OBJET	6	10,172	20,950,216
NE SAIT PAS	7	2	715
NON DÉCLARÉ	9	338	505,422
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 758

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_93B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2241
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_92=1, 2 ou 3				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,642	6,048,208
NON	2	465	813,747
SANS OBJET	6	10,172	20,950,216
NE SAIT PAS	7	2	715
NON DÉCLARÉ	9	338	505,422
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_93C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2242
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_92=1, 2 ou 3				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	129,519
NON	2	4,039	6,732,437
SANS OBJET	6	10,172	20,950,216
NE SAIT PAS	7	2	715
NON DÉCLARÉ	9	338	505,422
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 759

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_93D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2243
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - masse dépistée auparavant				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_92=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		239	391,630
NON		2		3,868	6,470,326
SANS OBJET		6		10,172	20,950,216
NE SAIT PAS		7		2	715
NON DÉCLARÉ		9		338	505,422
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_93E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2244
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - suivi d'un traitement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_92=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		75	150,811
NON		2		4,032	6,711,144
SANS OBJET		6		10,172	20,950,216
NE SAIT PAS		7		2	715
NON DÉCLARÉ		9		338	505,422
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 760

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_93F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2245
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - en hormonothérapie				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_92=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	24,318
NON		2		4,092	6,837,637
SANS OBJET		6		10,172	20,950,216
NE SAIT PAS		7		2	715
NON DÉCLARÉ		9		338	505,422
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_93G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2246
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_92=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		52	105,435
NON		2		4,055	6,756,521
SANS OBJET		6		10,172	20,950,216
NE SAIT PAS		7		2	715
NON DÉCLARÉ		9		338	505,422
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 761

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_94	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2247
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q94				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen des seins?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_92=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	21,293
NON		2		4,096	6,836,848
SANS OBJET		6		10,172	20,950,216
REFUS		8		1	4,530
NON DÉCLARÉ		9		338	505,422
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_95A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2248
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Probl. / examen des seins - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_94=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	5,797
NON		2		10	15,496
SANS OBJET		6		14,268	27,787,064
NON DÉCLARÉ		9		339	509,952
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 762

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_95B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2249
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Probl. / examen des seins - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_94=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	707
NON	2	11	20,586
SANS OBJET	6	14,268	27,787,064
NON DÉCLARÉ	9	339	509,952
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_95C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2250
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Probl. / examen des seins - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_94=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	8,558
NON	2	7	12,735
SANS OBJET	6	14,268	27,787,064
NON DÉCLARÉ	9	339	509,952
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 763

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_95D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2251
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Probl. / examen des seins - transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_94=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		12	21,293
SANS OBJET		6		14,268	27,787,064
NON DÉCLARÉ		9		339	509,952
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_95E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2252
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Probl. / examen des seins - langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_94=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		12	21,293
SANS OBJET		6		14,268	27,787,064
NON DÉCLARÉ		9		339	509,952
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_95F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2253
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Probl. / examen des seins - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_94=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		12	21,293
SANS OBJET		6		14,268	27,787,064
NON DÉCLARÉ		9		339	509,952
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 764

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_95G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2254
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Probl. / examen des seins - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_94=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	12	21,293
SANS OBJET	6	14,268	27,787,064
NON DÉCLARÉ	9	339	509,952
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_95H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2255
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Probl. / examen des seins - autre				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_94=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	6,231
NON	2	8	15,062
SANS OBJET	6	14,268	27,787,064
NON DÉCLARÉ	9	339	509,952
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 765

Mars 2000

**Nom de la variable** WHC6\_96A      **Longueur** 1      **Position** 2256

**Nom de la question** ACC-Q96

**Concept** Aucun examen / seins - pas eu l'occasion de s'en occuper

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper

**Univers** Répondants qui ont répondu WHC6\_90=2 ou WHC6\_92=4 ou 5

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	678	1,086,393
NON	2	1,693	2,867,002
SANS OBJET	6	11,901	23,846,924
NE SAIT PAS	7	8	8,446
REFUS	8	1	4,122
NON DÉCLARÉ	9	338	505,422
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** WHC6\_96B      **Longueur** 1      **Position** 2257

**Nom de la question** ACC-Q96

**Concept** Aucun examen / seins-pas nécessaire selon répondante

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante

**Univers** Répondants qui ont répondu WHC6\_90=2 ou WHC6\_92=4 ou 5

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,376	2,312,141
NON	2	995	1,641,253
SANS OBJET	6	11,901	23,846,924
NE SAIT PAS	7	8	8,446
REFUS	8	1	4,122
NON DÉCLARÉ	9	338	505,422
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 766

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_96C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2258
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen / seins - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_90=2 ou WHC6_92=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		320	531,106
NON		2		2,051	3,422,289
SANS OBJET		6		11,901	23,846,924
NE SAIT PAS		7		8	8,446
REFUS		8		1	4,122
NON DÉCLARÉ		9		338	505,422
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_96D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2259
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen / seins - respons. personnelles / familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_90=2 ou WHC6_92=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	15,214
NON		2		2,363	3,938,181
SANS OBJET		6		11,901	23,846,924
NE SAIT PAS		7		8	8,446
REFUS		8		1	4,122
NON DÉCLARÉ		9		338	505,422
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 767

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_96E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2260
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen / seins - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_90=2 ou WHC6_92=4 ou 5				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	4,414
NON	2	2,365	3,948,980
SANS OBJET	6	11,901	23,846,924
NE SAIT PAS	7	8	8,446
REFUS	8	1	4,122
NON DÉCLARÉ	9	338	505,422
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_96F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2261
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen / seins - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_90=2 ou WHC6_92=4 ou 5				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	13,934
NON	2	2,363	3,939,460
SANS OBJET	6	11,901	23,846,924
NE SAIT PAS	7	8	8,446
REFUS	8	1	4,122
NON DÉCLARÉ	9	338	505,422
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 768

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_96G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2262
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen / seins - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_90=2 ou WHC6_92=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	10,377
NON		2		2,365	3,943,017
SANS OBJET		6		11,901	23,846,924
NE SAIT PAS		7		8	8,446
REFUS		8		1	4,122
NON DÉCLARÉ		9		338	505,422
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_96H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2263
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen / seins - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_90=2 ou WHC6_92=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	9,349
NON		2		2,365	3,944,045
SANS OBJET		6		11,901	23,846,924
NE SAIT PAS		7		8	8,446
REFUS		8		1	4,122
NON DÉCLARÉ		9		338	505,422
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 769

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_96I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2264
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen / seins - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_90=2 ou WHC6_92=4 ou 5				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,850
NON	2	2,369	3,948,544
SANS OBJET	6	11,901	23,846,924
NE SAIT PAS	7	8	8,446
REFUS	8	1	4,122
NON DÉCLARÉ	9	338	505,422
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_96J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2265
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen / seins - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_90=2 ou WHC6_92=4 ou 5				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,274
NON	2	2,369	3,951,120
SANS OBJET	6	11,901	23,846,924
NE SAIT PAS	7	8	8,446
REFUS	8	1	4,122
NON DÉCLARÉ	9	338	505,422
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 770

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_96K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2266
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen / seins - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_90=2 ou WHC6_92=4 ou 5				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	32,047
NON	2	2,358	3,921,347
SANS OBJET	6	11,901	23,846,924
NE SAIT PAS	7	8	8,446
REFUS	8	1	4,122
NON DÉCLARÉ	9	338	505,422
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_96L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2267
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen / seins - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_90=2 ou WHC6_92=4 ou 5				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	84,050
NON	2	2,325	3,869,344
SANS OBJET	6	11,901	23,846,924
NE SAIT PAS	7	8	8,446
REFUS	8	1	4,122
NON DÉCLARÉ	9	338	505,422
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 771

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC6_96M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2268
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen / seins - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_90=2 ou WHC6_92=4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	14,183
NON		2		2,361	3,939,211
SANS OBJET		6		11,901	23,846,924
NE SAIT PAS		7		8	8,446
REFUS		8		1	4,122
NON DÉCLARÉ		9		338	505,422
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	WHS6_90	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2269
<b>Nom de la question</b>	SACC-Q90				
<b>Concept</b>	A auto-examiné ses seins pour masse anormale				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà examiné vous-même vos seins pour vous assurer qu'ils ne contenaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,996	8,219,866
NON		2		1,496	2,628,987
SANS OBJET		6		7,792	16,984,254
NE SAIT PAS		7		9	9,097
REFUS		8		4	12,143
NON DÉCLARÉ		9		322	463,961
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 772

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHS6_91	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2270
<b>Nom de la question</b>	SACC-Q91				
<b>Concept</b>	Fréquence de l'auto-examination des seins				
<b>Question</b>	À quelle fréquence examinez-vous vous-même vos seins pour vous assurer qu'ils ne contiennent aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHS6_90=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	1	2,355	3,879,238		
TOUS LES 2 OU 3 MOIS	2	1,352	2,218,390		
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 2 OU 3 MOIS	3	1,282	2,114,696		
SANS OBJET	6	9,288	19,613,241		
NE SAIT PAS	7	7	7,542		
NON DÉCLARÉ	9	335	485,201		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	WHS6_92	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2271 - 2272
<b>Nom de la question</b>	SACC-Q92				
<b>Concept</b>	Comment l'auto-examen des seins a été appris				
<b>Question</b>	Comment avez-vous appris à faire l'auto-examen de vos seins?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHS6_90=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
MÉDECIN	1	2,659	4,445,635		
INFIRMIÈRE	2	413	612,546		
LIVRE / REVUE / DÉPLIANT	3	1,256	2,102,054		
TV / VIDÉO / FILM	4	341	536,156		
MÈRE	5	40	75,956		
SOEUR	6	13	12,716		
AUTRE	7	256	394,442		
SANS OBJET	96	9,288	19,613,241		
NE SAIT PAS	97	17	38,786		
REFUS	98	1	1,575		
NON DÉCLARÉ	99	335	485,201		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 773

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	GHC6_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2273
<b>Nom de la question</b>	SGH2-Q1				
<b>Concept</b>	A donné naissance depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		374	619,343
NON		2		3,631	6,864,489
SANS OBJET		6		10,320	20,421,941
NON DÉCLARÉ		9		294	412,535
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHP6_21A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2274
<b>Nom de la question</b>	AGH2-Q1A				
<b>Concept</b>	A donné naissance au cours des 5 dernières années				
<b>Question</b>	Avez-vous donné naissance au cours des 5 dernières années?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		92	147,233
NON		2		315	586,296
SANS OBJET		6		13,935	27,210,867
NON DÉCLARÉ		9		277	373,912
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 774

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2275
<b>Nom de la question</b>	SGH2-Q2				
<b>Concept</b>	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant				
<b>Question</b>	Pour votre dernier enfant, avez-vous accouché à l'hôpital?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHC6_21=1 ou GHP6_21A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		422	699,569
NON		2		3	6,247
SANS OBJET		6		13,900	27,199,957
NON DÉCLARÉ		9		294	412,535
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2276
<b>Nom de la question</b>	SGH2-Q3				
<b>Concept</b>	A eu recours aux services / médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	(Pour votre dernier enfant), avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHC6_21=1 ou GHP6_21A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MÉDECIN SEULEMENT		1		417	690,779
SAGE-FEMME SEULEMENT		2		2	2,679
MÉDECIN ET SAGE-FEMME		3		6	12,357
SANS OBJET		6		13,900	27,199,957
NON DÉCLARÉ		9		294	412,535
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 775

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2277
<b>Nom de la question</b>	SGH2-Q4				
<b>Concept</b>	A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter				
<b>Question</b>	(Pour votre dernier enfant), avez-vous allaité ou essayé d'allaiter, même pour une courte période?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHC6_21=1 ou GHP6_21A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		321	550,621
NON		2		104	155,195
SANS OBJET		6		13,900	27,199,957
NON DÉCLARÉ		9		294	412,535
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHP6_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2278
<b>Nom de la question</b>	AGH2-Q5				
<b>Concept</b>	Allaite encore				
<b>Question</b>	Est-ce que vous allaitez encore (votre dernier enfant)?				
<b>Univers</b>	Répondants en Alberta qui ont répondu GHS6_24=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7	12,267
NON		2		69	112,883
SANS OBJET		6		14,266	27,819,247
NON DÉCLARÉ		9		277	373,912
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 776

Mars 2000

**Nom de la variable** GHP6\_26      **Longueur** 2      **Position** 2279 - 2280

**Nom de la question** AGH2-Q6

**Concept** Duré de temps d'allaitement du dernier enfant

**Question** Combien de temps avez-vous allaité (votre dernier enfant)?

**Univers** Répondants qui ont répondu GHP6\_25=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE SEMAINE	1	3	2,861
1 À 2 SEMAINES	2	1	1,800
3 À 4 SEMAINES	3	6	9,877
5 À 8 SEMAINES	4	6	8,746
9 JUSQU'À 12 SEMAINES	5	4	6,843
3 À 6 MOIS	6	28	43,290
7 À 9 MOIS	7	9	15,918
10 À 12 MOIS	8	3	3,963
PLUS D'UN AN	9	9	19,584
SANS OBJET	96	14,273	27,831,513
NON DÉCLARÉ	99	277	373,912
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** GHP6\_27      **Longueur** 1      **Position** 2281

**Nom de la question** AGH2-Q7

**Concept** A reçu aide / conseils concernant l'allaitement

**Question** Avez-vous reçu de l'aide ou des conseils concernant l'allaitement?

**Univers** Répondants en Alberta qui ont répondu GHS6\_24=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	96,658
NON	2	17	28,491
SANS OBJET	6	14,266	27,819,247
NON DÉCLARÉ	9	277	373,912
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 777

Mars 2000

---

**Nom de la variable** GHP6\_28      **Longueur** 2      **Position** 2282 - 2283

**Nom de la question** AGH2-Q8

**Concept** De qui sont venus les conseils sur l'allaitement

**Question** De qui avez-vous reçu de l'aide ou des conseils concernant l'allaitement?

**Univers** Répondants qui ont répondu GHP6\_27=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INFIRMIÈRE	1	45	70,073
MÉDECIN	2	4	7,687
SAGE-FEMME	3	1	1,101
LIGUE DE LA LÊCHE	4	4	9,113
MÈRE / BELLE-MÈRE	5	1	1,800
AUTRE PARENT	8	1	2,659
AUTRE	10	3	4,225
SANS OBJET	96	14,283	27,847,737
NON DÉCLARÉ	99	277	373,912
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 778

Mars 2000

**Nom de la variable** GHP6\_29      **Longueur** 2      **Position** 2284 - 2285

**Nom de la question** AGH2-Q9

**Concept** Raison principale d'arrêter l'allaitement

**Question** Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez arrêté d'allaiter?

**Univers** Répondants qui ont répondu GHP6\_25=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS ASSEZ DE LAIT	1	8	11,875
INCOMMODÉE / FATIGUÉE	2	7	9,781
DIFFICULTÉ AVEC MÉTHODES D'ALLAITEMENT	3	4	5,126
MAMELONS DOULOUREUX / MASTITE ETC.	4	1	1,474
MALADIE	5	1	861
PRÉVU D'ARRÊTER À CE MOMENT-LÀ	6	7	14,777
LE BÉBÉ S'EST SEVRÉ LUI-MÊME	7	13	22,194
L'AVIS DU MÉDECIN	8	2	2,283
EST RETOURNÉE AU TRAVAIL / À L'ÉCOLE	9	13	22,012
L'AVIS DU PARTENAIRE	10	1	1,580
AUTRE	13	12	20,917
SANS OBJET	96	14,273	27,831,513
NON DÉCLARÉ	99	277	373,912
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** PC\_6\_40      **Longueur** 1      **Position** 2286

**Nom de la question** ACC-Q40

**Concept** Examen général sans avoir problème de santé

**Question** Avez-vous déjà passé un examen général sans avoir de problème de santé spécifique?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,945	14,973,581
NON	2	4,624	8,538,921
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	15	17,976
NON DÉCLARÉ	9	484	805,502
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 779

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_41	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2287
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q41				
<b>Concept</b>	Examen gén. lors d'une consultation pour problème de santé				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un examen général lors d'une consultation pour un problème de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_40=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	2,371	4,179,226		
NON	2	2,245	4,340,943		
SANS OBJET	6	9,496	18,955,909		
NE SAIT PAS	7	8	18,753		
NON DÉCLARÉ	9	499	823,478		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_42	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2288 - 2289
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q42				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un examen général a été passé				
<b>Question</b>	À quand remonte votre dernier examen général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_40=1 ou PC_6_41=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
MOINS D'UN AN	1	4,991	9,130,083		
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	2,941	5,464,800		
2 ANS À MOINS DE 3 ANS	3	924	1,728,583		
3 ANS À MOINS DE 4 ANS	4	385	763,971		
4 ANS À MOINS DE 5 ANS	5	229	454,754		
5 ANS OU PLUS	6	828	1,589,316		
SANS OBJET	96	3,796	8,323,271		
NE SAIT PAS	97	26	40,053		
NON DÉCLARÉ	99	499	823,478		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 780

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_42A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2290 - 2291
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** ACC-Q42A

**Concept** Fréquence des examens généraux

**Question** À quelle fréquence passez-vous un examen général?

**Univers** Répondants qui ont répondu PC\_6\_42=1, 2 ou 3

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS DE 2 FOIS PAR ANNÉE	1	705	1,154,289
2 FOIS PAR ANNÉE	2	506	956,884
1 FOIS PAR ANNÉE	3	4,739	8,719,355
TOUS LES 2 ANS	4	1,655	3,120,402
TOUS LES 3 ANS	5	384	759,206
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 3 ANS	6	847	1,571,977
SANS OBJET	96	5,238	11,131,311
NE SAIT PAS	97	46	81,405
NON DÉCLARÉ	99	499	823,478
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2292
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** ACC-Q43

**Concept** Passe un examen général - antécédents familiaux

**Question** Pourquoi passez-vous un examen général? - Antécédents familiaux de problèmes de santé

**Univers** Répondants qui ont répondu PC\_6\_42=1, 2 ou 3

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	554	877,349
NON	2	8,317	15,473,794
SANS OBJET	6	5,238	11,131,311
NE SAIT PAS	7	11	12,376
NON DÉCLARÉ	9	499	823,478
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 781

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2293
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - passer des tests				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Passer des tests (p. ex., tension artérielle, test PAP)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		819	1,325,673
NON		2		8,052	15,025,470
SANS OBJET		6		5,238	11,131,311
NE SAIT PAS		7		11	12,376
NON DÉCLARÉ		9		499	823,478
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2294
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - exigence d'emploi, etc.				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Exigence de l'emploi, athlétisme, camps, etc.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		553	990,590
NON		2		8,318	15,360,553
SANS OBJET		6		5,238	11,131,311
NE SAIT PAS		7		11	12,376
NON DÉCLARÉ		9		499	823,478
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 782

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2295
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - S'assurer que tout va bien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,435	10,243,609
NON		2		3,436	6,107,534
SANS OBJET		6		5,238	11,131,311
NE SAIT PAS		7		11	12,376
NON DÉCLARÉ		9		499	823,478
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2296
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Dépister les problèmes de façon précoce				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		962	1,713,326
NON		2		7,909	14,637,817
SANS OBJET		6		5,238	11,131,311
NE SAIT PAS		7		11	12,376
NON DÉCLARÉ		9		499	823,478
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 783

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2297
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - par prévention				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Par prévention				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,414	2,596,480
NON		2		7,457	13,754,663
SANS OBJET		6		5,238	11,131,311
NE SAIT PAS		7		11	12,376
NON DÉCLARÉ		9		499	823,478
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2298
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - raisons de santé				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Raisons de santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,144	1,994,015
NON		2		7,727	14,357,128
SANS OBJET		6		5,238	11,131,311
NE SAIT PAS		7		11	12,376
NON DÉCLARÉ		9		499	823,478
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 784

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2299
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		118	212,828
NON		2		8,753	16,138,315
SANS OBJET		6		5,238	11,131,311
NE SAIT PAS		7		11	12,376
NON DÉCLARÉ		9		499	823,478
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_44	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2300
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q44				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir un examen général				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		78	126,624
NON		2		8,801	16,232,281
SANS OBJET		6		5,238	11,131,311
NE SAIT PAS		7		3	4,614
NON DÉCLARÉ		9		499	823,478
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 785

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2301
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Probl. / examen général - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	52,522
NON	2	56	74,101
SANS OBJET	6	14,039	27,363,592
NON DÉCLARÉ	9	502	828,092
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2302
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Probl. / examen général - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	5,385
NON	2	74	121,239
SANS OBJET	6	14,039	27,363,592
NON DÉCLARÉ	9	502	828,092
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 786

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2303
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Probl. / examen général - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		36	49,110
NON		2		42	77,513
SANS OBJET		6		14,039	27,363,592
NON DÉCLARÉ		9		502	828,092
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2304
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Probl. / examen général - transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	627
NON		2		76	125,997
SANS OBJET		6		14,039	27,363,592
NON DÉCLARÉ		9		502	828,092
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 787

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2305
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Probl. / examen général - langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	174
NON		2		77	126,450
SANS OBJET		6		14,039	27,363,592
NON DÉCLARÉ		9		502	828,092
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2306
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Probl. / examen général - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,270
NON		2		77	125,354
SANS OBJET		6		14,039	27,363,592
NON DÉCLARÉ		9		502	828,092
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 788

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2307
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Probl. / examen général - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	78	126,624
SANS OBJET	6	14,039	27,363,592
NON DÉCLARÉ	9	502	828,092
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2308
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Probl. / examen général - autre				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	36,868
NON	2	56	89,755
SANS OBJET	6	14,039	27,363,592
NON DÉCLARÉ	9	502	828,092
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 789

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2309
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen gén. - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	953	1,731,436		
NON	2	2,714	5,382,535		
SANS OBJET	6	10,433	20,345,846		
NE SAIT PAS	7	16	25,272		
REFUS	8	4	9,741		
NON DÉCLARÉ	9	499	823,478		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2310
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen gén. - pas nécessaire selon le répondant				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	2,513	5,004,109		
NON	2	1,154	2,109,861		
SANS OBJET	6	10,433	20,345,846		
NE SAIT PAS	7	16	25,272		
REFUS	8	4	9,741		
NON DÉCLARÉ	9	499	823,478		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 790

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2311
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen gén. - pas nécessaire selon le médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	219	398,795		
NON	2	3,448	6,715,176		
SANS OBJET	6	10,433	20,345,846		
NE SAIT PAS	7	16	25,272		
REFUS	8	4	9,741		
NON DÉCLARÉ	9	499	823,478		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2312
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen gén. - responsabilités personnelles/familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	17	20,661		
NON	2	3,650	7,093,309		
SANS OBJET	6	10,433	20,345,846		
NE SAIT PAS	7	16	25,272		
REFUS	8	4	9,741		
NON DÉCLARÉ	9	499	823,478		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 791

Mars 2000

**Nom de la variable** PC\_6\_46E      **Longueur** 1      **Position** 2313

**Nom de la question** ACC-Q46

**Concept** Aucun examen gén. - non disponible lorsque requis

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis

**Univers** Répondants qui ont répondu PC\_6\_41=2 ou PC\_6\_42=4, 5 ou 6

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	25,492
NON	2	3,645	7,088,479
SANS OBJET	6	10,433	20,345,846
NE SAIT PAS	7	16	25,272
REFUS	8	4	9,741
NON DÉCLARÉ	9	499	823,478
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** PC\_6\_46F      **Longueur** 1      **Position** 2314

**Nom de la question** ACC-Q46

**Concept** Aucun examen gén. - non disponible dans la région

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région

**Univers** Répondants qui ont répondu PC\_6\_41=2 ou PC\_6\_42=4, 5 ou 6

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	16,388
NON	2	3,655	7,097,582
SANS OBJET	6	10,433	20,345,846
NE SAIT PAS	7	16	25,272
REFUS	8	4	9,741
NON DÉCLARÉ	9	499	823,478
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 792

Mars 2000

---

**Nom de la variable** PC\_6\_46G      **Longueur** 1      **Position** 2315

**Nom de la question** ACC-Q46

**Concept** Aucun examen gén. - délai trop long

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long

**Univers** Répondants qui ont répondu PC\_6\_41=2 ou PC\_6\_42=4, 5 ou 6

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	36,725
NON	2	3,651	7,077,245
SANS OBJET	6	10,433	20,345,846
NE SAIT PAS	7	16	25,272
REFUS	8	4	9,741
NON DÉCLARÉ	9	499	823,478
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** PC\_6\_46H      **Longueur** 1      **Position** 2316

**Nom de la question** ACC-Q46

**Concept** Aucun examen gén. - problèmes de transport

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport

**Univers** Répondants qui ont répondu PC\_6\_41=2 ou PC\_6\_42=4, 5 ou 6

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	5,231
NON	2	3,664	7,108,739
SANS OBJET	6	10,433	20,345,846
NE SAIT PAS	7	16	25,272
REFUS	8	4	9,741
NON DÉCLARÉ	9	499	823,478
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 793

Mars 2000

---

**Nom de la variable** PC\_6\_46I      **Longueur** 1      **Position** 2317

**Nom de la question** ACC-Q46

**Concept** Aucun examen gén. - problème de langue

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Problème de langue

**Univers** Répondants qui ont répondu PC\_6\_41=2 ou PC\_6\_42=4, 5 ou 6

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	8,758
NON	2	3,664	7,105,212
SANS OBJET	6	10,433	20,345,846
NE SAIT PAS	7	16	25,272
REFUS	8	4	9,741
NON DÉCLARÉ	9	499	823,478
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** PC\_6\_46J      **Longueur** 1      **Position** 2318

**Nom de la question** ACC-Q46

**Concept** Aucun examen gén. - coût

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Coût

**Univers** Répondants qui ont répondu PC\_6\_41=2 ou PC\_6\_42=4, 5 ou 6

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	18,155
NON	2	3,653	7,095,815
SANS OBJET	6	10,433	20,345,846
NE SAIT PAS	7	16	25,272
REFUS	8	4	9,741
NON DÉCLARÉ	9	499	823,478
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 794

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2319
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen gén. - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	28,912
NON	2	3,655	7,085,058
SANS OBJET	6	10,433	20,345,846
NE SAIT PAS	7	16	25,272
REFUS	8	4	9,741
NON DÉCLARÉ	9	499	823,478
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2320
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen gén. - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	78,510
NON	2	3,627	7,035,460
SANS OBJET	6	10,433	20,345,846
NE SAIT PAS	7	16	25,272
REFUS	8	4	9,741
NON DÉCLARÉ	9	499	823,478
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 795

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2321
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen gén. - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		53	104,846
NON		2		3,614	7,009,125
SANS OBJET		6		10,433	20,345,846
NE SAIT PAS		7		16	25,272
REFUS		8		4	9,741
NON DÉCLARÉ		9		499	823,478
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_50	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2322
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q50				
<b>Concept</b>	A déjà reçu un vaccin contre la grippe				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà reçu un vaccin contre la grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,555	6,013,117
NON		2		8,994	17,429,893
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		34	86,807
REFUS		8		1	661
NON DÉCLARÉ		9		484	805,502
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 796

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_52	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2323
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q52				
<b>Concept</b>	Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez reçu un vaccin contre la grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_50=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS D'UN AN		1		2,192	3,532,954
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		2		363	663,929
2 ANS OU PLUS		3		993	1,798,823
SANS OBJET		6		10,545	21,412,221
NE SAIT PAS		7		7	17,411
NON DÉCLARÉ		9		519	892,970
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2324
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Influence des pairs (famille / amis l'ont conseillé)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		80	132,194
NON		2		2,116	3,408,076
SANS OBJET		6		11,901	23,874,973
NE SAIT PAS		7		3	10,094
NON DÉCLARÉ		9		519	892,970
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 797

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2325
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Exigence de l'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		123	248,362
NON		2		2,073	3,291,907
SANS OBJET		6		11,901	23,874,973
NE SAIT PAS		7		3	10,094
NON DÉCLARÉ		9		519	892,970
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2326
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - prévention				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Prévention de la grippe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,296	2,104,893
NON		2		900	1,435,377
SANS OBJET		6		11,901	23,874,973
NE SAIT PAS		7		3	10,094
NON DÉCLARÉ		9		519	892,970
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 798

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2327
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Protéger les autres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		76	153,407
NON		2		2,120	3,386,863
SANS OBJET		6		11,901	23,874,973
NE SAIT PAS		7		3	10,094
NON DÉCLARÉ		9		519	892,970
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2328
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - l'âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Recommandé en raison de l'âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		583	784,844
NON		2		1,613	2,755,426
SANS OBJET		6		11,901	23,874,973
NE SAIT PAS		7		3	10,094
NON DÉCLARÉ		9		519	892,970
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 799

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2329
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Recommandé en raison de problèmes de santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	472	711,655
NON	2	1,724	2,828,615
SANS OBJET	6	11,901	23,874,973
NE SAIT PAS	7	3	10,094
NON DÉCLARÉ	9	519	892,970
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2330
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	63,682
NON	2	2,171	3,476,588
SANS OBJET	6	11,901	23,874,973
NE SAIT PAS	7	3	10,094
NON DÉCLARÉ	9	519	892,970
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 800

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_54	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2331
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q54				
<b>Concept</b>	A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	16,812
NON		2		2,186	3,532,348
SANS OBJET		6		11,901	23,874,973
NE SAIT PAS		7		1	1,204
NON DÉCLARÉ		9		519	892,970
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2332
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Probl. / vacc. antigrippal - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	5,457
NON		2		8	11,354
SANS OBJET		6		14,087	27,407,322
NON DÉCLARÉ		9		520	894,174
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 801

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2333
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Probl. / vacc. antigrippal - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,568
NON	2	11	14,244
SANS OBJET	6	14,087	27,407,322
NON DÉCLARÉ	9	520	894,174
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2334
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Probl. / vacc. antigrippal - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1,703
NON	2	10	15,109
SANS OBJET	6	14,087	27,407,322
NON DÉCLARÉ	9	520	894,174
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 802

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2335
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Probl. / vacc. antigrippal - transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		12	16,812
SANS OBJET		6		14,087	27,407,322
NON DÉCLARÉ		9		520	894,174
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2336
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Probl. / vacc. antigrippal - langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		12	16,812
SANS OBJET		6		14,087	27,407,322
NON DÉCLARÉ		9		520	894,174
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2337
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Probl. / vacc. antigrippal - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		12	16,812
SANS OBJET		6		14,087	27,407,322
NON DÉCLARÉ		9		520	894,174
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 803

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2338
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Probl. / vacc. antigrippal - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	12	16,812
SANS OBJET	6	14,087	27,407,322
NON DÉCLARÉ	9	520	894,174
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2339
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Probl. / vacc. antigrippal - autre				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	7,084
NON	2	7	9,728
SANS OBJET	6	14,087	27,407,322
NON DÉCLARÉ	9	520	894,174
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 804

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2340
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - pas eu l'occas. / s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	429	740,801
NON	2	1,745	2,873,378
SANS OBJET	6	11,922	23,805,967
NE SAIT PAS	7	4	5,192
NON DÉCLARÉ	9	519	892,970
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2341
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - pas nécess. selon répondant				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Pas nécessaire selon le répondant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,330	2,234,790
NON	2	844	1,379,389
SANS OBJET	6	11,922	23,805,967
NE SAIT PAS	7	4	5,192
NON DÉCLARÉ	9	519	892,970
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 805

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2342
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - pas nécess. selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		125	195,077
NON		2		2,049	3,419,101
SANS OBJET		6		11,922	23,805,967
NE SAIT PAS		7		4	5,192
NON DÉCLARÉ		9		519	892,970
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2343
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - respons. pers. / familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13	20,786
NON		2		2,161	3,593,393
SANS OBJET		6		11,922	23,805,967
NE SAIT PAS		7		4	5,192
NON DÉCLARÉ		9		519	892,970
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 806

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2344
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		35	70,582
NON		2		2,139	3,543,597
SANS OBJET		6		11,922	23,805,967
NE SAIT PAS		7		4	5,192
NON DÉCLARÉ		9		519	892,970
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2345
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7	6,984
NON		2		2,167	3,607,195
SANS OBJET		6		11,922	23,805,967
NE SAIT PAS		7		4	5,192
NON DÉCLARÉ		9		519	892,970
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 807

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2346
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	7,098
NON		2		2,170	3,607,081
SANS OBJET		6		11,922	23,805,967
NE SAIT PAS		7		4	5,192
NON DÉCLARÉ		9		519	892,970
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2347
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	10,802
NON		2		2,168	3,603,377
SANS OBJET		6		11,922	23,805,967
NE SAIT PAS		7		4	5,192
NON DÉCLARÉ		9		519	892,970
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 808

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2348
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		2,174	3,614,179
SANS OBJET		6		11,922	23,805,967
NE SAIT PAS		7		4	5,192
NON DÉCLARÉ		9		519	892,970
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2349
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10	24,803
NON		2		2,164	3,589,376
SANS OBJET		6		11,922	23,805,967
NE SAIT PAS		7		4	5,192
NON DÉCLARÉ		9		519	892,970
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 809

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2350
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	13,052
NON	2	2,167	3,601,127
SANS OBJET	6	11,922	23,805,967
NE SAIT PAS	7	4	5,192
NON DÉCLARÉ	9	519	892,970
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2351
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	67,115
NON	2	2,128	3,547,064
SANS OBJET	6	11,922	23,805,967
NE SAIT PAS	7	4	5,192
NON DÉCLARÉ	9	519	892,970
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 810

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2352
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - mauvaise réact. / dern. vacc.				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Mauvaise réaction au dernier vaccin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	205	279,302
NON	2	1,969	3,334,877
SANS OBJET	6	11,922	23,805,967
NE SAIT PAS	7	4	5,192
NON DÉCLARÉ	9	519	892,970
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2353
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	64,840
NON	2	2,139	3,549,338
SANS OBJET	6	11,922	23,805,967
NE SAIT PAS	7	4	5,192
NON DÉCLARÉ	9	519	892,970
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 811

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_60	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2354
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q60				
<b>Concept</b>	A rendu visite à un dentiste				
<b>Question</b>	On nous a rapporté, antérieurement, que vous avez vu ou parlé à un dentiste au cours des 12 derniers mois. Avez-vous rendu visite à un dentiste?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2E>0				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,729	13,687,144
NON	2	103	187,305
SANS OBJET	6	7,302	13,638,125
NE SAIT PAS	7	1	232
NON DÉCLARÉ	9	484	805,502
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_61	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2355 - 2356
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q61				
<b>Concept</b>	Dernière visite à un dentiste				
<b>Question</b>	À quand remonte votre dernière visite à un dentiste?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN AN	1	7,123	14,478,452
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	1,490	2,762,762
DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS	3	983	1,726,245
DE 3 ANS À MOINS DE 4 ANS	4	483	830,368
DE 4 ANS À MOINS DE 5 ANS	5	256	468,115
5 ANS OU PLUS	6	2,101	2,975,524
JAMAIS	7	127	254,925
SANS OBJET	96	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	97	17	27,110
REFUS	98	3	6,745
NON DÉCLARÉ	99	485	805,734
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 812

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2357
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - s'assurer que tout va bien				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - S'assurer que tout va bien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,950	7,918,256
NON		2		5,645	11,048,893
SANS OBJET		6		4,518	8,511,259
NE SAIT PAS		7		1	311
NON DÉCLARÉ		9		505	839,589
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2358
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - examen couvert par l'assurance				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Examen couvert par l'assurance				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		745	1,526,466
NON		2		8,850	17,440,682
SANS OBJET		6		4,518	8,511,259
NE SAIT PAS		7		1	311
NON DÉCLARÉ		9		505	839,589
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 813

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2359
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Dépister les problèmes de façon précoce				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		584	1,111,624
NON		2		9,011	17,855,525
SANS OBJET		6		4,518	8,511,259
NE SAIT PAS		7		1	311
NON DÉCLARÉ		9		505	839,589
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2360
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - pour bonne santé dentaire				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour une bonne santé dentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,161	2,375,180
NON		2		8,434	16,591,969
SANS OBJET		6		4,518	8,511,259
NE SAIT PAS		7		1	311
NON DÉCLARÉ		9		505	839,589
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 814

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2361
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour prendre soin des dents / gencives / dentiers				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,815	3,311,069
NON		2		7,780	15,656,079
SANS OBJET		6		4,518	8,511,259
NE SAIT PAS		7		1	311
NON DÉCLARÉ		9		505	839,589
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2362
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour un détartrage / traitement au fluorure / entretien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,877	5,947,565
NON		2		6,718	13,019,583
SANS OBJET		6		4,518	8,511,259
NE SAIT PAS		7		1	311
NON DÉCLARÉ		9		505	839,589
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 815

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2363
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - pour plombage, extraction				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour un plombage / extraction				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,752	3,219,292
NON		2		7,843	15,747,857
SANS OBJET		6		4,518	8,511,259
NE SAIT PAS		7		1	311
NON DÉCLARÉ		9		505	839,589
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2364
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - pour faire vérifier broches				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour faire vérifier un appareil dentaire / des broches				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		157	316,224
NON		2		9,438	18,650,924
SANS OBJET		6		4,518	8,511,259
NE SAIT PAS		7		1	311
NON DÉCLARÉ		9		505	839,589
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 816

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2365
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		58	96,359
NON		2		9,537	18,870,790
SANS OBJET		6		4,518	8,511,259
NE SAIT PAS		7		1	311
NON DÉCLARÉ		9		505	839,589
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_63	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2366
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q63				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir services dentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir des services dentaires?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		135	225,074
NON		2		9,460	18,741,368
SANS OBJET		6		4,518	8,511,259
NE SAIT PAS		7		1	1,017
NON DÉCLARÉ		9		505	839,589
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 817

Mars 2000

---

**Nom de la variable** DV\_6\_64A      **Longueur** 1      **Position** 2367

**Nom de la question** ACC-Q64

**Concept** Probl. / serv. dentaires - non disp. lorsque requis

**Question** Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Service non disponible lorsqu'il était requis

**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_63=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	27,494
NON	2	117	197,580
SANS OBJET	6	13,978	27,252,627
NON DÉCLARÉ	9	506	840,606
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** DV\_6\_64B      **Longueur** 1      **Position** 2368

**Nom de la question** ACC-Q64

**Concept** Probl. / serv. dentaires - non disp. dans la région

**Question** Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Service non disponible dans la région

**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_63=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	4,567
NON	2	129	220,507
SANS OBJET	6	13,978	27,252,627
NON DÉCLARÉ	9	506	840,606
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 818

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2369
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Probl. / serv. dentaires - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		24	38,074
NON		2		111	187,000
SANS OBJET		6		13,978	27,252,627
NON DÉCLARÉ		9		506	840,606
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2370
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Probl. / serv. dentaires - transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	4,250
NON		2		132	220,824
SANS OBJET		6		13,978	27,252,627
NON DÉCLARÉ		9		506	840,606
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 819

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2371
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Probl. / serv. dentaires - langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		135	225,074
SANS OBJET		6		13,978	27,252,627
NON DÉCLARÉ		9		506	840,606
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2372
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Probl. / serv. dentaires - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		83	133,767
NON		2		52	91,307
SANS OBJET		6		13,978	27,252,627
NON DÉCLARÉ		9		506	840,606
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 820

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2373
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Probl. / serv. dentaires - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	5,982
NON	2	132	219,092
SANS OBJET	6	13,978	27,252,627
NON DÉCLARÉ	9	506	840,606
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2374
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Probl. / serv. dentaires - autre				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	26,221
NON	2	122	198,853
SANS OBJET	6	13,978	27,252,627
NON DÉCLARÉ	9	506	840,606
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 821

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2375
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - pas eu l'occas. / s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		321	525,944
NON		2		2,645	4,002,327
SANS OBJET		6		11,147	22,949,787
NE SAIT PAS		7		1	661
NON DÉCLARÉ		9		505	839,589
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2376
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - pas nécess. selon répondant				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,277	1,995,336
NON		2		1,689	2,532,934
SANS OBJET		6		11,147	22,949,787
NE SAIT PAS		7		1	661
NON DÉCLARÉ		9		505	839,589
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 822

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2377
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - pas nécess. selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	55,518
NON	2	2,916	4,472,753
SANS OBJET	6	11,147	22,949,787
NE SAIT PAS	7	1	661
NON DÉCLARÉ	9	505	839,589
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2378
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	9,604
NON	2	2,962	4,518,666
SANS OBJET	6	11,147	22,949,787
NE SAIT PAS	7	1	661
NON DÉCLARÉ	9	505	839,589
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 823

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2379
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	4,033
NON		2		2,961	4,524,237
SANS OBJET		6		11,147	22,949,787
NE SAIT PAS		7		1	661
NON DÉCLARÉ		9		505	839,589
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2380
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	2,526
NON		2		2,962	4,525,745
SANS OBJET		6		11,147	22,949,787
NE SAIT PAS		7		1	661
NON DÉCLARÉ		9		505	839,589
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 824

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2381
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	7,592
NON	2	2,963	4,520,679
SANS OBJET	6	11,147	22,949,787
NE SAIT PAS	7	1	661
NON DÉCLARÉ	9	505	839,589
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2382
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	4,329
NON	2	2,961	4,523,942
SANS OBJET	6	11,147	22,949,787
NE SAIT PAS	7	1	661
NON DÉCLARÉ	9	505	839,589
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 825

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2383
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,108
NON	2	2,964	4,524,163
SANS OBJET	6	11,147	22,949,787
NE SAIT PAS	7	1	661
NON DÉCLARÉ	9	505	839,589
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2384
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** ACC-Q65

**Concept** Aucune visite dent. - coût

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Coût

**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_61=4, 5, 6 ou 7

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	292	508,443
NON	2	2,674	4,019,827
SANS OBJET	6	11,147	22,949,787
NE SAIT PAS	7	1	661
NON DÉCLARÉ	9	505	839,589
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 826

Mars 2000

---

**Nom de la variable** DV\_6\_65K      **Longueur** 1      **Position** 2385

**Nom de la question** ACC-Q65

**Concept** Aucune visite dent. - ne savait pas où aller

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)

**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_61=4, 5, 6 ou 7

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	9,811
NON	2	2,961	4,518,459
SANS OBJET	6	11,147	22,949,787
NE SAIT PAS	7	1	661
NON DÉCLARÉ	9	505	839,589
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** DV\_6\_65L      **Longueur** 1      **Position** 2386

**Nom de la question** ACC-Q65

**Concept** Aucune visite dent. - peur

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)

**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_61=4, 5, 6 ou 7

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	100	165,555
NON	2	2,866	4,362,715
SANS OBJET	6	11,147	22,949,787
NE SAIT PAS	7	1	661
NON DÉCLARÉ	9	505	839,589
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 827

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2387
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - porte un dentier				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Porte un dentier				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,013	1,397,156
NON	2	1,953	3,131,114
SANS OBJET	6	11,147	22,949,787
NE SAIT PAS	7	1	661
NON DÉCLARÉ	9	505	839,589
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2388
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	106,824
NON	2	2,911	4,421,446
SANS OBJET	6	11,147	22,949,787
NE SAIT PAS	7	1	661
NON DÉCLARÉ	9	505	839,589
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 828

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_66	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2389
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q66				
<b>Concept</b>	A une assurance dentaire				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre une partie ou la totalité de vos frais dentaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,341	13,038,648
NON		2		6,136	10,230,916
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		105	258,496
REFUS		8		1	2,186
NON DÉCLARÉ		9		485	805,734
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_70	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2390
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q70				
<b>Concept</b>	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste				
<b>Question</b>	On nous a rapporté, antérieurement, que vous avez vu ou parlé à un optométriste ou un ophtalmologiste au cours des 12 derniers mois. Avez-vous rendu visite à un de ces spécialistes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2B>0				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,421	8,389,182
NON		2		122	217,862
SANS OBJET		6		9,592	18,905,762
NON DÉCLARÉ		9		484	805,502
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 829

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_71	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2391
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q71				
<b>Concept</b>	Dernier examen de la vue				
<b>Question</b>	À quand remonte votre dernier examen de la vue?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
MOINS D'UN AN	1	5,041	9,617,707		
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	2,425	4,356,516		
DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS	3	1,666	3,074,845		
3 ANS OU PLUS	4	2,832	5,179,049		
JAMAIS	5	590	1,241,581		
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328		
NE SAIT PAS	7	27	54,614		
REFUS	8	3	6,167		
NON DÉCLARÉ	9	484	805,502		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_72	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2392
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q72				
<b>Concept</b>	Fréquence des examens de la vue				
<b>Question</b>	À quelle fréquence passez-vous un examen de la vue?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
PLUS D'UNE FOIS PAR ANNÉE	1	710	1,346,450		
1 FOIS PAR ANNÉE	2	2,193	4,633,252		
TOUS LES 2 ANS	3	3,229	5,514,455		
TOUS LES 3 ANS	4	522	929,079		
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 3 ANS	5	797	1,528,180		
SANS OBJET	6	6,639	13,477,803		
NE SAIT PAS	7	15	22,807		
NON DÉCLARÉ	9	514	866,283		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 830

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2393
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - S'assurer que tout va bien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,927	7,448,086
NON		2		3,537	6,521,162
SANS OBJET		6		6,639	13,477,803
NE SAIT PAS		7		2	4,974
NON DÉCLARÉ		9		514	866,283
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2394
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - dépistage du glaucome				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Examen de dépistage du glaucome				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		345	558,633
NON		2		7,119	13,410,615
SANS OBJET		6		6,639	13,477,803
NE SAIT PAS		7		2	4,974
NON DÉCLARÉ		9		514	866,283
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 831

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2395
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - exigence de l'emploi				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Exigence de l'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		179	346,251
NON		2		7,285	13,622,996
SANS OBJET		6		6,639	13,477,803
NE SAIT PAS		7		2	4,974
NON DÉCLARÉ		9		514	866,283
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2396
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Pour vérifier si l'ordonnance doit être modifiée				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,900	5,280,828
NON		2		4,564	8,688,420
SANS OBJET		6		6,639	13,477,803
NE SAIT PAS		7		2	4,974
NON DÉCLARÉ		9		514	866,283
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 832

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2397
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Formation de cataracte(s)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		332	447,658
NON		2		7,132	13,521,590
SANS OBJET		6		6,639	13,477,803
NE SAIT PAS		7		2	4,974
NON DÉCLARÉ		9		514	866,283
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2398
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - En vue d'obtenir un permis de conduire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		120	215,158
NON		2		7,344	13,754,090
SANS OBJET		6		6,639	13,477,803
NE SAIT PAS		7		2	4,974
NON DÉCLARÉ		9		514	866,283
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 833

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2399
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Problème oculaire / infection				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		461	873,115
NON		2		7,003	13,096,132
SANS OBJET		6		6,639	13,477,803
NE SAIT PAS		7		2	4,974
NON DÉCLARÉ		9		514	866,283
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2400
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - diabète				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Diabète				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		109	162,725
NON		2		7,355	13,806,523
SANS OBJET		6		6,639	13,477,803
NE SAIT PAS		7		2	4,974
NON DÉCLARÉ		9		514	866,283
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 834

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2401
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - baisse de la vue				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Baisse de la vue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		516	1,023,332
NON		2		6,948	12,945,916
SANS OBJET		6		6,639	13,477,803
NE SAIT PAS		7		2	4,974
NON DÉCLARÉ		9		514	866,283
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2402
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		125	216,059
NON		2		7,339	13,753,189
SANS OBJET		6		6,639	13,477,803
NE SAIT PAS		7		2	4,974
NON DÉCLARÉ		9		514	866,283
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 835

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_74	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2403
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q74				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen de la vue?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		62	99,114
NON		2		7,403	13,873,859
SANS OBJET		6		6,639	13,477,803
NE SAIT PAS		7		1	1,249
NON DÉCLARÉ		9		514	866,283
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2404
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Probl. / examen de la vue - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11	18,090
NON		2		51	81,024
SANS OBJET		6		14,042	27,351,662
NON DÉCLARÉ		9		515	867,532
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 836

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2405
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Probl. / examen de la vue - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	4,120
NON	2	61	94,994
SANS OBJET	6	14,042	27,351,662
NON DÉCLARÉ	9	515	867,532
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2406
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Probl. / examen de la vue - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	67,995
NON	2	25	31,119
SANS OBJET	6	14,042	27,351,662
NON DÉCLARÉ	9	515	867,532
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 837

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2407
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Probl. / examen de la vue - transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	1,608
NON		2		60	97,506
SANS OBJET		6		14,042	27,351,662
NON DÉCLARÉ		9		515	867,532
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2408
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Probl. / examen de la vue - langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		62	99,114
SANS OBJET		6		14,042	27,351,662
NON DÉCLARÉ		9		515	867,532
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 838

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2409
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Probl. / examen de la vue - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9	7,134
NON		2		53	91,980
SANS OBJET		6		14,042	27,351,662
NON DÉCLARÉ		9		515	867,532
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2410
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Probl. / examen de la vue - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	1,309
NON		2		60	97,805
SANS OBJET		6		14,042	27,351,662
NON DÉCLARÉ		9		515	867,532
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 839

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2411
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Probl. / examen de la vue - autre				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	12,978
NON		2		54	86,136
SANS OBJET		6		14,042	27,351,662
NON DÉCLARÉ		9		515	867,532
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2412
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / vue - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,079	1,894,389
NON		2		4,002	7,583,694
SANS OBJET		6		9,017	17,956,550
NE SAIT PAS		7		7	17,392
NON DÉCLARÉ		9		514	866,283
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 840

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2413
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / vue - pas nécessaire selon répondant				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,747	7,181,753
NON		2		1,334	2,296,330
SANS OBJET		6		9,017	17,956,550
NE SAIT PAS		7		7	17,392
NON DÉCLARÉ		9		514	866,283
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2414
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / vue - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		120	174,135
NON		2		4,961	9,303,948
SANS OBJET		6		9,017	17,956,550
NE SAIT PAS		7		7	17,392
NON DÉCLARÉ		9		514	866,283
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 841

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2415
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / vue - responsabilités personn. / familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	14,331
NON		2		5,068	9,463,753
SANS OBJET		6		9,017	17,956,550
NE SAIT PAS		7		7	17,392
NON DÉCLARÉ		9		514	866,283
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2416
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / vue - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	36,723
NON		2		5,064	9,441,361
SANS OBJET		6		9,017	17,956,550
NE SAIT PAS		7		7	17,392
NON DÉCLARÉ		9		514	866,283
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 842

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2417
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / vue - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13	18,229
NON		2		5,068	9,459,854
SANS OBJET		6		9,017	17,956,550
NE SAIT PAS		7		7	17,392
NON DÉCLARÉ		9		514	866,283
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2418
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / vue - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	27,693
NON		2		5,067	9,450,390
SANS OBJET		6		9,017	17,956,550
NE SAIT PAS		7		7	17,392
NON DÉCLARÉ		9		514	866,283
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 843

Mars 2000

---

**Nom de la variable** EX\_6\_76H      **Longueur** 1      **Position** 2419

**Nom de la question** ACC-Q76

**Concept** Aucun examen / vue - problèmes de transport

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport

**Univers** Répondants qui ont répondu EX\_6\_71=3, 4 ou 5

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	17,283
NON	2	5,064	9,460,800
SANS OBJET	6	9,017	17,956,550
NE SAIT PAS	7	7	17,392
NON DÉCLARÉ	9	514	866,283
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** EX\_6\_76I      **Longueur** 1      **Position** 2420

**Nom de la question** ACC-Q76

**Concept** Aucun examen / vue - problème de langue

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Problème de langue

**Univers** Répondants qui ont répondu EX\_6\_71=3, 4 ou 5

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	3,454
NON	2	5,079	9,474,630
SANS OBJET	6	9,017	17,956,550
NE SAIT PAS	7	7	17,392
NON DÉCLARÉ	9	514	866,283
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 844

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2421
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / vue - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	263	385,368		
NON	2	4,818	9,092,715		
SANS OBJET	6	9,017	17,956,550		
NE SAIT PAS	7	7	17,392		
NON DÉCLARÉ	9	514	866,283		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2422
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / vue - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	6	9,351		
NON	2	5,075	9,468,732		
SANS OBJET	6	9,017	17,956,550		
NE SAIT PAS	7	7	17,392		
NON DÉCLARÉ	9	514	866,283		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 845

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2423
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / vue - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7	14,560
NON		2		5,074	9,463,523
SANS OBJET		6		9,017	17,956,550
NE SAIT PAS		7		7	17,392
NON DÉCLARÉ		9		514	866,283
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2424
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / vue - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		29	59,760
NON		2		5,052	9,418,323
SANS OBJET		6		9,017	17,956,550
NE SAIT PAS		7		7	17,392
NON DÉCLARÉ		9		514	866,283
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 846

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_77	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2425
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q77				
<b>Concept</b>	A une assurance pour lunettes, verres de contact				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en partie ou en totalité le coût des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,590	11,104,459
NON	2	6,742	11,842,986
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	249	573,691
REFUS	8	3	9,342
NON DÉCLARÉ	9	484	805,502
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ES_6_80	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2426
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q80				
<b>Concept</b>	Qualité globale des services d'urgence				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, quelle évaluation donneriez-vous des services d'urgence auxquels vous avez accès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,935	3,909,722
TRÈS BONNE	2	3,841	7,161,216
BONNE	3	3,877	7,009,161
PASSABLE	4	1,295	2,400,610
MAUVAISE	5	700	1,340,592
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	925	1,695,460
REFUS	8	11	13,716
NON DÉCLARÉ	9	484	805,502
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 847

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ES_6_81	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2427
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q81				
<b>Concept</b>	A utilisé des services d'urgence				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé des services d'urgence au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,589	5,115,776
NON		2		9,057	16,700,885
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		2	4,641
NON DÉCLARÉ		9		1,420	2,514,678
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ES_6_82	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2428
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q82				
<b>Concept</b>	A une assurance couvrant les frais d'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en partie ou en totalité les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,264	12,457,463
NON		2		5,063	8,638,341
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		319	716,331
REFUS		8		2	9,168
NON DÉCLARÉ		9		1,420	2,514,678
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 848

Mars 2000

---

**Nom de la variable** IS\_6D1      **Longueur** 1      **Position** 2429

**Nom de la question**

**Concept** Nombre de types d'assurance médicale - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ES\_6\_82, EX\_6\_77, DV\_6\_66 et DGC6\_6. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN TYPE D'ASSURANCE	0	3,353	5,690,936
UN TYPE D'ASSURANCE	1	1,306	2,179,946
DEUX TYPES D'ASSURANCE	2	1,102	1,933,757
TROIS TYPES D'ASSURANCE	3	1,654	3,189,894
QUATRE TYPES D'ASSURANCE	4	3,753	7,776,911
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NON DÉCLARÉ	9	1,900	3,564,536
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** HVS6\_1      **Longueur** 1      **Position** 2430

**Nom de la question** HIV-Q1

**Concept** Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie

**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une demande d'assurance-vie où on vous a demandé un échantillon de sang, d'urine ou de salive?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	414	895,731
NON	2	11,258	20,247,892
SANS OBJET	6	2,518	6,507,105
NE SAIT PAS	7	4	5,054
REFUS	8	8	15,624
NON DÉCLARÉ	9	417	646,901
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 849

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2431
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q2				
<b>Concept</b>	A fait un don de sang à la Croix-Rouge				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fait un don de sang à la Croix-Rouge?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,444	6,137,977
NON		2		8,221	14,997,008
SANS OBJET		6		2,518	6,507,105
NE SAIT PAS		7		6	8,352
REFUS		8		1	286
NON DÉCLARÉ		9		429	667,580
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_3	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2432 - 2435
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q3				
<b>Concept</b>	Année du dernier don de sang				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait un don de sang à la Croix-Rouge?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HVS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1931 - 1997		3,341	6,000,869
SANS OBJET		9996		10,739	21,504,113
NE SAIT PAS		9997		100	135,029
REFUS		9998		3	2,079
NON DÉCLARÉ		9999		436	676,218
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 850

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2436
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q4				
<b>Concept</b>	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang				
<b>Question</b>	On peut passer un test de dépistage du VIH ou du SIDA chez un médecin de famille ou dans une clinique. Mis à part des dons de sang à la Croix-Rouge ou pour les demandes d'assurance-vie, avez-vous déjà passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	1,467	3,009,056		
NON	2	10,166	18,061,781		
SANS OBJET	6	2,518	6,507,105		
NE SAIT PAS	7	28	55,431		
REFUS	8	4	8,718		
NON DÉCLARÉ	9	436	676,218		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_5	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2437 - 2440
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q5				
<b>Concept</b>	VIH / SIDA - année du dernier test				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HVS6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ANNÉE	1978 - 1997	1,463	3,000,147		
SANS OBJET	9996	12,684	24,568,885		
NE SAIT PAS	9997	4	8,909		
NON DÉCLARÉ	9999	468	740,367		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 851

Mars 2000

**Nom de la variable** HVS6\_6      **Longueur** 2      **Position** 2441 - 2442

**Nom de la question** HIV-Q6

**Concept** VIH / SIDA - raison pour le test

**Question** Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA?

**Univers** Répondants qui ont répondu HVS6\_4=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LA GROSSESSE	1	154	272,843
TRANQUILITÉ D'ESPRIT	2	567	1,204,411
A EU DES RAPPORTS SEXUELS	3	71	130,813
USAGE DE DROGUES	4	4	1,990
EXPOSITION PROFESSIONNELLE	5	53	95,118
A REÇU - UNE TRANSFUSION DE SANG	6	96	165,716
A REÇU - TRANSFUSION / PRODUITS SANGUINS	7	20	46,214
CONFIRMER / RÉSULTATS D'UN TEST ANTÉR.	8	15	29,088
AUTRE	9	485	1,059,692
SANS OBJET	96	12,684	24,568,885
REFUS	98	2	3,172
NON DÉCLARÉ	99	468	740,367
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** HVS6\_7      **Longueur** 1      **Position** 2443

**Nom de la question** HIV-Q7

**Concept** A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985

**Question** Entre 1978 et 1985, avez-vous reçu un «facteur de coagulation» pour traiter un état hémorragique tel que l'hémophilie?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	95,537
NON	2	11,553	20,940,862
SANS OBJET	6	2,518	6,507,105
NE SAIT PAS	7	20	34,438
NON DÉCLARÉ	9	468	740,367
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 852

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2444
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q8				
<b>Concept</b>	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985				
<b>Question</b>	Entre 1978 et 1985, avez-vous reçu une transfusion de sang?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		457	770,219
NON		2		11,112	20,171,973
SANS OBJET		6		2,518	6,507,105
NE SAIT PAS		7		64	128,645
NON DÉCLARÉ		9		468	740,367
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2445
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q9				
<b>Concept</b>	S'est fait des injections de drogues non prescrites				
<b>Question</b>	Vous êtes-vous déjà fait des injections de drogues non prescrites, telles que les stéroïdes, l'héroïne ou la cocaïne?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		49	87,386
NON		2		11,579	20,977,655
SANS OBJET		6		2,518	6,507,105
NE SAIT PAS		7		1	177
REFUS		8		4	5,619
NON DÉCLARÉ		9		468	740,367
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 853

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2446 - 2447
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q1				
<b>Concept</b>	Blessures de sport - première source de renseignement				
<b>Question</b>	Imaginez que vous ou un(e) ami(e) intime envisagez d'essayer un nouveau sport mais vous vous inquiétez de vous faire mal ou de vous blesser. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obt. des rens. sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	16	44,620
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	3	7,133
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	6	14,148
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	12	53,388
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	2	3,496
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	10	28,425
DISCUTER AVEC AMIS	7	2	7,105
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	25	61,379
NE RIEN FAIRE	9	1	4,147
AUTRE	10	5	20,350
SANS OBJET	96	14,258	27,688,359
NON DÉCLARÉ	99	279	385,759
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2448
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q1A				
<b>Concept</b>	Blessures de sport - chercherait une autre source				
<b>Question</b>	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP_1=1 à 8 ou 10				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	42	120,764		
NON	2	39	119,279		
SANS OBJET	6	14,259	27,692,506		
NON DÉCLARÉ	9	279	385,759		
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 854

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_1B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2449 - 2450
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q1B				
<b>Concept</b>	Blessures de sport - deuxième source de renseignement				
<b>Question</b>	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP6_1A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
CONSULTER MÉDECIN	1	3	5,435		
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	2	11,202		
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	1	2,944		
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	7	17,878		
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	5	19,728		
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	5	14,234		
DISCUTER AVEC AMIS	7	4	9,303		
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	11	26,367		
NE RIEN FAIRE	9	4	13,674		
SANS OBJET	96	14,298	27,811,785		
NON DÉCLARÉ	99	279	385,759		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 855

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2451 - 2452
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q2				
<b>Concept</b>	SIDA / MTS - première source de renseignement				
<b>Question</b>	Imaginez que vous, ou un(e) ami(e) intime, vous préoccupez du risque d'attraper le SIDA ou une autre MTS. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA ou les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	33	94,925
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	1	2,858
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	17	46,972
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	2	4,340
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	3	10,936
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	14	41,309
DISCUTER AVEC AMIS	7	1	2,671
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	9	28,031
AUTRE	10	1	2,367
SANS OBJET	96	14,258	27,688,359
NE SAIT PAS	97	1	9,781
NON DÉCLARÉ	99	279	385,759
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2453
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q2A				
<b>Concept</b>	SIDA / MTS - chercherait une autre source				
<b>Question</b>	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA et les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP_2=1 à 8 ou 10				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	41	120,163		
NON	2	40	114,246		
SANS OBJET	6	14,258	27,688,359		
NON DÉCLARÉ	9	280	395,540		
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 856

Mars 2000

---

**Nom de la variable** HIP6\_2B      **Longueur** 2      **Position** 2454 - 2455

**Nom de la question** AINF-Q2B

**Concept** SIDA / MTS - deuxième source de renseignement

**Question** Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA et les MTS?

**Univers** Répondants qui ont répondu HIP6\_2A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	10	27,579
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	2	4,307
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	3	4,469
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	5,896
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	4	14,819
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	7	21,316
DISCUTER AVEC AMIS	7	3	5,089
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	6	17,612
NE RIEN FAIRE	9	5	19,076
SANS OBJET	96	14,298	27,802,605
NON DÉCLARÉ	99	280	395,540
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 857

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2456 - 2457
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q3				
<b>Concept</b>	Dépression - première source de renseignement				
<b>Question</b>	Imaginez ..., senti déprimé ou très triste pendant plusieurs semaines et que vous aimeriez obtenir des renseignements pour décider des mesures à prendre. Que feriez-vous pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	12	31,591
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	5	21,417
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	4	10,497
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	2	6,432
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	23	68,122
DISCUTER AVEC AMIS	7	9	22,021
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	21	57,228
AUTRE	10	3	9,370
SANS OBJET	96	14,258	27,688,359
NE SAIT PAS	97	3	17,513
NON DÉCLARÉ	99	279	385,759
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2458
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q3A				
<b>Concept</b>	Dépression - chercherait une autre source				
<b>Question</b>	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP_3=1 à 8 ou 10				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	106,378
NON	2	36	115,632
SANS OBJET	6	14,258	27,688,359
NE SAIT PAS	7	2	4,667
NON DÉCLARÉ	9	282	403,271
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 858

Mars 2000

---

**Nom de la variable** HIP6\_3B      **Longueur** 2      **Position** 2459 - 2460

**Nom de la question** AINF-Q3B

**Concept** Dépression - deuxième source de renseignement

**Question** Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?

**Univers** Répondants qui ont répondu HIP6\_3A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	3	6,239
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	8	19,349
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	1	3,142
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	5,896
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	2	11,405
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	13	34,565
DISCUTER AVEC AMIS	7	6	11,393
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	6	10,651
NE RIEN FAIRE	9	1	3,739
SANS OBJET	96	14,294	27,803,991
NON DÉCLARÉ	99	284	407,939
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 859

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2461 - 2462
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q4				
<b>Concept</b>	Grossesse - première source de renseignement				
<b>Question</b>	Imaginez que vous, ou un(e) ami(e) intime, vous inquiétez du risque de grossesse. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	34	102,518
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	3	5,963
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	13	42,294
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	1	5,896
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	17	50,510
DISCUTER AVEC AMIS	7	1	2,223
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	5	10,886
NE RIEN FAIRE	9	1	3,210
AUTRE	10	5	16,839
SANS OBJET	96	14,258	27,688,359
NE SAIT PAS	97	2	3,851
NON DÉCLARÉ	99	279	385,759
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

Nom de la variable	HIP6_4A	Longueur	1	Position	2463
Nom de la question	AINF-Q4A				
Concept	Grossesse - chercherait une autre source				
Question	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse?				
Univers	Répondants qui ont répondu HIP_4=1 à 8 ou 10				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		39	126,780
NON		2		40	110,349
SANS OBJET		6		14,259	27,691,569
NON DÉCLARÉ		9		281	389,609
		Total		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 860

Mars 2000

**Nom de la variable** HIP6\_4B      **Longueur** 2      **Position** 2464 - 2465

**Nom de la question** AINF-Q4B

**Concept** Grossesse - deuxième source de renseignement

**Question** Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse?

**Univers** Répondants qui ont répondu HIP6\_4A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	8	31,617
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	3	7,750
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	4	7,912
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	5,896
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	3	8,630
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	12	43,960
DISCUTER AVEC AMIS	7	2	6,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	5	11,872
NE RIEN FAIRE	9	1	3,142
SANS OBJET	96	14,299	27,801,918
NON DÉCLARÉ	99	281	389,609
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** HIP6\_5      **Longueur** 1      **Position** 2466

**Nom de la question** AINF-Q5

**Concept** A fréquenté une école dans les 12 derniers mois

**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fréquenté une école?

**Univers** Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu EDC6\_1=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	15,145
NON	2	1	5,417
SANS OBJET	6	14,341	27,940,455
NON DÉCLARÉ	9	271	357,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 861

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2467
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q6				
<b>Concept</b>	Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé				
<b>Question</b>	Pensez maintenant aux cours sur la santé qu'on vous a donnés à l'école au cours des 12 derniers mois. Dans l'ensemble, quelle évaluation feriez-vous de l'utilité de l'information portant sur les moyens de protéger ou d'améliorer votre santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu HIP6_5=1 ou EDC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
EXCELLENTE		1		23	71,158
BONNE		2		40	112,690
PASSABLE		3		13	43,665
MÉDIOCRE		4		5	11,260
SANS OBJET		6		14,259	27,693,776
NON DÉCLARÉ		9		279	385,759
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2468
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q7				
<b>Concept</b>	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu HIP6_5=1 ou EDC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		50	146,514
NON		2		31	92,259
SANS OBJET		6		14,259	27,693,776
NON DÉCLARÉ		9		279	385,759
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 862

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2469
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q8				
<b>Concept</b>	Évaluation des cours d'éducation sexuelle				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, quelle évaluation feriez-vous de l'utilité de l'information portant sur les moyens de protéger ou d'améliorer votre santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP6_7=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE		1		19	51,199
BONNE		2		26	80,220
PASSABLE		3		5	15,095
SANS OBJET		6		14,290	27,786,035
NON DÉCLARÉ		9		279	385,759
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2470
<b>Nom de la question</b>	HS-Q1				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,354	17,573,338
NON		2		5,714	9,678,207
SANS OBJET		6		277	705,263
NE SAIT PAS		7		3	4,209
NON DÉCLARÉ		9		271	357,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 863

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2471
<b>Nom de la question</b>	HS-Q2				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_1=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,494	9,349,835
NON	2	214	320,938
SANS OBJET	6	8,631	18,278,601
NE SAIT PAS	7	5	8,068
NON DÉCLARÉ	9	275	360,867
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2472
<b>Nom de la question</b>	HS-Q3				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_2=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	198	304,694
NON	2	20	24,091
SANS OBJET	6	14,125	27,628,436
NE SAIT PAS	7	1	221
NON DÉCLARÉ	9	275	360,867
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 864

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2473
<b>Nom de la question</b>	HS-Q4				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_1=1 ou HSC6_2=1 ou HSC6_3=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,483	20,768,629
NON	2	3,535	6,426,750
SANS OBJET	6	297	729,353
NE SAIT PAS	7	28	32,489
NON DÉCLARÉ	9	276	361,087
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2474
<b>Nom de la question</b>	HS-Q5				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_4=2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,378	6,196,853
NON	2	157	229,419
SANS OBJET	6	10,780	21,497,982
NE SAIT PAS	7	2	4,132
NON DÉCLARÉ	9	302	389,922
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 865

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DVIS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2475 - 2476
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code fonctionnel - troubles de vision - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_1 à HSC6_5. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	7,123	15,065,153
PROBLÈMES CORRIGÉS PAR DES VERRES	2	6,617	11,702,981
PROBL. POUR VOIR À DISTANCE - NON CORR.	3	84	126,351
PROBL. POUR VOIR DE PRÈS - NON CORR.	4	114	185,328
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORR.	5	73	103,068
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	20	24,091
SANS OBJET	96	277	705,263
NON DÉCLARÉ	99	311	406,074
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2477
<b>Nom de la question</b>	HS-Q6				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13,406	26,247,059
NON	2	663	1,005,806
SANS OBJET	6	277	705,263
NON DÉCLARÉ	9	273	360,180
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 866

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2478
<b>Nom de la question</b>	HS-Q7				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_6=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	402	640,926
NON	2	215	303,592
SANS OBJET	6	13,683	26,952,321
NE SAIT PAS	7	45	60,676
REFUS	8	1	613
NON DÉCLARÉ	9	273	360,180
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2479
<b>Nom de la question</b>	HS-Q7A				
<b>Concept</b>	Ouïe - capable d'entendre				
<b>Question</b>	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_7=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	247	338,301
NON	2	13	24,523
SANS OBJET	6	14,085	27,593,247
NE SAIT PAS	7	1	2,057
NON DÉCLARÉ	9	273	360,180
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 867

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2480
<b>Nom de la question</b>	HS-Q8				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_7=1 ou HSC6_7A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		503	763,239
NON		2		143	210,428
SANS OBJET		6		13,696	26,976,844
NE SAIT PAS		7		3	5,559
NON DÉCLARÉ		9		274	362,237
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2481
<b>Nom de la question</b>	HS-Q9				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_8=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		127	181,781
NON		2		17	29,687
SANS OBJET		6		14,199	27,740,083
NE SAIT PAS		7		1	885
NON DÉCLARÉ		9		275	365,872
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 868

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DHER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2482 - 2483
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_6 à HSC6_9. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME AUDITIF	1	13,406	26,247,059
PROBL. D'OUÏE EN GROUPE - CORRIGÉ	2	298	497,154
PROBL. D'OUÏE EN GROUPE & IND. - CORR.	3	103	142,707
PROBL. D'OUÏE EN GROUPE - NON CORR.	4	163	211,984
PROBL. D'OUÏE EN GR. & IND. - IND. CORR.	5	23	37,803
NE PEUT ENTENDRE	6	27	49,311
SANS OBJET	96	277	705,263
NON DÉCLARÉ	99	322	427,028
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2484
<b>Nom de la question</b>	HS-Q10				
<b>Concept</b>	Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	13,953	27,051,831		
NON	2	114	197,388		
SANS OBJET	6	277	705,263		
NE SAIT PAS	7	2	3,646		
NON DÉCLARÉ	9	273	360,180		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 869

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2485
<b>Nom de la question</b>	HS-Q11				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris / inconnus / propre lang.				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_10=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		89	159,077
NON		2		25	38,311
SANS OBJET		6		14,230	27,757,093
NON DÉCLARÉ		9		275	363,827
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2486
<b>Nom de la question</b>	HS-Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - compris par non-inconnus dans sa propre langue				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_10=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		72	132,968
NON		2		42	64,420
SANS OBJET		6		14,230	27,757,093
NON DÉCLARÉ		9		275	363,827
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 870

Mars 2000

**Nom de la variable** HSC6\_13      **Longueur** 1      **Position** 2487

**Nom de la question** HS-Q13

**Concept** Élocution - partiellem. compris / non-inconn. / propre lang.

**Question** Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC6\_12=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	53,471
NON	2	11	10,949
SANS OBJET	6	14,302	27,890,061
NON DÉCLARÉ	9	275	363,827
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** HSC6DSPE      **Longueur** 1      **Position** 2488

**Nom de la question**

**Concept** Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC6\_10 à HSC6\_13. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	13,953	27,051,831
PARTIELLEMENT COMPRIS PAR INCONNUS	2	64	119,937
PARTIELLEMENT COMPRIS PAR AMIS	3	23	37,832
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	16	28,671
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	11	10,949
SANS OBJET	6	277	705,263
NON DÉCLARÉ	9	275	363,827
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 871

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2489
<b>Nom de la question</b>	HS-Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13,447	26,330,507
NON	2	620	921,472
SANS OBJET	6	277	705,263
NE SAIT PAS	7	2	887
NON DÉCLARÉ	9	273	360,180
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2490
<b>Nom de la question</b>	HS-Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_14=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	538	821,365
NON	2	80	97,252
SANS OBJET	6	13,724	27,035,769
NE SAIT PAS	7	2	2,854
NON DÉCLARÉ	9	275	361,067
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 872

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2491
<b>Nom de la question</b>	HS-Q16				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		374	519,341
NON		2		163	299,968
SANS OBJET		6		13,804	27,133,021
NE SAIT PAS		7		1	2,057
NON DÉCLARÉ		9		277	363,921
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2492
<b>Nom de la question</b>	HS-Q17				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		108	156,577
NON		2		428	662,335
SANS OBJET		6		13,804	27,133,021
NE SAIT PAS		7		2	2,453
NON DÉCLARÉ		9		277	363,921
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 873

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2493
<b>Nom de la question</b>	HS-Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		117	152,416
NON		2		503	769,055
SANS OBJET		6		13,724	27,035,769
NON DÉCLARÉ		9		275	361,067
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2494
<b>Nom de la question</b>	HS-Q19				
<b>Concept</b>	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_18=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUJOURS		1		65	86,921
SOUVENT		2		20	26,566
PARFOIS		3		29	35,722
JAMAIS		4		3	3,207
SANS OBJET		6		14,227	27,804,825
NON DÉCLARÉ		9		275	361,067
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 874

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2495
<b>Nom de la question</b>	HS-Q20				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'aide pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_18=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	70	93,293		
NON	2	46	57,813		
SANS OBJET	6	14,227	27,804,825		
NE SAIT PAS	7	1	1,310		
NON DÉCLARÉ	9	275	361,067		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DMOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2496 - 2497
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_14 à HSC6_20. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	13,447	26,330,507		
PROBL. - NE NÉCESSITE AUCUNE AIDE	2	130	250,586		
PROBL. - BESOIN D'UN APPAREIL	3	266	370,381		
PROBL. - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	32	41,368		
PROBL. - BESOIN DE L'AIDE D' AUTRE PERS.	5	108	156,577		
NE PEUT PAS MARCHER	6	80	97,252		
SANS OBJET	96	277	705,263		
NON DÉCLARÉ	99	279	366,374		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 875

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2498
<b>Nom de la question</b>	HS-Q21				
<b>Concept</b>	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13,882	26,934,341
NON		2		187	318,524
SANS OBJET		6		277	705,263
NON DÉCLARÉ		9		273	360,180
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2499
<b>Nom de la question</b>	HS-Q22				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_21=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		61	88,098
NON		2		126	230,426
SANS OBJET		6		14,159	27,639,604
NON DÉCLARÉ		9		273	360,180
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 876

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2500
<b>Nom de la question</b>	HS-Q23				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
<b>Question</b>	Avec combien de tâches avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_22=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CERTAINES TÂCHES		1		26	26,543
LA PLUPART DES TÂCHES		2		11	21,407
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES		3		12	21,075
TOUTES LES TÂCHES		4		12	19,074
SANS OBJET		6		14,285	27,870,030
NON DÉCLARÉ		9		273	360,180
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2501
<b>Nom de la question</b>	HS-Q24				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_21=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		20	37,326
NON		2		167	281,198
SANS OBJET		6		14,159	27,639,604
NON DÉCLARÉ		9		273	360,180
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 877

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DDEX	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2502 - 2503
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code fonctionnel - troubles de dextérité - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_21 à HSC6_24. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	13,882	26,934,341
PROBL. DEXT. - NE NÉCESSITE AUCUNE AIDE	2	121	216,763
PROBL. DEXT. - BESOIN ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	5	13,662
PROBL. DEXT. - AIDE AVEC QUELQUES TÂCHES	4	26	26,543
PROBL. DEXT. - AIDE PRESQUE TOUTES TÂCHES	5	23	42,482
PROBL. DEXT. - AIDE AVEC TOUTES TÂCHES	6	12	19,074
SANS OBJET	96	277	705,263
NON DÉCLARÉ	99	273	360,180
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2504
<b>Nom de la question</b>	HS-Q25				
<b>Concept</b>	Émotion - description				
<b>Question</b>	Comment vous décririez-vous comme étant habituellement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	11,351	22,123,900
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,280	4,367,593
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	328	563,347
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	72	131,809
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	27	56,468
SANS OBJET	6	277	705,263
NE SAIT PAS	7	11	9,747
NON DÉCLARÉ	9	273	360,180
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 878

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DEMO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2505
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code fonctionnel - troubles émotifs - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_25. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	11,351	22,123,900
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,280	4,367,593
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	328	563,347
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	72	131,809
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	27	56,468
SANS OBJET	6	277	705,263
NON DÉCLARÉ	9	284	369,927
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2506
<b>Nom de la question</b>	HS-Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	11,498	22,709,561		
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,359	4,181,548		
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	193	333,329		
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	14	20,247		
SANS OBJET	6	277	705,263		
NE SAIT PAS	7	5	8,180		
NON DÉCLARÉ	9	273	360,180		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 879

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2507
<b>Nom de la question</b>	HS-Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	12,902	25,133,532		
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	849	1,572,916		
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	227	393,156		
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	60	106,567		
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	25	34,266		
SANS OBJET	6	277	705,263		
NE SAIT PAS	7	6	12,427		
NON DÉCLARÉ	9	273	360,180		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DCOG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2508 - 2509
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code fonctionnel - cognition - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_26 et HSC6_27. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	11,092	21,925,836		
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	399	767,616		
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,746	3,113,085		
PLUTÔT PORT. OUBL./ UN PEU DIFF. À PENS.	4	590	1,029,011		
TRÈS PORT. À OUBL./ BEAUC. DIFF. À PENS.	5	206	363,454		
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	26	34,639		
SANS OBJET	96	277	705,263		
NON DÉCLARÉ	99	283	379,404		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 880

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_28	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2510
<b>Nom de la question</b>	HS-Q28				
<b>Concept</b>	Intensité - sans douleurs ou malaises				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12,173	23,971,298
NON		2		1,890	3,261,960
SANS OBJET		6		277	705,263
NE SAIT PAS		7		6	19,607
NON DÉCLARÉ		9		273	360,180
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_29	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2511
<b>Nom de la question</b>	HS-Q29				
<b>Concept</b>	Intensité - douleurs ou malaises				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_28=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FAIBLE		1		552	994,848
MOYENNE		2		1,064	1,784,451
FORTE		3		266	468,209
SANS OBJET		6		12,450	24,676,561
NE SAIT PAS		7		7	13,545
NON DÉCLARÉ		9		280	380,694
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 881

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2512
<b>Nom de la question</b>	HS-Q30				
<b>Concept</b>	Intensité - nbre activités empêchées par douleurs				
<b>Question</b>	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_28=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
AUCUNE	1	452	880,196		
QUELQUES-UNES	2	651	1,150,045		
PLUSIEURS	3	454	717,708		
LA PLUPART	4	331	512,000		
SANS OBJET	6	12,450	24,676,561		
NE SAIT PAS	7	2	2,010		
NON DÉCLARÉ	9	279	379,787		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DPAD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2513
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code fonctionnel - activités empêchées / douleur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_28 à HSC6_30. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	12,173	23,971,298		
DOULEUR EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	452	880,196		
DOULEUR EMPÊCHE UN PEU D'ACTIVITÉS	3	651	1,150,045		
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	4	454	717,708		
DOULEUR EMPÊCHE LA LUPART DES ACTIVITÉS	5	331	512,000		
SANS OBJET	6	277	705,263		
NON DÉCLARÉ	9	281	381,797		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 882

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DHSI	<b>Longueur</b>	5.3	<b>Position</b>	2514 - 2518
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_1 à HSC6_30. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	- .344 - 1.000	13,960	27,102,533
SANS OBJET	9.996	277	705,263
NON DÉCLARÉ	9.999	382	510,512
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_25A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2519
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25A				
<b>Concept</b>	Événement causant beaucoup de soucis / de chagrin				
<b>Question</b>	A-t-il(elle) déjà vécu un événement ou une situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 à 11 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	387	1,055,612
NON	2	826	2,158,064
SANS OBJET	6	13,132	24,741,356
NE SAIT PAS	7	1	3,095
NON DÉCLARÉ	9	273	360,180
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 883

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_31A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2520
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25B				
<b>Concept</b>	Soucis / chagrin - décès dans la famille				
<b>Question</b>	Quel a été cet événement ou cette situation qui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin à ...? - Décès dans la famille				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		121	314,226
NON		2		266	741,387
SANS OBJET		6		13,958	26,899,420
NON DÉCLARÉ		9		274	363,275
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_31B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2521
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25B				
<b>Concept</b>	Soucis / chagrin - divorce / séparation				
<b>Question</b>	Quel a été cet événement ou cette situation qui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin à ...? - Divorce / séparation des parents				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		105	311,974
NON		2		282	743,638
SANS OBJET		6		13,958	26,899,420
NON DÉCLARÉ		9		274	363,275
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 884

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_31C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2522
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25B				
<b>Concept</b>	Soucis / chagrin - déménagement				
<b>Question</b>	Quel a été cet événement ou cette situation qui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin à ...? - Déménagement				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	50,799
NON		2		369	1,004,813
SANS OBJET		6		13,958	26,899,420
NON DÉCLARÉ		9		274	363,275
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_31D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2523
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25B				
<b>Concept</b>	Soucis / chagrin - maladie / blessure dans la famille				
<b>Question</b>	Quel a été cet événement ou cette situation qui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin à ...? - Maladie / blessure d'un membre de la famille				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		45	110,687
NON		2		342	944,926
SANS OBJET		6		13,958	26,899,420
NON DÉCLARÉ		9		274	363,275
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 885

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_31E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2524
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25B				
<b>Concept</b>	Soucis / chagrin - conflit entre les parents				
<b>Question</b>	Quel a été cet événement ou cette situation qui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin à ...? - Conflit entre les parents				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	17	50,948		
NON	2	370	1,004,664		
SANS OBJET	6	13,958	26,899,420		
NON DÉCLARÉ	9	274	363,275		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_31F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2525
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25B				
<b>Concept</b>	Soucis / chagrin - autre événement				
<b>Question</b>	Quel a été cet événement ou cette situation qui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin à ...? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	112	320,797		
NON	2	275	734,816		
SANS OBJET	6	13,958	26,899,420		
NON DÉCLARÉ	9	274	363,275		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 886

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2526
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - marche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,626	15,817,762
NON	2	3,936	7,668,251
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	7	18,701
REFUS	8	15	25,764
NON DÉCLARÉ	9	484	805,502
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2527
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,668	10,379,079
NON	2	6,894	13,106,935
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	7	18,701
REFUS	8	15	25,764
NON DÉCLARÉ	9	484	805,502
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 887

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2528
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,812	5,754,503
NON		2		9,750	17,731,511
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		7	18,701
REFUS		8		15	25,764
NON DÉCLARÉ		9		484	805,502
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2529
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,968	6,156,124
NON		2		9,594	17,329,889
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		7	18,701
REFUS		8		15	25,764
NON DÉCLARÉ		9		484	805,502
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 888

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2530
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,970	5,626,865
NON	2	9,592	17,859,149
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	7	18,701
REFUS	8	15	25,764
NON DÉCLARÉ	9	484	805,502
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2531
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,621	7,041,710
NON	2	8,941	16,444,303
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	7	18,701
REFUS	8	15	25,764
NON DÉCLARÉ	9	484	805,502
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 889

Mars 2000

---

**Nom de la variable** PAC6\_1G      **Longueur** 1      **Position** 2532

**Nom de la question** PA-Q1

**Concept**      Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace

**Question**      Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur glace

**Univers**      Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	584	1,310,181
NON	2	11,978	22,175,832
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	7	18,701
REFUS	8	15	25,764
NON DÉCLARÉ	9	484	805,502
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** PAC6\_1H      **Longueur** 1      **Position** 2533

**Nom de la question** PA-Q1

**Concept**      Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace

**Question**      Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage sur glace

**Univers**      Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	896	1,944,451
NON	2	11,666	21,541,562
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	7	18,701
REFUS	8	15	25,764
NON DÉCLARÉ	9	484	805,502
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 890

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2534
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		394	933,577
NON		2		12,168	22,552,436
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		7	18,701
REFUS		8		15	25,764
NON DÉCLARÉ		9		484	805,502
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2535
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,512	3,451,390
NON		2		11,050	20,034,624
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		7	18,701
REFUS		8		15	25,764
NON DÉCLARÉ		9		484	805,502
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 891

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2536
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,255	2,584,474
NON		2		11,307	20,901,540
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		7	18,701
REFUS		8		15	25,764
NON DÉCLARÉ		9		484	805,502
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2537
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		844	1,747,373
NON		2		11,718	21,738,640
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		7	18,701
REFUS		8		15	25,764
NON DÉCLARÉ		9		484	805,502
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 892

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2538
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski de fond				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski de fond				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		299	629,195
NON		2		12,263	22,856,819
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		7	18,701
REFUS		8		15	25,764
NON DÉCLARÉ		9		484	805,502
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2539
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,212	2,482,628
NON		2		11,350	21,003,385
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		7	18,701
REFUS		8		15	25,764
NON DÉCLARÉ		9		484	805,502
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 893

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2540
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,027	2,124,287
NON	2	11,535	21,361,726
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	7	18,701
REFUS	8	15	25,764
NON DÉCLARÉ	9	484	805,502
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2541
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	520	1,318,391
NON	2	12,042	22,167,622
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	7	18,701
REFUS	8	15	25,764
NON DÉCLARÉ	9	484	805,502
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 894

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2542
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,269	2,658,312
NON		2		11,293	20,827,701
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		7	18,701
REFUS		8		15	25,764
NON DÉCLARÉ		9		484	805,502
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2543
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - pêche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,284	2,346,188
NON		2		11,278	21,139,825
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		7	18,701
REFUS		8		15	25,764
NON DÉCLARÉ		9		484	805,502
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 895

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2544
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		714	1,686,895
NON		2		11,848	21,799,119
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		7	18,701
REFUS		8		15	25,764
NON DÉCLARÉ		9		484	805,502
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2545
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ballon panier				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		811	2,084,163
NON		2		11,751	21,401,851
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		7	18,701
REFUS		8		15	25,764
NON DÉCLARÉ		9		484	805,502
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 896

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2546
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	907	2,002,614
NON	2	11,655	21,483,400
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	7	18,701
REFUS	8	15	25,764
NON DÉCLARÉ	9	484	805,502
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2547
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - aucune				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,311	2,334,086
NON	2	11,251	21,151,927
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	7	18,701
REFUS	8	15	25,764
NON DÉCLARÉ	9	484	805,502
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 897

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC6FC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2548
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Ui				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité (#1) à laquelle vous vous êtes livré(e) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	906	2,001,567		
SANS OBJET	6	13,206	25,465,727		
NON DÉCLARÉ	9	507	851,014		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2549
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1W				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	147	360,588		
NON	2	760	1,642,026		
SANS OBJET	6	13,206	25,465,727		
NON DÉCLARÉ	9	506	849,967		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	PAC6FC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2550
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Wi				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité (#2) à laquelle vous vous êtes livré(e) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	147	360,588		
SANS OBJET	6	13,966	27,107,753		
NON DÉCLARÉ	9	506	849,967		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 898

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2551
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1X				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		34	90,412
NON		2		113	270,176
SANS OBJET		6		13,966	27,107,753
NON DÉCLARÉ		9		506	849,967
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6FC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2552
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Xi				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité (#3) à laquelle vous vous êtes livré(e) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1X=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		34	90,412
SANS OBJET		6		14,079	27,377,929
NON DÉCLARÉ		9		506	849,967
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 899

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2553 - 2555
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous marché pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 270		8,601	15,782,047
SANS OBJET		996		5,487	11,650,579
NE SAIT PAS		997		24	34,460
REFUS		998		1	1,255
NON DÉCLARÉ		999		506	849,967
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2556
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré à la marche pour faire de l'exercice chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		921	1,647,871
DE 16 À 30 MINUTES		2		3,460	6,413,942
DE 31 À 60 MINUTES		3		3,088	5,558,999
PLUS D'UNE HEURE		4		1,129	2,159,122
SANS OBJET		6		5,487	11,650,579
NE SAIT PAS		7		3	2,112
NON DÉCLARÉ		9		531	885,682
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 900

Mars 2000

---

**Nom de la variable** PAC6\_2B      **Longueur** 3      **Position** 2557 - 2559

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - jardinage

**Question** Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	5,650	10,339,121
SANS OBJET	996	8,445	17,089,263
NE SAIT PAS	997	17	39,000
REFUS	998	1	957
NON DÉCLARÉ	999	506	849,967
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** PAC6\_3B      **Longueur** 1      **Position** 2560

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - jardinage

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré au jardinage ou aux travaux à l'extérieur chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	325	578,266
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,188	2,205,315
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,696	2,997,244
PLUS D'UNE HEURE	4	2,440	4,557,887
SANS OBJET	6	8,445	17,089,263
NE SAIT PAS	7	1	410
NON DÉCLARÉ	9	524	889,924
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 901

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2561 - 2563
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - natation				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		2,803	5,736,401
SANS OBJET		996		11,301	21,713,839
NE SAIT PAS		997		8	17,144
REFUS		998		1	957
NON DÉCLARÉ		999		506	849,967
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2564
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - natation				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré à la natation chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		180	348,128
DE 16 À 30 MINUTES		2		697	1,366,852
DE 31 À 60 MINUTES		3		1,022	2,042,397
PLUS D'UNE HEURE		4		904	1,979,024
SANS OBJET		6		11,301	21,713,839
NON DÉCLARÉ		9		515	868,068
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 902

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2565 - 2567
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - bicyclette				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1D=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		2,962	6,144,632
SANS OBJET		996		11,145	21,312,217
NE SAIT PAS		997		5	10,535
REFUS		998		1	957
NON DÉCLARÉ		999		506	849,967
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2568
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - bicyclette				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré à faire de la bicyclette chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1D=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		293	583,656
DE 16 À 30 MINUTES		2		894	1,798,815
DE 31 À 60 MINUTES		3		971	2,014,126
PLUS D'UNE HEURE		4		804	1,748,035
SANS OBJET		6		11,145	21,312,217
NON DÉCLARÉ		9		512	861,459
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 903

Mars 2000

---

**Nom de la variable** PAC6\_2E      **Longueur** 3      **Position** 2569 - 2571

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - danse moderne / sociale

**Question** Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 93	2,968	5,623,667
SANS OBJET	996	11,143	21,841,476
NE SAIT PAS	997	1	2,240
REFUS	998	1	957
NON DÉCLARÉ	999	506	849,967
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** PAC6\_3E      **Longueur** 1      **Position** 2572

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - danse moderne / sociale

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré à la danse moderne ou à la danse sociale chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	93	177,373
DE 16 À 30 MINUTES	2	164	299,799
DE 31 À 60 MINUTES	3	353	646,284
PLUS D'UNE HEURE	4	2,356	4,496,830
SANS OBJET	6	11,143	21,841,476
NE SAIT PAS	7	2	3,381
NON DÉCLARÉ	9	508	853,164
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 904

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2573 - 2575
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1F=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		3,609	7,022,894
SANS OBJET		996		10,492	20,426,631
NE SAIT PAS		997		11	18,376
REFUS		998		1	440
NON DÉCLARÉ		999		506	849,967
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2576
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices à la maison				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré à faire des exercices à la maison chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1F=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		1,028	1,957,033
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,617	3,125,190
DE 31 À 60 MINUTES		3		748	1,470,812
PLUS D'UNE HEURE		4		216	469,860
SANS OBJET		6		10,492	20,426,631
NON DÉCLARÉ		9		518	868,783
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 905

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2G	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2577 - 2579
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	584	1,310,181		
SANS OBJET	996	13,529	26,158,160		
NON DÉCLARÉ	999	506	849,967		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2580
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - hockey sur glace				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré à jouer au hockey sur glace chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	7,298		
DE 16 À 30 MINUTES	2	11	21,648		
DE 31 À 60 MINUTES	3	135	294,928		
PLUS D'UNE HEURE	4	432	986,307		
SANS OBJET	6	13,529	26,158,160		
NON DÉCLARÉ	9	506	849,967		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 906

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2581 - 2583
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - patinage sur glace

**Question** Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1H=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	895	1,940,583
SANS OBJET	996	13,217	25,523,890
NE SAIT PAS	997	1	3,868
NON DÉCLARÉ	999	506	849,967
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2584
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - patinage sur glace

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré au patinage sur glace chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1H=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	23	33,029
DE 16 À 30 MINUTES	2	89	159,205
DE 31 À 60 MINUTES	3	379	834,434
PLUS D'UNE HEURE	4	404	913,915
SANS OBJET	6	13,217	25,523,890
NON DÉCLARÉ	9	507	853,835
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 907

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2585 - 2587
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski alpin				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1I=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		392	930,005
SANS OBJET		996		13,719	26,534,764
NE SAIT PAS		997		2	3,572
NON DÉCLARÉ		999		506	849,967
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2588
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ski alpin				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré au ski alpin chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1I=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		7	12,891
DE 16 À 30 MINUTES		2		3	2,675
DE 31 À 60 MINUTES		3		9	25,652
PLUS D'UNE HEURE		4		373	888,788
SANS OBJET		6		13,719	26,534,764
NON DÉCLARÉ		9		508	853,538
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 908

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2589 - 2591
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - jogging ou course

**Question** Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1J=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,508	3,442,940
SANS OBJET	996	12,601	24,016,951
NE SAIT PAS	997	4	8,450
NON DÉCLARÉ	999	506	849,967
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2592
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - jogging ou course

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré au jogging ou à la course chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1J=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	294	697,559
DE 16 À 30 MINUTES	2	663	1,481,266
DE 31 À 60 MINUTES	3	429	956,866
PLUS D'UNE HEURE	4	122	307,248
SANS OBJET	6	12,601	24,016,951
NON DÉCLARÉ	9	510	858,417
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 909

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2593 - 2595
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - golf				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au golf au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 95		1,252	2,580,828
SANS OBJET		996		12,858	24,883,867
NE SAIT PAS		997		2	2,689
REFUS		998		1	957
NON DÉCLARÉ		999		506	849,967
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2596
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - golf				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré au golf chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		7	25,828
DE 16 À 30 MINUTES		2		10	25,722
DE 31 À 60 MINUTES		3		38	72,748
PLUS D'UNE HEURE		4		1,197	2,456,529
SANS OBJET		6		12,858	24,883,867
NON DÉCLARÉ		9		509	853,613
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 910

Mars 2000

---

**Nom de la variable** PAC6\_2L      **Longueur** 3      **Position** 2597 - 2599

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobic

**Question** Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobic au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1L=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	842	1,742,607
SANS OBJET	996	13,269	25,720,968
NE SAIT PAS	997	2	4,767
NON DÉCLARÉ	999	506	849,967
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** PAC6\_3L      **Longueur** 1      **Position** 2600

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - exercices dirigés / aérobic

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré aux exercices dirigés ou à l'aérobic chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1L=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	35	96,195
DE 16 À 30 MINUTES	2	104	220,696
DE 31 À 60 MINUTES	3	451	869,414
PLUS D'UNE HEURE	4	252	556,301
SANS OBJET	6	13,269	25,720,968
NON DÉCLARÉ	9	508	854,734
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 911

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2M	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2601 - 2603
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski de fond				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski de fond au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1M=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		298	627,042
SANS OBJET		996		13,814	26,839,147
REFUS		998		1	2,153
NON DÉCLARÉ		999		506	849,967
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2604
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ski de fond				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré au ski de fond chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1M=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		5	11,256
DE 16 À 30 MINUTES		2		9	16,256
DE 31 À 60 MINUTES		3		64	105,145
PLUS D'UNE HEURE		4		220	494,384
SANS OBJET		6		13,814	26,839,147
NON DÉCLARÉ		9		507	852,119
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 912

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2N	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2605 - 2607
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - quilles

**Question** Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1N=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,212	2,482,628
SANS OBJET	996	12,901	24,985,713
NON DÉCLARÉ	999	506	849,967
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2608
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - quilles

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré à jouer aux quilles chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1N=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	14,534
DE 16 À 30 MINUTES	2	22	46,438
DE 31 À 60 MINUTES	3	189	352,512
PLUS D'UNE HEURE	4	996	2,069,144
SANS OBJET	6	12,901	24,985,713
NON DÉCLARÉ	9	506	849,967
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 913

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2O	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2609 - 2611
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1O=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,023	2,115,353
SANS OBJET		996		13,086	25,344,054
NE SAIT PAS		997		3	7,977
REFUS		998		1	957
NON DÉCLARÉ		999		506	849,967
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2612
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré au baseball ou à la balle molle chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1O=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		16	25,403
DE 16 À 30 MINUTES		2		43	108,229
DE 31 À 60 MINUTES		3		127	240,129
PLUS D'UNE HEURE		4		837	1,741,592
SANS OBJET		6		13,086	25,344,054
NON DÉCLARÉ		9		510	858,901
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 914

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2P	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2613 - 2615
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - tennis				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1P=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		518	1,313,566
SANS OBJET		996		13,593	26,149,950
NE SAIT PAS		997		1	3,868
REFUS		998		1	957
NON DÉCLARÉ		999		506	849,967
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2616
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - tennis				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré au tennis chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1P=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		8	22,992
DE 16 À 30 MINUTES		2		40	87,937
DE 31 À 60 MINUTES		3		145	368,092
PLUS D'UNE HEURE		4		325	834,545
SANS OBJET		6		13,593	26,149,950
NON DÉCLARÉ		9		508	854,792
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 915

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2Q	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2617 - 2619
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - poids et haltères

**Question** Combien de fois avez-vous fait des poids et des haltères au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1Q=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,266	2,649,327
SANS OBJET	996	12,844	24,810,029
NE SAIT PAS	997	3	8,985
NON DÉCLARÉ	999	506	849,967
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2620
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - poids et haltères

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré à faire des poids et des haltères chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1Q=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	136	282,907
DE 16 À 30 MINUTES	2	371	762,258
DE 31 À 60 MINUTES	3	420	842,928
PLUS D'UNE HEURE	4	338	760,026
SANS OBJET	6	12,844	24,810,029
NE SAIT PAS	7	1	1,208
NON DÉCLARÉ	9	509	858,952
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 916

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2R	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2621 - 2623
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - pêche				
<b>Question</b>	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1R=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,283	2,345,776		
SANS OBJET	996	12,829	25,122,153		
NE SAIT PAS	997	1	413		
NON DÉCLARÉ	999	506	849,967		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2624
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - pêche				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré à la pêche chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1R=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
DE 1 À 15 MINUTES	1	8	12,073		
DE 16 À 30 MINUTES	2	22	28,346		
DE 31 À 60 MINUTES	3	76	132,579		
PLUS D'UNE HEURE	4	1,176	2,171,285		
SANS OBJET	6	12,829	25,122,153		
NE SAIT PAS	7	1	1,492		
NON DÉCLARÉ	9	507	850,380		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 917

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2S	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2625 - 2627
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - volleyball				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1S=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	712	1,681,762		
SANS OBJET	996	13,399	25,781,447		
NE SAIT PAS	997	1	4,175		
REFUS	998	1	957		
NON DÉCLARÉ	999	506	849,967		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2628
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - volleyball				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré au volley-ball chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1S=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
DE 1 À 15 MINUTES	1	15	35,126		
DE 16 À 30 MINUTES	2	66	151,933		
DE 31 À 60 MINUTES	3	218	519,603		
PLUS D'UNE HEURE	4	413	975,100		
SANS OBJET	6	13,399	25,781,447		
NON DÉCLARÉ	9	508	855,099		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 918

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2T	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2629 - 2631
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ballon panier				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1T=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	807	2,077,679		
SANS OBJET	996	13,302	25,384,178		
NE SAIT PAS	997	2	2,063		
REFUS	998	2	4,421		
NON DÉCLARÉ	999	506	849,967		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2632
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ballon panier				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré au basketball (ballon panier) chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1T=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
DE 1 À 15 MINUTES	1	31	78,687		
DE 16 À 30 MINUTES	2	126	363,976		
DE 31 À 60 MINUTES	3	268	649,516		
PLUS D'UNE HEURE	4	382	985,500		
SANS OBJET	6	13,302	25,384,178		
NON DÉCLARÉ	9	510	856,450		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 919

Mars 2000

---

**Nom de la variable** PAC6\_2U      **Longueur** 3      **Position** 2633 - 2635

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#1)

**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1U=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	906	1,998,746
SANS OBJET	996	13,206	25,465,727
NE SAIT PAS	997	1	3,868
NON DÉCLARÉ	999	506	849,967
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** PAC6\_3U      **Longueur** 1      **Position** 2636

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - autre activité (#1)

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré à cette autre activité de loisir (#1) chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1U=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	29	56,831
DE 16 À 30 MINUTES	2	78	174,241
DE 31 À 60 MINUTES	3	215	485,099
PLUS D'UNE HEURE	4	584	1,282,575
SANS OBJET	6	13,206	25,465,727
NON DÉCLARÉ	9	507	853,835
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 920

Mars 2000

---

**Nom de la variable** PAC6\_2W      **Longueur** 3      **Position** 2637 - 2639

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#2)

**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1W=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	146	359,981
SANS OBJET	996	13,966	27,107,753
NE SAIT PAS	997	1	607
NON DÉCLARÉ	999	506	849,967
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** PAC6\_3W      **Longueur** 1      **Position** 2640

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - autre activité (#2)

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré à cette autre activité de loisir (#2) chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1W=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	5,080
DE 16 À 30 MINUTES	2	22	52,211
DE 31 À 60 MINUTES	3	28	71,535
PLUS D'UNE HEURE	4	94	231,156
SANS OBJET	6	13,966	27,107,753
NON DÉCLARÉ	9	507	850,573
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 921

Mars 2000

---

**Nom de la variable** PAC6\_2X      **Longueur** 3      **Position** 2641 - 2643

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#3)

**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1X=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	33	89,805
SANS OBJET	996	14,079	27,377,929
NE SAIT PAS	997	1	607
NON DÉCLARÉ	999	506	849,967
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** PAC6\_3X      **Longueur** 1      **Position** 2644

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - autre activité (#3)

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré à cette autre activité de loisir (#3) chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1X=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	4,917
DE 16 À 30 MINUTES	2	3	3,158
DE 31 À 60 MINUTES	3	8	20,360
PLUS D'UNE HEURE	4	20	61,370
SANS OBJET	6	14,079	27,377,929
NON DÉCLARÉ	9	507	850,573
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 922

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2645 - 2646
<b>Nom de la question</b>	PA-Q4A				
<b>Concept</b>	Nbre d'heures passées à marcher / rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
N'EN FAIT PAS	1	5,290	9,288,491		
MOINS D'UNE HEURE	2	2,121	4,052,088		
DE 1 À 5 HEURES	3	3,098	6,227,978		
DE 6 À 10 HEURES	4	913	1,814,147		
DE 11 À 20 HEURES	5	413	802,104		
PLUS DE 20 HEURES	6	699	1,259,659		
SANS OBJET	96	1,551	3,982,328		
NE SAIT PAS	97	26	39,012		
REFUS	98	2	2,534		
NON DÉCLARÉ	99	506	849,967		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 923

Mars 2000

**Nom de la variable** PAC6\_4B      **Longueur** 2      **Position** 2647 - 2648

**Nom de la question** PA-Q4B

**Concept** Nbre d'heures passées à bicyclette /aller travailler / école

**Question** Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	11,577	21,362,178
MOINS D'UNE HEURE	2	450	948,629
DE 1 À 5 HEURES	3	402	902,909
DE 6 À 10 HEURES	4	81	173,694
DE 11 À 20 HEURES	5	23	43,928
PLUS DE 20 HEURES	6	26	47,714
SANS OBJET	96	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	97	2	4,712
REFUS	98	1	2,248
NON DÉCLARÉ	99	506	849,967
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** PAC6\_5      **Longueur** 1      **Position** 2649

**Nom de la question** PA-Q5

**Concept** Fréquence du port d'un casque en vélo

**Question** Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1D=1 ou PAC6\_4B > 1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	852	1,878,463
LA PLUPART DU TEMPS	2	158	370,885
RAREMENT	3	186	457,024
JAMAIS	4	1,981	3,863,217
SANS OBJET	6	10,936	20,898,752
NON DÉCLARÉ	9	506	849,967
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 924

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2650
<b>Nom de la question</b>	PA-Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, qu'est-ce qui décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NORMALEMENT ASSIS(E)	1	3,094	5,819,154
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER	2	6,336	11,943,676
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS	3	2,434	4,438,017
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS	4	688	1,263,831
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	7	17,776
REFUS	8	3	3,559
NON DÉCLARÉ	9	506	849,967
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DEE	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	2651 - 2654
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

### Nom de la question

**Concept** Dépense d'énergie - (D)

### Question

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT DE LA DÉPENSE D'ÉNERGIE	0.0 - 21.8	12,562	23,486,013
SANS OBJET	99.6	1,551	3,982,328
NON DÉCLARÉ	99.9	506	849,967
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 925

Mars 2000

Nom de la variable	PAC6DLEI	Longueur	1	Position	2655
Nom de la question					
Concept	Participant à l'activité physique de loisir - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC6_1V.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		11,251	21,151,927
NON		2		1,311	2,334,086
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NON DÉCLARÉ		9		506	849,967
		Total		14,619	28,318,308

Nom de la variable	PAC6DFM	Longueur	3	Position	2656 - 2658
Nom de la question					
Concept	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE		0 - 208		12,562	23,486,014
SANS OBJET		996		1,551	3,982,328
NON DÉCLARÉ		999		506	849,967
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 926

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DFR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2659
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréquence de toutes activités physiques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
RÉGULIER		1		7,182	13,748,688
OCCASIONNEL		2		2,439	4,621,340
RARE		3		2,941	5,115,985
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NON DÉCLARÉ		9		506	849,967
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DFD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2660
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUS LES JOURS		1		3,703	7,085,596
PAS TOUS LES JOURS		2		8,859	16,400,418
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NON DÉCLARÉ		9		506	849,967
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 927

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DPAI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2661
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ACTIF		1		2,421	4,874,570
MODÉRÉ		2		2,806	5,322,650
INACTIF		3		7,335	13,288,794
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NON DÉCLARÉ		9		506	849,967
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2662
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q1				
<b>Concept</b>	A essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous essayé de bronzer, soit en vous exposant au soleil, soit par une méthode de bronzage artificiel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		325	623,182
NON		2		819	1,542,236
SANS OBJET		6		13,179	25,726,658
REFUS		8		1	194
NON DÉCLARÉ		9		295	426,038
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 928

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2663
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q2				
<b>Concept</b>	Intensité de bronzage				
<b>Question</b>	Quelle intensité de bronzage avez-vous essayé d'obtenir?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TUP6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
LÉGÈRE		1		105	191,753
MOYENNE		2		149	291,213
FONCÉE		3		54	110,889
TRÈS FONCÉE		4		15	24,745
SANS OBJET		6		13,998	27,268,894
NE SAIT PAS		7		2	4,582
NON DÉCLARÉ		9		296	426,232
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2664
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q3				
<b>Concept</b>	A eu un coup de soleil				
<b>Question</b>	Avez-vous eu un coup de soleil au moins une fois au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		397	810,973
NON		2		747	1,354,445
SANS OBJET		6		13,179	25,726,658
NON DÉCLARÉ		9		296	426,232
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 929

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2665
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de fois a eu un coup de soleil				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous eu un coup de soleil au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TUP6_3=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
UNE FOIS		1		227	464,783
2 FOIS		2		110	231,300
3 FOIS		3		34	60,914
PLUS QUE 3 FOIS		4		26	53,976
SANS OBJET		6		13,926	27,081,103
NON DÉCLARÉ		9		296	426,232
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2666
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q5				
<b>Concept</b>	Description du pire coup de soleil				
<b>Question</b>	Quelle phrase décrit le mieux le pire coup de soleil que vous avez eu au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TUP6_3=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TEINT PLUS FONCÉ QUE NORMAL - NON DOUL.		1		64	130,807
PEAU SENS. AU TOUCHER / DOUL.- SANS PEL.		2		146	308,447
PEAU SENS. AU TOUCHER OU DOUL. - PELAGE		3		161	315,909
APPARITION DE CLOQUES		4		25	55,495
SANS OBJET		6		13,926	27,081,103
NE SAIT PAS		7		1	315
NON DÉCLARÉ		9		296	426,232
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 930

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2667
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q6				
<b>Concept</b>	Fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été				
<b>Question</b>	Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur les précautions que vous prenez pour vous protéger du soleil pendant les mois de juin, juillet et août. À quelle fréquence utilisez-vous un écran solaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUJOURS	1	269	497,190		
SOUVENT	2	230	443,586		
PARFOIS	3	165	322,884		
RAREMENT	4	124	256,097		
JAMAIS	5	356	645,661		
SANS OBJET	6	13,179	25,726,658		
NON DÉCLARÉ	9	296	426,232		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2668
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h				
<b>Question</b>	À quelle fréquence évitez-vous de vous exposer au soleil entre 11 h du matin et 4 h de l'après-midi (période où les rayons du soleil sont les plus intenses)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUJOURS	1	172	297,712		
SOUVENT	2	265	459,132		
PARFOIS	3	211	424,441		
RAREMENT	4	172	352,777		
JAMAIS	5	323	628,809		
SANS OBJET	6	13,179	25,726,658		
NE SAIT PAS	7	1	2,547		
NON DÉCLARÉ	9	296	426,232		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 931

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2669
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** ATAN-Q8

**Concept** Fréquence d'éviter de longues périodes au soleil

**Question** À quelle fréquence évitez-vous de passer de longues périodes au soleil?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	281	478,376
SOUVENT	2	313	592,576
PARFOIS	3	224	437,494
RAREMENT	4	128	263,770
JAMAIS	5	198	393,202
SANS OBJET	6	13,179	25,726,658
NON DÉCLARÉ	9	296	426,232
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2670
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** ATAN-Q9

**Concept** Fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV

**Question** À quelle fréquence portez-vous des lunettes solaires anti-UV?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	385	706,485
SOUVENT	2	210	387,597
PARFOIS	3	154	311,234
RAREMENT	4	84	182,757
JAMAIS	5	304	562,538
SANS OBJET	6	13,179	25,726,658
NE SAIT PAS	7	7	14,807
NON DÉCLARÉ	9	296	426,232
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 932

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2671
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q10				
<b>Concept</b>	Fréq. de porter vêtements de protection au soleil				
<b>Question</b>	À quelle fréquence portez-vous des vêtements de protection, y compris un chapeau, lorsque vous êtes au soleil?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUJOURS		1		364	703,534
SOUVENT		2		254	510,398
PARFOIS		3		205	383,439
RAREMENT		4		106	185,637
JAMAIS		5		215	382,410
SANS OBJET		6		13,179	25,726,658
NON DÉCLARÉ		9		296	426,232
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2672
<b>Nom de la question</b>	RS-Q1				
<b>Concept</b>	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le «tennis elbow» ou tendinite.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,158	2,197,389
NON		2		11,633	21,774,080
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		1	1,383
REFUS		8		4	4,086
NON DÉCLARÉ		9		272	359,043
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 933

Mars 2000

---

**Nom de la variable** RPC6\_2      **Longueur** 2      **Position** 2673 - 2674

**Nom de la question** RS-Q2

**Concept** Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs

**Question** Combien de fois vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales?

**Univers** Répondants qui ont répondu RPC6\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 20	1,153	2,187,885
SANS OBJET	96	13,184	25,756,407
NE SAIT PAS	97	4	8,812
REFUS	98	1	691
NON DÉCLARÉ	99	277	364,512
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** RPC6\_3      **Longueur** 2      **Position** 2675 - 2676

**Nom de la question** RS-Q3

**Concept** Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs

**Question** (Si l'on prend la blessure la plus grave à cause de mouvements répétitifs), quelle partie du corps a été atteinte?

**Univers** Répondants qui ont répondu RPC6\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COU	1	49	86,970
ÉPAULE	2	204	375,297
COUDE	3	171	303,000
POIGNET / MAIN / DOIGT	4	220	406,232
GENOU	5	108	215,477
CHEVILLE / PIED / ORTEIL	6	101	233,739
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	7	201	388,314
HANCHE	8	21	37,572
AUTRE	9	78	141,285
SANS OBJET	96	13,184	25,756,407
NON DÉCLARÉ	99	282	374,015
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 934

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2677
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Répétitifs / blessure causée - activité à la maison				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		238	399,187
NON		2		897	1,761,490
SANS OBJET		6		13,184	25,756,407
NE SAIT PAS		7		18	27,208
NON DÉCLARÉ		9		282	374,015
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2678
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Répétitifs / blessure causée - activité au travail ou école				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose au travail ou à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		542	1,073,305
NON		2		593	1,087,372
SANS OBJET		6		13,184	25,756,407
NE SAIT PAS		7		18	27,208
NON DÉCLARÉ		9		282	374,015
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 935

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2679
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Répétitifs / blessure causée - activités de loisirs				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose durant les activités de loisirs (sports ou passe-temps)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		349	696,772
NON		2		786	1,463,905
SANS OBJET		6		13,184	25,756,407
NE SAIT PAS		7		18	27,208
NON DÉCLARÉ		9		282	374,015
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2680
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Répétitifs / blessure causée - autre activité				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		73	128,075
NON		2		1,062	2,032,602
SANS OBJET		6		13,184	25,756,407
NE SAIT PAS		7		18	27,208
NON DÉCLARÉ		9		282	374,015
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 936

Mars 2000

---

**Nom de la variable** IJC6\_1      **Longueur** 1      **Position** 2681

**Nom de la question** IN-Q1

**Concept** Blessure - limite les activités normales

**Question** Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,596	3,310,841
NON	2	12,688	24,585,550
SANS OBJET	6	58	57,405
NE SAIT PAS	7	1	1,383
REFUS	8	4	4,086
NON DÉCLARÉ	9	272	359,043
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** IJC6\_2      **Longueur** 2      **Position** 2682 - 2683

**Nom de la question** IN-Q2

**Concept** Blessure - nombre de fois

**Question** Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?

**Univers** Répondants qui ont répondu IJC6\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 30	1,596	3,310,841
SANS OBJET	96	12,746	24,642,955
NON DÉCLARÉ	99	277	364,512
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 937

Mars 2000

**Nom de la variable** IJC6\_3      **Longueur** 2      **Position** 2684 - 2685

**Nom de la question** IN-Q3

**Concept** Blessure - genre

**Question** (Si l'on prend la blessure la plus grave), quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.

**Univers** Répondants qui ont répondu IJC6\_1=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	41	77,168
FRACTURE	2	346	696,951
BRÛLURE	3	69	143,847
DISLOCATION	4	51	120,077
ENTORSE OU FOULURE	5	605	1,166,769
COUPURE OU ÉRAFLURE	6	232	539,224
MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE	7	80	172,505
COMMOTION	8	14	34,557
EMPOISONNEMENT - SUBSTANCE OU LIQUIDE	9	17	35,748
LÉSION INTERNE	10	19	51,477
AUTRE	11	122	272,518
SANS OBJET	96	12,746	24,642,955
NON DÉCLARÉ	99	277	364,512
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 938

Mars 2000

**Nom de la variable** IJC6\_4      **Longueur** 2      **Position** 2686 - 2687

**Nom de la question** IN-Q4

**Concept** Blessure - partie du corps atteinte

**Question** (Si l'on prend la blessure la plus grave), quelle partie du corps a été atteinte?

**Univers** Répondants qui ont répondu IJC6\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	33	65,618
YEUX	2	26	47,391
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	116	296,211
COU	4	48	95,479
ÉPAULE	5	95	202,094
BRAS OU MAINS	6	397	848,795
HANCHE	7	33	46,553
JAMBES OU PIEDS	8	546	1,098,834
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	9	205	398,840
TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE)	10	61	123,803
SYSTÉMIQUE	11	36	87,224
SANS OBJET	96	12,746	24,642,955
NON DÉCLARÉ	99	277	364,512
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 939

Mars 2000

**Nom de la variable** IJC6\_5      **Longueur** 2      **Position** 2688 - 2689

**Nom de la question** IN-Q5

**Concept** Blessure - lieu d'évènement

**Question** (Si l'on prend la blessure la plus grave), où cela s'est-il produit ?

**Univers** Répondants qui ont répondu IJC6\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	639	1,274,004
À LA FERME	2	46	71,549
DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS	3	354	815,855
DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE	4	174	388,409
DANS - IMMEUBLE PUBLIC	5	144	326,085
DANS - INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	6	19	26,087
DANS - MINE	7	1	3,129
SUR - SITE INDUSTRIEL	8	139	247,768
AUTRE	9	75	146,722
SANS OBJET	96	12,746	24,642,955
NE SAIT PAS	97	5	11,234
NON DÉCLARÉ	99	277	364,512
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 940

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2690 - 2691
<b>Nom de la question</b>	IN-Q6				
<b>Concept</b>	Blessure - raison				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui est arrivé? La blessure a-t-elle été causée, par exemple, par une chute, un accident de la route ou par une agression?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR	1	90	194,536
CHUTE ACCIDENTELLE	2	707	1,492,361
INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE	3	7	11,674
HEURTÉ(E) ACC. PAR UN OBJET / PERSONNE	4	162	332,535
AGRESSION	5	25	41,370
TENTATIVE DE SUICIDE	6	1	5,139
BLESSURE ACC. - EXPLOSION	7	4	4,625
BLESSURE ACC. - FACTEURS ENVIRONN.	8	84	155,828
QUASI-NOYADE OU SUBMERSION ACCIDENTELLE	9	1	1,546
SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS	11	31	55,665
ACCIDENT - MACHINERIE	12	40	69,980
ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT	13	64	129,656
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL	14	6	13,468
AUTRE	15	367	788,736
SANS OBJET	96	12,746	24,642,955
NE SAIT PAS	97	7	13,724
NON DÉCLARÉ	99	277	364,512
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 941

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2692
<b>Nom de la question</b>	IN-Q7				
<b>Concept</b>	Blessure - accident de travail				
<b>Question</b>	S'agissait-il d'un accident de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 qui ont répondu IJC6_1=1 et travaillent présentement				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		278	516,328
NON		2		547	1,137,649
SANS OBJET		6		13,507	26,277,172
NE SAIT PAS		7		5	14,273
NON DÉCLARÉ		9		282	372,885
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2693
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - abandon de l'activité				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Abandon de l'activité				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		89	159,520
NON		2		1,324	2,664,352
SANS OBJET		6		12,927	25,127,139
NE SAIT PAS		7		2	2,785
NON DÉCLARÉ		9		277	364,512
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 942

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2694
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - agir plus prudemment				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Agir plus prudemment				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	941	1,880,213
NON	2	472	943,660
SANS OBJET	6	12,927	25,127,139
NE SAIT PAS	7	2	2,785
NON DÉCLARÉ	9	277	364,512
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2695
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Formation en techniques de sécurité				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	17,158
NON	2	1,404	2,806,714
SANS OBJET	6	12,927	25,127,139
NE SAIT PAS	7	2	2,785
NON DÉCLARÉ	9	277	364,512
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 943

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2696
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - dispositifs de protection				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Utilisation de dispositifs de protection				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	125	248,139		
NON	2	1,288	2,575,733		
SANS OBJET	6	12,927	25,127,139		
NE SAIT PAS	7	2	2,785		
NON DÉCLARÉ	9	277	364,512		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2697
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - modifier l'environnement physique				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Modification de l'environnement physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	79	152,983		
NON	2	1,334	2,670,889		
SANS OBJET	6	12,927	25,127,139		
NE SAIT PAS	7	2	2,785		
NON DÉCLARÉ	9	277	364,512		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 944

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2698
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - autre				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	69,097
NON	2	1,385	2,754,775
SANS OBJET	6	12,927	25,127,139
NE SAIT PAS	7	2	2,785
NON DÉCLARÉ	9	277	364,512
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2699
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - aucune				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Aucune précaution				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	260	513,213
NON	2	1,153	2,310,659
SANS OBJET	6	12,927	25,127,139
NE SAIT PAS	7	2	2,785
NON DÉCLARÉ	9	277	364,512
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 945

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	IJC6D1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2700 - 2702
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJC6_3 et IJC6_4. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE		10 - 119		1,577	3,259,365
SANS OBJET		996		12,746	24,642,955
NON DÉCLARÉ		999		296	415,988
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6D2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2703 - 2705
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Cause de la blessure selon le lieu d'événement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJC6_5 et IJC6_6. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'ACCIDENT		10 - 976		1,591	3,299,607
SANS OBJET		996		12,746	24,642,955
NON DÉCLARÉ		999		282	375,745
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 946

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2706
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1A				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'aspirine ou le Tylenol (y compris des médicaments contre l'arthrite et des anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,353	15,537,706
NON	2	4,434	8,429,042
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	3	4,475
REFUS	8	4	3,812
NON DÉCLARÉ	9	274	360,945
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2707
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1B				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	355	655,152
NON	2	12,430	23,306,064
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	5	10,008
NON DÉCLARÉ	9	278	364,757
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 947

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2708
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1C				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		69	147,400
NON		2		12,718	23,818,530
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		3	5,293
NON DÉCLARÉ		9		278	364,757
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2709
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1D				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		500	842,366
NON		2		12,283	23,119,667
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		7	9,190
NON DÉCLARÉ		9		278	364,757
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 948

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2710
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1E				
<b>Concept</b>	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		629	1,220,822
NON		2		12,157	22,740,171
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		4	10,230
NON DÉCLARÉ		9		278	364,757
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2711
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1F				
<b>Concept</b>	Médicament - allergies				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies, tels que le Seldane ou le Chlor-Tripolon?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,085	2,112,231
NON		2		11,700	21,851,578
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		5	7,415
NON DÉCLARÉ		9		278	364,757
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 949

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2712
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1G				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	777	1,370,781
NON	2	12,010	22,596,160
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	3	4,283
NON DÉCLARÉ	9	278	364,757
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2713
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1H				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,187	4,514,239
NON	2	10,601	19,453,719
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	2	3,266
NON DÉCLARÉ	9	278	364,757
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 950

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2714
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1I				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,215	2,163,981
NON		2		11,569	21,783,520
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		6	23,722
NON DÉCLARÉ		9		278	364,757
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2715
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1J				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		740	1,111,988
NON		2		12,047	22,854,796
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		3	4,439
NON DÉCLARÉ		9		278	364,757
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 951

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2716
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1K				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,454	2,153,287
NON		2		11,333	21,813,498
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		3	4,439
NON DÉCLARÉ		9		278	364,757
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2717
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1L				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		552	750,460
NON		2		12,236	23,217,498
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		2	3,266
NON DÉCLARÉ		9		278	364,757
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 952

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2718
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1M				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		117	196,521
NON		2		12,671	23,771,437
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		2	3,266
NON DÉCLARÉ		9		278	364,757
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2719
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1N				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		141	236,016
NON		2		12,647	23,731,941
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		2	3,266
NON DÉCLARÉ		9		278	364,757
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 953

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2720
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1O				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		281	458,032
NON		2		12,507	23,509,925
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		2	3,266
NON DÉCLARÉ		9		278	364,757
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2721
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1P				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		490	841,050
NON		2		12,297	23,126,519
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		3	3,654
NON DÉCLARÉ		9		278	364,757
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 954

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2722
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1Q				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,285	2,338,196
NON		2		11,503	21,629,762
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		2	3,266
NON DÉCLARÉ		9		278	364,757
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2723
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1R				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		536	918,697
NON		2		12,251	23,048,179
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		3	4,347
NON DÉCLARÉ		9		278	364,757
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 955

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2724
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1S				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		802	1,385,215
NON		2		3,452	6,708,335
SANS OBJET		6		10,088	19,858,196
NE SAIT PAS		7		1	1,987
NON DÉCLARÉ		9		276	364,575
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2725
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		593	990,023
NON		2		4,758	7,788,298
SANS OBJET		6		8,988	19,171,612
NE SAIT PAS		7		2	2,094
NON DÉCLARÉ		9		278	366,281
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 956

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2726
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T1				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - type				
<b>Question</b>	Quel type d'hormones prenez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_1T=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	317	499,183		
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	45	85,640		
LES DEUX	3	165	305,079		
NI L'UN NI L'AUTRE	4	48	71,153		
SANS OBJET	6	13,746	26,959,910		
NE SAIT PAS	7	18	28,968		
NON DÉCLARÉ	9	280	368,375		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1T2	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2727 - 2730
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T2				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie commencée - année				
<b>Question</b>	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_1T=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ANNÉE	1948 - 1997	584	975,325		
SANS OBJET	9996	13,746	26,959,910		
NE SAIT PAS	9997	9	14,698		
NON DÉCLARÉ	9999	280	368,375		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 957

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2731
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1U				
<b>Concept</b>	Médicament - thyroïde				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la lévothyroxine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		577	887,463
NON		2		12,211	23,080,528
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		2	3,232
NON DÉCLARÉ		9		278	364,757
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2732
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1V				
<b>Concept</b>	Médicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,325	2,425,288
NON		2		11,460	21,522,549
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		4	17,937
REFUS		8		1	5,449
NON DÉCLARÉ		9		278	364,757
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 958

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2733
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour médicaments pris				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6_1A à DGC6_1V.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,436	19,266,105
NON		2		2,348	4,679,922
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NON DÉCLARÉ		9		284	389,953
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2734 - 2736
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
<b>Question</b>	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC6_1A à DGC6_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS		0 - 20		10,470	19,274,426
SANS OBJET		996		3,847	8,630,041
NE SAIT PAS		997		13	23,050
REFUS		998		9	23,141
NON DÉCLARÉ		999		280	367,649
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 959

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2737
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,202	10,546,532
SANS OBJET		6		7,980	17,184,552
NE SAIT PAS		7		49	82,430
REFUS		8		9	14,483
NON DÉCLARÉ		9		379	490,311
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2738 - 2744
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AD02 - Z99AA00			6,202	10,546,532
SANS OBJET	9999996			7,980	17,184,552
NE SAIT PAS	9999997			49	82,430
REFUS	9999998			9	14,483
NON DÉCLARÉ	9999999			379	490,311
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 960

Mars 2000

**Nom de la variable** DGC6G3A **Longueur** 2 **Position** 2745 - 2746

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6\_2

**Note** Basé sur DGC6C3A. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	552	955,455
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	180	304,584
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,005	1,458,733
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	23	47,795
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	733	1,232,303
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	309	509,416
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	155	279,394
AGENTS ANTINÉOPLASIQUE	12	33	75,908
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	422	686,829
SYSTÈME NERVEUX	14	2,153	3,750,343
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	9	21,715
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	501	987,457
ORGANES SENSORIELS	19	44	76,707
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	7	14,482
MÉDECINES DOUCES	24	12	37,513
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	64	107,899
SANS OBJET	96	7,980	17,184,552
NON DÉCLARÉ	99	437	587,224
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 961

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2747
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,065	4,966,202
SANS OBJET		6		11,134	22,803,713
NE SAIT PAS		7		24	31,233
REFUS		8		7	10,131
NON DÉCLARÉ		9		389	507,029
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2748 - 2754
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA01 - Z99AA00			3,065	4,966,202
SANS OBJET	9999996			11,134	22,803,713
NE SAIT PAS	9999997			24	31,233
REFUS	9999998			7	10,131
NON DÉCLARÉ	9999999			389	507,029
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 962

Mars 2000

**Nom de la variable** DGC6G3B **Longueur** 2 **Position** 2755 - 2756

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6\_2

**Note** Basé sur DGC6C3B. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	397	632,091
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	129	222,858
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	741	1,052,632
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	14	23,338
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	261	439,700
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	192	228,823
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	65	104,207
AGENTS ANTINÉOPLASIQUE	12	11	26,994
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	180	298,483
SYSTÈME NERVEUX	14	687	1,202,434
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	8	18,215
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	295	563,446
ORGANES SENSORIELS	19	27	57,274
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	54
MÉDECINES DOUCES	24	18	28,624
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	39	67,028
SANS OBJET	96	11,134	22,803,713
NON DÉCLARÉ	99	420	548,393
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 963

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2757
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,487	2,251,436
SANS OBJET		6		12,753	25,575,820
NE SAIT PAS		7		12	12,113
REFUS		8		3	2,719
NON DÉCLARÉ		9		364	476,221
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2758 - 2764
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA03 - Z99AA00			1,487	2,251,436
SANS OBJET		9999996		12,753	25,575,820
NE SAIT PAS		9999997		12	12,113
REFUS		9999998		3	2,719
NON DÉCLARÉ		9999999		364	476,221
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 964

Mars 2000

**Nom de la variable** DGC6G3C **Longueur** 2 **Position** 2765 - 2766

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6\_2

**Note** Basé sur DGC6C3C. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	193	300,092
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	92	128,620
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	381	556,778
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	11	28,281
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	105	168,753
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	65	95,061
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	44	65,589
AGENTS ANTINÉOPLASIQUE	12	6	14,016
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	89	126,518
SYSTÈME NERVEUX	14	328	505,660
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	8,305
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	126	195,216
ORGANES SENSORIELS	19	11	17,477
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	476
MÉDECINES DOUCES	24	9	12,727
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	21	27,866
SANS OBJET	96	12,753	25,575,820
NON DÉCLARÉ	99	379	491,053
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 965

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2767
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		791	1,209,054
SANS OBJET		6		13,464	26,622,180
NE SAIT PAS		7		9	8,937
REFUS		8		2	2,398
NON DÉCLARÉ		9		353	475,739
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2768 - 2774
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AD02 - Z99AA00			791	1,209,054
SANS OBJET	9999996			13,464	26,622,180
NE SAIT PAS	9999997			9	8,937
REFUS	9999998			2	2,398
NON DÉCLARÉ	9999999			353	475,739
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 966

Mars 2000

**Nom de la variable** DGC6G3D **Longueur** 2 **Position** 2775 - 2776

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6\_2

**Note** Basé sur DGC6C3D. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	126	185,230
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	50	80,973
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	192	300,667
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	17,156
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	42	57,353
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	28	36,458
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	10	15,503
AGENTS ANTINÉOPLASIQUE	12	3	5,771
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	49	62,450
SYSTÈME NERVEUX	14	206	335,860
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	7,706
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	43	62,375
ORGANES SENSORIELS	19	7	5,713
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	647
MÉDECINES DOUCES	24	9	15,972
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	16	19,220
SANS OBJET	96	13,464	26,622,180
NON DÉCLARÉ	99	364	487,074
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 967

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2777
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		438	671,568
SANS OBJET		6		13,831	27,179,019
NE SAIT PAS		7		5	4,797
REFUS		8		1	1,239
NON DÉCLARÉ		9		344	461,685
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2778 - 2784
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA03 - Z99AA00			438	671,568
SANS OBJET	9999996			13,831	27,179,019
NE SAIT PAS	9999997			5	4,797
REFUS	9999998			1	1,239
NON DÉCLARÉ	9999999			344	461,685
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 968

Mars 2000

**Nom de la variable** DGC6G3E **Longueur** 2 **Position** 2785 - 2786

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6\_2

**Note** Basé sur DGC6C3E. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	77	117,063
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	34	49,149
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	100	151,661
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	6	15,136
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	14	18,182
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	22	35,642
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	8	9,828
AGENTS ANTINÉOPLASIQUE	12	2	804
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	22	31,856
SYSTÈME NERVEUX	14	103	171,223
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	660
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	34	54,624
ORGANES SENSORIELS	19	5	7,625
MÉDECINES DOUCES	24	4	2,537
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	5,579
SANS OBJET	96	13,831	27,179,019
NON DÉCLARÉ	99	350	467,720
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 969

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2787
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		232	350,170
SANS OBJET		6		14,047	27,510,470
NE SAIT PAS		7		4	4,195
REFUS		8		1	1,239
NON DÉCLARÉ		9		335	452,234
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2788 - 2794
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AD02 - Z99AA00			232	350,170
SANS OBJET	9999996			14,047	27,510,470
NE SAIT PAS	9999997			4	4,195
REFUS	9999998			1	1,239
NON DÉCLARÉ	9999999			335	452,234
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 970

Mars 2000

**Nom de la variable** DGC6G3F **Longueur** 2 **Position** 2795 - 2796

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6\_2

**Note** Basé sur DGC6C3F. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	46	60,735
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	9	33,555
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	51	71,263
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	9,942
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	13	23,155
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	6	5,608
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	3,529
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	12	19,836
SYSTÈME NERVEUX	14	63	77,122
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	17	33,419
ORGANES SENSORIELS	19	3	3,612
MÉDECINES DOUCES	24	3	1,950
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	6,444
SANS OBJET	96	14,047	27,510,470
NON DÉCLARÉ	99	340	457,668
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 971

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2797
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		127	180,375
SANS OBJET		6		14,162	27,696,313
NE SAIT PAS		7		3	2,438
REFUS		8		1	1,239
NON DÉCLARÉ		9		326	437,943
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2798 - 2804
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z99AA00			127	180,375
SANS OBJET		9999996		14,162	27,696,313
NE SAIT PAS		9999997		3	2,438
REFUS		9999998		1	1,239
NON DÉCLARÉ		9999999		326	437,943
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 972

Mars 2000

**Nom de la variable** DGC6G3G **Longueur** 2 **Position** 2805 - 2806

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6\_2

**Note** Basé sur DGC6C3G. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	31	44,620
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	10,810
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	30	47,040
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	3,923
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	4,427
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	1,021
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	570
AGENTS ANTINÉOPLASIQUE	12	3	4,138
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	9	14,702
SYSTÈME NERVEUX	14	25	29,935
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	1,629
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	8	11,936
ORGANES SENSORIELS	19	1	805
MÉDECINES DOUCES	24	2	998
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	3,822
SANS OBJET	96	14,162	27,696,313
NON DÉCLARÉ	99	330	441,620
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 973

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2807
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 8				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		79	116,194
SANS OBJET		6		14,214	27,763,340
NE SAIT PAS		7		3	2,438
REFUS		8		1	1,239
NON DÉCLARÉ		9		322	435,097
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2808 - 2814
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AB62 - Z99AA00			79	116,194
SANS OBJET		9999996		14,214	27,763,340
NE SAIT PAS		9999997		3	2,438
REFUS		9999998		1	1,239
NON DÉCLARÉ		9999999		322	435,097
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 974

Mars 2000

**Nom de la variable** DGC6G3H **Longueur** 2 **Position** 2815 - 2816

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6\_2

**Note** Basé sur DGC6C3H. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	20	26,648
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	2,979
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	19	34,342
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	3,923
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	2,821
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	9,658
SYSTÈME NERVEUX	14	21	31,186
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	2,946
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,692
SANS OBJET	96	14,214	27,763,340
NON DÉCLARÉ	99	326	438,775
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** DGC6F3I **Longueur** 1 **Position** 2817

**Nom de la question**

**Concept** Réponse élaborée recueillie - médicament 9

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6\_2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	66,054
SANS OBJET	6	14,259	27,821,573
NE SAIT PAS	7	3	2,438
REFUS	8	1	1,239
NON DÉCLARÉ	9	314	427,004
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 975

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2818 - 2824
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA01 - X97AC12	42	66,054
SANS OBJET	9999996	14,259	27,821,573
NE SAIT PAS	9999997	3	2,438
REFUS	9999998	1	1,239
NON DÉCLARÉ	9999999	314	427,004
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2825 - 2826
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C3I. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	9	20,810
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	2,633
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	6,341
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	6,003
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	4,796
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	3,696
SYSTÈME NERVEUX	14	12	13,279
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	5,132
ORGANES SENSORIELS	19	1	516
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,849
SANS OBJET	96	14,259	27,821,573
NON DÉCLARÉ	99	318	430,681
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 976

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2827
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 10				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		28	41,510
SANS OBJET		6		14,277	27,849,183
NE SAIT PAS		7		2	1,662
REFUS		8		1	1,239
NON DÉCLARÉ		9		311	424,714
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2828 - 2834
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BC01 - Z99AA00			28	41,510
SANS OBJET	9999996			14,277	27,849,183
NE SAIT PAS	9999997			2	1,662
REFUS	9999998			1	1,239
NON DÉCLARÉ	9999999			311	424,714
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 977

Mars 2000

**Nom de la variable** DGC6G3J **Longueur** 2 **Position** 2835 - 2836

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6\_2

**Note** Basé sur DGC6C3J. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	4	7,757
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	7,625
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	2,544
SYSTÈME NERVEUX	14	7	13,560
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,665
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	2,659
ORGANES SENSORIELS	19	1	516
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	5,184
SANS OBJET	96	14,277	27,849,183
NON DÉCLARÉ	99	314	427,614
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** DGC6F3K **Longueur** 1 **Position** 2837

**Nom de la question**

**Concept** Réponse élaborée recueillie - médicament 11

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6\_2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	13,546
SANS OBJET	6	14,294	27,876,216
NE SAIT PAS	7	2	1,662
REFUS	8	1	1,239
NON DÉCLARÉ	9	312	425,646
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 978

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2838 - 2844
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A06AB02 - S00XX99	10	13,546
SANS OBJET	9999996	14,294	27,876,216
NE SAIT PAS	9999997	2	1,662
REFUS	9999998	1	1,239
NON DÉCLARÉ	9999999	312	425,646
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2845 - 2846
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C3K. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	249
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	4,692
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	510
SYSTÈME NERVEUX	14	3	2,672
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	4,907
ORGANES SENSORIELS	19	1	516
SANS OBJET	96	14,294	27,876,216
NON DÉCLARÉ	99	315	428,546
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 979

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2847
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 12				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	9,544
SANS OBJET		6		14,302	27,881,799
NE SAIT PAS		7		3	3,366
REFUS		8		1	1,239
NON DÉCLARÉ		9		309	422,360
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2848 - 2854
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A11CC99 - R03BB01			4	9,544
SANS OBJET	9999996			14,302	27,881,799
NE SAIT PAS	9999997			3	3,366
REFUS	9999998			1	1,239
NON DÉCLARÉ	9999999			309	422,360
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 980

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2855 - 2856
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C3L. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	1,787		
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	2,905		
SYSTÈME NERVEUX	14	1	516		
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	4,336		
SANS OBJET	96	14,302	27,881,799		
NON DÉCLARÉ	99	313	426,965		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2857
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q4				
<b>Concept</b>	Médication - autre genre				
<b>Question</b>	De nombreuses personnes ..., des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	4,265	8,298,076		
NON	2	8,520	15,667,874		
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328		
NE SAIT PAS	7	3	3,727		
REFUS	8	1	911		
NON DÉCLARÉ	9	279	365,392		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 981

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2858
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,215	8,206,084
SANS OBJET		6		10,071	19,650,202
NE SAIT PAS		7		18	40,645
REFUS		8		1	523
NON DÉCLARÉ		9		314	420,854
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2859 - 2865
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA03 - Z99AA00			4,215	8,206,084
SANS OBJET	9999996			10,071	19,650,202
NE SAIT PAS	9999997			18	40,645
REFUS	9999998			1	523
NON DÉCLARÉ	9999999			314	420,854
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 982

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2866 - 2867
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 1 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C5A. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3,169	6,178,266		
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	57	86,038		
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	11,908		
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	194	315,410		
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	2,067		
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	11	32,404		
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	2,954		
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	12	23,910		
SYSTÈME NERVEUX	14	15	24,774		
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	13	26,901		
ORGANES SENSORIELS	19	19	33,330		
MÉDECINES DOUCES	24	669	1,387,197		
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	45	80,925		
SANS OBJET	96	10,071	19,650,202		
NON DÉCLARÉ	99	333	462,022		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2868
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	1,556	3,007,841		
NON	2	2,709	5,290,235		
SANS OBJET	6	10,071	19,650,202		
NON DÉCLARÉ	9	283	370,030		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 983

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2869
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,541	2,978,593
SANS OBJET		6		12,780	24,940,437
NON DÉCLARÉ		9		298	399,278
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2870 - 2876
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA63 - Z97AA00		1,541	2,978,593
SANS OBJET		9999996		12,780	24,940,437
NON DÉCLARÉ		9999999		298	399,278
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 984

Mars 2000

**Nom de la variable** DGC6G5B **Longueur** 2 **Position** 2877 - 2878

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le produit pour la santé - produit 2 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5AA=1

**Note** Basé sur DGC6C5B. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1,014	1,916,875
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	32	76,624
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	7,848
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	44	72,533
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,883
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	4	13,562
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	2,029
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	7	19,446
SYSTÈME NERVEUX	14	6	8,373
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	10	21,382
ORGANES SENSORIELS	19	7	12,405
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	3,200
MÉDECINES DOUCES	24	392	788,278
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	18	34,155
SANS OBJET	96	12,780	24,940,437
NON DÉCLARÉ	99	298	399,278
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 985

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2879
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		721	1,382,454
NON		2		835	1,625,386
SANS OBJET		6		12,780	24,940,437
NON DÉCLARÉ		9		283	370,030
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2880
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		714	1,365,715
SANS OBJET		6		13,615	26,565,823
NON DÉCLARÉ		9		290	386,770
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 986

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2881 - 2887
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AB62 - Z99AA00	714	1,365,715
SANS OBJET	9999996	13,615	26,565,823
NON DÉCLARÉ	9999999	290	386,770
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2888 - 2889
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 3 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C5C. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	454	832,259
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	18	28,349
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,489
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	16	38,305
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	1,498
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	3,734
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	631
SYSTÈME NERVEUX	14	8	17,120
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	2,677
ORGANES SENSORIELS	19	3	4,248
MÉDECINES DOUCES	24	195	397,510
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	11	37,894
SANS OBJET	96	13,615	26,565,823
NON DÉCLARÉ	99	290	386,770
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 987

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2890
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 4ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		362	696,010
NON		2		359	686,444
SANS OBJET		6		13,615	26,565,823
NON DÉCLARÉ		9		283	370,030
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2891
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		360	693,585
SANS OBJET		6		13,974	27,252,267
NON DÉCLARÉ		9		285	372,456
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 988

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2892 - 2898
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AD09 - Z97AA00	360	693,585
SANS OBJET	9999996	13,974	27,252,267
NON DÉCLARÉ	9999999	285	372,456
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2899 - 2900
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 4 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C5D. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	205	398,174
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	9,959
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	7	17,981
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	3,851
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	8,982
SYSTÈME NERVEUX	14	4	7,821
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	1,439
ORGANES SENSORIELS	19	3	2,641
MÉDECINES DOUCES	24	121	222,286
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	8	20,451
SANS OBJET	96	13,974	27,252,267
NON DÉCLARÉ	99	285	372,456
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 989

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2901
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 5ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		172	321,126
NON		2		190	374,884
SANS OBJET		6		13,974	27,252,267
NON DÉCLARÉ		9		283	370,030
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2902
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		172	321,126
SANS OBJET		6		14,164	27,627,151
NON DÉCLARÉ		9		283	370,030
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 990

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2903 - 2909
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BC01 - Z97AA00	172	321,126
SANS OBJET	9999996	14,164	27,627,151
NON DÉCLARÉ	9999999	283	370,030
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2910 - 2911
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 5 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C5E. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	93	170,854
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	6,440
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	3,029
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	5,894
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	3	6,843
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	586
MÉDECINES DOUCES	24	65	122,035
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	5,446
SANS OBJET	96	14,164	27,627,151
NON DÉCLARÉ	99	283	370,030
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 991

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2912
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 6ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		90	174,753
NON		2		82	146,374
SANS OBJET		6		14,164	27,627,151
NON DÉCLARÉ		9		283	370,030
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2913
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		90	174,753
SANS OBJET		6		14,246	27,773,525
NON DÉCLARÉ		9		283	370,030
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 992

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2914 - 2920
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AA01 - Z97AA00		90	174,753
SANS OBJET		9999996		14,246	27,773,525
NON DÉCLARÉ		9999999		283	370,030
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2921 - 2922
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 6 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C5F. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME		1		39	80,503
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS		2		3	8,720
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE		3		1	1,286
SYSTÈME NERVEUX		14		2	9,095
MÉDECINES DOUCES		24		43	72,815
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS		26		2	2,334
SANS OBJET		96		14,246	27,773,525
NON DÉCLARÉ		99		283	370,030
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 993

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2923
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 7ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		44	79,130
NON		2		46	95,623
SANS OBJET		6		14,246	27,773,525
NON DÉCLARÉ		9		283	370,030
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2924
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 7 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		43	75,858
SANS OBJET		6		14,292	27,869,148
NON DÉCLARÉ		9		284	373,301
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 994

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2925 - 2931
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A06AB06 - Z97AA00	43	75,858
SANS OBJET	9999996	14,292	27,869,148
NON DÉCLARÉ	9999999	284	373,301
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2932 - 2933
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 7 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C5G. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	22	39,378
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	5,936
MÉDECINES DOUCES	24	19	28,715
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,830
SANS OBJET	96	14,292	27,869,148
NON DÉCLARÉ	99	284	373,301
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 995

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2934
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 8ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		30	56,287
NON		2		14	22,843
SANS OBJET		6		14,292	27,869,148
NON DÉCLARÉ		9		283	370,030
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2935
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		30	56,287
SANS OBJET		6		14,306	27,891,991
NON DÉCLARÉ		9		283	370,030
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 996

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2936 - 2942
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AA03 - Z97AA00		30	56,287
SANS OBJET		9999996		14,306	27,891,991
NON DÉCLARÉ		9999999		283	370,030
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2943 - 2944
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 8 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C5H. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME		1		13	20,594
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS		2		1	525
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES		8		1	731
ORGANES SENSORIELS		19		1	3,688
MÉDECINES DOUCES		24		12	27,482
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS		26		2	3,266
SANS OBJET		96		14,306	27,891,991
NON DÉCLARÉ		99		283	370,030
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 997

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2945
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 9ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	23,236
NON		2		17	33,050
SANS OBJET		6		14,306	27,891,991
NON DÉCLARÉ		9		283	370,030
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2946
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 9 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	23,236
SANS OBJET		6		14,323	27,925,041
NON DÉCLARÉ		9		283	370,030
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 998

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2947 - 2953
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AB91 - X97EG92		13	23,236
SANS OBJET		9999996		14,323	27,925,041
NON DÉCLARÉ		9999999		283	370,030
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2954 - 2955
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 9 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C5I. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME		1		8	9,754
MÉDECINES DOUCES		24		5	13,483
SANS OBJET		96		14,323	27,925,041
NON DÉCLARÉ		99		283	370,030
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 999

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2956
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 10ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	10,538
NON		2		5	12,698
SANS OBJET		6		14,323	27,925,041
NON DÉCLARÉ		9		283	370,030
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2957
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5IA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	10,538
SANS OBJET		6		14,328	27,937,739
NON DÉCLARÉ		9		283	370,030
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1000

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2958 - 2964
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11AB92 - X97EG01	8	10,538
SANS OBJET	9999996	14,328	27,937,739
NON DÉCLARÉ	9999999	283	370,030
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2965 - 2966
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 10 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C5J. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	4	7,226
MÉDECINES DOUCES	24	4	3,312
SANS OBJET	96	14,328	27,937,739
NON DÉCLARÉ	99	283	370,030
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1001

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2967
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 11ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	7,395
NON		2		3	3,143
SANS OBJET		6		14,328	27,937,739
NON DÉCLARÉ		9		283	370,030
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2968
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 11 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	7,395
SANS OBJET		6		14,331	27,940,883
NON DÉCLARÉ		9		283	370,030
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1002

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2969 - 2975
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AB91 - X97EB99		5	7,395
SANS OBJET		9999996		14,331	27,940,883
NON DÉCLARÉ		9999999		283	370,030
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2976 - 2977
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 11 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C5K. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME		1		2	2,340
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES		8		1	2,823
MÉDECINES DOUCES		24		2	2,232
SANS OBJET		96		14,331	27,940,883
NON DÉCLARÉ		99		283	370,030
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1003

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2978
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 12ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	6,870
NON		2		1	525
SANS OBJET		6		14,331	27,940,883
NON DÉCLARÉ		9		283	370,030
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2979
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5KA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	6,870
SANS OBJET		6		14,332	27,941,408
NON DÉCLARÉ		9		283	370,030
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1004

Mars 2000

Nom de la variable	DGC6C5L	Longueur	7	Position	2980 - 2986
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Code pour le produit pour la santé - produit 12				
Question	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 12				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5KA=1				
Note	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
CODE DU MÉDICAMENT	A11AB04 - X97CE92	4	6,870		
SANS OBJET	9999996	14,332	27,941,408		
NON DÉCLARÉ	9999999	283	370,030		
Total		14,619	28,318,308		

Nom de la variable	DGC6G5L	Longueur	2	Position	2987 - 2988
Nom de la question					
Concept	Code pour le produit pour la santé - produit 12 - (G)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5KA=1				
Note	Basé sur DGC6C5L. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	728		
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,611		
MÉDECINES DOUCES	24	2	4,531		
SANS OBJET	96	14,332	27,941,408		
NON DÉCLARÉ	99	283	370,030		
Total		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1005

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2989
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q6				
<b>Concept</b>	Assurance couvrant les médicaments sur ordonnance				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre les frais de médicaments sur ordonnance, en totalité ou en partie? (Inclure les régimes privés, gouvernementaux ou payés par l'employeur.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,644	15,043,459
NON		2		4,979	8,532,527
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		164	392,249
REFUS		8		2	2,352
NON DÉCLARÉ		9		279	365,392
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2990
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q1				
<b>Concept</b>	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison				
<b>Question</b>	Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,422	8,314,398
NON		2		8,362	15,640,377
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		1	858
REFUS		8		7	16,949
NON DÉCLARÉ		9		276	363,398
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1006

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2991
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q2				
<b>Concept</b>	Type de fumeur				
<b>Question</b>	Actuellement, est-ce que vous fumez des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUS LES JOURS		1		3,201	5,725,153
À L'OCCASION		2		467	1,020,903
JAMAIS		3		9,172	17,262,587
SANS OBJET		6		1,493	3,924,923
REFUS		8		9	20,033
NON DÉCLARÉ		9		277	364,709
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2992 - 2994
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q3				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		5 - 60		3,177	5,676,028
SANS OBJET		996		11,132	22,208,413
NE SAIT PAS		997		19	34,127
REFUS		998		5	14,998
NON DÉCLARÉ		999		286	384,742
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1007

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC6G3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2995 - 2997
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Âge a commencé / tous les jours - fum. rég. - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur SMC6_3.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
MOINS DE 12 ANS	1	169	295,934		
12 À 14 ANS	2	737	1,352,284		
15 À 17 ANS	3	1,247	2,245,907		
18 À 19 ANS	4	467	804,444		
20 À 24 ANS	5	355	647,209		
25 À 29 ANS	6	112	190,358		
30 À 34 ANS	7	40	71,213		
35 À 39 ANS	8	29	44,148		
40 À 44 ANS	9	12	17,382		
45 À 49 ANS	10	5	4,805		
50 ANS OU PLUS	11	4	2,344		
SANS OBJET	996	11,132	22,208,413		
NON DÉCLARÉ	999	310	433,866		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2998 - 3000
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.				
<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	3,195	5,712,150		
SANS OBJET	996	11,132	22,208,413		
NE SAIT PAS	997	5	11,747		
REFUS	998	1	1,255		
NON DÉCLARÉ	999	286	384,742		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1008

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3001
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4A				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,132	7,377,418
NON		2		5,037	9,881,392
SANS OBJET		6		5,161	10,670,979
NE SAIT PAS		7		2	2,394
NON DÉCLARÉ		9		287	386,125
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3002
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q5				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=2 ou SMC6_4A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,409	5,883,538
NON		2		1,189	2,510,783
SANS OBJET		6		9,731	19,531,468
NE SAIT PAS		7		1	4,001
NON DÉCLARÉ		9		289	388,519
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1009

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3003 - 3005
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q6				
<b>Concept</b>	Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ANS	5 - 70	3,372	5,831,189		
SANS OBJET	996	10,920	22,042,250		
NE SAIT PAS	997	35	45,164		
REFUS	998	2	7,185		
NON DÉCLARÉ	999	290	392,519		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	SMC6G6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3006 - 3008
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q6				
<b>Concept</b>	Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_5=1				
<b>Note</b>	Basé sur SMC6_6.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
MOINS DE 12 ANS	1	137	232,085		
12 À 14 ANS	2	642	1,132,055		
15 À 17 ANS	3	1,224	2,163,372		
18 À 19 ANS	4	583	980,187		
20 À 24 ANS	5	524	924,338		
25 À 29 ANS	6	130	220,060		
30 À 34 ANS	7	61	82,506		
35 À 39 ANS	8	23	40,574		
40 À 44 ANS	9	20	24,902		
45 À 49 ANS	10	12	16,418		
50 ANS OU PLUS	11	16	14,693		
SANS OBJET	996	10,920	22,042,250		
NON DÉCLARÉ	999	327	444,868		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1010

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3009 - 3011
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q7				
<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes par jour - anc. fum. rég.				
<b>Question</b>	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_5=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CIGARETTES		1 - 99		3,332	5,774,554
SANS OBJET		996		10,944	22,064,146
NE SAIT PAS		997		53	83,994
REFUS		998		4	8,183
NON DÉCLARÉ		999		286	387,432
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_8	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3012 - 3014
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q8				
<b>Concept</b>	Âge a cessé de fumer tous les jours - anc. fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		11 - 87		3,378	5,820,385
SANS OBJET		996		10,920	22,042,250
NE SAIT PAS		997		27	50,266
REFUS		998		4	12,887
NON DÉCLARÉ		999		290	392,519
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1011

Mars 2000

**Nom de la variable** SMC6G8      **Longueur** 3      **Position** 3015 - 3017

**Nom de la question** SMK-Q8

**Concept** Âge a cessé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC6\_5=1

**Note** Basé sur SMC6\_8.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 12 ANS	1	1	3,868
12 À 14 ANS	2	34	65,830
15 À 17 ANS	3	132	267,173
18 À 19 ANS	4	160	297,417
20 À 24 ANS	5	439	838,862
25 À 29 ANS	6	462	802,187
30 À 34 ANS	7	456	872,481
35 À 39 ANS	8	363	676,279
40 À 44 ANS	9	315	532,751
45 À 49 ANS	10	264	419,338
50 À 54 ANS	11	215	331,785
55 À 59 ANS	12	202	277,627
60 À 64 ANS	13	153	183,082
65 À 69 ANS	14	89	111,343
70 À 74 ANS	15	53	89,478
75 À 79 ANS	16	29	39,986
80 ANS OU PLUS	17	11	10,898
SANS OBJET	996	10,920	22,042,250
NON DÉCLARÉ	999	321	455,673
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1012

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3018 - 3019
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q9				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir cessé de fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1 ou SMC4_2=2 et SMC6_2=3 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	3	6,486
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	32	56,154
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	207	342,472
COÛT	4	31	55,971
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	32	63,260
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	10	25,577
GROSSESSE	7	31	51,687
RESTRICTIONS DE FUMER	8	8	11,329
CONSEIL DU MÉDECIN	9	25	36,885
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	20	38,257
AUTRE	11	62	115,220
SANS OBJET	96	13,776	26,933,206
NE SAIT PAS	97	2	4,731
NON DÉCLARÉ	99	380	577,072
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1013

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3020 - 3021
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q10				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir commencé à fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=3 et SMC6_2=1 ou SMC6_2=2 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	93	200,389
PARENTS / AMIS FUMENT	2	61	133,276
TOUT LE MONDE AUTOUR DE LUI FUME	3	50	121,337
POUR ÊTRE «COOL»	4	20	55,558
PAR CURIOSITÉ	5	34	84,256
STRESS	6	79	138,125
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	57	100,526
COÛT	8	1	6,134
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	10	19,105
AUTRE	10	52	133,040
SANS OBJET	96	13,864	26,914,709
NE SAIT PAS	97	3	2,831
NON DÉCLARÉ	99	295	409,021
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1014

Mars 2000

---

**Nom de la variable** SMC6\_11      **Longueur** 2      **Position** 3022 - 3023

**Nom de la question** SMK-Q11

**Concept** Raison de fumer moins

**Question** Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC4\_2=1 et SMC6\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS RÉDUIT	1	3	2,610
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	1	8,334
A ESSAYÉ DE CESSER	3	35	66,483
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	21	35,055
COÛT	5	8	11,786
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	1	1,177
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	1	3,306
GROSSESSE	8	9	15,698
RESTRICTIONS DE FUMER	9	1	679
CONSEIL DU MÉDECIN	10	5	14,685
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	1	732
AUTRE	12	13	16,558
SANS OBJET	96	14,237	27,759,783
NE SAIT PAS	97	1	687
NON DÉCLARÉ	99	282	380,736
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1015

Mars 2000

---

**Nom de la variable** SMC6\_12      **Longueur** 2      **Position** 3024 - 3025

**Nom de la question** SMK-Q12

**Concept** Raison de fumer plus

**Question** Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC4\_2=2 et SMC6\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	53	107,958
PARENTS / AMIS FUMENT	2	7	11,476
TOUT LE MONDE AUTOUR DE LUI FUME	3	12	25,486
PAR CURIOSITÉ	5	1	4,308
STRESS	6	33	92,176
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	17	33,637
POUR CONTÔLER SON POIDS	9	3	6,016
AUTRE	10	32	80,117
SANS OBJET	96	14,184	27,584,642
NE SAIT PAS	97	5	14,275
NON DÉCLARÉ	99	272	358,216
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1016

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC6DTYP	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3026 - 3027
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de fumeur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur SMC6_2, SMC6_4A et SMC6_5. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
FUMEUR RÉGULIER	1	3,201	5,725,153		
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	258	489,103		
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	208	527,800		
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	3,151	5,394,435		
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	981	1,982,983		
N'A JAMAIS FUMÉ	6	5,037	9,881,392		
SANS OBJET	96	1,493	3,924,923		
NON DÉCLARÉ	99	290	392,519		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SMC6DYRS	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3028 - 3030
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'années que répondant a fumé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 ou SMC6_5=1				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 81	6,530	11,473,613		
SANS OBJET	996	7,719	16,317,098		
NON DÉCLARÉ	999	370	527,597		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1017

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_31	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3031
<b>Nom de la question</b>	SGH3-Q1				
<b>Concept</b>	A fumé durant la dernière grossesse				
<b>Question</b>	Avez-vous fumé durant votre dernière grossesse?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (GHC6_21=1 ou GHP6_21A=1) et (SMC6_2=1 ou 2 ou SMC6_4A=1)				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		108	173,747
NON		2		164	257,418
SANS OBJET		6		14,048	27,466,309
REFUS		8		1	942
NON DÉCLARÉ		9		298	419,892
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_32	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3032 - 3034
<b>Nom de la question</b>	SGH3-Q2				
<b>Concept</b>	Moyenne de cigarettes par jour / enceinte				
<b>Question</b>	En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour durant votre dernière grossesse?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_31=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CIGARETTES		1 - 25		108	173,747
SANS OBJET		996		14,212	27,723,727
NON DÉCLARÉ		999		299	420,834
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1018

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_33	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3035
<b>Nom de la question</b>	SGH3-Q3				
<b>Concept</b>	A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé				
<b>Question</b>	Avez-vous fumé pendant que vous allaitiez (votre dernier bébé)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (SMC6_2=1 ou 2 ou SMC6_4A=1) et GHS6_24=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		53	91,812
NON		2		136	221,025
SANS OBJET		6		14,131	27,584,636
NON DÉCLARÉ		9		299	420,834
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_34	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3036 - 3038
<b>Nom de la question</b>	SGH3-Q4				
<b>Concept</b>	Moyenne de cigarettes par jour / allaitement				
<b>Question</b>	En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour pendant que vous allaitiez (votre dernier bébé)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_33=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CIGARETTES		1 - 25		53	91,812
SANS OBJET		996		14,267	27,805,662
NON DÉCLARÉ		999		299	420,834
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1019

Mars 2000

Nom de la variable	GHS6_35	Longueur	1	Position	3039
Nom de la question	SGH3-Q5				
Concept	Exposé fumée secondaire régulièrem. durant / après grossesse				
Question	Est-ce que quelqu'un a fumé régulièrement en votre présence durant ou après votre dernière grossesse (pendant environ 6 mois après celle-ci)?				
Univers	Répondants qui ont répondu (SMC6_2=1 ou 2 ou SMC6_4A=1) et GHS6_24=1				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		72	114,570
NON		2		117	198,268
SANS OBJET		6		14,131	27,584,636
NON DÉCLARÉ		9		299	420,834
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3040
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q8				
<b>Concept</b>	Durée de temps après son réveil - fume première cigarette				
<b>Question</b>	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES		1		752	1,374,198
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		2		1,191	2,052,698
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		3		597	1,032,698
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		4		624	1,199,900
SANS OBJET		6		11,136	22,210,916
NE SAIT PAS		7		3	2,580
REFUS		8		1	2,371
NON DÉCLARÉ		9		315	442,948
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1020

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3041
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q9				
<b>Concept</b>	Pense à cesser de fumer au cours des 6 prochains mois				
<b>Question</b>	Pensez-vous sérieusement à cesser de fumer au cours des 6 prochains mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,443	2,625,538
NON		2		1,698	2,992,013
SANS OBJET		6		11,136	22,210,916
NE SAIT PAS		7		23	41,942
NON DÉCLARÉ		9		319	447,898
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3042
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q12				
<b>Concept</b>	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
<b>Question</b>	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC6_2=1 et qui travaillent maintenant				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU		1		613	1,154,184
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS		2		578	1,183,066
DÉFENDU SEULEMENT EN CERTAINS ENDROITS		3		152	285,530
PAS DÉFENDU DU TOUT		4		532	952,808
SANS OBJET		6		12,430	24,302,409
NE SAIT PAS		7		6	10,613
REFUS		8		3	7,366
NON DÉCLARÉ		9		305	422,332
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1021

Mars 2000

**Nom de la variable** SMS6\_13A      **Longueur** 1      **Position** 3043

**Nom de la question** SSMK-Q13A

**Concept** Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument

**Question** Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les enfants sont plus enclins à fumer si leurs parents fument.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	9,177	17,275,740
PAS D'ACCORD	2	2,584	4,860,189
SANS OPINION	3	695	1,135,643
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	58	87,014
REFUS	8	51	139,046
NON DÉCLARÉ	9	503	838,348
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** SMS6\_13B      **Longueur** 1      **Position** 3044

**Nom de la question** SSMK-Q13B

**Concept** Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire

**Question** Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire sur leur santé.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	4,057	8,003,455
PAS D'ACCORD	2	7,738	14,106,070
SANS OPINION	3	644	1,135,619
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	15	21,102
REFUS	8	2	5,325
NON DÉCLARÉ	9	612	1,064,409
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1022

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3045
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13C				
<b>Concept</b>	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Cela dérange la plupart des non-fumeurs lorsque d'autres personnes fument en leur présence.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		10,422	19,441,203
PAS D'ACCORD		2		1,519	2,883,045
SANS OPINION		3		490	898,141
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		23	44,488
REFUS		8		2	4,694
NON DÉCLARÉ		9		612	1,064,409
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3046
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13D				
<b>Concept</b>	Enfants / fumée second. / plus enclin avoir mauvaise santé				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les enfants exposés à la fumée secondaire sont plus enclins à avoir une mauvaise santé et à avoir des problèmes de développement que ceux qui n'y sont pas exposés.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		9,408	17,575,974
PAS D'ACCORD		2		1,615	3,123,840
SANS OPINION		3		1,352	2,449,499
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		76	112,427
REFUS		8		5	9,831
NON DÉCLARÉ		9		612	1,064,409
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1023

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3047
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13E				
<b>Concept</b>	Si enceintes / pers. demeurent avec / ne devraient pas fumer				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les femmes enceintes et les personnes qui demeurent avec elles ne devraient pas fumer dans la maison durant la grossesse.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	11,254	21,165,477
PAS D'ACCORD	2	608	1,132,602
SANS OPINION	3	568	935,223
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	24	32,061
REFUS	8	2	6,208
NON DÉCLARÉ	9	612	1,064,409
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3048
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13F				
<b>Concept</b>	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - On devrait fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	10,976	20,528,842
PAS D'ACCORD	2	785	1,544,044
SANS OPINION	3	675	1,156,331
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	17	34,178
REFUS	8	3	8,176
NON DÉCLARÉ	9	612	1,064,409
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1024

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3049
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13G				
<b>Concept</b>	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les fumeurs devraient demander la permission avant de fumer en présence d'autres personnes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	10,889	20,254,433
PAS D'ACCORD	2	1,053	2,047,152
SANS OPINION	3	497	935,379
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	15	28,400
REFUS	8	2	6,208
NON DÉCLARÉ	9	612	1,064,409
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3050
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13H				
<b>Concept</b>	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Des prix plus bas pour les cigarettes tendent à augmenter l'usage du tabac.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	6,707	12,784,126
PAS D'ACCORD	2	4,625	8,471,850
SANS OPINION	3	1,084	1,951,430
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	35	55,015
REFUS	8	5	9,150
NON DÉCLARÉ	9	612	1,064,409
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1025

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3051
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q14				
<b>Concept</b>	Incommodé par la fumée secondaire				
<b>Question</b>	Vous arrive-t-il d'être incommodé(e) par la fumée secondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,700	14,969,247
NON		2		4,732	8,260,559
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		20	36,044
REFUS		8		4	5,720
NON DÉCLARÉ		9		612	1,064,409
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3052
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q15				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur				
<b>Question</b>	Croyez-vous que la fumée secondaire peut provoquer des problèmes de santé chez un non-fumeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,346	19,440,946
NON		2		1,703	3,127,713
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		396	661,115
REFUS		8		11	41,797
NON DÉCLARÉ		9		612	1,064,409
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1026

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_16A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3053
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q16A				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer le cancer du poumon chez un non-fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	7,896	14,807,177
PAS D'ACCORD	2	779	1,575,708
SANS OPINION	3	1,564	2,896,402
SANS OBJET	6	3,254	7,110,041
NE SAIT PAS	7	102	154,012
REFUS	8	5	7,647
NON DÉCLARÉ	9	1,019	1,767,321
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_16B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3054
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q16B				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer des problèmes ou des maladies cardiaques chez un non-fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	6,901	12,821,840
PAS D'ACCORD	2	1,175	2,277,752
SANS OPINION	3	2,127	4,107,260
SANS OBJET	6	3,254	7,110,041
NE SAIT PAS	7	136	223,202
REFUS	8	7	10,892
NON DÉCLARÉ	9	1,019	1,767,321
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1027

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_16C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3055
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q16C				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer un accident vasculaire cérébral chez un non-fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
D'ACCORD	1	5,352	9,759,761		
PAS D'ACCORD	2	1,899	3,727,023		
SANS OPINION	3	2,890	5,601,884		
SANS OBJET	6	3,254	7,110,041		
NE SAIT PAS	7	197	340,147		
REFUS	8	8	12,130		
NON DÉCLARÉ	9	1,019	1,767,321		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_16D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3056
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q16D				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer une bronchite, de l'emphysème ou de l'asthme chez un non-fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
D'ACCORD	1	8,482	15,738,280		
PAS D'ACCORD	2	638	1,323,004		
SANS OPINION	3	1,143	2,240,111		
SANS OBJET	6	3,254	7,110,041		
NE SAIT PAS	7	76	130,841		
REFUS	8	7	8,710		
NON DÉCLARÉ	9	1,019	1,767,321		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1028

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3057
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q17				
<b>Concept</b>	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur				
<b>Question</b>	Croyez-vous que fumer des cigarettes peut provoquer des problèmes de santé chez un fumeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,840	22,237,843
NON	2	502	849,832
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	107	164,937
REFUS	8	7	18,959
NON DÉCLARÉ	9	612	1,064,409
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_18A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3058
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q18A				
<b>Concept</b>	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer un cancer du poumon chez un fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	11,361	21,393,913
PAS D'ACCORD	2	174	346,408
SANS OPINION	3	277	463,981
SANS OBJET	6	2,053	4,832,159
NE SAIT PAS	7	28	33,541
NON DÉCLARÉ	9	726	1,248,305
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1029

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_18B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3059
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q18B				
<b>Concept</b>	La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer des problèmes ou maladies cardiaques chez un fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
D'ACCORD	1	10,865	20,425,246		
PAS D'ACCORD	2	279	514,942		
SANS OPINION	3	638	1,196,367		
SANS OBJET	6	2,053	4,832,159		
NE SAIT PAS	7	57	98,986		
REFUS	8	1	2,302		
NON DÉCLARÉ	9	726	1,248,305		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_18C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3060
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q18C				
<b>Concept</b>	La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer un accident vasculaire cérébral chez un fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
D'ACCORD	1	9,640	17,986,307		
PAS D'ACCORD	2	609	1,184,341		
SANS OPINION	3	1,459	2,867,703		
SANS OBJET	6	2,053	4,832,159		
NE SAIT PAS	7	131	198,966		
REFUS	8	1	526		
NON DÉCLARÉ	9	726	1,248,305		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1030

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_18D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3061
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q18D				
<b>Concept</b>	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer une bronchite, de l'emphysème ou de l'asthme chez un fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	11,133	20,856,398
PAS D'ACCORD	2	210	408,758
SANS OPINION	3	467	923,151
SANS OBJET	6	2,053	4,832,159
NE SAIT PAS	7	29	49,010
REFUS	8	1	526
NON DÉCLARÉ	9	726	1,248,305
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3062
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q1				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,537	18,237,607
NON	2	3,290	5,728,131
SANS OBJET	6	1,493	3,924,923
NE SAIT PAS	7	3	5,072
REFUS	8	16	52,943
NON DÉCLARÉ	9	280	369,633
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1031

Mars 2000

---

**Nom de la variable** ALC6\_2      **Longueur** 2      **Position** 3063 - 3064  
**Nom de la question** ALC-Q2  
**Concept** Fréquence de consommation d'alcool  
**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_1=1  
**Note** Les catégories pour Cycle 1 et Cycle 2 sont inversées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	2,872	5,261,442
UNE FOIS PAR MOIS	2	1,215	2,246,244
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,537	2,901,460
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,649	3,143,778
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,403	2,867,243
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	327	692,866
TOUS LES JOURS	7	528	1,108,170
SANS OBJET	96	4,783	9,653,054
NE SAIT PAS	97	3	10,551
REFUS	98	3	5,853
NON DÉCLARÉ	99	299	427,648
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1032

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3065 - 3066
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q3				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JAMAIS	1	5,364	10,406,229		
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	2,232	4,294,399		
UNE FOIS PAR MOIS	3	682	1,248,402		
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	564	1,007,131		
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	439	794,914		
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	206	396,152		
SANS OBJET	96	4,794	9,662,962		
NE SAIT PAS	97	7	15,718		
REFUS	98	8	19,937		
NON DÉCLARÉ	99	323	472,463		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1033

Mars 2000

**Nom de la variable** ALC6\_DAY      **Longueur** 2      **Position** 3067 - 3068

**Nom de la question**

**Concept** Date de l'interview - jour de la semaine

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	221	456,348
LUNDI	2	1,944	3,538,748
MARDI	3	2,012	3,957,843
MERCREDI	4	1,849	3,659,456
JEUDI	5	1,693	3,235,739
VENDREDI	6	1,110	2,091,705
SAMEDI	7	698	1,289,171
SANS OBJET	96	4,794	9,662,962
NON DÉCLARÉ	99	298	426,337
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** ALC6\_5      **Longueur** 1      **Position** 3069

**Nom de la question** ALC-Q5

**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée

**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,305	10,300,892
NON	2	4,211	7,898,485
SANS OBJET	6	4,794	9,662,962
NE SAIT PAS	7	7	19,649
REFUS	8	4	9,983
NON DÉCLARÉ	9	298	426,337
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1034

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3070 - 3072
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - lundi

**Question** En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bus lundi?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_5=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 40	5,292	10,281,397
SANS OBJET	996	9,005	17,561,448
NE SAIT PAS	997	11	16,193
NON DÉCLARÉ	999	311	459,269
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3073 - 3075
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - mardi

**Question** En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bus mardi?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_5=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	5,287	10,272,896
SANS OBJET	996	9,005	17,561,448
NE SAIT PAS	997	16	24,695
NON DÉCLARÉ	999	311	459,269
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1035

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3076 - 3078
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - mercredi

**Question** En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bus mercredi?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_5=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 21	5,283	10,258,431
SANS OBJET	996	9,005	17,561,448
NE SAIT PAS	997	20	39,160
NON DÉCLARÉ	999	311	459,269
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3079 - 3081
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - jeudi

**Question** En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bus jeudi?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_5=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 60	5,280	10,259,721
SANS OBJET	996	9,005	17,561,448
NE SAIT PAS	997	22	37,235
REFUS	998	2	2,681
NON DÉCLARÉ	999	310	457,224
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1036

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A5	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3082 - 3084
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - vendredi

**Question** En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bus vendredi?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_5=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	5,273	10,246,168
SANS OBJET	996	9,005	17,561,448
NE SAIT PAS	997	30	51,423
REFUS	998	1	1,255
NON DÉCLARÉ	999	310	458,014
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3085 - 3087
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - samedi

**Question** En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bus samedi?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_5=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 35	5,280	10,263,250
SANS OBJET	996	9,005	17,561,448
NE SAIT PAS	997	23	34,341
NON DÉCLARÉ	999	311	459,269
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1037

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3088 - 3090
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51				
<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - dimanche				
<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bus dimanche?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE VERRES		0 - 60		5,284	10,268,802
SANS OBJET		996		9,005	17,561,448
NE SAIT PAS		997		18	27,263
REFUS		998		1	1,525
NON DÉCLARÉ		999		311	459,269
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3091
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q5B				
<b>Concept</b>	A déjà pris un verre d'alcool				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,001	3,175,506
NON		2		1,282	2,544,042
SANS OBJET		6		11,030	22,162,530
NE SAIT PAS		7		4	6,123
REFUS		8		3	2,460
NON DÉCLARÉ		9		299	427,648
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1038

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3092
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_5B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		326	431,358
NON		2		1,671	2,738,420
SANS OBJET		6		12,312	24,706,572
NE SAIT PAS		7		4	5,728
NON DÉCLARÉ		9		306	436,230
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3093
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	5,215
NON		2		319	424,096
SANS OBJET		6		13,994	27,456,647
NON DÉCLARÉ		9		303	432,350
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1039

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3094
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

#### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	6,397
NON	2	319	422,914
SANS OBJET	6	13,994	27,456,647
NON DÉCLARÉ	9	303	432,350
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3095
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

#### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,214
NON	2	321	428,097
SANS OBJET	6	13,994	27,456,647
NON DÉCLARÉ	9	303	432,350
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1040

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3096
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		25	25,464
NON		2		297	403,847
SANS OBJET		6		13,994	27,456,647
NON DÉCLARÉ		9		303	432,350
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3097
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		144	187,521
NON		2		178	241,791
SANS OBJET		6		13,994	27,456,647
NON DÉCLARÉ		9		303	432,350
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1041

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3098
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	39,508
NON	2	286	389,803
SANS OBJET	6	13,994	27,456,647
NON DÉCLARÉ	9	303	432,350
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3099
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	84,088
NON	2	262	345,223
SANS OBJET	6	13,994	27,456,647
NON DÉCLARÉ	9	303	432,350
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1042

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3100
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait à la santé physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	89	107,886
NON	2	233	321,425
SANS OBJET	6	13,994	27,456,647
NON DÉCLARÉ	9	303	432,350
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3101
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait aux relations avec les amis / à la vie sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	36,966
NON	2	289	392,345
SANS OBJET	6	13,994	27,456,647
NON DÉCLARÉ	9	303	432,350
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1043

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3102
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait à la situation financière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	39,885
NON	2	287	389,426
SANS OBJET	6	13,994	27,456,647
NON DÉCLARÉ	9	303	432,350
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3103
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait à la perception de la vie, au bonheur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	29,359
NON	2	293	399,952
SANS OBJET	6	13,994	27,456,647
NON DÉCLARÉ	9	303	432,350
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1044

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3104
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	22,711
NON	2	299	406,600
SANS OBJET	6	13,994	27,456,647
NON DÉCLARÉ	9	303	432,350
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3105
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	72,121
NON	2	266	357,190
SANS OBJET	6	13,994	27,456,647
NON DÉCLARÉ	9	303	432,350
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1045

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALC6DTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3106
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de buveur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur ALC6_2 et ALC6_5B. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BUVEUR RÉGULIER		1		6,659	12,959,760
BUVEUR OCCASIONNEL		2		2,872	5,261,442
ANCIEN BUVEUR		3		2,001	3,175,506
ABSTINENT		4		1,282	2,544,042
SANS OBJET		6		1,493	3,924,923
NON DÉCLARÉ		9		312	452,634
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC6DWKY	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3107 - 3109
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ALC6_5A1 à ALC6_5A7. La somme de tous les verres consommés, pour chaque jours, au cours de la semaine précédant l'enquête. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE VERRES		0 - 100		9,451	18,091,043
SANS OBJET		996		4,794	9,662,962
NON DÉCLARÉ		999		374	564,302
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1046

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALC6DDL	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3110 - 3111
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ALC6DWKY. Quantité d'alcool consommée par semaine divisé par 7.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE VERRES		0 - 14		9,451	18,091,045
SANS OBJET		96		4,794	9,662,962
NON DÉCLARÉ		99		374	564,302
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3112
<b>Nom de la question</b>	AALC-Q1				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse				
<b>Question</b>	Avez-vous bu de l'alcool pendant votre dernière grossesse?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui ont répondu GHP6_21A=1 et (ALC6_1=1 ou ALC6_5B=1)				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	28,219
NON		2		71	109,782
SANS OBJET		6		14,256	27,806,395
NON DÉCLARÉ		9		277	373,912
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1047

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALP6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3113 - 3114
<b>Nom de la question</b>	AALC-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse				
<b>Question</b>	En moyenne, combien de verres avez-vous bu pendant votre dernière grossesse?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALP6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
MOINS D'UN VERRE PAR MOIS	1	14	26,555		
1 À 3 VERRES PAR MOIS	2	1	1,664		
SANS OBJET	96	14,327	27,916,176		
NON DÉCLARÉ	99	277	373,912		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	ALP6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3115
<b>Nom de la question</b>	AALC-Q3				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool pendant l'allaitement				
<b>Question</b>	Avez-vous bu de l'alcool pendant que vous allaitiez votre dernier bébé?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui ont répondu GHS6_24=1 et (ALC6_1=1 ou ALC6_5B=1)				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	19	29,982		
NON	2	53	88,032		
SANS OBJET	6	14,270	27,826,382		
NON DÉCLARÉ	9	277	373,912		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1048

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALP6_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3116 - 3117
<b>Nom de la question</b>	AALC-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement				
<b>Question</b>	En moyenne, combien de verres avez-vous bu pendant que vous allaitiez votre dernier bébé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALP6_3=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
MOINS D'UN VERRE PAR MOIS	1	12	22,039		
1 À 3 VERRES PAR MOIS	2	4	4,390		
1 VERRE PAR SEMAINE	3	2	1,889		
2 À 3 VERRES PAR SEMAINE	4	1	1,664		
SANS OBJET	96	14,323	27,914,414		
NON DÉCLARÉ	99	277	373,912		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	ALS6_1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3118 - 3119
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q1				
<b>Concept</b>	Définition d'une consommation modérée				
<b>Question</b>	Quelle est votre définition d'une consommation modérée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
AUCUN VERRE	1	605	1,092,033		
MOINS D'UN VERRE PAR SEMAINE	2	2,277	4,174,921		
1 À 3 VERRES PAR SEMAINE	3	5,772	10,834,050		
4 À 6 VERRES PAR SEMAINE	4	1,861	3,590,060		
1 OU 2 VERRES PAR JOUR	5	1,457	2,727,597		
3 VERRES OU PLUS PAR JOUR	6	143	261,415		
SANS OBJET	96	1,551	3,982,328		
NE SAIT PAS	97	375	629,400		
REFUS	98	68	152,815		
NON DÉCLARÉ	99	510	873,689		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1049

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALS6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3120
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q2				
<b>Concept</b>	Boire modérément peut être bon pour la santé				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non - Boire modérément peut être bon pour la santé.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
D'ACCORD	1	6,705	13,002,530		
PAS D'ACCORD	2	3,810	6,819,692		
SANS OPINION	3	1,509	2,714,891		
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328		
NE SAIT PAS	7	86	130,660		
REFUS	8	5	12,302		
NON DÉCLARÉ	9	953	1,655,904		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	ALS6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3121
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q3				
<b>Concept</b>	Acceptable de s'enivrer de temps à autre				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non - La plupart des gens pensent qu'il est acceptable de s'enivrer de temps à autre.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
D'ACCORD	1	4,484	8,339,464		
PAS D'ACCORD	2	6,828	12,914,713		
SANS OPINION	3	759	1,325,604		
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328		
NE SAIT PAS	7	38	81,065		
REFUS	8	6	19,230		
NON DÉCLARÉ	9	953	1,655,904		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1050

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALS6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3122
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q4				
<b>Concept</b>	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non - Vous aimeriez mieux payer un taxi que de voir un ami ou une amie conduire après avoir bu.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
D'ACCORD	1	11,764	22,004,018		
PAS D'ACCORD	2	131	255,779		
SANS OPINION	3	205	393,235		
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328		
NE SAIT PAS	7	11	16,861		
REFUS	8	4	10,184		
NON DÉCLARÉ	9	953	1,655,904		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	ALS6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3123
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q5				
<b>Concept</b>	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non - Il est acceptable de s'enivrer une fois par semaine en autant que vous ne buviez pas le reste de la semaine.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
D'ACCORD	1	1,109	1,977,206		
PAS D'ACCORD	2	10,334	19,485,207		
SANS OPINION	3	647	1,167,128		
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328		
NE SAIT PAS	7	21	34,998		
REFUS	8	4	15,538		
NON DÉCLARÉ	9	953	1,655,904		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1051

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALS6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3124
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q6				
<b>Concept</b>	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non - Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool durant la grossesse.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
D'ACCORD	1	10,365	19,040,079		
PAS D'ACCORD	2	1,223	2,584,561		
SANS OPINION	3	497	992,165		
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328		
NE SAIT PAS	7	26	47,734		
REFUS	8	4	15,538		
NON DÉCLARÉ	9	953	1,655,904		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	ALS6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3125
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q7				
<b>Concept</b>	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non - Il est acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
D'ACCORD	1	1,894	3,878,348		
PAS D'ACCORD	2	9,035	16,503,025		
SANS OPINION	3	1,124	2,170,665		
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328		
NE SAIT PAS	7	58	112,500		
REFUS	8	4	15,538		
NON DÉCLARÉ	9	953	1,655,904		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1052

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3126
<b>Nom de la question</b>	AD-Q1				
<b>Concept</b>	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous enivré(e) ou soûlé(e) ou avez-vous souffert des excès d'alcool (mal à la tête, langue pâteuse ou mal au coeur) pendant que vous étiez au travail ou à l'école ou que vous preniez soin des enfants?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	533	985,160		
NON	2	1,342	2,438,514		
SANS OBJET	6	12,415	24,409,716		
REFUS	8	2	2,313		
NON DÉCLARÉ	9	327	482,604		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3127
<b>Nom de la question</b>	AD-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 dern. mois, combien de fois vous êtes-vous enivré(e) ou soûlé(e) ou avez-vous souffert des excès d'alcool (mal à la tête, langue pâteuse ou mal au coeur) pendant que vous étiez au travail ou à l'école ou que vous preniez soin des enfants?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AD_6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
1 OU 2 FOIS	1	262	472,035		
3 À 5 FOIS	2	149	301,056		
6 À 10 FOIS	3	59	94,821		
11 À 20 FOIS	4	27	56,487		
PLUS DE 20 FOIS	5	34	59,785		
SANS OBJET	6	13,757	26,848,230		
NE SAIT PAS	7	1	661		
REFUS	8	1	315		
NON DÉCLARÉ	9	329	484,917		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1053

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3128
<b>Nom de la question</b>	AD-Q3				
<b>Concept</b>	Être soûl augmentait les chances de se blesser				
<b>Question</b>	Au cours des 12 dern. mois, vous est-il déjà arrivé d'être ivre ou soûl(e) ou de souffrir d'excès d'alcool dans une situation qui augmentait vos chances de vous blesser? (p. ex., conduire un bateau, utiliser des armes, traverser dans la circulation, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	287	555,756		
NON	2	1,585	2,865,594		
SANS OBJET	6	12,415	24,409,716		
NE SAIT PAS	7	1	957		
REFUS	8	2	1,367		
NON DÉCLARÉ	9	329	484,917		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3129
<b>Nom de la question</b>	AD-Q4				
<b>Concept</b>	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 dern. mois, avez-vous éprouvé des difficultés affectives ou psychol. résultant de la consomm. d'alcool, p. ex., vous êtes-vous senti(e) désintéressé(e) des choses en général, déprimé(e) ou soupçonneux(se) à l'égard d'autres personnes?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	139	291,225		
NON	2	1,735	3,131,492		
SANS OBJET	6	12,415	24,409,716		
REFUS	8	1	957		
NON DÉCLARÉ	9	329	484,917		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1054

Mars 2000

---

**Nom de la variable** AD\_6\_5      **Longueur** 1      **Position** 3130

**Nom de la question** AD-Q5

**Concept** Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool

**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous éprouvé un désir ou un besoin tellement grand de consommer de l'alcool que vous n'avez pu y résister ou que vous ne pouviez penser à rien d'autre?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_3=3, 4, 5 ou 6

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	118	231,645
NON	2	1,755	3,190,412
SANS OBJET	6	12,415	24,409,716
REFUS	8	2	1,618
NON DÉCLARÉ	9	329	484,917
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** AD\_6\_6      **Longueur** 1      **Position** 3131

**Nom de la question** AD-Q6

**Concept** A passé un mois ou plus à s'enivrer

**Question** Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu une période d'un mois ou plus où vous avez passé beaucoup de temps à vous enivrer ou à souffrir d'excès d'alcool?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_3=3, 4, 5 ou 6

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	156	339,863
NON	2	1,718	3,082,855
SANS OBJET	6	12,415	24,409,716
REFUS	8	1	957
NON DÉCLARÉ	9	329	484,917
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1055

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3132
<b>Nom de la question</b>	AD-Q7				
<b>Concept</b>	A bu beaucoup plus que prévu				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà bu beaucoup plus ou avez-vous bu pendant une période plus longue que vous n'en n'aviez l'intention?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	490	949,530		
NON	2	1,381	2,466,893		
SANS OBJET	6	12,415	24,409,716		
NE SAIT PAS	7	2	5,633		
REFUS	8	2	1,618		
NON DÉCLARÉ	9	329	484,917		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3133
<b>Nom de la question</b>	AD-Q8				
<b>Concept</b>	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous déjà bu beaucoup plus ou avez-vous bu pendant une période plus longue que vous n'en n'aviez l'intention?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AD_6_7=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
1 OU 2 FOIS	1	253	488,520		
3 À 5 FOIS	2	126	255,321		
6 À 10 FOIS	3	52	95,970		
11 À 20 FOIS	4	23	42,624		
PLUS DE 20 FOIS	5	35	66,443		
SANS OBJET	6	13,796	26,876,609		
NE SAIT PAS	7	1	651		
NON DÉCLARÉ	9	333	492,169		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1056

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3134
<b>Nom de la question</b>	AD-Q9				
<b>Concept</b>	Devait boire plus pour ressentir le même effet				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de constater que vous deviez consommer plus d'alcool que d'habitude pour ressentir le même effet ou que la consommation de la même quantité avait moins d'effet qu'auparavant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	260	559,865
NON	2	1,606	2,844,653
SANS OBJET	6	12,415	24,409,716
NE SAIT PAS	7	6	16,870
REFUS	8	3	2,286
NON DÉCLARÉ	9	329	484,917
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_6DSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3135 - 3136
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépendance à l'alcool - marque du formulaire court - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur AD_6_1, AD_6_3 à AD_6_7 et AD_6_9. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0	0	11,755	21,974,179
1	1	483	890,947
2	2	233	413,980
3	3	120	246,785
4	4	67	169,552
5	5	36	75,704
6	6	19	25,605
7	7	13	28,155
SANS OBJET	96	1,551	3,982,328
NON DÉCLARÉ	99	342	511,074
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1057

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AD_6DPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	3137 - 3140
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépend. à l'alcool - probabilité courte du CIDI - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur AD_6DSF. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
0.00	0.00	11,755	21,974,179		
0.05	0.05	483	890,947		
0.40	0.40	233	413,980		
0.85	0.85	120	246,785		
1.00	1.00	135	299,016		
SANS OBJET	9.96	1,551	3,982,328		
NON DÉCLARÉ	9.99	342	511,074		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3141
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1A				
<b>Concept</b>	Fréquence - senti triste				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT LE TEMPS	1	49	134,503		
LA PLUPART DU TEMPS	2	224	424,192		
PARFOIS	3	1,052	2,070,138		
PAS SOUVENT	4	2,431	4,661,267		
JAMAIS	5	8,767	16,111,164		
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328		
NE SAIT PAS	7	24	47,303		
REFUS	8	28	68,819		
NON DÉCLARÉ	9	493	818,594		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1058

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3142
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1B				
<b>Concept</b>	Fréquence - senti nerveux				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT LE TEMPS	1	100	227,347		
LA PLUPART DU TEMPS	2	347	763,346		
PARFOIS	3	1,761	3,662,813		
PAS SOUVENT	4	3,943	7,628,131		
JAMAIS	5	6,364	11,100,637		
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328		
NE SAIT PAS	7	8	18,991		
NON DÉCLARÉ	9	545	934,716		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3143
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1C				
<b>Concept</b>	Fréquence - senti agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT LE TEMPS	1	149	268,554		
LA PLUPART DU TEMPS	2	368	746,397		
PARFOIS	3	1,583	3,047,087		
PAS SOUVENT	4	3,279	6,063,360		
JAMAIS	5	7,127	13,229,302		
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328		
NE SAIT PAS	7	9	27,572		
NON DÉCLARÉ	9	553	953,707		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1059

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3144
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1D				
<b>Concept</b>	Fréquence - senti désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT LE TEMPS	1	54	121,437		
LA PLUPART DU TEMPS	2	100	195,862		
PARFOIS	3	502	936,296		
PAS SOUVENT	4	1,005	2,038,228		
JAMAIS	5	10,840	20,057,015		
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328		
NE SAIT PAS	7	5	5,862		
NON DÉCLARÉ	9	562	981,279		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3145
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1E				
<b>Concept</b>	Fréquence - senti bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT LE TEMPS	1	32	63,773		
LA PLUPART DU TEMPS	2	71	86,512		
PARFOIS	3	308	561,747		
PAS SOUVENT	4	663	1,278,375		
JAMAIS	5	11,423	21,351,594		
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328		
NE SAIT PAS	7	4	6,838		
NON DÉCLARÉ	9	567	987,141		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1060

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3146
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1F				
<b>Concept</b>	Fréquence - senti que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT LE TEMPS	1	177	340,325		
LA PLUPART DU TEMPS	2	421	822,896		
PARFOIS	3	1,438	2,850,693		
PAS SOUVENT	4	2,971	5,487,664		
JAMAIS	5	7,477	13,821,453		
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328		
NE SAIT PAS	7	13	18,971		
NON DÉCLARÉ	9	571	993,979		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3147
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC6_1A à MHC6_1F				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
PLUS SOUVENT	1	1,488	2,897,172		
MOINS SOUVENT	2	757	1,610,260		
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	6,260	11,811,481		
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	297	537,393		
SANS OBJET	6	5,226	10,443,085		
NE SAIT PAS	7	7	5,966		
NON DÉCLARÉ	9	584	1,012,950		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1061

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3148
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1H				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BEUCOUP		1		534	1,023,712
PLUTÔT		2		443	823,592
UN PEU		3		510	1,045,911
SANS OBJET		6		12,540	24,402,219
NE SAIT PAS		7		1	3,957
NON DÉCLARÉ		9		591	1,018,917
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3149
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1I				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1G=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BEUCOUP		1		208	411,916
PLUTÔT		2		269	601,305
UN PEU		3		275	590,304
SANS OBJET		6		13,271	25,689,131
NE SAIT PAS		7		4	4,540
REFUS		8		1	2,195
NON DÉCLARÉ		9		591	1,018,917
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1062

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3150
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BEUCOUP		1		392	788,465
ASSEZ		2		843	1,674,551
UN PEU		3		2,393	4,604,998
PAS DU TOUT		4		4,864	9,233,373
SANS OBJET		6		5,523	10,980,478
NE SAIT PAS		7		6	6,005
REFUS		8		1	829
NON DÉCLARÉ		9		597	1,029,609
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3151
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1K				
<b>Concept</b>	Santé mental - a consulté un professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		792	1,539,318
NON		2		11,767	21,945,059
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		7	18,233
REFUS		8		9	14,776
NON DÉCLARÉ		9		493	818,594
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1063

Mars 2000

---

**Nom de la variable** MHC6\_1L      **Longueur** 3      **Position** 3152 - 3154

**Nom de la question** MH-Q1L

**Concept** Fréquence - consultations avec profess. de la santé

**Question** Combien de fois (au cours des 12 derniers mois) avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC6\_1K=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 365	783	1,531,647
SANS OBJET	996	13,318	25,927,387
NE SAIT PAS	997	8	7,344
REFUS	998	1	326
NON DÉCLARÉ	999	509	851,603
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** MHC6\_1MA      **Longueur** 1      **Position** 3155

**Nom de la question** MH-Q1M

**Concept** Santé mentale, consulté - médecin de famille

**Question** Qui avez-vous vu ou consulté au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale? - Médecin de famille ou omnipraticien

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC6\_1K=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	355	641,250
NON	2	434	896,786
SANS OBJET	6	13,318	25,927,387
NE SAIT PAS	7	2	955
REFUS	8	1	326
NON DÉCLARÉ	9	509	851,603
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1064

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1MB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3156
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale, consulté - psychiatre				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale? - Psychiatre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		172	329,946
NON		2		617	1,208,091
SANS OBJET		6		13,318	25,927,387
NE SAIT PAS		7		2	955
REFUS		8		1	326
NON DÉCLARÉ		9		509	851,603
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1MC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3157
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale, consulté - psychologue				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale? - Psychologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		202	413,828
NON		2		587	1,124,208
SANS OBJET		6		13,318	25,927,387
NE SAIT PAS		7		2	955
REFUS		8		1	326
NON DÉCLARÉ		9		509	851,603
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1065

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1MD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3158
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale, consulté - infirmière				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale? - Infirmière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		45	96,072
NON		2		744	1,441,964
SANS OBJET		6		13,318	25,927,387
NE SAIT PAS		7		2	955
REFUS		8		1	326
NON DÉCLARÉ		9		509	851,603
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1ME	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3159
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale, consulté - travailleur social				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?- Travailleur social				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		165	314,006
NON		2		624	1,224,030
SANS OBJET		6		13,318	25,927,387
NE SAIT PAS		7		2	955
REFUS		8		1	326
NON DÉCLARÉ		9		509	851,603
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1066

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1MF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3160
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale, consulté - autre				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		60	111,416
NON		2		729	1,426,620
SANS OBJET		6		13,318	25,927,387
NE SAIT PAS		7		2	955
REFUS		8		1	326
NON DÉCLARÉ		9		509	851,603
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3161
<b>Nom de la question</b>	MH-Q2				
<b>Concept</b>	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,020	2,068,681
NON		2		11,525	21,398,146
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		20	36,587
REFUS		8		10	13,971
NON DÉCLARÉ		9		493	818,594
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1067

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3162
<b>Nom de la question</b>	MH-Q3				
<b>Concept</b>	Déprimé - durée habituelle de ces sentiments				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles les sentiments de tristesse, mélancolie, etc. ont été les plus forts. Pendant cette période, ces sentiments duraient combien de temps?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_2=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	319	630,229
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	346	713,959
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	192	413,506
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	158	303,470
SANS OBJET	6	13,076	25,380,474
NE SAIT PAS	7	3	2,296
REFUS	8	2	5,222
NON DÉCLARÉ	9	523	869,152
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3163
<b>Nom de la question</b>	MH-Q4				
<b>Concept</b>	Déprimé - nombre de fois éprouve ces sentiments				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pendant ces 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_3=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	376	749,802
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	243	534,683
MOINS SOUVENT	3	46	59,704
SANS OBJET	6	13,426	26,097,449
NON DÉCLARÉ	9	528	876,671
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1068

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3164
<b>Nom de la question</b>	MH-Q5				
<b>Concept</b>	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	506	1,045,166
NON	2	113	239,318
SANS OBJET	6	13,472	26,157,153
NON DÉCLARÉ	9	528	876,671
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3165
<b>Nom de la question</b>	MH-Q6				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	512	1,050,660
NON	2	107	233,824
SANS OBJET	6	13,472	26,157,153
NON DÉCLARÉ	9	528	876,671
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1069

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3166
<b>Nom de la question</b>	MH-Q7				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	96	187,467
PERDU DU POIDS	2	205	393,149
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	316	672,516
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	102
SANS OBJET	6	13,472	26,157,153
NE SAIT PAS	7	1	31,250
NON DÉCLARÉ	9	528	876,671
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_8KG	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3167 - 3169
<b>Nom de la question</b>	MH-Q8				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_7=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 26	291	567,747
SANS OBJET	996	13,789	26,829,771
NE SAIT PAS	997	8	8,639
REFUS	998	2	4,230
NON DÉCLARÉ	999	529	907,921
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1070

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3170 - 3172
<b>Nom de la question</b>	MH-Q8				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), combien de livres avez-vous (pris / perdu)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_7=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 57	291	567,747
SANS OBJET	996	13,789	26,829,771
NE SAIT PAS	997	8	8,639
REFUS	998	2	4,230
NON DÉCLARÉ	999	529	907,921
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3173
<b>Nom de la question</b>	MH-Q9				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	450	906,813
NON	2	166	343,536
SANS OBJET	6	13,472	26,157,153
NE SAIT PAS	7	2	2,885
NON DÉCLARÉ	9	529	907,921
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1071

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3174
<b>Nom de la question</b>	MH-Q10				
<b>Concept</b>	Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), combien de fois avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CHAQUE NUIT		1	193	371,278	
PRESQUE CHAQUE NUIT		2	206	399,869	
MOINS SOUVENT		3	51	135,667	
SANS OBJET		6	13,638	26,500,689	
NON DÉCLARÉ		9	531	910,806	
		<b>Total</b>	14,619	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3175
<b>Nom de la question</b>	MH-Q11				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	513	1,058,451	
NON		2	102	190,562	
SANS OBJET		6	13,472	26,157,153	
NE SAIT PAS		7	1	1,336	
NON DÉCLARÉ		9	531	910,806	
		<b>Total</b>	14,619	28,318,308	

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1072

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3176
<b>Nom de la question</b>	MH-Q12				
<b>Concept</b>	Déprimé - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e),?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	393	768,394
NON	2	220	475,450
SANS OBJET	6	13,472	26,157,153
NE SAIT PAS	7	2	5,170
NON DÉCLARÉ	9	532	912,142
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3177
<b>Nom de la question</b>	MH-Q13				
<b>Concept</b>	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	339	693,455
NON	2	272	547,400
SANS OBJET	6	13,472	26,157,153
NE SAIT PAS	7	1	2,245
REFUS	8	1	744
NON DÉCLARÉ	9	534	917,312
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1073

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_14	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3178 - 3179
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** MH-Q14

**Concept** Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois

**Question** Pendant combien de semaines, en tout, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), au cours des 12 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC6\_5, \_6, \_9, \_11, \_12, \_13 =1 ou MHC6\_7=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	586	1,190,320
SANS OBJET	96	13,476	26,163,690
NE SAIT PAS	97	20	42,759
REFUS	98	1	1,239
NON DÉCLARÉ	99	536	920,300
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308

---

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

Page 1074

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3180 - 3181
<b>Nom de la question</b>	MH-Q15				
<b>Concept</b>	Mois durant lequel la dépression est survenue				
<b>Question</b>	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_14 < 52				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	76	148,232
FÉVRIER	2	48	125,994
MARS	3	50	100,580
AVRIL	4	32	60,956
MAI	5	55	101,657
JUIN	6	41	81,727
JUILLET	7	41	83,436
AOÛT	8	34	75,675
SEPTEMBRE	9	35	86,885
OCTOBRE	10	38	72,104
NOVEMBRE	11	39	73,185
DÉCEMBRE	12	48	89,091
SANS OBJET	96	13,521	26,241,799
NE SAIT PAS	97	4	12,688
NON DÉCLARÉ	99	557	964,298
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1075

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3182
<b>Nom de la question</b>	MH-Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_2=2 ou MHC6_3=3 ou 4 ou MHC6_4=3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	519	1,010,902		
NON	2	11,398	21,150,802		
SANS OBJET	6	2,170	5,266,812		
NE SAIT PAS	7	4	13,121		
NON DÉCLARÉ	9	528	876,671		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3183
<b>Nom de la question</b>	MH-Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_16=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUTE LA JOURNÉE	1	101	191,810		
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	132	231,677		
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	148	319,151		
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	136	265,106		
SANS OBJET	6	13,568	26,417,614		
NE SAIT PAS	7	2	3,157		
NON DÉCLARÉ	9	532	889,792		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1076

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3184
<b>Nom de la question</b>	MH-Q18				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, combien de fois avez-vous perdu presque tout intérêt?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_17=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUS LES JOURS	1	70	133,676		
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	116	204,593		
MOINS SOUVENT	3	46	84,542		
SANS OBJET	6	13,852	27,001,871		
NE SAIT PAS	7	1	676		
NON DÉCLARÉ	9	534	892,950		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3185
<b>Nom de la question</b>	MH-Q19				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous aviez perdu tout intérêt, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	157	282,391		
NON	2	29	55,879		
SANS OBJET	6	13,898	27,086,413		
NON DÉCLARÉ	9	535	893,625		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1077

Mars 2000

---

**Nom de la variable** MHC6\_20      **Longueur** 1      **Position** 3186

**Nom de la question** MH-Q20

**Concept** Perte d'intérêt - changement ou non de poids

**Question** Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous aviez perdu tout intérêt, avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC6\_18=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	30	60,671
PERDU DU POIDS	2	49	94,453
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	106	180,939
SANS OBJET	6	13,898	27,086,413
NE SAIT PAS	7	1	2,206
NON DÉCLARÉ	9	535	893,625
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** MHC6\_21K      **Longueur** 3      **Position** 3187 - 3189

**Nom de la question** MH-Q21

**Concept** Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)

**Question** Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous aviez perdu tout intérêt, combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC6\_20=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 27	73	149,137
SANS OBJET	996	14,004	27,267,353
NE SAIT PAS	997	6	5,988
NON DÉCLARÉ	999	536	895,831
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1078

Mars 2000

---

**Nom de la variable** MHC6\_21L      **Longueur** 3      **Position** 3190 - 3192

**Nom de la question** MH-Q21

**Concept** Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)

**Question** Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous aviez perdu tout intérêt, combien de livres avez-vous (pris / perdus)?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC6\_20=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 60	73	149,137
SANS OBJET	996	14,004	27,267,353
NE SAIT PAS	997	6	5,988
NON DÉCLARÉ	999	536	895,831
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** MHC6\_22      **Longueur** 1      **Position** 3193

**Nom de la question** MH-Q22

**Concept** Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil

**Question** Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous aviez perdu tout intérêt, avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC6\_18=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	116	188,888
NON	2	67	143,377
SANS OBJET	6	13,898	27,086,413
NE SAIT PAS	7	2	3,799
NON DÉCLARÉ	9	536	895,831
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1079

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3194
<b>Nom de la question</b>	MH-Q23				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence / difficulté à trouver sommeil				
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous aviez perdu tout intérêt, combien de fois avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_22=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	46	86,619
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	49	68,793
MOINS SOUVENT	3	21	33,476
SANS OBJET	6	13,965	27,229,790
NON DÉCLARÉ	9	538	899,629
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3195
<b>Nom de la question</b>	MH-Q24				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous aviez perdu tout intérêt, avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	133	240,446
NON	2	49	80,669
SANS OBJET	6	13,898	27,086,413
NE SAIT PAS	7	1	11,150
NON DÉCLARÉ	9	538	899,629
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1080

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3196
<b>Nom de la question</b>	MH-Q25				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments quand vous aviez perdu tout intérêt?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	104	176,270
NON	2	77	144,187
SANS OBJET	6	13,898	27,086,413
NE SAIT PAS	7	1	658
NON DÉCLARÉ	9	539	910,779
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3197
<b>Nom de la question</b>	MH-Q26				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous aviez perdu tout intérêt, avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	129,326
NON	2	103	189,527
SANS OBJET	6	13,898	27,086,413
NE SAIT PAS	7	1	1,346
REFUS	8	1	258
NON DÉCLARÉ	9	540	911,438
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1081

Mars 2000

---

**Nom de la variable** MHC6\_27      **Longueur** 2      **Position** 3198 - 3199

**Nom de la question** MH-Q27

**Concept** Perte d'intérêt - nombre de semaines

**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous perdu tout intérêt au cours des 12 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC6\_19, \_22, \_24, \_25, \_26 =1 ou MHC6\_20=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	169	297,445
SANS OBJET	96	13,904	27,101,711
NE SAIT PAS	97	4	6,110
NON DÉCLARÉ	99	542	913,042
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1082

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_28	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3200 - 3201
<b>Nom de la question</b>	MH-Q28				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - mois de l'événement				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez perdu tout intérêt. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_27 < 52				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	26	59,146
FÉVRIER	2	17	37,943
MARS	3	14	23,894
AVRIL	4	10	14,963
MAI	5	13	18,076
JUIN	6	16	29,914
JUILLET	7	11	11,859
AOÛT	8	7	8,587
SEPTEMBRE	9	8	20,311
OCTOBRE	10	14	20,176
NOVEMBRE	11	16	23,263
DÉCEMBRE	12	9	18,418
SANS OBJET	96	13,910	27,107,136
NE SAIT PAS	97	2	5,469
NON DÉCLARÉ	99	546	919,152
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6DDS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3202 - 3203
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉTRESSE	0 - 24	12,484	23,323,030
SANS OBJET	96	1,551	3,982,328
NON DÉCLARÉ	99	584	1,012,950
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1083

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC6DCH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3204 - 3205
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

---

**Nom de la question**

**Concept** Échelle de chronicité pour détresse et affaiblissement - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC6\_1A à MHC6\_1F

**Note** Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP PLUS QUE D'HABITUDE	1	534	1,023,712
QUELQUE PEU PLUS QUE D'HABITUDE	2	443	823,592
UN PEU PLUS QUE D'HABITUDE	3	510	1,045,911
À PEU PRES LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	6,260	11,811,481
UN PEU MOINS QUE D'HABITUDE	5	275	590,304
PLUTÔT MOINS QUE D'HABITUDE	6	269	601,305
BEUCOUP MOINS QUE D'HABITUDE	7	208	411,916
N'EN A JAMAIS EU	8	297	537,393
SANS OBJET	96	5,226	10,443,085
NON DÉCLARÉ	99	597	1,029,609
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC6DSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3206 - 3207
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

---

**Nom de la question**

**Concept** Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	12,504	23,361,777
SANS OBJET	96	1,551	3,982,328
NON DÉCLARÉ	99	564	974,203
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1084

Mars 2000

Nom de la variable	MHC6DPP	Longueur	4.2	Position	3208 - 3211
Nom de la question					
Concept	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP		0.00 - 0.90		12,504	23,361,777
SANS OBJET		9.96		1,551	3,982,328
NON DÉCLARÉ		9.99		564	974,203
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

Nom de la variable	MHC6DWK	Longueur	2	Position	3212 - 3213
Nom de la question					
Concept	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu MHC6_14=2 à 53 ou MHC6_27=2 à 53				
Note	Basé sur MHC6_14 ou MHC6_27. Une seule question a été répondue.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES		2 - 52		743	1,472,744
SANS OBJET		96		13,289	25,823,764
NON DÉCLARÉ		99		587	1,021,800
Total				14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1085

Mars 2000

**Nom de la variable** MHC6DMT **Longueur** 2 **Position** 3214 - 3215

**Nom de la question**

**Concept** Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC6\_14=2 à 53 ou MHC6\_27=2 à 53

**Note** Basé sur MHC6\_15 ou MHC6\_28. Une seule question a été répondue.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	100	206,473
FÉVRIER	2	65	163,937
MARS	3	62	122,045
AVRIL	4	42	75,919
MAI	5	67	117,505
JUIN	6	57	111,642
JUILLET	7	51	93,060
AOÛT	8	40	84,183
SEPTEMBRE	9	42	104,169
OCTOBRE	10	52	92,280
NOVEMBRE	11	54	96,275
DÉCEMBRE	12	57	107,510
SANS OBJET	96	13,289	25,823,764
NON DÉCLARÉ	99	641	1,119,548
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1086

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3216
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q1				
<b>Concept</b>	Membre d'un organisme ou association				
<b>Question</b>	Êtes-vous membre d'un organisme ou d'une association à but non lucratif comme une association scolaire, un groupe confessionnel, un centre communautaire, une association ethnique, un club social, un regroupement de citoyens ou une société fraternelle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,084	7,393,727
NON		2		8,480	16,114,952
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		4	2,668
REFUS		8		7	6,039
NON DÉCLARÉ		9		493	818,594
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3217
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de participation à des organismes				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous assisté aux réunions ou participé aux activités de ces groupes au cours des 12 derniers mois? Si vous êtes membre de plus d'un organisme, pensez à celui dans lequel vous êtes le(la) plus actif(ve).				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SSC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE		1		2,004	3,786,555
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS		2		1,396	2,329,459
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE		3		464	846,455
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE		4		109	220,847
JAMAIS		5		110	208,935
SANS OBJET		6		10,031	20,097,280
NE SAIT PAS		7		1	1,477
NON DÉCLARÉ		9		504	827,301
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1087

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3218
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q2A				
<b>Concept</b>	Fréquence d'assistance à un service religieux				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, sans compter les occasions spéciales (comme les mariages, funérailles ou baptêmes), combien de fois avez-vous assisté à un service religieux ou à une cérémonie du culte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	3,074	5,159,930
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	1,503	2,580,125
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	1,826	3,470,865
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	1,340	2,725,325
JAMAIS	5	4,779	9,454,450
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	13	40,107
REFUS	8	29	77,877
NON DÉCLARÉ	9	504	827,301
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3219
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q1				
<b>Concept</b>	Valeurs spirituelles ou foi / rôle important dans la vie				
<b>Question</b>	Les valeurs spirituelles ou la foi jouent-elles un rôle important dans votre vie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,651	15,697,833
NON	2	3,829	7,614,149
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	65	148,340
REFUS	8	19	48,358
NON DÉCLARÉ	9	504	827,301
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1088

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3220
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q2				
<b>Concept</b>	Perception personnelle de religiosité / spiritualité				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure vous considérez-vous religieux(se) ou spirituel(le)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TRÈS		1		1,963	3,713,600
MODÉRÉMENT		2		6,556	11,608,506
PAS TELLEMENT		3		2,600	5,049,468
PAS DU TOUT		4		1,328	2,856,727
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		23	57,402
REFUS		8		10	26,279
NON DÉCLARÉ		9		588	1,023,999
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3221
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q3				
<b>Concept</b>	A un confident				
<b>Question</b>	Avez-vous un confident ou une confidente, c'est-à-dire quelqu'un à qui vous pouvez parler de vos sentiments ou préoccupations intimes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,351	21,119,166
NON		2		1,196	2,338,229
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		11	33,452
REFUS		8		6	17,832
NON DÉCLARÉ		9		504	827,301
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1089

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3222
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q4				
<b>Concept</b>	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter en cas de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12,008	22,365,507
NON		2		522	1,057,493
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		29	73,270
REFUS		8		5	12,409
NON DÉCLARÉ		9		504	827,301
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3223
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q5				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui conseille / prise de décisions imp.				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter pour des conseils lorsque vous devez prendre des décisions personnelles importantes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,757	22,058,481
NON		2		785	1,393,746
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		17	47,118
REFUS		8		5	9,334
NON DÉCLARÉ		9		504	827,301
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1090

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3224
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q6				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé / choyé				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un qui vous donne le sentiment d'être aimé(e) et choyé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12,208	22,889,123
NON		2		330	555,053
SANS OBJET		6		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		7		21	47,167
REFUS		8		5	17,335
NON DÉCLARÉ		9		504	827,301
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3225 - 3226
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7A				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos parents ou avec vos beaux-parents?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS		1		4,654	8,438,554
TOUS LES JOURS		2		1,926	3,406,329
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE		3		3,494	6,497,242
2 OU 3 FOIS PAR MOIS		4		1,053	2,108,501
UNE FOIS PAR MOIS		5		678	1,472,881
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE		6		426	909,260
UNE FOIS DANS L'ANNÉE		7		102	231,609
JAMAIS		8		214	389,605
SANS OBJET		96		1,551	3,982,328
NE SAIT PAS		97		4	14,439
REFUS		98		12	39,418
NON DÉCLARÉ		99		505	828,142
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1091

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3227 - 3228
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7B				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - grands-parents				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos grands-parents?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	8,754	15,689,697		
TOUS LES JOURS	2	202	370,940		
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	752	1,504,805		
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	530	1,076,093		
UNE FOIS PAR MOIS	5	676	1,415,290		
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	871	1,831,330		
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	314	693,091		
JAMAIS	8	448	875,763		
SANS OBJET	96	1,551	3,982,328		
NE SAIT PAS	97	6	23,749		
REFUS	98	10	27,081		
NON DÉCLARÉ	99	505	828,142		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

Page 1092

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3229 - 3230
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** SUP-Q7C

**Concept** Fréquence des contacts - filles / belles-filles

**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos filles ou vos belles-filles? (Ne pensez qu'à celles qui ne vivent pas avec vous.)

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	7,699	15,695,901
TOUS LES JOURS	2	1,700	2,666,237
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,078	3,373,966
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	450	672,637
UNE FOIS PAR MOIS	5	252	421,179
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	160	236,773
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	41	60,069
JAMAIS	8	158	315,172
SANS OBJET	96	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	97	6	20,736
REFUS	98	19	45,168
NON DÉCLARÉ	99	505	828,142
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1093

Mars 2000

---

**Nom de la variable** SSC6\_7D      **Longueur** 2      **Position** 3231 - 3232

**Nom de la question** SUP-Q7D

**Concept** Fréquence des contacts - fils / beaux-fils

**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos fils ou vos beaux-fils?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	7,809	15,904,066
TOUS LES JOURS	2	1,386	2,214,404
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,057	3,271,210
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	541	792,345
UNE FOIS PAR MOIS	5	341	558,896
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	188	295,218
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	37	50,606
JAMAIS	8	177	356,330
SANS OBJET	96	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	97	5	13,723
REFUS	98	22	51,040
NON DÉCLARÉ	99	505	828,142
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

Page 1094

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

---

**Nom de la variable** SSC6\_7E      **Longueur** 2      **Position** 3233 - 3234

**Nom de la question** SUP-Q7E

**Concept** Fréquence des contacts - frères / soeurs

**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos frères ou vos soeurs? (Ne pensez qu'à ceux ou celles qui ne vivent pas avec vous.)

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	1,715	3,841,331
TOUS LES JOURS	2	1,503	2,508,783
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,622	6,460,442
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,804	3,202,621
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,763	3,460,522
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	1,536	2,848,472
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	358	676,501
JAMAIS	8	228	421,530
SANS OBJET	96	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	97	8	27,507
REFUS	98	26	60,129
NON DÉCLARÉ	99	505	828,142
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1095

Mars 2000

---

**Nom de la variable** SSC6\_7F      **Longueur** 2      **Position** 3235 - 3236

**Nom de la question** SUP-Q7F

**Concept** Fréquence des contacts - autres parents

**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec d'autres parents (y compris par alliance)?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	1,091	1,930,282
TOUS LES JOURS	2	563	909,607
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,403	4,067,511
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,708	3,065,069
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,961	3,884,160
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	2,761	5,585,468
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	870	1,716,557
JAMAIS	8	1,173	2,277,732
SANS OBJET	96	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	97	14	35,891
REFUS	98	19	35,562
NON DÉCLARÉ	99	505	828,142
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1096

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3237 - 3238
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7G				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - amis proches				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos amis proches?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	298	557,474
TOUS LES JOURS	2	4,601	8,243,799
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	5,275	9,802,998
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,181	2,313,627
UNE FOIS PAR MOIS	5	647	1,364,269
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	333	756,117
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	57	117,092
JAMAIS	8	144	298,232
SANS OBJET	96	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	97	11	22,304
REFUS	98	16	31,925
NON DÉCLARÉ	99	505	828,142
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1097

Mars 2000

**Nom de la variable** SSC6\_7H      **Longueur** 2      **Position** 3239 - 3240

**Nom de la question** SUP-Q7H

**Concept** Fréquence des contacts - voisins

**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos voisins?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	318	645,502
TOUS LES JOURS	2	3,252	5,201,187
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,896	7,184,419
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,101	2,120,577
UNE FOIS PAR MOIS	5	921	1,864,580
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	856	1,691,862
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	233	506,318
JAMAIS	8	1,957	4,229,844
SANS OBJET	96	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	97	14	31,884
REFUS	98	15	31,667
NON DÉCLARÉ	99	505	828,142
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** SSC6D1      **Longueur** 1      **Position** 3241

**Nom de la question**

**Concept** Indice du soutien social - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur SSC6\_3 à SSC6\_6. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INDICE DU SOUTIEN SOCIAL	0 - 4	12,508	23,392,420
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NON DÉCLARÉ	9	560	943,560
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1098

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSC6D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3242 - 3243
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'implication sociale - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC6_2 et SSC6_2A. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
INDICE DE L'IMPLICATION SOCIALE		0 - 8		12,521	23,389,218
SANS OBJET		96		1,551	3,982,328
NON DÉCLARÉ		99		547	946,762
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

Nom de la variable	SSC6D3	Longueur	2	Position	3244 - 3245
Nom de la question					
Concept	Fréquence moyenne des contacts - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur SSC6_7A à SSC6_7H. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>		<u>Population</u>
FRÉQUENCE DES CONTACTS		0 - 6	12,502		23,372,091
SANS OBJET		96	1,551		3,982,328
NON DÉCLARÉ		99	566		963,888
Total			14,619		28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1099

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3246
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q3				
<b>Concept</b>	Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument				
<b>Question</b>	Parmi les personnes que vous fréquentez à titre social, combien fument la cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
AUCUNE	1	2,772	5,399,174		
QUELQUES-UNES	2	6,150	11,359,380		
ENVIRON LA MOITIÉ	3	2,087	3,810,673		
LA PLUPART OU TOUTES	4	1,496	2,811,833		
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328		
NE SAIT PAS	7	42	94,388		
REFUS	8	16	32,391		
NON DÉCLARÉ	9	505	828,142		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3247
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q4				
<b>Concept</b>	Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop				
<b>Question</b>	Parmi les personnes que vous fréquentez à titre social, combien, selon vous, boivent trop?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
AUCUNE	1	6,999	13,108,343		
QUELQUES-UNES	2	4,589	8,644,983		
ENVIRON LA MOITIÉ	3	564	1,027,298		
LA PLUPART OU TOUTES	4	252	467,284		
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328		
NE SAIT PAS	7	90	113,286		
REFUS	8	11	19,865		
NON DÉCLARÉ	9	563	954,920		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1100

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3248
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q5A				
<b>Concept</b>	Conjoint fume la cigarette				
<b>Question</b>	Est-ce que votre conjoint(e) fume la cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,743	3,356,457
NON		2		5,015	10,077,319
SANS OBJET		6		7,441	14,225,462
NE SAIT PAS		7		5	7,001
REFUS		8		1	6,553
NON DÉCLARÉ		9		414	645,517
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3249
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q5B				
<b>Concept</b>	Conjoint fait de l'exercice régulièrement				
<b>Question</b>	Est-ce que votre conjoint(e) fait de l'exercice régulièrement?				
<b>Univers</b>	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,548	7,001,967
NON		2		3,204	6,419,187
SANS OBJET		6		7,441	14,225,462
NE SAIT PAS		7		11	25,652
REFUS		8		1	523
NON DÉCLARÉ		9		414	645,517
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1101

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3250
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q5C				
<b>Concept</b>	Conjoint boit trop				
<b>Question</b>	Est-ce que votre conjoint(e) boit trop?				
<b>Univers</b>	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		229	445,012
NON		2		6,527	12,989,361
SANS OBJET		6		7,441	14,225,462
NE SAIT PAS		7		7	12,433
REFUS		8		1	523
NON DÉCLARÉ		9		414	645,517
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3251
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q5D				
<b>Concept</b>	Conjoint mange trop				
<b>Question</b>	Est-ce que votre conjoint(e) mange trop?				
<b>Univers</b>	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		928	1,752,052
NON		2		5,824	11,678,814
SANS OBJET		6		7,441	14,225,462
NE SAIT PAS		7		11	15,940
REFUS		8		1	523
NON DÉCLARÉ		9		414	645,517
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1102

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3252
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q5E				
<b>Concept</b>	Conjoint prend des tranquillisants				
<b>Question</b>	Est-ce que votre conjoint(e) prend des tranquillisants, tels que le Valium?				
<b>Univers</b>	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		127	264,250
NON		2		6,624	13,159,621
SANS OBJET		6		7,441	14,225,462
NE SAIT PAS		7		12	22,934
REFUS		8		1	523
NON DÉCLARÉ		9		414	645,517
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	SSP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3253
<b>Nom de la question</b>	ASUP-Q1				
<b>Concept</b>	A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu certains soins d'un(e) ami(e) ou d'un parent à cause d'un problème physique, émotif ou mental?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		148	265,298
NON		2		995	1,898,150
SANS OBJET		6		13,179	25,726,658
NE SAIT PAS		7		1	1,253
REFUS		8		1	911
NON DÉCLARÉ		9		295	426,038
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1103

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3254
<b>Nom de la question</b>	ASUP-Q2				
<b>Concept</b>	A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois				
<b>Question</b>	Était-ce le mois dernier que vous avez reçu certains soins d'un(e) ami(e) ou d'un parent à cause d'un problème physique, émotif ou mental?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SSP6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	63	106,771		
NON	2	85	158,528		
SANS OBJET	6	14,174	27,624,808		
NON DÉCLARÉ	9	297	428,201		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SSP6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3255
<b>Nom de la question</b>	ASUP-Q3				
<b>Concept</b>	Niveau de soutien de la famille / amis				
<b>Question</b>	Quand vous avez eu besoin d'aide ou quand vous avez éprouvé un problème, dans quelle mesure les membres de votre famille ou vos amis vous ont-ils soutenu(e) ou aidé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SSP6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
D'UN GRAND SECOURS	1	118	204,083		
D'UN CERTAIN SECOURS	2	22	46,059		
D'AUCUN SECOURS	3	7	14,091		
SANS OBJET	6	14,174	27,624,808		
NE SAIT PAS	7	1	1,065		
NON DÉCLARÉ	9	297	428,201		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1104

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3256
<b>Nom de la question</b>	ASUP-Q4				
<b>Concept</b>	A aidé un parent / ami avec un problème de santé				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous aidé à prendre soin d'un parent ou d'un(e) ami(e) atteint d'un problème physique, émotif ou mental?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	363	699,993		
NON	2	780	1,463,455		
SANS OBJET	6	13,179	25,726,658		
NON DÉCLARÉ	9	297	428,201		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	APP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3257
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q1				
<b>Concept</b>	Mes parents sont sévères pour mon bien				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Même quand vos parents sont sévères, vous avez l'impression qu'ils le sont pour votre bien.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	21	69,374		
D'ACCORD	2	50	152,735		
EN DÉSAccORD	3	8	17,375		
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	4	3	4,707		
SANS OBJET	6	14,258	27,688,359		
NON DÉCLARÉ	9	279	385,759		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1105

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	APP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3258
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q2				
<b>Concept</b>	Mes parents ne me comprennent pas				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents ne vous comprennent pas la plupart du temps.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3	7,263		
D'ACCORD	2	20	54,439		
EN DÉSAACCORD	3	44	127,825		
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	4	15	54,664		
SANS OBJET	6	14,258	27,688,359		
NON DÉCLARÉ	9	279	385,759		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	APP6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3259
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q3				
<b>Concept</b>	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez beaucoup de discussions avec vos parents.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	4	9,741		
D'ACCORD	2	19	55,461		
EN DÉSAACCORD	3	40	110,945		
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	4	19	68,043		
SANS OBJET	6	14,258	27,688,359		
NON DÉCLARÉ	9	279	385,759		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1106

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	APP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3260
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q4				
<b>Concept</b>	Ce que mes parents pensent de moi est important				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que vos parents pensent de vous est important.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	33	109,951		
D'ACCORD	2	41	114,027		
EN DÉSAACCORD	3	4	9,225		
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	4	4	10,988		
SANS OBJET	6	14,258	27,688,359		
NON DÉCLARÉ	9	279	385,759		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	APP6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3261
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q5				
<b>Concept</b>	Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Il arrive que vous ayez envie de vous enfuir de la maison.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3	7,263		
D'ACCORD	2	12	36,937		
EN DÉSAACCORD	3	27	70,052		
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	4	40	129,937		
SANS OBJET	6	14,258	27,688,359		
NON DÉCLARÉ	9	279	385,759		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1107

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	APP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3262
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q6				
<b>Concept</b>	Je mène une vie familiale heureuse				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous menez une vie familiale heureuse.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	40	124,427		
D'ACCORD	2	38	108,353		
EN DÉSAACCORD	3	2	6,726		
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	4	2	4,683		
SANS OBJET	6	14,258	27,688,359		
NON DÉCLARÉ	9	279	385,759		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	APP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3263
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q7				
<b>Concept</b>	J'élèverais mes enfants d'une autre façon				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous élèveriez vos enfants d'une autre façon que celle dont vous avez été élevé.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	10	28,525		
D'ACCORD	2	14	42,737		
EN DÉSAACCORD	3	42	107,112		
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	4	16	65,816		
SANS OBJET	6	14,258	27,688,359		
NON DÉCLARÉ	9	279	385,759		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1108

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	APP6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3264
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q8				
<b>Concept</b>	Mes parents attendent trop de moi				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents attendent trop de vous.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3	8,147		
D'ACCORD	2	13	34,158		
EN DÉSAACCORD	3	46	142,365		
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	4	20	59,520		
SANS OBJET	6	14,258	27,688,359		
NON DÉCLARÉ	9	279	385,759		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	APP6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3265
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q9				
<b>Concept</b>	Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous demandez à vos parents de vous donner leur avis sur des questions importantes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	17	64,333		
D'ACCORD	2	44	115,531		
EN DÉSAACCORD	3	18	55,971		
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	4	3	8,355		
SANS OBJET	6	14,258	27,688,359		
NON DÉCLARÉ	9	279	385,759		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1109

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	APP6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3266
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q10				
<b>Concept</b>	Mes parents me font confiance				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents vous font confiance.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	24	81,767		
D'ACCORD	2	51	136,064		
EN DÉSAACCORD	3	5	19,735		
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	4	1	2,478		
SANS OBJET	6	14,258	27,688,359		
NE SAIT PAS	7	1	4,147		
NON DÉCLARÉ	9	279	385,759		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3267
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q1				
<b>Concept</b>	Évaluation globale du régime de santé				
<b>Question</b>	Si vous pensez maintenant au régime de santé de votre province, dans l'ensemble, comment l'évalueriez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
EXCELLENT	1	125	246,540		
BON	2	635	1,175,536		
PASSABLE	3	270	540,860		
MÉDIOCRE	4	96	166,459		
SANS OBJET	6	13,179	25,726,658		
NE SAIT PAS	7	17	31,902		
REFUS	8	2	4,314		
NON DÉCLARÉ	9	295	426,038		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1110

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3268
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q2				
<b>Concept</b>	Accessibilité - services de santé offerts dans les environs				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous l'accessibilité des personnes de votre âge à des services de santé offerts dans les environs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
EXCELLENTE		1		15	64,570
BONNE		2		55	148,255
PASSABLE		3		4	13,430
MÉDIOCRE		4		3	4,439
SANS OBJET		6		14,258	27,688,359
NON DÉCLARÉ		9		284	399,254
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3269
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q3				
<b>Concept</b>	Qualité - services de santé offerts dans les environs				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de santé offerts à des personnes de votre âge dans les environs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
EXCELLENTE		1		15	54,339
BONNE		2		54	155,195
PASSABLE		3		6	15,207
MÉDIOCRE		4		1	537
SANS OBJET		6		14,258	27,688,359
NE SAIT PAS		7		1	5,417
NON DÉCLARÉ		9		284	399,254
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1111

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3270
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q4				
<b>Concept</b>	Accessibilité globale - services de santé dans les environs				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous l'accessibilité à des services de santé offerts dans les environs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE		1		171	330,725
BONNE		2		593	1,037,881
PASSABLE		3		213	415,061
MÉDIOCRE		4		55	87,781
SANS OBJET		6		13,269	25,999,315
NE SAIT PAS		7		17	27,252
NON DÉCLARÉ		9		301	420,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3271
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q5				
<b>Concept</b>	Qualité globale - services de santé dans les environs				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de santé offerts dans les environs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE		1		144	265,963
BONNE		2		638	1,143,218
PASSABLE		3		193	365,864
MÉDIOCRE		4		48	82,466
SANS OBJET		6		13,269	25,999,315
NE SAIT PAS		7		26	41,190
NON DÉCLARÉ		9		301	420,292
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1112

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3272
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q6				
<b>Concept</b>	Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure vous est-il difficile d'obtenir les services de santé dont vous avez besoin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TRÈS FACILE	1	341	660,158		
FACILE	2	613	1,163,319		
UN PEU DIFFICILE	3	128	230,013		
TRÈS DIFFICILE	4	23	38,368		
SANS OBJET	6	13,179	25,726,658		
NE SAIT PAS	7	21	37,537		
NON DÉCLARÉ	9	314	462,254		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3273
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q7				
<b>Concept</b>	Qualité des soins reçu / 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des soins que vous avez reçu au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta avec HCC6F1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
EXCELLENTE	1	247	482,265		
BONNE	2	579	1,071,260		
PASSABLE	3	95	168,360		
MÉDIOCRE	4	13	19,292		
N'A REÇU AUCUN SERVICE DE SANTÉ	5	16	37,166		
SANS OBJET	6	13,259	25,896,686		
NON DÉCLARÉ	9	410	643,278		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1113

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3274
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q1				
<b>Concept</b>	A déjà eu des rapports sexuels				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des rapports sexuels?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,312	16,118,641
NON		2		656	1,673,426
SANS OBJET		6		5,168	9,727,391
NE SAIT PAS		7		25	46,609
REFUS		8		103	199,904
NON DÉCLARÉ		9		355	552,336
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3275 - 3276
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q2				
<b>Concept</b>	Âge des premiers rapports sexuels				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez eu des rapports sexuels?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		10 - 46		7,844	15,264,124
SANS OBJET		96		5,824	11,400,818
NE SAIT PAS		97		199	288,725
REFUS		98		269	565,792
NON DÉCLARÉ		99		483	798,849
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1114

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3277
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q3				
<b>Concept</b>	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des rapports sexuels?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	7,332	14,411,403		
NON	2	895	1,530,661		
SANS OBJET	6	5,824	11,400,818		
NE SAIT PAS	7	8	14,635		
REFUS	8	77	161,941		
NON DÉCLARÉ	9	483	798,849		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3278
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)				
<b>Question</b>	Avec combien de partenaires différents avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_3=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
1 PARTENAIRE	1	6,609	13,019,920		
2 PARTENAIRES	2	415	794,583		
3 PARTENAIRES	3	144	287,525		
4 PARTENAIRES OU PLUS	4	135	242,850		
SANS OBJET	6	6,719	12,931,479		
NE SAIT PAS	7	8	13,845		
REFUS	8	21	52,682		
NON DÉCLARÉ	9	568	975,425		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1115

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3279
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q5				
<b>Concept</b>	Relation a duré 12 mois ou plus				
<b>Question</b>	Est-ce que cette relation a duré 12 mois ou plus? (1 partenaire)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_4=1 avec DHC6_MAR=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,259	2,160,680
NON		2		410	788,420
SANS OBJET		6		12,351	24,321,478
REFUS		8		2	5,778
NON DÉCLARÉ		9		597	1,041,952
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3280
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q6				
<b>Concept</b>	Relations qui ont duré moins de 12 mois				
<b>Question</b>	Y a-t-il au moins une de ces relations qui a duré moins de 12 mois? (Plus de 1 partenaire)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_4=2, 3 ou 4				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		554	1,062,428
NON		2		140	262,530
SANS OBJET		6		13,328	25,951,399
NON DÉCLARÉ		9		597	1,041,952
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1116

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3281
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q7				
<b>Concept</b>	Utilisation de condom pour relation(s) durant moins d'un an				
<b>Question</b>	Concernant cette(ces) relation(s) qui a(ont) duré moins d'un an, à quelle fréquence avez-vous utilisé un condom au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_5=2 ou SHS6_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
TOUJOURS	1	464	1,023,940		
HABITUELLEMENT	2	145	257,623		
OCCASIONNELLEMENT	3	148	243,538		
JAMAIS	4	202	316,468		
SANS OBJET	6	13,058	25,425,509		
NE SAIT PAS	7	3	3,723		
REFUS	8	2	5,556		
NON DÉCLARÉ	9	597	1,041,952		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3282
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q7A				
<b>Concept</b>	A utilisé un condom la dernière fois				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un condom la dernière fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_4=2, 3 ou 4 ou SHS6_5=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	649	1,384,582		
NON	2	448	716,436		
SANS OBJET	6	12,918	25,162,979		
NE SAIT PAS	7	1	177		
REFUS	8	1	2,903		
NON DÉCLARÉ	9	602	1,051,231		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1117

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3283
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q8				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - chlamydia				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, d'une infection à chlamydia? (transmise sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	103,421
NON	2	8,166	15,810,764
SANS OBJET	6	5,824	11,400,818
NE SAIT PAS	7	1	3,838
REFUS	8	9	24,042
NON DÉCLARÉ	9	568	975,425
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3284
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q9				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de la gonorrhée? (transmise sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	40,276
NON	2	8,199	15,873,909
SANS OBJET	6	5,824	11,400,818
NON DÉCLARÉ	9	578	1,003,305
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1118

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3285
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q10				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - syphilis				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de la syphilis? (transmise sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	24,403
NON	2	8,203	15,889,782
SANS OBJET	6	5,824	11,400,818
NON DÉCLARÉ	9	578	1,003,305
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3286
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q11				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de verrues génitales? (transmises sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	87,348
NON	2	8,175	15,826,837
SANS OBJET	6	5,824	11,400,818
NON DÉCLARÉ	9	578	1,003,305
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1119

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3287
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q12				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - herpès génital				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de l'herpès génital? (transmis sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		49	91,557
NON		2		8,165	15,817,972
SANS OBJET		6		5,824	11,400,818
NE SAIT PAS		7		2	2,204
REFUS		8		1	2,452
NON DÉCLARÉ		9		578	1,003,305
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3288
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q13				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - hépatite B				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de l'hépatite B? (transmise sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	39,512
NON		2		8,199	15,872,220
SANS OBJET		6		5,824	11,400,818
REFUS		8		1	2,452
NON DÉCLARÉ		9		578	1,003,305
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1120

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3289
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q14				
<b>Concept</b>	Est atteint - VIH / SIDA				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, du VIH / SIDA? (transmis sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	34,485
NON	2	8,196	15,875,315
SANS OBJET	6	5,824	11,400,818
NE SAIT PAS	7	1	1,932
REFUS	8	1	2,452
NON DÉCLARÉ	9	578	1,003,305
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3290
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SSH-Q15

<b>Concept</b>	Est atteine ou a été atteinte - salpingite aiguë
<b>Question</b>	Êtes-vous atteinte actuellement, ou avez-vous été atteinte au cours des 2 dernières années, d'une salpingite aiguë (inflammation des trompes de Fallope)? (transmise sexuellement)
<b>Univers</b>	Femmes qui ont répondu SHS6_1=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	25,550
NON	2	4,403	7,920,050
SANS OBJET	6	9,792	19,751,737
NON DÉCLARÉ	9	405	620,972
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1121

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3291
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q16				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - autre MTS				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de toute autre maladie transmise sexuellement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	29,524
NON		2		8,201	15,882,209
SANS OBJET		6		5,824	11,400,818
REFUS		8		1	2,452
NON DÉCLARÉ		9		578	1,003,305
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SHS6D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3292
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A eu au moins une MTS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur SHS6_8 à SHS6_16.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
A EU UNE MTS AU COURS DES 2 DERN. ANNÉES		1		182	356,909
N'A PAS EU UNE MTS / 2 DERN. ANNÉES		2		8,031	15,550,688
SANS OBJET		6		5,824	11,400,818
NON DÉCLARÉ		9		582	1,009,894
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1122

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3293
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q1				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom				
<b>Question</b>	Selon vous, dans quelle mesure le condom est-il efficace pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TRÈS EFFICACE	1	408	742,486		
ASSEZ EFFICACE	2	415	813,676		
PAS EFFICACE DU TOUT	3	29	65,144		
SANS OBJET	6	13,453	26,245,837		
NE SAIT PAS	7	17	35,609		
NON DÉCLARÉ	9	297	415,557		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3294
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q2				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive				
<b>Question</b>	Selon vous, dans quelle mesure la pilule contraceptive est-elle efficace pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TRÈS EFFICACE	1	71	127,692		
ASSEZ EFFICACE	2	88	177,373		
PAS EFFICACE DU TOUT	3	682	1,297,131		
SANS OBJET	6	13,453	26,245,837		
NE SAIT PAS	7	10	15,171		
REFUS	8	1	3,938		
NON DÉCLARÉ	9	314	451,166		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1123

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3295
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q3				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge				
<b>Question</b>	Selon vous, dans quelle mesure le diaphragme ou l'éponge contraceptive est-il efficace pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	24	45,721
ASSEZ EFFICACE	2	228	432,811
PAS EFFICACE DU TOUT	3	541	1,028,264
SANS OBJET	6	13,453	26,245,837
NE SAIT PAS	7	58	110,571
REFUS	8	1	3,938
NON DÉCLARÉ	9	314	451,166
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3296
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q4				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse				
<b>Question</b>	Selon vous, dans quelle mesure la gelée ou la mousse spermicide est-elle efficace pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	12	24,805
ASSEZ EFFICACE	2	260	489,158
PAS EFFICACE DU TOUT	3	522	995,902
SANS OBJET	6	13,453	26,245,837
NE SAIT PAS	7	55	103,351
REFUS	8	3	8,090
NON DÉCLARÉ	9	314	451,166
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1124

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3297
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q5				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - demander / partenaire a MTS				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure est-ce efficace de demander au partenaire s'il(elle) est atteint(e) d'une maladie transmise sexuellement pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
TRÈS EFFICACE	1	125	247,648		
ASSEZ EFFICACE	2	294	562,290		
PAS EFFICACE DU TOUT	3	405	759,265		
SANS OBJET	6	13,453	26,245,837		
NE SAIT PAS	7	27	48,165		
REFUS	8	1	3,938		
NON DÉCLARÉ	9	314	451,166		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3298
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q6				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure est-ce efficace d'avoir des rapports sexuels seulement avec un partenaire régulier pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
TRÈS EFFICACE	1	506	955,882		
ASSEZ EFFICACE	2	286	532,059		
PAS EFFICACE DU TOUT	3	49	106,478		
SANS OBJET	6	13,453	26,245,837		
NE SAIT PAS	7	10	22,949		
REFUS	8	1	3,938		
NON DÉCLARÉ	9	314	451,166		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1125

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3299
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q7				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - demande parten. / passe test				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure est-ce efficace de demander au partenaire de passer un test pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	402	775,443
ASSEZ EFFICACE	2	321	613,623
PAS EFFICACE DU TOUT	3	107	186,783
SANS OBJET	6	13,453	26,245,837
NE SAIT PAS	7	21	41,519
REFUS	8	1	3,938
NON DÉCLARÉ	9	314	451,166
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3300
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q8				
<b>Concept</b>	Prévention des MTS - a accès à l'information				
<b>Question</b>	Avez-vous accès à des sources d'information sur la prévention des MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	581	1,118,355
NON	2	270	502,635
SANS OBJET	6	13,453	26,245,837
REFUS	8	1	315
NON DÉCLARÉ	9	314	451,166
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1126

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3301
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - parents				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Parents				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		20	37,453
NON		2		560	1,078,759
SANS OBJET		6		13,723	26,748,472
NE SAIT PAS		7		1	2,143
NON DÉCLARÉ		9		315	451,481
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3302
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Professionnels de la santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		341	621,674
NON		2		239	494,538
SANS OBJET		6		13,723	26,748,472
NE SAIT PAS		7		1	2,143
NON DÉCLARÉ		9		315	451,481
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1127

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3303
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - amis				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Ami(e)s				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	33,466
NON		2		563	1,082,746
SANS OBJET		6		13,723	26,748,472
NE SAIT PAS		7		1	2,143
NON DÉCLARÉ		9		315	451,481
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3304
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - école				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - École				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		63	147,561
NON		2		517	968,651
SANS OBJET		6		13,723	26,748,472
NE SAIT PAS		7		1	2,143
NON DÉCLARÉ		9		315	451,481
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1128

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3305
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - église				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Église				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7	12,928
NON		2		573	1,103,284
SANS OBJET		6		13,723	26,748,472
NE SAIT PAS		7		1	2,143
NON DÉCLARÉ		9		315	451,481
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3306
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Club jeunesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	5,207
NON		2		577	1,111,006
SANS OBJET		6		13,723	26,748,472
NE SAIT PAS		7		1	2,143
NON DÉCLARÉ		9		315	451,481
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1129

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3307
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - TV / Radio				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		76	148,878
NON		2		504	967,334
SANS OBJET		6		13,723	26,748,472
NE SAIT PAS		7		1	2,143
NON DÉCLARÉ		9		315	451,481
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3308
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Revues / Journaux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		138	267,415
NON		2		442	848,797
SANS OBJET		6		13,723	26,748,472
NE SAIT PAS		7		1	2,143
NON DÉCLARÉ		9		315	451,481
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1130

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3309
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - brochures				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Brochures				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		143	266,174
NON		2		437	850,038
SANS OBJET		6		13,723	26,748,472
NE SAIT PAS		7		1	2,143
NON DÉCLARÉ		9		315	451,481
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3310
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - livres				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Livres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		72	145,062
NON		2		508	971,150
SANS OBJET		6		13,723	26,748,472
NE SAIT PAS		7		1	2,143
NON DÉCLARÉ		9		315	451,481
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1131

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3311
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - autre				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		60	109,675
NON		2		520	1,006,538
SANS OBJET		6		13,723	26,748,472
NE SAIT PAS		7		1	2,143
NON DÉCLARÉ		9		315	451,481
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3312
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q10				
<b>Concept</b>	Risque de contracter une MTS				
<b>Question</b>	À votre avis, quel est le risque que vous contractiez une MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ÉLEVÉ		1		3	4,692
MOYEN		2		45	87,382
FAIBLE		3		305	569,915
NUL		4		493	946,212
ATTEINT(E) D'UNE MTS À L'HEURE ACTUELLE		5		4	7,023
SANS OBJET		6		13,453	26,245,837
REFUS		8		1	3,938
NON DÉCLARÉ		9		315	453,309
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1132

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3313
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q11				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel				
<b>Question</b>	Au cours des 2 dernières années, avez-vous modifié votre comportement sexuel pour vous protéger davantage contre les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		86	139,517
NON		2		762	1,467,464
SANS OBJET		6		13,453	26,245,837
REFUS		8		3	12,181
NON DÉCLARÉ		9		315	453,309
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3314
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q12				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à avoir des rapports sexuels avec seulement un(e) partenaire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		55	86,164
NON		2		30	52,531
SANS OBJET		6		14,215	27,713,301
NE SAIT PAS		7		1	822
NON DÉCLARÉ		9		318	465,490
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1133

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3315
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q13				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - utilise un condom				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à utiliser un condom pour vous protéger?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	87,433
NON	2	30	52,084
SANS OBJET	6	14,215	27,713,301
NON DÉCLARÉ	9	318	465,490
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3316
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q14				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à utiliser de la gelée ou de la mousse spermicide?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	4,164
NON	2	82	135,353
SANS OBJET	6	14,215	27,713,301
NON DÉCLARÉ	9	318	465,490
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1134

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3317
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q15				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à choisir vos partenaires plus prudemment?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

#### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	70	111,635
NON	2	16	27,882
SANS OBJET	6	14,215	27,713,301
NON DÉCLARÉ	9	318	465,490
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3318
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q16				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - commence à passer tests				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à passer des tests de dépistage des MTS (au cours des 2 dernières années)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

#### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	59,623
NON	2	45	79,894
SANS OBJET	6	14,215	27,713,301
NON DÉCLARÉ	9	318	465,490
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1135

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3319
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q17				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à exiger de vos partenaires qu'ils ou qu'elles passent un test de dépistage des MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		24	38,290
NON		2		62	101,227
SANS OBJET		6		14,215	27,713,301
NON DÉCLARÉ		9		318	465,490
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3320
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q18				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - abstenir				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à vous abstenir d'avoir des rapports sexuels?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		40	68,039
NON		2		46	71,478
SANS OBJET		6		14,215	27,713,301
NON DÉCLARÉ		9		318	465,490
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1136

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3321
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q19				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - autres mesures				
<b>Question</b>	Au cours des 2 dernières années, avez-vous pris d'autres mesures pour vous protéger davantage contre les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				

#### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	9,234
NON	2	80	130,284
SANS OBJET	6	14,215	27,713,301
NON DÉCLARÉ	9	318	465,490
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3322
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q1				
<b>Concept</b>	A été passager avec conducteur qui avait trop bu				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, étiez-vous passager avec un conducteur qui avait trop bu?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

#### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	797	1,511,275
NON	2	11,750	21,945,326
SANS OBJET	6	1,551	3,982,328
NE SAIT PAS	7	10	18,166
REFUS	8	16	33,877
NON DÉCLARÉ	9	495	827,336
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1137

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3323
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q2				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - a tenté / dissuader de conduire				
<b>Question</b>	La dernière fois que vous étiez un passager avec un conducteur qui avait trop bu, avez-vous tenté de dissuader cette personne de conduire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_1=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	415	770,398
NON	2	381	740,407
SANS OBJET	6	13,301	25,927,654
NE SAIT PAS	7	1	471
NON DÉCLARÉ	9	521	879,379
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3324
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - L'a reconduit(e) chez lui(elle)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	95	162,849
NON	2	320	607,550
SANS OBJET	6	13,682	26,668,060
NON DÉCLARÉ	9	522	879,849
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1138

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3325
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - a demandé quelqu'un / reconduire				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - A demandé à quelqu'un de le(la) reconduire chez lui(elle)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		80	163,887
NON		2		335	606,512
SANS OBJET		6		13,682	26,668,060
NON DÉCLARÉ		9		522	879,849
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3326
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Lui a demandé de prendre un taxi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		97	171,033
NON		2		318	599,365
SANS OBJET		6		13,682	26,668,060
NON DÉCLARÉ		9		522	879,849
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1139

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3327
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - A caché les clés de sa voiture				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		67	97,903
NON		2		348	672,495
SANS OBJET		6		13,682	26,668,060
NON DÉCLARÉ		9		522	879,849
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3328
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - lui a servi du café				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Lui a servi du café				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	8,905
NON		2		409	761,493
SANS OBJET		6		13,682	26,668,060
NON DÉCLARÉ		9		522	879,849
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1140

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3329
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - L'a gardé(e) à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9	12,751
NON		2		406	757,647
SANS OBJET		6		13,682	26,668,060
NON DÉCLARÉ		9		522	879,849
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3330
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - autre				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		98	219,869
NON		2		317	550,529
SANS OBJET		6		13,682	26,668,060
NON DÉCLARÉ		9		522	879,849
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1141

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3331
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q4				
<b>Concept</b>	A permis de conduire valide / véhicules à moteurs				
<b>Question</b>	Avez-vous un permis de conduire valide pour véhicules à moteurs? (Inclure les autos, camions, motocyclettes.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 16 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,901	18,324,012
NON		2		2,073	3,648,643
SANS OBJET		6		2,179	5,593,656
NE SAIT PAS		7		1	3,765
REFUS		8		5	13,323
NON DÉCLARÉ		9		460	734,909
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3332
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence - insiste que les passagers bouclent leur ceinture				
<b>Question</b>	Lorsque vous conduisez une auto, à quelle fréquence insistez-vous pour que tous les passagers bouclent leur ceinture de sécurité et que les jeunes enfants soient dans un siège de sécurité?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUJOURS		1		8,394	15,583,289
LA PLUPART DU TEMPS		2		770	1,418,542
PARFOIS		3		275	493,008
RAREMENT OU JAMAIS		4		452	818,528
SANS OBJET		6		4,252	9,242,299
NE SAIT PAS		7		9	8,676
REFUS		8		1	1,969
NON DÉCLARÉ		9		466	751,997
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1142

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3333
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q6				
<b>Concept</b>	Fréquence - respecte les limites de vitesse				
<b>Question</b>	Lorsque vous conduisez, à quelle fréquence respectez-vous les limites de vitesse?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUJOURS	1	4,056	7,014,780		
LA PLUPART DU TEMPS	2	4,117	7,776,378		
PARFOIS	3	1,041	2,104,662		
RAREMENT OU JAMAIS	4	679	1,416,919		
SANS OBJET	6	4,252	9,242,299		
NE SAIT PAS	7	6	6,909		
REFUS	8	2	4,364		
NON DÉCLARÉ	9	466	751,997		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3334 - 3336
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q7				
<b>Concept</b>	Nbre de fois qu'il a conduit après avoir trop bu				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous conduit alors que vous aviez peut-être trop bu?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOMBRE DE FOIS	0 - 99	9,882	18,290,466		
SANS OBJET	996	4,252	9,242,299		
NE SAIT PAS	997	10	17,089		
REFUS	998	9	16,457		
NON DÉCLARÉ	999	466	751,997		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1143

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3337
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q8				
<b>Concept</b>	Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool				
<b>Question</b>	Sortez-vous parfois avec des amis ou des membres de votre famille dans des endroits où on consomme de l'alcool?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	6,890	12,961,360		
NON	2	2,996	5,324,282		
SANS OBJET	6	4,252	9,242,299		
NE SAIT PAS	7	2	4,574		
REFUS	8	4	17,338		
NON DÉCLARÉ	9	475	768,455		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3338
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q9				
<b>Concept</b>	A un conducteur désigné lorsqu'on sort				
<b>Question</b>	Lorsque des pers. sortent, une d'elles peut accepter avant la sortie d'être le conducteur désigné et de ... afin de reconduire le groupe à la maison en toute sécurité. Lorsque vous sortez avec des amis, vous arrangez-vous pour avoir un conducteur désigné?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_8=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	5,340	9,938,169		
NON	2	1,547	3,012,424		
SANS OBJET	6	7,248	14,566,581		
NE SAIT PAS	7	2	10,106		
REFUS	8	1	661		
NON DÉCLARÉ	9	481	790,367		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1144

Mars 2000

**Nom de la variable** RSS6\_10      **Longueur** 1      **Position** 3339

**Nom de la question** SRD-Q10

**Concept** Fréquence - conducteur désigné

**Question** Lorsque vous sortez avec des amis, à quelle fréquence vous arrangez-vous pour avoir un conducteur désigné?

**Univers** Répondants qui ont répondu RSS6\_9=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	4,004	7,414,705
LA PLUPART DU TEMPS	2	967	1,837,113
PARFOIS	3	313	585,766
RAREMENT OU JAMAIS	4	55	97,702
SANS OBJET	6	8,795	17,579,005
NE SAIT PAS	7	1	2,884
NON DÉCLARÉ	9	484	801,134
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** VSP6\_1      **Longueur** 1      **Position** 3340

**Nom de la question** AVIO-Q1

**Concept** Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier

**Question** À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité dans votre quartier ou communauté?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	592	1,165,706
LA PLUPART DU TEMPS	2	429	784,383
DE TEMPS EN TEMPS	3	99	178,405
RAREMENT	4	12	18,564
JAMAIS	5	5	5,454
SANS OBJET	6	13,179	25,726,658
NE SAIT PAS	7	4	4,805
REFUS	8	4	8,295
NON DÉCLARÉ	9	295	426,038
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1145

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3341
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile				
<b>Question</b>	À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité à votre domicile?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT LE TEMPS	1	815	1,606,277		
LA PLUPART DU TEMPS	2	271	470,065		
DE TEMPS EN TEMPS	3	46	67,924		
RAREMENT	4	5	8,245		
SANS OBJET	6	13,179	25,726,658		
NON DÉCLARÉ	9	303	439,138		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3342
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q4				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école				
<b>Question</b>	À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT LE TEMPS	1	54	168,017		
LA PLUPART DU TEMPS	2	18	45,296		
DE TEMPS EN TEMPS	3	8	22,789		
SANS OBJET	6	14,259	27,693,776		
NE SAIT PAS	7	1	2,671		
NON DÉCLARÉ	9	279	385,759		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1146

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3343
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q5				
<b>Concept</b>	Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il dit quelque chose de personnel à votre sujet qui vous a mis(e) mal à l'aise et n'était pas juste une taquinerie amicale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		44	120,885
UNE FOIS		2		17	48,613
2 FOIS		3		12	35,911
3 FOIS OU PLUS		4		7	30,693
SANS OBJET		6		14,259	27,693,776
NON DÉCLARÉ		9		280	388,429
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3344
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q6				
<b>Concept</b>	Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scol.				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il menacé de vous faire du mal mais ne vous a pas vraiment fait de mal?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		60	165,818
UNE FOIS		2		12	47,152
2 FOIS		3		4	10,449
3 FOIS OU PLUS		4		4	12,684
SANS OBJET		6		14,259	27,693,776
NON DÉCLARÉ		9		280	388,429
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1147

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3345
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q7				
<b>Concept</b>	Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il attaqué(e) ou agressé(e) physiquement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		78	231,056
UNE FOIS		2		1	1,905
2 FOIS		3		1	3,142
SANS OBJET		6		14,259	27,693,776
NON DÉCLARÉ		9		280	388,429
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3346
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q8				
<b>Concept</b>	Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il dit quelque chose de personnel à votre sujet qui vous a mis(e) très mal à l'aise et n'était pas juste une taquinerie amicale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		61	180,074
UNE FOIS		2		9	23,879
2 FOIS		3		9	32,090
3 FOIS OU PLUS		4		2	5,477
SANS OBJET		6		14,258	27,688,359
NON DÉCLARÉ		9		280	388,429
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1148

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3347
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** AVIO-Q9

**Concept** Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école

**Question** Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il menacé de vous faire du mal mais ne vous a pas vraiment fait de mal?

**Univers** Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	64	180,313
UNE FOIS	2	8	37,190
2 FOIS	3	6	16,598
3 FOIS OU PLUS	4	2	4,475
SANS OBJET	6	14,258	27,688,359
NE SAIT PAS	7	1	2,944
NON DÉCLARÉ	9	280	388,429
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3348
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** AVIO-Q10

**Concept** Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école

**Question** Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il attaqué(e) ou agressé(e) physiquement?

**Univers** Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	75	224,957
UNE FOIS	2	3	8,337
2 FOIS	3	1	2,140
3 FOIS OU PLUS	4	1	3,142
SANS OBJET	6	14,258	27,688,359
NON DÉCLARÉ	9	281	391,373
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1149

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	COP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3349
<b>Nom de la question</b>	ACOP-Q1				
<b>Concept</b>	Capacité à faire face aux exigences de la vie				
<b>Question</b>	Comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences de la vie de tous les jours, par exemple, aux responsabilités découlant de votre travail, de votre famille ou de votre travail bénévole?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	305	580,695
TRÈS BONNE	2	451	805,842
BONNE	3	260	464,353
PASSABLE	4	32	51,621
MAUVAISE	5	7	7,846
SANS OBJET	6	13,269	25,999,315
NE SAIT PAS	7	5	6,436
REFUS	8	3	4,629
NON DÉCLARÉ	9	287	397,571
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3350
<b>Nom de la question</b>	ACOP-Q2				
<b>Concept</b>	Capacité à résoudre problèmes inattendus / difficiles				
<b>Question</b>	Comment évaluez-vous votre capacité à résoudre des problèmes inattendus ou difficiles, par exemple, des problèmes causés par une crise familiale ou personnelle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cette question est la même que COP4_3 en 1994 (Cycle 1).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	181	340,746
TRÈS BONNE	2	447	816,519
BONNE	3	356	628,642
PASSABLE	4	57	101,158
MAUVAISE	5	13	21,560
SANS OBJET	6	13,269	25,999,315
NE SAIT PAS	7	1	1,733
NON DÉCLARÉ	9	295	408,636
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1150

Mars 2000

Nom de la variable	AM66_5	Longueur	1	Position	3351
Nom de la question					
Concept	Répondant donne des renseignements pour le contact - H06				
Question	Est-ce que nous pourrions avoir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'un ami ou d'un parent que nous pourrions appeler si nous avions des difficultés à vous rejoindre? Ces renseignements serviront seulement à nous aider à communiquer avec vous.				
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		12,660	23,722,766
NON		2		1,648	4,148,060
NE SAIT PAS		7		18	49,085
REFUS		8		10	18,048
NON DÉCLARÉ		9		283	380,349
Total				14,619	28,318,308

Nom de la variable	AM66_TEL	Longueur	1	Position	3352
Nom de la question	H06-TEL				
Concept	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants				
Note					
Contenu		Code		Échantillon	Population
AU TÉLÉPHONE		1		13,527	26,597,425
FACE À FACE		2		795	1,321,299
LES DEUX		3		12	14,021
NE SAIT PAS		7		1	2,532
REFUS		8		2	3,905
NON DÉCLARÉ		9		282	379,126
		Total		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1151

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	AM66_ALO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3353
<b>Nom de la question</b>	H06-CTXT				
<b>Concept</b>	Répondant seul pour compléter le formulaire H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,902	23,124,556
NON	2	2,259	4,477,278
SANS OBJET	6	58	57,405
NE SAIT PAS	7	115	271,772
REFUS	8	3	8,172
NON DÉCLARÉ	9	282	379,126
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	AM66_AFF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3354
<b>Nom de la question</b>	H06-CTXT1				
<b>Concept</b>	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente				
<b>Question</b>	Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AM66_ALO=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	113	250,897
NON	2	2,116	4,166,613
SANS OBJET	6	11,960	23,181,961
NE SAIT PAS	7	30	59,769
NON DÉCLARÉ	9	400	659,069
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1152

Mars 2000

---

**Nom de la variable** AM66\_LNG      **Longueur** 2      **Position** 3355 - 3356

**Nom de la question** H06-LANG

**Concept** Langue d'interview - H06

**Question** Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	11,601	20,989,540
FRANÇAIS	2	2,696	6,772,249
CHINOIS	4	23	106,220
ITALIEN	9	2	8,715
POLONAIS	12	1	1,897
PORTUGUAIS	13	5	18,410
PENDJABI	14	1	5,709
VIETNAMIEN	18	3	7,631
AUTRE	19	1	14,013
NE SAIT PAS	97	2	10,893
REFUS	98	2	3,905
NON DÉCLARÉ	99	282	379,126
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1153

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AM66_EMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3357 - 3358
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		12	23,900
FÉVRIER		2		2,995	6,556,057
MARS		3		733	1,796,898
AVRIL		4		22	49,071
MAI		5		109	198,217
JUIN		6		3,152	5,424,828
JUILLET		7		93	144,138
AOÛT		8		2,990	4,989,140
SEPTEMBRE		9		288	497,795
OCTOBRE		10		91	217,821
NOVEMBRE		11		3,513	7,280,853
DÉCEMBRE		12		339	760,464
NON DÉCLARÉ		99		282	379,126
<b>Total</b>				14,619	28,318,308

Nom de la variable	AM66_EDD	Longueur	2	Position	3359 - 3360
Nom de la question					
Concept	Jour de l'interview - H06 (fin)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS		1 - 31		14,337	27,939,183
NON DÉCLARÉ		99		282	379,126
		Total		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1154

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AM66_EYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3361 - 3364
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
1996	1996	10,356	18,997,261		
1997	1997	3,981	8,941,921		
NON DÉCLARÉ	9999	282	379,126		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	AM68LDUR	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3365 - 3368
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Durée / jours entre les interviews H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur AM66_BDD, AM66_BMM, AM66_BY, AM68_BDD, AM68_BMM et AM68_BY. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOMBRE DE JOURS	342 - 1105	14,056	27,542,567		
NON DÉCLARÉ	9999	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	SP38FOUT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3369
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NON-ENVOYÉ	0	213	282,441		
ENVOYÉ	1	14,406	28,035,867		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1155

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PRC8_CUR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3370 - 3371
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Province de résidence				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Province de résidence au moment de la collecte des données en 1998-1999.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TERRE-NEUVE	10	869	522,513		
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	867	137,000		
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	903	874,847		
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	961	744,995		
QUÉBEC	24	2,560	7,007,007		
ONTARIO	35	3,620	10,698,974		
MANITOBA	46	1,032	1,059,587		
SASKATCHEWAN	47	995	957,551		
ALBERTA	48	1,381	2,698,608		
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,426	3,610,278		
YUKON	60	1	1,446		
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	4	5,502		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SP38DPC	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	3372 - 3377
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code postal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1156

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	GE38DURB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3378
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Région rurale et urbaine - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
RURAL		1		3,663	5,375,186
URBAIN		2		10,954	22,934,230
NON DÉCLARÉ		9		2	8,892
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GE38DCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3379 - 3381
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Division du Recensement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<b>Nom de la variable</b>	GE38DCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3382 - 3384
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Sous-division du Recensement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1157

Mars 2000

**Nom de la variable** GE38DCMA **Longueur** 3 **Position** 3385 - 3387

**Nom de la question**

**Concept** Région Métropolitaine du Recensement - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	7,549	10,982,064
ST. JOHN'S	001	267	164,957
HALIFAX	205	302	308,634
SAINT JOHN	310	167	124,911
CHICOUTIMI	408	71	172,011
QUÉBEC	421	258	729,355
SHERBROOKE	433	63	148,072
TROIS-RIVIÈRES	442	63	165,606
MONTRÉAL	462	954	3,196,025
OTTAWA/HULL	505	437	1,035,091
OSHAWA	532	122	273,427
TORONTO	535	1,060	3,971,657
HAMILTON	537	247	635,126
ST. CATHERINES	539	121	355,545
KITCHENER	541	138	376,206
LONDON	555	154	363,670
WINDSOR	559	105	265,065
SUDBURY	580	50	146,553
THUNDER BAY	595	59	134,143
WINNIPEG	602	389	635,055
REGINA	705	213	223,709
SASKATOON	725	210	188,551
CALGARY	825	435	829,222
EDMONTON	835	440	859,412
VANCOUVER	933	605	1,726,410
VICTORIA	935	138	298,940
NON DÉCLARÉ	999	2	8,892
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1158

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	GE38GCMA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3388 - 3390
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Région Métropolitaine du Recensement - (D,G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	11,998	19,415,324		
MONTRÉAL	462	954	3,196,025		
TORONTO	535	1,060	3,971,657		
VANCOUVER	933	605	1,726,410		
NON DÉCLARÉ	999	2	8,892		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	GE38DFED	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3391 - 3393
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Circonscription Électorale Fédérale - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				

  

<b>Nom de la variable</b>	SP38_CPA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3394 - 3395
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Période de collecte actuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TRIMESTRE #1 - JUIN 1998	1	3,115	5,223,143		
TRIMESTRE #2 - AOÛT 1998	2	3,248	5,455,928		
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 1998	3	4,047	8,545,696		
TRIMESTRE #4 - MARS 1999	4	3,859	8,547,296		
TRIMESTRE #5 - JUIN 1999	5	209	406,696		
ENQUÊTE INST. - JAN. À MARS 1999	15	141	139,549		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1159

Mars 2000

Nom de la variable	AM38_TEL	Longueur	1	Position	3396
Nom de la question					
Concept	Interview H03 au téléphone ou en face à face				
Question	Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?				
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE		1		13,355	26,126,748
EN FACE À FACE		2		495	1,057,036
SANS OBJET		6		108	105,657
NON DÉCLARÉ		9		661	1,028,868
	Total			14,619	28,318,308

Nom de la variable	AM38_LP	Longueur	1	Position	3397
Nom de la question					
Concept	Langue de préférence du ménage				
Question					
Univers	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS		1		11,308	20,770,139
FRANÇAIS		2		2,640	6,666,772
SANS OBJET		6		108	105,657
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
	Total			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1160

Mars 2000

**Nom de la variable** DHC8\_DWE **Longueur** 2 **Position** 3398 - 3399

**Nom de la question** HHLD-Q1A/1B

**Concept** Genre de logement

**Question** Intervieweur : Inscrivez le genre de logement / Quel genre de logement habitez-vous?

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE	1	9,650	18,587,241
MAISON DOUBLE (SEMI-DÉTACHÉE)	2	512	1,337,036
MAISON EN RANGÉE	3	609	1,436,228
DUPLEX	4	523	1,072,757
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES	5	1,603	2,939,256
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS	6	637	1,429,349
ÉTABLISSEMENT	7	108	105,657
LOGEMENT COLLECTIF	8	21	30,340
MAISON MOBILE	9	891	1,229,650
AUTRE	10	62	139,091
NE SAIT PAS	97	1	119
REFUS	98	2	11,585
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** DHC8\_OWN **Longueur** 1 **Position** 3400

**Nom de la question**

**Concept** Logement appartenant à un membre du ménage

**Question** Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,191	20,201,175
NON	2	3,749	7,207,720
SANS OBJET	6	108	105,657
NE SAIT PAS	7	5	20,942
REFUS	8	3	7,075
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1161

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DHC8_BED	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3401 - 3402
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Nombre de chambres à coucher

**Question** Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 30	13,927	27,384,514
SANS OBJET	96	108	105,657
NE SAIT PAS	97	3	8,647
REFUS	98	18	43,750
NON DÉCLARÉ	99	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	AM38_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3403 - 3404
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03

**Question**

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1162

Mars 2000

Nom de la variable	AM38_LNG	Longueur	2	Position	3405 - 3406
Nom de la question					
Concept	Langue d'interview - H03				
Question	Intervieweur : Inscrivez la langue de l'interview.				
Univers	Tous les répondants				
Note					
Contenu		Code		Échantillon	Population
ANGLAIS		1		11,373	20,760,768
FRANÇAIS		2		2,644	6,627,366
CHINOIS		4		18	70,158
ITALIEN		9		2	6,661
POLONAIS		12		1	1,897
PORTUGUAIS		13		8	34,272
PENDJABI		14		3	19,233
ESPAGNOL		15		1	6,890
VIETNAMIEN		18		3	9,202
AUTRE		19		3	6,120
NON DÉCLARÉ		99		563	775,740
Total				14,619	28,318,308

Nom de la variable	DHC8DHSZ	Longueur	2	Position	3407 - 3408
Nom de la question					
Concept	Nombre de personnes dans le ménage - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur DHC8_MEM.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
NOMBRE DE PERSONNES		1 - 11		14,056	27,542,566
NON DÉCLARÉ		99		563	775,740
Total				14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1163

Mars 2000

Nom de la variable	DHC8DL12	Longueur	2	Position	3409 - 3410
Nom de la question					
Concept	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur DHC8_AGE.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 6		14,056	27,542,568
NON DÉCLARÉ		99		563	775,740
		Total		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DE12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3411 - 3412
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes âgées de 12 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC8_AGE.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 2		14,056	27,542,567
NON DÉCLARÉ		99		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

Nom de la variable	DHC8DLE5	Longueur	2	Position	3413 - 3414
Nom de la question					
Concept	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur DHC8_AGE.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 5		14,056	27,542,567
NON DÉCLARÉ		99		563	775,740
		Total		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1164

Mars 2000

Nom de la variable	DHC8D611	Longueur	2	Position	3415 - 3416
Nom de la question					
Concept	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur DHC8_AGE.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 4		14,056	27,542,568
NON DÉCLARÉ		99		563	775,740
		Total		14,619	28,318,308

Nom de la variable	DHC8DLVG	Longueur	2	Position	3417 - 3418
Nom de la question					
Concept	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur la matrice des rapports. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
INDIVIDU SANS ATTACHES VIVANT SEUL		1		2,769	3,545,108
INDIVIDU SANS ATTACHES VIV.AVEC D'AUTRES		2		277	534,874
VIVANT AVEC CONJOINT(E) / PARTENAIRE		3		3,037	5,128,786
PARENT VIVANT AVEC CONJ./ PART., ENFANTS		4		3,532	7,494,670
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS		5		646	1,027,715
ENFANT VIVANT AVEC MONOPARENTAL		6		317	595,601
ENF. VIVANT AVEC MONOPAR., FRÈRES/SOEURS		7		328	854,094
ENFANT VIVANT AVEC 2 PARENTS		8		503	1,010,620
ENF. VIVANT AVEC 2 PAR., FRÈRES/SOEURS		9		1,676	4,847,718
AUTRE		10		971	2,503,380
NON DÉCLARÉ		99		563	775,740
	Total			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1165

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DECF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3419 - 3420
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Type de ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la matrice des liens entre les personnes du ménage. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INDIVIDU SANS ATTACHES	1	2,769	3,545,108
INDIV. SANS ATTACHES VIV. AVEC D'AUTRES	2	316	609,190
COUPLE SEUL	3	3,038	5,135,335
COUPLE, SANS ENFANTS À CHARGE, AUTRES	4	83	148,069
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	5,297	12,366,806
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	624	1,790,911
COUPLE, TOUS LES ENFANTS >= 25 ANS	7	347	845,162
COUPLE, TOUS LES ENF. >= 25 ANS, AUTRES	8	83	188,303
FEMME MONOPAR., ENFANTS < 25 ANS	9	903	1,715,384
FEMME MONOPAR., ENFANTS < 25, AUTRES	10	113	205,630
FEMME MONOPAR., TOUS LES ENF. >= 25 ANS	11	191	334,532
FEMME MONOPAR., TOUS LES ENF. >= 25, AUTRES	12	13	21,981
HOMME MONOPAR., ENFANTS < 25 ANS	13	150	361,690
HOMME MONOPAR., ENFANTS < 25, AUTRES	14	15	45,837
HOMME MONOPAR., TOUS LES ENF. >= 25 ANS	15	34	49,843
HOMME MONOPAR., TOUS LES ENF. >= 25, AUTRES	16	3	7,294
AUTRE GENRE DE FAMILLE	17	77	171,493
NON DÉCLARÉ	99	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1166

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SP38_STA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3421 - 3423
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code d'état après traitement				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
DONNÉES COMPLÈTES	000	13,726	26,752,071		
DONNÉES PARTIELLES	001	330	790,496		
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ	028	244	346,752		
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ (HO)	328	1	899		
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ (HO)	928	318	428,090		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	INC8F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3424
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Questions sur le ménage demandées à ce répondant du H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	9,710	17,737,921		
NON	2	4,345	9,802,128		
NON DÉCLARÉ	9	564	778,259		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1167

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3425
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - salaires et traitements				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,799	20,686,150
NON		2		4,132	6,581,590
NE SAIT PAS		7		73	169,995
REFUS		8		51	102,315
NON DÉCLARÉ		9		564	778,259
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3426
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - travail autonome				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,731	5,681,813
NON		2		11,104	21,493,065
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		61	157,199
REFUS		8		51	102,315
NON DÉCLARÉ		9		564	778,259
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1168

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3427
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - dividendes et intérêts				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex. sur obligations, épargnes)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	2,612	5,103,772	
NON		2	11,319	22,163,967	
NE SAIT PAS		7	73	169,995	
REFUS		8	51	102,315	
NON DÉCLARÉ		9	564	778,259	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3428
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - assurance-emploi				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations d'assurance-emploi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,631	2,583,633	
NON		2	12,204	24,591,245	
SANS OBJET		6	108	105,657	
NE SAIT PAS		7	61	157,199	
REFUS		8	51	102,315	
NON DÉCLARÉ		9	564	778,259	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1169

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3429
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	364	692,753	
NON		2	13,471	26,482,125	
SANS OBJET		6	108	105,657	
NE SAIT PAS		7	61	157,199	
REFUS		8	51	102,315	
NON DÉCLARÉ		9	564	778,259	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3430
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations du Régime du Canada ou de rentes du Québec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	3,151	4,796,372	
NON		2	10,780	22,471,367	
NE SAIT PAS		7	73	169,995	
REFUS		8	51	102,315	
NON DÉCLARÉ		9	564	778,259	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1170

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3431
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations d'un régime de retraite, rentes				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,252	3,732,765
NON		2		11,679	23,534,975
NE SAIT PAS		7		73	169,995
REFUS		8		51	102,315
NON DÉCLARÉ		9		564	778,259
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3432
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,804	4,020,488
NON		2		11,127	23,247,252
NE SAIT PAS		7		73	169,995
REFUS		8		51	102,315
NON DÉCLARÉ		9		564	778,259
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1171

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3433
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	2,970	5,962,154	
NON		2	10,865	21,212,724	
SANS OBJET		6	108	105,657	
NE SAIT PAS		7	61	157,199	
REFUS		8	51	102,315	
NON DÉCLARÉ		9	564	778,259	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3434
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	922	1,751,302	
NON		2	13,009	25,516,438	
NE SAIT PAS		7	73	169,995	
REFUS		8	51	102,315	
NON DÉCLARÉ		9	564	778,259	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1172

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3435
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire aux enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		422	884,461
NON		2		13,413	26,290,417
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		61	157,199
REFUS		8		51	102,315
NON DÉCLARÉ		9		564	778,259
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3436
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire au conjoint(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		55	122,797
NON		2		13,780	27,052,081
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		61	157,199
REFUS		8		51	102,315
NON DÉCLARÉ		9		564	778,259
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1173

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3437
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex. loyer, bourse d'études)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		815	1,550,941
NON		2		13,116	25,716,799
NE SAIT PAS		7		73	169,995
REFUS		8		51	102,315
NON DÉCLARÉ		9		564	778,259
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3438
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aucune				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		36	89,612
NON		2		13,895	27,178,127
NE SAIT PAS		7		73	169,995
REFUS		8		51	102,315
NON DÉCLARÉ		9		564	778,259
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1174

Mars 2000

**Nom de la variable** INC8\_2      **Longueur** 2      **Position** 3439 - 3440

**Nom de la question** INCOM-Q2

**Concept** Revenu total du ménage - source principale

**Question** Quelle était la principale source de revenu ?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	8,468	18,011,516
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,371	2,915,894
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	152	267,304
PRESTATIONS D'ASSURANCE EMPLOI	4	106	161,547
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	59	100,921
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	572	814,674
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	1,170	1,938,420
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	1,103	1,278,478
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	13	35,205
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	545	1,013,418
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	27	86,618
PENSION ALIMENTAIRE AU CONJOINT(E)	12	18	53,681
AUTRE (P.EX. LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	161	348,908
AUCUNE	14	36	89,612
SANS OBJET	96	108	105,657
NE SAIT PAS	97	25	35,986
REFUS	98	9	22,696
NON DÉCLARÉ	99	676	1,037,773
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1175

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC8G2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3441 - 3442
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Source principale du revenu total du ménage - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC8_1A à INC8_1M =1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur INC8_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU D'EMPLOI	1	9,839	20,927,410
A.E. / ACCIDENT DE TRAV. / BIEN-ÊTRE	2	710	1,275,886
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE	3	2,845	4,031,572
AUTRE	4	371	791,716
SANS OBJET	96	144	195,269
NON DÉCLARÉ	99	710	1,096,455
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_3	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	3443 - 3448
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - meilleure estimation				
<b>Question</b>	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois, à combien estimez-vous le revenu total, de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC8_1A à INC8_1M =1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	4 - 500000	11,348	22,169,509
AUCUN	0	30	77,780
NE SAIT PAS	999997	2,050	4,110,771
REFUS	999998	407	816,818
NON DÉCLARÉ	999999	784	1,143,430
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1176

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC8_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3449
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3A				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approx. avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 20 000\$, de 20 000\$ ou plus ou aucun rev.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC8_1A à INC8_1M =1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	2,752	3,957,404
DE 20 000\$ OU PLUS	2	10,716	22,304,361
AUCUN REVENU	3	39	98,340
NE SAIT PAS	7	233	560,671
REFUS	8	173	333,158
NON DÉCLARÉ	9	706	1,064,374
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3450
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3B				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_3A=1				

<b>Note</b>				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>	
DE MOINS DE 10 000\$	1	544	840,618	
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,189	3,084,741	
SANS OBJET	6	10,755	22,402,700	
NE SAIT PAS	7	18	31,843	
REFUS	8	1	202	
NON DÉCLARÉ	9	1,112	1,958,204	
<b>Total</b>		14,619	28,318,308	



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1177

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC8_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3451
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3C				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_3B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
DE MOINS DE 5 000\$	1	105	212,326		
DE 5 000\$ OU PLUS	2	437	626,944		
SANS OBJET	6	12,944	25,487,442		
NE SAIT PAS	7	2	1,348		
NON DÉCLARÉ	9	1,131	1,990,248		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	INC8_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3452
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3D				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_3B=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,204	1,580,148		
DE 15 000\$ OU PLUS	2	955	1,454,095		
SANS OBJET	6	11,299	23,243,318		
NE SAIT PAS	7	26	42,479		
REFUS	8	4	8,020		
NON DÉCLARÉ	9	1,131	1,990,248		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1178

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC8_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3453
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3E				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_3A=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
DE MOINS DE 40 000\$	1	3,769	6,505,248		
DE 40 000\$ OU PLUS	2	6,814	15,474,480		
SANS OBJET	6	2,791	4,055,743		
NE SAIT PAS	7	95	253,551		
REFUS	8	38	71,081		
NON DÉCLARÉ	9	1,112	1,958,204		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	INC8_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3454
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3F				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_3E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,886	3,036,184		
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,846	3,390,068		
SANS OBJET	6	9,605	19,530,223		
NE SAIT PAS	7	33	72,593		
REFUS	8	4	6,403		
NON DÉCLARÉ	9	1,245	2,282,836		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1179

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC8_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3455
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3G				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - >= 50 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il: - < 50 000\$, 50 000\$ à < 60 000\$ ou 60 000\$ à < 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_3E=2				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,540	3,071,642
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	1,401	3,038,086
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,842	4,146,041
DE 80 000\$ OU PLUS	4	1,929	4,988,373
SANS OBJET	6	6,560	10,560,991
NE SAIT PAS	7	83	190,448
REFUS	8	14	36,032
NON DÉCLARÉ	9	1,250	2,286,695
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1180

Mars 2000

Nom de la variable	INC8DHH	Longueur	2	Position	3456 - 3457
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC8_3A à INC8_3G.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
AUCUN REVENU	1	39	98,340		
DE MOINS DE 5 000\$	2	105	212,326		
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	437	626,944		
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,204	1,580,148		
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	955	1,454,095		
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,886	3,036,184		
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,846	3,390,068		
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,540	3,071,642		
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,401	3,038,086		
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,842	4,146,041		
DE 80 000\$ OU PLUS	11	1,929	4,988,373		
NON DÉCLARÉ	99	1,435	2,676,062		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

Nom de la variable	INC8DIA2	Longueur	1	Position	3458
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC8DHSZ et INC8DHH. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
FAIBLE REVENU	1	2,190	3,382,092		
REVENU MOYEN OU ÉLEVÉ	2	10,994	22,260,155		
NON DÉCLARÉ	9	1,435	2,676,062		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1181

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC8DIA4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3459
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC8DHSZ et INC8DHH. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
QUART DU REVENU LE PLUS BAS		1		2,190	3,382,092
QUART DU REVENU BAS-MOYEN		2		3,803	6,818,969
QUART DU REVENU MOYEN-ÉLEVÉ		3		4,725	9,448,007
QUART DU REVENU LE PLUS ÉLEVÉ		4		2,466	5,993,179
NON DÉCLARÉ		9		1,435	2,676,062
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	INC8DIA5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3460
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC8DHSZ and INC8DHH. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CINQUIÈME DU REVENU LE PLUS BAS		1		613	1,001,872
CINQUIÈME DU REVENU BAS-MOYEN		2		1,577	2,380,219
CINQUIÈME DU REVENU MOYEN		3		3,803	6,818,969
CINQUIÈME DU REVENU MOYEN-ÉLEVÉ		4		4,725	9,448,007
CINQUIÈME DU REVENU LE PLUS ÉLEVÉ		5		2,466	5,993,179
NON DÉCLARÉ		9		1,435	2,676,062
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1182

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC8_4	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	3461 - 3466
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q4				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - meilleure estimation				
<b>Question</b>	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois, à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources avant impôts et autres retenues?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	10,310	19,149,381		
AUCUN	0	587	1,335,342		
SANS OBJET	999996	1,677	4,346,141		
NE SAIT PAS	999997	783	1,378,361		
REFUS	999998	222	448,854		
NON DÉCLARÉ	999999	1,040	1,660,230		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	INC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3467
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q4A				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel? Votre revenu personnel total était-il : - de moins de 20 000\$, de 20 000\$ ou plus ou aucun revenu?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
DE MOINS DE 20 000\$	1	5,167	8,762,326		
DE 20 000\$ OU PLUS	2	6,054	11,946,722		
AUCUN REVENU	3	601	1,367,055		
SANS OBJET	6	1,677	4,346,141		
NE SAIT PAS	7	78	150,265		
REFUS	8	80	164,625		
NON DÉCLARÉ	9	962	1,581,174		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1183

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3468
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q4B				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel? Votre revenu personnel total était-il : - de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_4A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
DE MOINS DE 10 000\$	1	2,152	4,128,119		
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,994	4,589,530		
SANS OBJET	6	8,332	17,659,918		
NE SAIT PAS	7	20	41,874		
REFUS	8	1	2,802		
NON DÉCLARÉ	9	1,120	1,896,064		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	INC8_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3469
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q4C				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel? Votre revenu personnel total était-il : - de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_4B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
DE MOINS DE 5 000\$	1	927	2,014,132		
DE 5 000\$ OU PLUS	2	1,219	2,106,310		
SANS OBJET	6	11,326	22,249,448		
NE SAIT PAS	7	6	7,678		
NON DÉCLARÉ	9	1,141	1,940,741		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1184

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC8_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3470
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q4D				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel? Votre revenu personnel total était-il : - de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_4B=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,818	2,660,937		
DE 15 000\$ OU PLUS	2	1,152	1,896,832		
SANS OBJET	6	10,484	21,788,037		
NE SAIT PAS	7	23	30,411		
REFUS	8	1	1,350		
NON DÉCLARÉ	9	1,141	1,940,741		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	INC8_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3471
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q4E				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel? Votre revenu personnel total était-il : - de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_4A=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
DE MOINS DE 40 000\$	1	3,622	6,701,479		
DE 40 000\$ OU PLUS	2	2,411	5,206,379		
SANS OBJET	6	7,445	14,475,522		
NE SAIT PAS	7	13	24,200		
REFUS	8	8	14,664		
NON DÉCLARÉ	9	1,120	1,896,064		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1185

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC8_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3472
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q4F				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel? Votre revenu personnel total était-il : - de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_4E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
DE MOINS DE 30 000\$	1	2,052	3,615,479		
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,561	3,070,540		
SANS OBJET	6	9,856	19,681,901		
NE SAIT PAS	7	7	10,704		
REFUS	8	2	4,755		
NON DÉCLARÉ	9	1,141	1,934,928		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	INC8_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3473
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q4G				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - >= 50 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel? Votre revenu personnel total était-il : - < 50 000\$, 50 000\$ à < 60 000\$ ou 60 000\$ à < 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_4E=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
DE MOINS DE 50 000\$	1	976	1,937,235		
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	600	1,338,144		
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	523	1,230,804		
DE 80 000\$ OU PLUS	4	298	672,965		
SANS OBJET	6	11,067	21,177,001		
NE SAIT PAS	7	4	11,554		
REFUS	8	5	11,819		
NON DÉCLARÉ	9	1,146	1,938,787		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1186

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	INC8DPER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3474 - 3475
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Revenu personnel total de toutes sources - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
AUCUN REVENU	1	601	1,367,055		
DE MOINS DE 5 000\$	2	927	2,014,132		
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	1,219	2,106,310		
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,818	2,660,937		
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	1,152	1,896,832		
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	2,052	3,615,479		
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,561	3,070,540		
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	976	1,937,235		
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	600	1,338,144		
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	523	1,230,804		
DE 80 000\$ OU PLUS	11	298	672,965		
SANS OBJET	96	1,677	4,346,141		
NON DÉCLARÉ	99	1,215	2,061,734		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	INC8CCPI	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	3476 - 3480
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice des prix à la consommation				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Indice des prix à la consommation, moyenne annuelle (tous les items, 1992=100), 1998 - Tous les items - Non-désaisonnalisé, moyenne annuelle = 108.6.				

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1187

Mars 2000

---

**Nom de la variable** FIC8\_1      **Longueur** 1      **Position** 3481

**Nom de la question** FI-Q1

**Concept** Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture

**Question** Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage vous soyez inquiet du fait qu'il n'y aurait pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,060	2,010,360
NON	2	12,878	25,387,461
SANS OBJET	6	108	105,657
NE SAIT PAS	7	6	21,327
REFUS	8	3	15,245
NON DÉCLARÉ	9	564	778,259
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** FIC8\_2      **Longueur** 1      **Position** 3482

**Nom de la question** FI-Q2

**Concept** Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent

**Question** Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage n'ayez pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	544	999,272
NON	2	13,393	26,397,643
SANS OBJET	6	108	105,657
NE SAIT PAS	7	1	906
NON DÉCLARÉ	9	573	814,831
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1188

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FIC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3483
<b>Nom de la question</b>	FI-Q3				
<b>Concept</b>	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage n'ayez pas mangé des aliments de la qualité ou de la variété désirées à cause d'un manque d'argent?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,086	2,027,915
NON		2		12,852	25,369,906
SANS OBJET		6		108	105,657
NON DÉCLARÉ		9		573	814,831
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FIC8F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3484
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour insécurité alimentaire				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,374	2,612,958
NON		2		12,564	24,784,863
SANS OBJET		6		108	105,657
NON DÉCLARÉ		9		573	814,831
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1189

Mars 2000

---

Nom de la variable	DHC8_AGE	Longueur	3	Position	3485 - 3487
Nom de la question					
Concept	Âge				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS		3 - 99		14,056	27,542,568
NON DÉCLARÉ		999		563	775,740
		Total		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1190

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DHC8GAGE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3488 - 3489
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Âge - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC8_AGE.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
0 À 3 ANS	1	12	24,601		
4 À 5 ANS	2	283	725,123		
6 À 9 ANS	3	577	1,624,266		
10 À 11 ANS	4	335	862,642		
12 À 14 ANS	5	470	1,109,509		
15 À 19 ANS	6	791	2,122,642		
20 À 24 ANS	7	841	1,894,152		
25 À 29 ANS	8	963	1,711,706		
30 À 34 ANS	9	1,145	2,184,652		
35 À 39 ANS	10	1,354	2,632,497		
40 À 44 ANS	11	1,247	2,520,099		
45 À 49 ANS	12	1,027	2,098,409		
50 À 54 ANS	13	970	1,830,620		
55 À 59 ANS	14	768	1,374,550		
60 À 64 ANS	15	695	1,227,917		
65 À 69 ANS	16	698	1,136,755		
70 À 74 ANS	17	647	915,104		
75 À 79 ANS	18	572	775,038		
80 ANS OU PLUS	19	661	772,285		
NON DÉCLARÉ	99	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1191

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DHC8_MAR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3490 - 3491
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État matrimonial				
<b>Question</b>	Quel est votre état matrimonial actuel?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
MARIÉ(E)	1	6,059	11,980,522		
UNION LIBRE	2	805	1,512,149		
VIT AVEC UN(E) CONJOINT(E) / PARTENAIRE	3	47	94,406		
CÉLIBATAIRE (JAMAIS MARIÉ(E))	4	4,643	10,572,563		
VEUF OU VEUVE	5	1,228	1,420,238		
SÉPARÉ(E)	6	443	784,348		
DIVORCÉ(E)	7	831	1,178,341		
NON DÉCLARÉ	99	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	DHC8_FID	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3492
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour l'unité familiale				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

<b>Nom de la variable</b>	AM58_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3493
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante générale - H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
COMPLET	1	14,056	27,542,568		
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1192

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	AM68_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3494
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante santé - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
COMPLET		1		14,056	27,542,568
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	AM58_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3495 - 3496
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		14,056	27,542,568
NON DÉCLARÉ		99		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1193

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AM58_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3497 - 3498
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
JANVIER	1	1,265	2,180,879		
FÉVRIER	2	2,151	5,333,452		
MARS	3	384	878,565		
AVRIL	4	37	40,707		
MAI	5	428	682,410		
JUIN	6	2,645	4,580,168		
JUILLET	7	1,426	2,210,700		
AOÛT	8	1,670	3,006,381		
SEPTEMBRE	9	1,177	2,168,972		
OCTOBRE	10	2,705	6,098,055		
NOVEMBRE	11	168	362,279		
NON DÉCLARÉ	99	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	AM58_BY Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3499 - 3502
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
1998	1998	10,063	18,772,245		
1999	1999	3,993	8,770,322		
NON DÉCLARÉ	9999	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1194

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AM58_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3503
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	H05 complété par procuration				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PROCURATION		1		3,063	7,283,870
SANS PROCURATION		2		10,993	20,258,697
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TWC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3504
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q1				
<b>Concept</b>	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		920	1,866,475
NON		2		13,028	25,570,436
SANS OBJET		6		108	105,657
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1195

Mars 2000

**Nom de la variable** TWC8\_2      **Longueur** 2      **Position** 3505 - 3506  
**Nom de la question** TWOWK-Q2  
**Concept** Nombre de jours alité  
**Question** Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité toute une journée ou presque?  
**Univers** Répondants qui ont répondu TWC8\_1=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	36	80,379
1 JOUR	1	318	676,803
2 JOURS	2	230	471,580
3 JOURS	3	101	182,976
4 JOURS	4	51	109,226
5 JOURS	5	29	49,221
6 JOURS	6	17	31,909
7 JOURS	7	38	68,757
8 JOURS	8	5	5,133
9 JOURS	9	2	1,170
10 JOURS	10	14	26,200
11 JOURS	11	2	1,159
12 JOURS	12	3	2,797
14 JOURS	14	74	159,166
SANS OBJET	96	13,136	25,676,092
NON DÉCLARÉ	99	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	TWC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3507
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q3				
<b>Concept</b>	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure				
<b>Question</b>	(Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC8_1=2 ou TWC8_2<14				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,666	3,184,232
NON		2		12,208	24,093,513
SANS OBJET		6		182	264,822
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

Page 1197

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	TWC8_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3508 - 3509
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q4
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Nombre de jours limité dans les activités
----------------	---

<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC8_3=1
----------------	-------------------------------------

#### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	33	83,981
1 JOUR	1	230	488,580
2 JOURS	2	313	637,096
3 JOURS	3	227	425,307
4 JOURS	4	147	264,672
5 JOURS	5	95	178,035
6 JOURS	6	43	93,416
7 JOURS	7	138	258,932
8 JOURS	8	22	38,322
9 JOURS	9	21	39,371
10 JOURS	10	59	131,640
11 JOURS	11	14	16,468
12 JOURS	12	42	88,419
13 JOURS	13	14	25,978
14 JOURS	14	265	409,201
SANS OBJET	96	12,390	24,358,335
NE SAIT PAS	97	3	4,815
NON DÉCLARÉ	99	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1198

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	TWC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3510
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q5
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	A un médecin de famille
----------------	-------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous un médecin de famille?
-----------------	----------------------------------

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,244	24,094,465
NON	2	1,703	3,339,181
SANS OBJET	6	108	105,657
NE SAIT PAS	7	1	3,265
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1199

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	TWC8DDDY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3511 - 3512
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Nombre de jours d'incapacité - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur TWC8\_2 et TWC8\_4.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	11,948	23,598,656
1 JOUR	1	330	686,716
2 JOURS	2	334	672,766
3 JOURS	3	214	408,585
4 JOURS	4	182	336,626
5 JOURS	5	108	198,754
6 JOURS	6	69	167,045
7 JOURS	7	128	239,626
8 JOURS	8	41	75,338
9 JOURS	9	22	40,403
10 JOURS	10	55	95,642
11 JOURS	11	9	44,594
12 JOURS	12	17	30,984
13 JOURS	13	10	12,637
14 JOURS	14	478	823,727
SANS OBJET	96	108	105,657
NON DÉCLARÉ	99	566	780,555
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1200

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3513
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,272	1,993,934
NON	2	12,783	25,545,047
NE SAIT PAS	7	1	3,586
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3514 - 3516
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** UTIL-Q1A

**Concept** Nombre de nuits comme patient

**Question** Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC8\_1=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	1,159	1,883,981
SANS OBJET	996	12,783	25,545,047
NE SAIT PAS	997	5	4,296
NON DÉCLARÉ	999	672	884,983
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1201

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3517 - 3519
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou un omnipraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Pour les répondants âgés moins de 18 ans, médecin de famille incluse «pédiatre».				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 366		13,933	27,400,471
SANS OBJET		996		108	105,657
NE SAIT PAS		997		14	26,179
REFUS		998		1	10,261
NON DÉCLARÉ		999		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3520 - 3521
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un médecin de famille ou un omnipraticien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_2A>0				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BUREAU DU MÉDECIN		1		9,486	17,922,214
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL		2		295	574,075
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL		3		229	431,041
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS		4		493	1,160,632
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS		5		426	933,923
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE		6		81	208,210
AU TRAVAIL		7		19	50,643
À L' ÉCOLE		8		4	8,972
À LA MAISON		9		73	122,009
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT		10		79	129,110
AUTRE		11		21	50,768
SANS OBJET		96		2,835	5,914,531
NON DÉCLARÉ		99		578	812,180
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1202

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3522 - 3523
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 50	13,943	27,428,405		
SANS OBJET	96	108	105,657		
NE SAIT PAS	97	3	4,400		
REFUS	98	2	4,106		
NON DÉCLARÉ	99	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3524 - 3526
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - autre médecin				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un autre méd. ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthopédiste, gynécol. ou psychiatre) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 193	13,940	27,424,378		
SANS OBJET	996	108	105,657		
NE SAIT PAS	997	7	11,210		
REFUS	998	1	1,324		
NON DÉCLARÉ	999	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1203

Mars 2000

**Nom de la variable** HCC8\_3C **Longueur** 2 **Position** 3527 - 3528

**Nom de la question** UTIL-Q3

**Concept** Lieu de la plus récente consultation - autre médecin

**Question** Où a eu lieu la plus récente consultation avec un autre médecin ou spécialiste?

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC8\_2C>0

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	2,386	4,434,431
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	152	312,261
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	570	1,157,856
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	62	123,705
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	196	395,543
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	27	67,135
AU TRAVAIL	7	1	3,482
À L' ÉCOLE	8	4	8,190
À LA MAISON	9	5	17,611
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	24	58,035
AUTRE	11	24	38,689
SANS OBJET	96	10,597	20,913,094
NON DÉCLARÉ	99	571	788,274
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** HCC8\_2D **Longueur** 3 **Position** 3529 - 3531

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - infirmière

**Question** (Sans compter les séjours dans un établissement de santé) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	13,940	27,422,592
SANS OBJET	996	108	105,657
NE SAIT PAS	997	7	12,994
REFUS	998	1	1,324
NON DÉCLARÉ	999	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1204

Mars 2000

**Nom de la variable** HCC8\_3D      **Longueur** 2      **Position** 3532 - 3533

**Nom de la question** UTIL-Q3

**Concept** Lieu de la plus récente consultation - infirmière

**Question** Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC8\_2D>0

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	187	403,072
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	81	156,828
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	100	167,022
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	45	72,208
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	43	73,216
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	169	347,907
AU TRAVAIL	7	43	79,580
À L' ÉCOLE	8	60	154,134
À LA MAISON	9	239	364,953
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	148	240,178
AUTRE	11	30	51,223
SANS OBJET	96	12,903	25,417,929
NON DÉCLARÉ	99	571	790,059
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** HCC8\_2E      **Longueur** 3      **Position** 3534 - 3536

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

**Question** (Sans compter les séjours dans un établissement de santé) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 47	13,939	27,419,384
SANS OBJET	996	108	105,657
NE SAIT PAS	997	8	16,203
REFUS	998	1	1,324
NON DÉCLARÉ	999	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1205

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3537 - 3539
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - chiropraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un chiropraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 156		13,940	27,423,544
SANS OBJET		996		108	105,657
NE SAIT PAS		997		7	12,043
REFUS		998		1	1,324
NON DÉCLARÉ		999		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2G	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3540 - 3542
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - physiothérapeute				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un physiothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 250		13,944	27,430,346
SANS OBJET		996		108	105,657
NE SAIT PAS		997		3	5,241
REFUS		998		1	1,324
NON DÉCLARÉ		999		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1206

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3543 - 3545
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un travailleur social ou autre conseiller pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 156		13,945	27,432,937
SANS OBJET		996		108	105,657
NE SAIT PAS		997		2	2,651
REFUS		998		1	1,324
NON DÉCLARÉ		999		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3546 - 3548
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - psychologue				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 104		13,946	27,433,109
SANS OBJET		996		108	105,657
NE SAIT PAS		997		1	2,478
REFUS		998		1	1,324
NON DÉCLARÉ		999		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1207

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3549 - 3551
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de consult. - orthophoniste / audiolog. / ergothérap.				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 200	13,946	27,433,109		
SANS OBJET	996	108	105,657		
NE SAIT PAS	997	1	2,478		
REFUS	998	1	1,324		
NON DÉCLARÉ	999	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	HCC8DHPC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3552
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consultations avec professionnels de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Consultations dans HCC8_2A à HCC8_2J.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	13,093	25,847,473		
NON	2	851	1,573,337		
SANS OBJET	6	108	105,657		
NON DÉCLARÉ	9	567	791,841		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1208

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC8DMDC	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3553 - 3555
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Somme de HCC8_2A et HCC8_2C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 426		13,927	27,392,006
SANS OBJET		996		108	105,657
NON DÉCLARÉ		999		584	820,646
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3556
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4A				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		347	568,568
NON		2		12,393	23,621,451
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
REFUS		8		1	10,261
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1209

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3557
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4				
<b>Concept</b>	A consulté un intervenant en médecine douce				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	929	1,797,525		
NON	2	11,810	22,390,894		
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288		
NE SAIT PAS	7	1	1,599		
REFUS	8	1	10,261		
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3558
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Massothérapeute				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	531	1,005,096		
NON	2	398	792,429		
SANS OBJET	6	13,125	25,733,182		
NON DÉCLARÉ	9	565	787,600		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1210

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3559
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	205	369,547
NON	2	724	1,427,978
SANS OBJET	6	13,125	25,733,182
NON DÉCLARÉ	9	565	787,600
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3560
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	170	362,828
NON	2	759	1,434,698
SANS OBJET	6	13,125	25,733,182
NON DÉCLARÉ	9	565	787,600
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1211

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3561
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	7,398
NON		2		927	1,790,127
SANS OBJET		6		13,125	25,733,182
NON DÉCLARÉ		9		565	787,600
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3562
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	30,419
NON		2		911	1,767,107
SANS OBJET		6		13,125	25,733,182
NON DÉCLARÉ		9		565	787,600
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1212

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3563
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	1,121
NON		2		927	1,796,405
SANS OBJET		6		13,125	25,733,182
NON DÉCLARÉ		9		565	787,600
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3564
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - «Rolfer»				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,827
NON		2		928	1,795,699
SANS OBJET		6		13,125	25,733,182
NON DÉCLARÉ		9		565	787,600
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1213

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3565
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		62	106,422
NON		2		867	1,691,103
SANS OBJET		6		13,125	25,733,182
NON DÉCLARÉ		9		565	787,600
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3566
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	45,891
NON		2		896	1,751,634
SANS OBJET		6		13,125	25,733,182
NON DÉCLARÉ		9		565	787,600
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1214

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3567
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7	10,856
NON		2		922	1,786,669
SANS OBJET		6		13,125	25,733,182
NON DÉCLARÉ		9		565	787,600
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3568
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Guérisseur religieux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	400
NON		2		928	1,797,125
SANS OBJET		6		13,125	25,733,182
NON DÉCLARÉ		9		565	787,600
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1215

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3569
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	89,863
NON	2	876	1,707,663
SANS OBJET	6	13,125	25,733,182
NON DÉCLARÉ	9	565	787,600
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3570
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q6				
<b>Concept</b>	Besoin de soins de santé mais non obtenus				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	790	1,397,896
NON	2	11,946	22,782,394
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	4	9,728
REFUS	8	1	10,261
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1216

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3571
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	57	89,407	
NON		2	731	1,306,784	
SANS OBJET		6	13,261	26,124,683	
NE SAIT PAS		7	1	1,532	
REFUS		8	1	173	
NON DÉCLARÉ		9	568	795,729	
		<b>Total</b>	14,619	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3572
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	117	182,414	
NON		2	671	1,213,778	
SANS OBJET		6	13,261	26,124,683	
NE SAIT PAS		7	1	1,532	
REFUS		8	1	173	
NON DÉCLARÉ		9	568	795,729	
		<b>Total</b>	14,619	28,318,308	



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1217

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3573
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - délai trop long				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	174	311,765
NON	2	614	1,084,426
SANS OBJET	6	13,261	26,124,683
NE SAIT PAS	7	1	1,532
REFUS	8	1	173
NON DÉCLARÉ	9	568	795,729
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3574
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	107	176,243
NON	2	681	1,219,949
SANS OBJET	6	13,261	26,124,683
NE SAIT PAS	7	1	1,532
REFUS	8	1	173
NON DÉCLARÉ	9	568	795,729
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1218

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3575
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - coût				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	93	154,262
NON	2	695	1,241,930
SANS OBJET	6	13,261	26,124,683
NE SAIT PAS	7	1	1,532
REFUS	8	1	173
NON DÉCLARÉ	9	568	795,729
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3576
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - trop occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	95	207,951
NON	2	693	1,188,241
SANS OBJET	6	13,261	26,124,683
NE SAIT PAS	7	1	1,532
REFUS	8	1	173
NON DÉCLARÉ	9	568	795,729
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1219

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3577
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé / indifférent(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	116	213,251		
NON	2	672	1,182,940		
SANS OBJET	6	13,261	26,124,683		
NE SAIT PAS	7	1	1,532		
REFUS	8	1	173		
NON DÉCLARÉ	9	568	795,729		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3578
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	30	58,924		
NON	2	758	1,337,267		
SANS OBJET	6	13,261	26,124,683		
NE SAIT PAS	7	1	1,532		
REFUS	8	1	173		
NON DÉCLARÉ	9	568	795,729		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1220

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3579
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	31,899
NON	2	760	1,364,292
SANS OBJET	6	13,261	26,124,683
NE SAIT PAS	7	1	1,532
REFUS	8	1	173
NON DÉCLARÉ	9	568	795,729
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3580
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de langue				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	788	1,396,192
SANS OBJET	6	13,261	26,124,683
NE SAIT PAS	7	1	1,532
REFUS	8	1	173
NON DÉCLARÉ	9	568	795,729
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1221

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3581
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - respons. pers. / familiales				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	12,946
NON	2	779	1,383,245
SANS OBJET	6	13,261	26,124,683
NE SAIT PAS	7	1	1,532
REFUS	8	1	173
NON DÉCLARÉ	9	568	795,729
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3582
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	28,448
NON	2	771	1,367,744
SANS OBJET	6	13,261	26,124,683
NE SAIT PAS	7	1	1,532
REFUS	8	1	173
NON DÉCLARÉ	9	568	795,729
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1222

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3583
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	64,674
NON	2	757	1,331,517
SANS OBJET	6	13,261	26,124,683
NE SAIT PAS	7	1	1,532
REFUS	8	1	173
NON DÉCLARÉ	9	568	795,729
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3584
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - autre raison				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	88,703
NON	2	736	1,307,489
SANS OBJET	6	13,261	26,124,683
NE SAIT PAS	7	1	1,532
REFUS	8	1	173
NON DÉCLARÉ	9	568	795,729
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1223

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3585
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre / soins non obtenus - problème physique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement d'un problème physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		581	979,421
NON		2		208	414,872
SANS OBJET		6		13,261	26,124,683
NE SAIT PAS		7		1	3,603
NON DÉCLARÉ		9		568	795,729
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3586
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre / soins non obtenus - problème émotif / mental				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement d'un problème émotif ou mental				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		85	160,003
NON		2		704	1,234,290
SANS OBJET		6		13,261	26,124,683
NE SAIT PAS		7		1	3,603
NON DÉCLARÉ		9		568	795,729
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1224

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3587
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre / soins non obtenus - examen périodique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		48	103,401
NON		2		741	1,290,892
SANS OBJET		6		13,261	26,124,683
NE SAIT PAS		7		1	3,603
NON DÉCLARÉ		9		568	795,729
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3588
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre / soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		76	145,872
NON		2		713	1,248,421
SANS OBJET		6		13,261	26,124,683
NE SAIT PAS		7		1	3,603
NON DÉCLARÉ		9		568	795,729
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1225

Mars 2000

**Nom de la variable** HCC8\_8E      **Longueur** 1      **Position** 3589

**Nom de la question** UTIL-Q8

**Concept** Genre / soins non obtenus - autre

**Question** Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC8\_6=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	73,189
NON	2	743	1,321,104
SANS OBJET	6	13,261	26,124,683
NE SAIT PAS	7	1	3,603
NON DÉCLARÉ	9	568	795,729
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** HCC8\_9      **Longueur** 1      **Position** 3590

**Nom de la question** UTIL-Q9

**Concept** A reçu des services à domicile

**Question** Par services à domicile on entend... En voici des ex. : soins infirmiers, aide pour prendre un bain, aide pour l'entretien ménager, service de relève, repas livrés à domicile. Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	442	619,168
NON	2	11,375	21,246,847
SANS OBJET	6	2,237	5,665,124
NE SAIT PAS	7	1	1,167
REFUS	8	1	10,261
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1226

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3591
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex. changement de pansement, I.O.V.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		174	250,819
NON		2		268	368,349
SANS OBJET		6		13,612	26,911,971
NON DÉCLARÉ		9		565	787,169
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3592
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Autres services ou soins de santé (p. ex. physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		43	74,396
NON		2		399	544,772
SANS OBJET		6		13,612	26,911,971
NON DÉCLARÉ		9		565	787,169
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1227

Mars 2000

---

**Nom de la variable** HCC8\_10C      **Longueur** 1      **Position** 3593

**Nom de la question** UTIL-Q10

**Concept** Soins à domicile reçus - hygiène personnelle

**Question** Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex. bain, soins des pieds)

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC8\_9=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	144	216,255
NON	2	298	402,913
SANS OBJET	6	13,612	26,911,971
NON DÉCLARÉ	9	565	787,169
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** HCC8\_10D      **Longueur** 1      **Position** 3594

**Nom de la question** UTIL-Q10

**Concept** Soins à domicile reçus - travaux ménagers

**Question** Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC8\_9=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	228	271,795
NON	2	214	347,373
SANS OBJET	6	13,612	26,911,971
NON DÉCLARÉ	9	565	787,169
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1228

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3595
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		89	98,556
NON		2		353	520,613
SANS OBJET		6		13,612	26,911,971
NON DÉCLARÉ		9		565	787,169
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3596
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		30	32,421
NON		2		412	586,747
SANS OBJET		6		13,612	26,911,971
NON DÉCLARÉ		9		565	787,169
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1229

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3597
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Services de relève (c.-à-d. programme de soins au bien-être)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	35,541
NON	2	414	583,627
SANS OBJET	6	13,612	26,911,971
NON DÉCLARÉ	9	565	787,169
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3598
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre genre				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	21,281
NON	2	428	597,888
SANS OBJET	6	13,612	26,911,971
NON DÉCLARÉ	9	565	787,169
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1230

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3599
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q11				
<b>Concept</b>	A reçu des soins de santé aux États-Unis				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des soins de santé aux États-Unis?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		77	147,245
NON		2		13,871	27,289,666
SANS OBJET		6		108	105,657
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3600
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q12				
<b>Concept</b>	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, la principale raison du voyage aux États-Unis, était-elle pour recevoir des soins de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_11=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	15,455
NON		2		64	131,790
SANS OBJET		6		13,979	27,395,322
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1231

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HCC8F13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3601
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q13				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - raison/a cherché soins aux É-U				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous cherché des soins aux États-Unis?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_12=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	15,455
SANS OBJET		6		14,043	27,527,112
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3602
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,757	2,739,611
NON		2		12,253	24,735,984
NE SAIT PAS		7		1	2,138
NON DÉCLARÉ		9		608	840,575
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1232

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3603
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		122	283,790
NON		2		3,865	9,160,480
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		10,012	18,008,861
SANS OBJET		6		12	24,601
NON DÉCLARÉ		9		608	840,575
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3604
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		558	980,446
NON		2		7,916	15,848,739
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		4,329	7,408,651
SANS OBJET		6		1,207	3,236,632
NE SAIT PAS		7		1	3,265
NON DÉCLARÉ		9		608	840,575
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1233

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3605
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,551	2,573,911
NON		2		12,460	24,903,822
NON DÉCLARÉ		9		608	840,575
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3606
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2				
<b>Concept</b>	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
<b>Question</b>	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,008	3,322,816
NON		2		11,999	24,152,583
NE SAIT PAS		7		4	2,333
NON DÉCLARÉ		9		608	840,575
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1234

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RAC8F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3607
<b>Nom de la question</b>	RESFLG				
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC8_1A à RAC8_1D, et RAC8_2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,839	4,668,402
NON		2		11,216	22,872,027
NON DÉCLARÉ		9		564	777,878
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8F3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3608
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q3				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - problème causant / limitation				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans ces activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC8F1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,785	4,590,503
SANS OBJET		6		11,216	22,872,027
NE SAIT PAS		7		4	7,301
REFUS		8		1	1,992
NON DÉCLARÉ		9		613	846,485
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1235

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	RAC8CIC	<b>Longueur</b>	5	<b>Position</b>	3609 - 3613
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Code CIM-9 pour le principal probl. causant des limitations

**Question**

**Univers** Répondants avec RAC8F1=1

**Note** Basé sur la Classification Internationale des Maladies, 9ième révision (CIM-9).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9	0V222 - 9953	2,767	4,554,600
SANS OBJET	99996	11,216	22,872,027
NE SAIT PAS	99997	4	7,301
REFUS	99998	1	1,992
NON DÉCLARÉ	99999	631	882,387
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1236

Mars 2000

**Nom de la variable** RAC8GC25      **Longueur** 2      **Position** 3614 - 3615

**Nom de la question**

**Concept** Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)

**Question**

**Univers** Répondants avec RAC8F1=1

**Note** Basé sur RAC8CIC. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	15	29,003
DÉSORDRE MENTAL	2	134	255,289
TROUBLE VISUEL	3	87	126,188
TROUBLE AUDITIF	4	76	115,132
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	169	316,830
HYPERTENSION	6	19	29,519
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	51	79,329
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	166	245,592
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	89	121,187
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	27	41,792
ASTHME	11	123	205,910
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	46	75,770
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	52	96,146
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	25	29,675
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	41	70,072
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	6	7,041
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	22	33,366
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	306	411,612
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	217	410,494
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	95	164,937
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	405	688,363
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	87	130,956
NÉOPLASME	23	49	89,271
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	70	133,277
AUTRE	25	390	647,851
SANS OBJET	96	11,216	22,872,027
NON DÉCLARÉ	99	636	891,680
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1237

Mars 2000

**Nom de la variable** RAC8GC12      **Longueur** 2      **Position** 3616 - 3617

**Nom de la question**

**Concept** Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)

**Question**

**Univers** Répondants avec RAC8F1=1

**Note** Basé sur RAC8CIC. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	481	842,441
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	51	79,329
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	185	275,112
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	89	121,187
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	248	419,618
ARTHRITE - MEMBRES	6	47	77,113
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	22	33,366
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	306	411,612
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	312	575,430
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	405	688,363
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	87	130,956
AUTRE	12	534	900,074
SANS OBJET	96	11,216	22,872,027
NON DÉCLARÉ	99	636	891,680
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1238

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RAC8GC7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3618 - 3619
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Principal problème de santé - 7 groupes - (D,G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC8F1=1				
<b>Note</b>	Basé sur RAC8CIC. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	481	842,441		
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES ET AUTRE	2	236	354,441		
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	89	121,187		
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRATOIRE	4	248	419,618		
ARTHRITE	5	375	522,091		
MALADIES O.T.C.	6	804	1,394,749		
AUTRE	7	534	900,074		
SANS OBJET	96	11,216	22,872,027		
NON DÉCLARÉ	99	636	891,680		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3620
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2A				
<b>Concept</b>	Nouv. limitation ou aggravation de la limitation existante				
<b>Question</b>	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=2 et RAC8F1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	412	715,536		
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	245	439,698		
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	109	198,088		
AUTRE	5	30	52,900		
SANS OBJET	6	13,247	26,104,456		
NON DÉCLARÉ	9	576	807,630		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3621 - 3622
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2B				
<b>Concept</b>	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
<b>Question</b>	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1 et RAC8F1=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	574	1,046,945		
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	7	16,276		
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	75	136,965		
N'EN A JAMAIS EU	4	31	85,231		
AUTRE	6	36	72,640		
SANS OBJET	96	13,293	26,105,678		
NE SAIT PAS	97	1	1,607		
NON DÉCLARÉ	99	602	852,966		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1240

Mars 2000

**Nom de la variable** RAC8\_5      **Longueur** 2      **Position** 3623 - 3624

**Nom de la question** RESTR-Q5

**Concept** Cause du problème de santé

**Question** Lequel des énoncés suivant décrit le mieux la cause du problème de santé?

**Univers** Répondants avec RAC8F1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	103	164,474
BLESSURE - SPORT OU LOISIRS	2	92	183,239
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	165	278,821
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	271	519,416
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	224	462,404
MILIEU DE TRAVAIL	6	101	167,042
MALADIE	7	1,201	1,811,044
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	423	623,188
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	22	36,833
AUTRE	10	153	299,563
SANS OBJET	96	11,216	22,872,027
NE SAIT PAS	97	23	42,669
REFUS	98	1	88
NON DÉCLARÉ	99	624	857,501
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** RAC8\_6A      **Longueur** 1      **Position** 3625

**Nom de la question** RESTR-Q6A

**Concept** A besoin de l'aide - préparer les repas

**Question** Il est possible que les prochaines quest. ne s'appliquent pas à vous, mais il est nécess. de poser les mêmes quest. à tout le monde. À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	358	598,002
NON	2	12,382	23,600,139
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NON DÉCLARÉ	9	564	777,878
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1241

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3626
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6B				
<b>Concept</b>	A besoin de l'aide - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		628	946,249
NON		2		12,112	23,251,893
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NON DÉCLARÉ		9		564	777,878
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3627
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6C				
<b>Concept</b>	A besoin de l'aide - accomplir tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		718	1,074,643
NON		2		12,022	23,123,498
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NON DÉCLARÉ		9		564	777,878
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1242

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3628
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6D				
<b>Concept</b>	A besoin de l'aide - faire gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,760	2,651,328
NON		2		10,978	21,541,245
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		2	5,568
NON DÉCLARÉ		9		564	777,878
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3629
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6E				
<b>Concept</b>	A besoin de l'aide - pour des soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		317	448,921
NON		2		12,531	23,854,877
SANS OBJET		6		1,207	3,236,632
NON DÉCLARÉ		9		564	777,878
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1243

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3630
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6F				
<b>Concept</b>	A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		243	356,246
NON		2		12,605	23,947,552
SANS OBJET		6		1,207	3,236,632
NON DÉCLARÉ		9		564	777,878
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8D6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3631
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A besoin de l'aide - certaines tâches - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Si «oui» à n'importe laquelle de RAC8_6A à RAC8_6F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,956	2,930,584
NON		2		10,890	21,367,646
SANS OBJET		6		1,207	3,236,632
NON DÉCLARÉ		9		566	783,447
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1244

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCK8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3632
<b>Nom de la question</b>	CHR-QK1A				
<b>Concept</b>	Fréquence d'infections - nez ou gorge				
<b>Question</b>	En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE TEMPS À AUTRE		3		2	8,658
RAREMENT		4		7	12,031
JAMAIS		5		3	3,912
SANS OBJET		6		14,044	27,517,966
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCK8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3633
<b>Nom de la question</b>	CHR-QK1B				
<b>Concept</b>	A déjà eu une otite				
<b>Question</b>	A-t-il(elle) déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7	16,719
NON		2		5	7,882
SANS OBJET		6		14,044	27,517,966
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1245

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCK8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3634
<b>Nom de la question</b>	CHR-QK1C				
<b>Concept</b>	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance				
<b>Question</b>	Combien de fois depuis sa naissance a-t-il(elle) eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCK8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
UNE FOIS		1		1	321
2 FOIS		2		1	4,072
3 FOIS		3		4	7,770
4 FOIS OU PLUS		4		1	4,556
SANS OBJET		6		14,049	27,525,848
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3635
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous des allergies alimentaires diagnostiquées par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,026	1,950,558
NON		2		12,918	25,478,031
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		3	6,998
REFUS		8		1	1,324
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1246

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3636
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies autres que allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous d'autres allergies diagnostiquées par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,240	6,503,776
NON		2		10,702	20,922,884
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		5	8,927
NON DÉCLARÉ		9		564	777,064
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3637
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'asthme				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'asthme diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,192	2,430,129
NON		2		12,859	25,097,196
NE SAIT PAS		7		3	3,657
REFUS		8		1	10,261
NON DÉCLARÉ		9		564	777,064
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1247

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3638
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C1				
<b>Concept</b>	Asthme - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1C=1 et CCC8_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	123,356
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	36	66,006
SANS OBJET	6	13,908	27,256,166
NON DÉCLARÉ	9	612	872,780
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1248

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3639 - 3640
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C2				
<b>Concept</b>	Asthme disparu - mois				
<b>Question</b>	Quand votre asthme a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_C1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
JANVIER	1	3	3,093		
FÉVRIER	2	4	8,674		
MARS	3	2	5,045		
AVRIL	4	2	5,739		
MAI	5	2	3,739		
JUIN	6	14	39,696		
JUILLET	7	6	16,321		
AOÛT	8	8	9,516		
SEPTEMBRE	9	7	8,637		
OCTOBRE	10	1	3,735		
NOVEMBRE	11	3	2,963		
DÉCEMBRE	12	6	10,624		
SANS OBJET	96	13,944	27,322,172		
NE SAIT PAS	97	5	5,574		
NON DÉCLARÉ	99	612	872,780		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3641 - 3644
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C2				
<b>Concept</b>	Asthme disparu - année				
<b>Question</b>	Quand votre asthme a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_C1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ANNÉE	1996 - 1998	60	119,166		
SANS OBJET	9996	13,944	27,322,172		
NE SAIT PAS	9997	3	4,190		
NON DÉCLARÉ	9999	612	872,780		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1249

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3645 - 3646
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C3				
<b>Concept</b>	Asthme diagnostiqué - mois				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué l'asthme chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1C=2 et CCC8_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	40	100,780
FÉVRIER	2	14	29,460
MARS	3	8	16,665
AVRIL	4	10	10,160
MAI	5	16	26,424
JUIN	6	28	44,437
JUILLET	7	9	13,179
AOÛT	8	15	56,769
SEPTEMBRE	9	22	48,650
OCTOBRE	10	15	24,878
NOVEMBRE	11	9	12,683
DÉCEMBRE	12	8	9,963
SANS OBJET	96	13,835	27,096,111
NE SAIT PAS	97	13	16,914
NON DÉCLARÉ	99	577	811,236
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1250

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3647 - 3650
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C3				
<b>Concept</b>	Asthme diagnostiqué - année				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué l'asthme chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1C=2 et CCC8_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1946 - 1999	205	410,647
SANS OBJET	9996	13,835	27,096,111
NE SAIT PAS	9997	2	314
NON DÉCLARÉ	9999	577	811,236
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3651
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C4				
<b>Concept</b>	Asthme - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	89	204,976
NON	2	5	8,188
SANS OBJET	6	13,944	27,295,351
NON DÉCLARÉ	9	581	809,793
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1251

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3652
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C5				
<b>Concept</b>	Asthme - a eu des symptômes ou des crises				
<b>Question</b>	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1C=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	715	1,407,331
NON	2	465	1,006,545
SANS OBJET	6	12,868	25,107,763
NON DÉCLARÉ	9	571	796,669
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3653
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C6				
<b>Concept</b>	Asthme - a pris des médicaments				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour votre asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1C=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	912	1,836,096
NON	2	268	577,780
SANS OBJET	6	12,868	25,107,763
NON DÉCLARÉ	9	571	796,669
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1252

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3654
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	2,559	3,850,814		
NON	2	10,277	20,430,872		
SANS OBJET	6	1,207	3,236,632		
NE SAIT PAS	7	10	12,609		
REFUS	8	1	10,261		
NON DÉCLARÉ	9	565	777,121		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3655
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D1				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhumatisme - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1D=1 et CCC8_1D=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	113	183,805		
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.	3	120	199,890		
SANS OBJET	6	13,738	26,961,962		
NE SAIT PAS	7	2	808		
NON DÉCLARÉ	9	646	971,843		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1253

Mars 2000

**Nom de la variable** CCC8\_D2M      **Longueur** 2      **Position** 3656 - 3657

**Nom de la question** CHR-Q1D2

**Concept** Arthrite / rhumatisme disparu - mois

**Question** Quand votre arthrite ou rhumatisme a-t-il(elle) disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_D1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	14	30,509
FÉVRIER	2	8	13,346
MARS	3	4	1,526
AVRIL	4	4	4,673
MAI	5	7	15,379
JUIN	6	24	36,357
JUILLET	7	8	9,285
AOÛT	8	6	8,195
SEPTEMBRE	9	9	20,015
OCTOBRE	10	7	17,524
NOVEMBRE	11	3	4,171
DÉCEMBRE	12	11	14,808
SANS OBJET	96	13,858	27,161,852
NE SAIT PAS	97	7	6,999
REFUS	98	1	1,016
NON DÉCLARÉ	99	648	972,651
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3658 - 3661
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhumatisme disparu - année
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	Quand votre arthrite ou rhumatisme a-t-il(elle) disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_D1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1999	108	179,241
SANS OBJET	9996	13,858	27,161,852
NE SAIT PAS	9997	4	3,548
REFUS	9998	1	1,016
NON DÉCLARÉ	9999	648	972,651
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1255

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3662 - 3663
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D3				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhumatisme diagnostiqué(e) - mois				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué l'arthrite ou le rhumatisme chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1D=2 et CCC8_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	68	132,863
FÉVRIER	2	34	82,821
MARS	3	32	75,357
AVRIL	4	33	42,910
MAI	5	37	59,976
JUIN	6	88	140,434
JUILLET	7	35	46,726
AOÛT	8	27	67,763
SEPTEMBRE	9	53	78,909
OCTOBRE	10	44	68,018
NOVEMBRE	11	28	47,438
DÉCEMBRE	12	23	35,398
SANS OBJET	96	13,508	26,585,343
NE SAIT PAS	97	37	60,136
NON DÉCLARÉ	99	572	794,214
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1256

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3664 - 3667
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D3				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhumatisme diagnostiqué(e) - année				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué l'arthrite ou le rhumatisme chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1D=2 et CCC8_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1927 - 1999	536	934,519
SANS OBJET	9996	13,508	26,585,343
NE SAIT PAS	9997	3	4,232
NON DÉCLARÉ	9999	572	794,214
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3668
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D4				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhumatisme - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	216	369,452
NON	2	4	13,009
SANS OBJET	6	13,789	27,081,270
NE SAIT PAS	7	1	226
NON DÉCLARÉ	9	609	854,350
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1257

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3669
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D5				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhumatisme - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'arthrite ou le rhumatisme?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,188	1,849,693
NON		2		1,285	1,880,824
SANS OBJET		6		11,545	23,729,548
NE SAIT PAS		7		2	4,864
NON DÉCLARÉ		9		599	853,379
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3670
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhumatisme traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre l'arthrite ou le rhumatisme? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,053	1,642,242
NON		2		135	207,451
SANS OBJET		6		12,830	25,610,372
NON DÉCLARÉ		9		601	858,243
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1258

Mars 2000

**Nom de la variable** CCC8\_D6B      **Longueur** 1      **Position** 3671

**Nom de la question** CHR-Q1D6

**Concept** Arthrite / rhumatisme traitement - régime

**Question** Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre l'arthrite ou le rhumatisme? - Régime alimentaire

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_D5=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	103	191,521
NON	2	1,085	1,658,172
SANS OBJET	6	12,830	25,610,372
NON DÉCLARÉ	9	601	858,243
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** CCC8\_D6D      **Longueur** 1      **Position** 3672

**Nom de la question** CHR-Q1D6

**Concept** Arthrite / rhumatisme traitement - exercice / physiothérapie

**Question** Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre l'arthrite ou le rhumatisme? - Exercice / physiothérapie

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_D5=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	222	380,733
NON	2	966	1,468,960
SANS OBJET	6	12,830	25,610,372
NON DÉCLARÉ	9	601	858,243
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1259

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3673
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhumatisme traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre l'arthrite ou le rhumatisme? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		98	150,535
NON		2		1,090	1,699,158
SANS OBJET		6		12,830	25,610,372
NON DÉCLARÉ		9		601	858,243
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3674
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite				
<b>Question</b>	Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à l'arthrite diagnostiqués par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,882	3,373,981
NON		2		10,856	20,810,741
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		1	3,972
REFUS		8		1	10,261
NON DÉCLARÉ		9		564	777,064
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1260

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3675
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'hypertension diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,786	2,718,945
NON		2		11,045	21,551,780
SANS OBJET		6		1,207	3,236,632
NE SAIT PAS		7		16	23,626
REFUS		8		1	10,261
NON DÉCLARÉ		9		564	777,064
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3676
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F1				
<b>Concept</b>	Hypertension - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1F=1 et CCC8_1F=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		139	198,513
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION		3		22	44,928
SANS OBJET		6		13,852	27,229,714
NON DÉCLARÉ		9		606	845,153
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1261

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3677 - 3678
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F2				
<b>Concept</b>	Hypertension disparu - mois				
<b>Question</b>	Quand votre hypertension a-t-elle disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
JANVIER	1	17	31,905		
FÉVRIER	2	13	13,429		
MARS	3	8	9,354		
AVRIL	4	5	6,636		
MAI	5	9	18,514		
JUIN	6	16	28,251		
JUILLET	7	14	18,785		
AOÛT	8	5	6,429		
SEPTEMBRE	9	17	20,077		
OCTOBRE	10	10	14,959		
NOVEMBRE	11	9	10,981		
DÉCEMBRE	12	9	10,667		
SANS OBJET	96	13,874	27,274,642		
NE SAIT PAS	97	7	8,524		
NON DÉCLARÉ	99	606	845,153		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3679 - 3682
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F2				
<b>Concept</b>	Hypertension disparue - année				
<b>Question</b>	Quand votre hypertension a-t-elle disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ANNÉE	1996 - 1999	137	196,958		
SANS OBJET	9996	13,874	27,274,642		
NE SAIT PAS	9997	2	1,555		
NON DÉCLARÉ	9999	606	845,153		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1262

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3683 - 3684
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F3				
<b>Concept</b>	Hypertension diagnostiqué - mois				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué l'hypertension chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1F=2 et CCC8_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	57	102,824
FÉVRIER	2	22	53,273
MARS	3	22	39,445
AVRIL	4	25	37,524
MAI	5	34	55,146
JUIN	6	57	71,598
JUILLET	7	32	45,823
AOÛT	8	22	34,314
SEPTEMBRE	9	39	72,522
OCTOBRE	10	31	42,213
NOVEMBRE	11	20	28,107
DÉCEMBRE	12	37	62,533
SANS OBJET	96	13,619	26,829,181
NE SAIT PAS	97	26	42,522
REFUS	98	1	866
NON DÉCLARÉ	99	575	800,417
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1263

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3685 - 3688
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F3				
<b>Concept</b>	Hypertension diagnostiquée - année				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué l'hypertension chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1F=2 et CCC8_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1913 - 1999	423	687,050
SANS OBJET	9996	13,619	26,829,181
NE SAIT PAS	9997	2	1,660
NON DÉCLARÉ	9999	575	800,417
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3689
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F4				
<b>Concept</b>	Hypertension - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	113	199,653
NON	2	1	1,101
SANS OBJET	6	13,901	27,269,935
NON DÉCLARÉ	9	604	847,618
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1264

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3690
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F5				
<b>Concept</b>	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,510	2,307,374
NON		2		231	360,221
SANS OBJET		6		12,295	24,829,520
NE SAIT PAS		7		2	1,559
NON DÉCLARÉ		9		581	819,633
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3691
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre l'hypertension? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,485	2,263,862
NON		2		25	43,511
SANS OBJET		6		12,526	25,189,741
NON DÉCLARÉ		9		583	821,193
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1265

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3692
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre l'hypertension? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	220	331,873
NON	2	1,290	1,975,501
SANS OBJET	6	12,526	25,189,741
NON DÉCLARÉ	9	583	821,193
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3693
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre l'hypertension? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	119	189,297
NON	2	1,391	2,118,077
SANS OBJET	6	12,526	25,189,741
NON DÉCLARÉ	9	583	821,193
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1266

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3694
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre l'hypertension? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	8,447
NON		2		1,502	2,298,927
SANS OBJET		6		12,526	25,189,741
NON DÉCLARÉ		9		583	821,193
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3695
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Avez-vous des migraines diagnostiquées par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,008	1,903,704
NON		2		11,729	22,283,884
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		2	1,106
REFUS		8		1	10,261
NON DÉCLARÉ		9		564	777,064
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1267

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3696
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G1				
<b>Concept</b>	Migraines - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1G=1 et CCC8_1G=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	170	341,120		
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	38	75,430		
SANS OBJET	6	13,804	27,034,623		
NE SAIT PAS	7	1	4,163		
NON DÉCLARÉ	9	606	862,972		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1268

Mars 2000

**Nom de la variable** CCC8\_G2M **Longueur** 2 **Position** 3697 - 3698

**Nom de la question** CHR-Q1G2

**Concept** Migraines disparues - mois

**Question** Quand vos migraines ont-elles disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_G1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	18	46,615
FÉVRIER	2	22	45,830
MARS	3	11	20,963
AVRIL	4	9	14,155
MAI	5	4	9,190
JUIN	6	28	47,329
JUILLET	7	12	23,890
AOÛT	8	9	9,987
SEPTEMBRE	9	17	33,446
OCTOBRE	10	12	19,825
NOVEMBRE	11	10	33,791
DÉCEMBRE	12	11	24,623
SANS OBJET	96	13,842	27,110,053
NE SAIT PAS	97	7	11,476
NON DÉCLARÉ	99	607	867,135
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** CCC8\_G2Y **Longueur** 4 **Position** 3699 - 3702

**Nom de la question** CHR-Q1G2

**Concept** Migraines disparues - année

**Question** Quand vos migraines ont-elles disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_G1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	168	337,410
SANS OBJET	9996	13,842	27,110,053
NE SAIT PAS	9997	2	3,710
NON DÉCLARÉ	9999	607	867,135
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1269

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3703 - 3704
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G3				
<b>Concept</b>	Migraines diagnostiquées - mois				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué des migraines chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1G=2 et CCC8_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
JANVIER	1	60	136,595		
FÉVRIER	2	13	26,735		
MARS	3	7	13,763		
AVRIL	4	13	20,928		
MAI	5	18	26,616		
JUIN	6	49	95,024		
JUILLET	7	21	55,757		
AOÛT	8	17	31,954		
SEPTEMBRE	9	20	32,983		
OCTOBRE	10	22	46,605		
NOVEMBRE	11	10	13,969		
DÉCEMBRE	12	8	16,857		
SANS OBJET	96	13,771	26,961,906		
NE SAIT PAS	97	22	47,153		
NON DÉCLARÉ	99	568	791,464		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3705 - 3708
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G3				
<b>Concept</b>	Migraines diagnostiquées - année				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué des migraines chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1G=2 et CCC8_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ANNÉE	1930 - 1999	279	562,385		
SANS OBJET	9996	13,771	26,961,906		
NE SAIT PAS	9997	1	2,553		
NON DÉCLARÉ	9999	568	791,464		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1270

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3709
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G4				
<b>Concept</b>	Migraines - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	123	260,323
NON	2	1	532
SANS OBJET	6	13,903	27,214,502
NON DÉCLARÉ	9	592	842,952
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3710
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G5				
<b>Concept</b>	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1G=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	539	1,044,479
NON	2	456	832,246
SANS OBJET	6	13,044	25,626,172
NE SAIT PAS	7	1	2,553
NON DÉCLARÉ	9	579	812,858
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1271

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3711
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre les migraines? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		506	977,406
NON		2		33	67,073
SANS OBJET		6		13,500	26,458,418
NON DÉCLARÉ		9		580	815,411
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3712
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre les migraines? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		45	92,694
NON		2		494	951,786
SANS OBJET		6		13,500	26,458,418
NON DÉCLARÉ		9		580	815,411
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1272

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3713
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre les migraines? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	49,000
NON	2	515	995,479
SANS OBJET	6	13,500	26,458,418
NON DÉCLARÉ	9	580	815,411
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3714
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament prenez-vous contre les migraines? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	81,479
NON	2	502	963,000
SANS OBJET	6	13,500	26,458,418
NON DÉCLARÉ	9	580	815,411
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1273

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3715
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	420	691,200
NON	2	13,632	26,838,095
NE SAIT PAS	7	2	1,687
REFUS	8	1	10,261
NON DÉCLARÉ	9	564	777,064
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3716
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'une sinusite				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une sinusite diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	751	1,268,227
NON	2	11,987	22,917,902
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	1	2,566
REFUS	8	1	10,261
NON DÉCLARÉ	9	564	777,064
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1274

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3717
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint du diabète				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de diabète diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		535	842,609
NON		2		12,312	23,455,398
SANS OBJET		6		1,207	3,236,632
NE SAIT PAS		7		1	6,605
NON DÉCLARÉ		9		564	777,064
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3718
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J1				
<b>Concept</b>	Diabète - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1J=1 et CCC6_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	41,112
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE		3		9	10,446
SANS OBJET		6		14,022	27,472,051
NON DÉCLARÉ		9		573	794,698
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1275

Mars 2000

**Nom de la variable** CCC8\_J2M      **Longueur** 2      **Position** 3719 - 3720

**Nom de la question** CHR-Q1J2

**Concept** Diabète disparu - mois

**Question** Quand votre diabète a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_J1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	1,647
FÉVRIER	2	2	1,589
AVRIL	4	1	21,486
MAI	5	1	1,045
JUIN	6	3	6,142
JUILLET	7	1	1,282
SEPTEMBRE	9	1	2,126
NOVEMBRE	11	2	1,825
DÉCEMBRE	12	1	3,011
SANS OBJET	96	14,031	27,482,497
NE SAIT PAS	97	1	958
NON DÉCLARÉ	99	573	794,698
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** CCC8\_J2Y      **Longueur** 4      **Position** 3721 - 3724

**Nom de la question** CHR-Q1J2

**Concept** Diabète disparu - année

**Question** Quand votre diabète a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_J1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	15	41,112
SANS OBJET	9996	14,031	27,482,497
NON DÉCLARÉ	9999	573	794,698
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1276

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3725 - 3726
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J3				
<b>Concept</b>	Diabète diagnostiqué - mois				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué le diabète chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1J=2 et CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	11	22,878
FÉVRIER	2	10	27,391
MARS	3	6	8,962
AVRIL	4	6	7,883
MAI	5	7	7,903
JUIN	6	14	22,000
JUILLET	7	10	13,468
AOÛT	8	10	13,904
SEPTEMBRE	9	7	14,033
OCTOBRE	10	6	10,198
NOVEMBRE	11	6	4,815
DÉCEMBRE	12	4	5,509
SANS OBJET	96	13,951	27,365,117
NE SAIT PAS	97	5	10,252
NON DÉCLARÉ	99	566	783,996
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3727 - 3730
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J3				
<b>Concept</b>	Diabète diagnostiqué - année				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué le diabète chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1J=2 et CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1978 - 1998	102	169,196
SANS OBJET	9996	13,951	27,365,117
NON DÉCLARÉ	9999	566	783,996
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1277

Mars 2000

---

**Nom de la variable** CCC8\_J4      **Longueur** 1      **Position** 3731

**Nom de la question** CHR-Q1J4

**Concept** Diabète - avait avant la dernière interview

**Question** Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	39,835
NON	2	1	2,268
SANS OBJET	6	14,027	27,481,339
NON DÉCLARÉ	9	572	794,867
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** CCC8\_J5      **Longueur** 1      **Position** 3732

**Nom de la question** CHR-Q1J5

**Concept** Diabète - prend de l'insuline

**Question** Prenez-vous de l'insuline contre le diabète?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_1J=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	131	204,225
NON	2	379	615,366
SANS OBJET	6	13,543	26,713,084
NON DÉCLARÉ	9	566	785,633
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1278

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3733
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J6				
<b>Concept</b>	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
<b>Question</b>	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		327	519,441
NON		2		183	300,149
SANS OBJET		6		13,543	26,713,084
NON DÉCLARÉ		9		566	785,633
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3734
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou médicament prenez-vous contre le diabète? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		286	458,221
NON		2		41	61,220
SANS OBJET		6		13,726	27,013,234
NON DÉCLARÉ		9		566	785,633
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1279

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3735
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou médicament prenez-vous contre le diabète? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		136	218,580
NON		2		191	300,861
SANS OBJET		6		13,726	27,013,234
NON DÉCLARÉ		9		566	785,633
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3736
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J6				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou médicament prenez-vous contre le diabète? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		48	63,906
NON		2		279	455,535
SANS OBJET		6		13,726	27,013,234
NON DÉCLARÉ		9		566	785,633
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1280

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3737
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou médicament prenez-vous contre le diabète? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	516
NON		2		326	518,925
SANS OBJET		6		13,726	27,013,234
NON DÉCLARÉ		9		566	785,633
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3738
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		97	183,370
NON		2		13,956	27,353,885
NE SAIT PAS		7		2	3,989
NON DÉCLARÉ		9		564	777,064
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1281

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3739
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K1				
<b>Concept</b>	Epilepsie - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1K=1 et CCC8_1K=2 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	3,582
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	6	15,874
SANS OBJET	6	14,043	27,517,837
NON DÉCLARÉ	9	567	781,014
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3740 - 3741
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K2				
<b>Concept</b>	Épilepsie disparu - mois				
<b>Question</b>	Quand votre épilepsie a-t-elle disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_K1=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AOÛT	8	3	3,582
SANS OBJET	96	14,049	27,533,711
NON DÉCLARÉ	99	567	781,014
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1282

Mars 2000

**Nom de la variable** CCC8\_K2Y **Longueur** 4 **Position** 3742 - 3745

**Nom de la question** CHR-Q1K2

**Concept** Épilepsie disparue - année

**Question** Quand votre épilepsie a-t-elle disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_K1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1998	3	3,582
SANS OBJET	9996	14,049	27,533,711
NON DÉCLARÉ	9999	567	781,014
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** CCC8\_K3M **Longueur** 2 **Position** 3746 - 3747

**Nom de la question** CHR-Q1K3

**Concept** Épilepsie diagnostiqué - mois

**Question** Quand a-t-on diagnostiqué l'épilepsie chez vous? - Mois

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6\_1K=2 et CCC8\_1K=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	363
FÉVRIER	2	1	4,759
MARS	3	3	8,659
MAI	5	1	1,642
JUIN	6	2	12,808
JUILLET	7	3	2,870
AOÛT	8	1	1,631
SEPTEMBRE	9	2	3,399
OCTOBRE	10	1	4,365
DÉCEMBRE	12	4	6,570
SANS OBJET	96	14,035	27,492,568
NON DÉCLARÉ	99	565	778,671
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1283

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3748 - 3751
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K3				
<b>Concept</b>	Épilepsie diagnostiquée - année				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué l'épilepsie chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1K=2 et CCC8_1K=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1928 - 1998	19	47,068
SANS OBJET	9996	14,035	27,492,568
NON DÉCLARÉ	9999	565	778,671
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3752
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K4				
<b>Concept</b>	Épilepsie - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	33,740
SANS OBJET	6	14,042	27,505,896
NON DÉCLARÉ	9	565	778,671
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1284

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3753
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		716	1,076,233
NON		2		13,336	26,463,041
NE SAIT PAS		7		3	1,970
NON DÉCLARÉ		9		564	777,064
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3754
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'un cancer diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		243	391,117
NON		2		12,598	23,904,771
SANS OBJET		6		1,207	3,236,632
NE SAIT PAS		7		6	8,451
NON DÉCLARÉ		9		565	777,337
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1285

Mars 2000

**Nom de la variable** CCC8\_1N      **Longueur** 1      **Position** 3755

**Nom de la question** CHR-Q1

**Concept** Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin

**Question** Souffrez-vous d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin diagnostiqués par un professionnel de la santé?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	438	681,809
NON	2	12,407	23,620,693
SANS OBJET	6	1,207	3,236,632
NE SAIT PAS	7	3	2,110
NON DÉCLARÉ	9	564	777,064
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** CCC8\_N1      **Longueur** 1      **Position** 3756

**Nom de la question** CHR-Q1N1

**Concept** Ulcères - problème a disparu

**Question** Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?

**Univers** Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6\_1N=1 et CCC8\_1N=2 qui demeurent dans un ménage

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	120	185,627
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES	3	27	37,834
SANS OBJET	6	13,875	27,250,829
NE SAIT PAS	7	1	1,293
NON DÉCLARÉ	9	596	842,726
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1286

Mars 2000

**Nom de la variable** CCC8\_N2M      **Longueur** 2      **Position** 3757 - 3758

**Nom de la question** CHR-Q1N2

**Concept** Ulcères disparus - mois

**Question** Quand vos ulcères à l'estomac ou à l'intestin ont-ils disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_N1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	9	13,275
FÉVRIER	2	12	17,154
MARS	3	8	10,297
AVRIL	4	6	12,528
MAI	5	3	5,511
JUIN	6	14	21,950
JUILLET	7	10	13,650
AOÛT	8	18	19,039
SEPTEMBRE	9	13	18,057
OCTOBRE	10	8	21,860
NOVEMBRE	11	10	15,647
DÉCEMBRE	12	7	14,258
SANS OBJET	96	13,902	27,288,663
NE SAIT PAS	97	2	2,402
NON DÉCLARÉ	99	597	844,018
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** CCC8\_N2Y      **Longueur** 4      **Position** 3759 - 3762

**Nom de la question** CHR-Q1N2

**Concept** Ulcères disparus - année

**Question** Quand vos ulcères à l'estomac ou à l'intestin ont-ils disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_N1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1999	119	185,108
SANS OBJET	9996	13,902	27,288,663
NE SAIT PAS	9997	1	518
NON DÉCLARÉ	9999	597	844,018
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

Page 1287

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_N3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3763 - 3764
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N3				
<b>Concept</b>	Ulcères diagnostiqués - mois				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué des ulcères à l'estomac ou à l'intestin chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1N=2 et CCC8_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

#### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	22	33,725
FÉVRIER	2	11	14,292
MARS	3	10	12,067
AVRIL	4	13	24,249
MAI	5	9	15,277
JUIN	6	27	35,041
JUILLET	7	10	12,888
AOÛT	8	13	18,948
SEPTEMBRE	9	20	28,611
OCTOBRE	10	8	10,772
NOVEMBRE	11	13	25,729
DÉCEMBRE	12	8	15,301
SANS OBJET	96	13,876	27,274,689
NE SAIT PAS	97	11	17,408
NON DÉCLARÉ	99	568	779,311
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1288

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_N3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3765 - 3768
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N3				
<b>Concept</b>	Ulcères diagnostiqués - année				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué des ulcères à l'estomac ou à l'intestin chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1N=2 et CCC8_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1945 - 1999	172	258,197
SANS OBJET	9996	13,876	27,274,689
NE SAIT PAS	9997	3	6,111
NON DÉCLARÉ	9999	568	779,311
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_N4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3769
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N4				
<b>Concept</b>	Ulcères - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	95,055
NON	2	3	5,395
SANS OBJET	6	13,969	27,421,139
NON DÉCLARÉ	9	579	796,720
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1289

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3770
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint/troubles dus à accid. vascul. cérébr.				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral diagnostiqués par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	188	258,579		
NON	2	12,656	24,039,803		
SANS OBJET	6	1,207	3,236,632		
NE SAIT PAS	7	4	6,229		
NON DÉCLARÉ	9	564	777,064		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_O1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3771
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O1				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1O=1 et CCC8_1O=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	14	22,451		
JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ACCIDENT C.-V.	3	17	18,766		
SANS OBJET	6	14,017	27,486,278		
NON DÉCLARÉ	9	571	790,813		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1290

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_O2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3772 - 3773
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** CHR-Q1O2

**Concept** Accident vasculaire cérébral disparu - mois

**Question** Quand vos troubles dus à un accident vasculaire cérébral ont-ils disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_O1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	4,196
AVRIL	4	1	1,394
JUIN	6	3	2,755
JUILLET	7	2	2,144
AOÛT	8	1	852
OCTOBRE	10	2	3,981
NOVEMBRE	11	1	3,131
DÉCEMBRE	12	1	1,454
SANS OBJET	96	14,034	27,505,044
NE SAIT PAS	97	1	2,543
NON DÉCLARÉ	99	571	790,813
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_O2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3774 - 3777
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** CHR-Q1O2

**Concept** Accident vasculaire cérébral disparu - année

**Question** Quand vos troubles dus à un accident vasculaire cérébral ont-ils disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_O1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	13	19,908
SANS OBJET	9996	14,034	27,505,044
NE SAIT PAS	9997	1	2,543
NON DÉCLARÉ	9999	571	790,813
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1291

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_O3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3778 - 3779
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O3				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral diagnostiqué - mois				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué des troubles dus à un accident vasculaire cérébral chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1O=2 et CCC8_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	5	8,235
FÉVRIER	2	6	9,466
MARS	3	2	1,178
AVRIL	4	7	14,658
MAI	5	6	8,570
JUIN	6	7	7,943
JUILLET	7	5	6,271
AOÛT	8	5	6,894
SEPTEMBRE	9	9	11,048
OCTOBRE	10	6	5,877
NOVEMBRE	11	4	10,307
DÉCEMBRE	12	5	6,402
SANS OBJET	96	13,984	27,440,934
NE SAIT PAS	97	1	197
NON DÉCLARÉ	99	567	780,327
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_O3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3780 - 3783
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O3				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral diagnostiqué - année				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué des troubles dus à un accident vasculaire cérébral chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1O=2 et CCC8_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1968 - 1998	68	97,047
SANS OBJET	9996	13,984	27,440,934
NON DÉCLARÉ	9999	567	780,327
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1292

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_O4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3784
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O4				
<b>Concept</b>	Acc. vasculaire cérébral - avait avant dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	28,387
NON	2	1	462
SANS OBJET	6	14,032	27,508,935
NON DÉCLARÉ	9	568	780,524
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3785
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'incontinence urinaire				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	398	554,783
NON	2	12,444	23,744,597
SANS OBJET	6	1,207	3,236,632
NE SAIT PAS	7	6	5,231
NON DÉCLARÉ	9	564	777,064
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1293

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3786
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite diagnostiqués par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		250	388,422
NON		2		12,595	23,912,976
SANS OBJET		6		1,207	3,236,632
NE SAIT PAS		7		3	3,214
NON DÉCLARÉ		9		564	777,064
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3787
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou de toute autre forme de démence cérébrale (sénilité) diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		89	113,078
NON		2		11,826	21,862,179
SANS OBJET		6		2,129	5,559,468
NE SAIT PAS		7		11	6,519
NON DÉCLARÉ		9		564	777,064
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1294

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3788
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de cataracte				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de cataracte diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		562	796,470
NON		2		11,361	21,181,042
SANS OBJET		6		2,129	5,559,468
NE SAIT PAS		7		3	4,264
NON DÉCLARÉ		9		564	777,064
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3789
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de glaucome diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		214	324,411
NON		2		11,709	21,654,901
SANS OBJET		6		2,129	5,559,468
NE SAIT PAS		7		3	2,464
NON DÉCLARÉ		9		564	777,064
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1295

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3790
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		656	1,004,256
NON		2		12,189	23,297,082
SANS OBJET		6		1,207	3,236,632
NE SAIT PAS		7		3	3,273
NON DÉCLARÉ		9		564	777,064
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3791
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,018	1,789,165
NON		2		13,034	25,748,010
NE SAIT PAS		7		1	435
REFUS		8		1	3,411
NON DÉCLARÉ		9		565	777,287
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1296

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	CCC8DANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3792
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Si «oui à n'importe laquelle de CCC8_1A à CCC8_1V.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,455	15,567,914
NON		2		5,482	11,837,694
SANS OBJET		6		108	105,657
NON DÉCLARÉ		9		574	807,044
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8DNUM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3793 - 3794
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC8_1A à CCC8_1V.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES		0 - 13		13,898	27,345,858
SANS OBJET		96		108	105,657
NON DÉCLARÉ		99		613	866,794
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8DRES	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3795 - 3797
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les immigrants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC8_AGE, DHC8_YOB, et SDC8_3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		4 - 97		1,583	4,596,500
SANS OBJET		996		12,924	23,496,945
NON DÉCLARÉ		999		112	224,863
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1297

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3798
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - canadien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Canadien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,619	11,374,326
NON		2		8,263	15,953,684
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		60	82,548
REFUS		8		6	26,353
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3799
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - français				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,458	7,365,340
NON		2		10,424	19,962,670
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		60	82,548
REFUS		8		6	26,353
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1298

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3800
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - anglais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	3,782	6,252,913		
NON	2	10,100	21,075,097		
SANS OBJET	6	108	105,657		
NE SAIT PAS	7	60	82,548		
REFUS	8	6	26,353		
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3801
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - allemand				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	1,355	2,427,206		
NON	2	12,527	24,900,804		
SANS OBJET	6	108	105,657		
NE SAIT PAS	7	60	82,548		
REFUS	8	6	26,353		
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1299

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3802
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - écossais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Écossais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	2,367	3,811,891	
NON		2	11,515	23,516,119	
SANS OBJET		6	108	105,657	
NE SAIT PAS		7	60	82,548	
REFUS		8	6	26,353	
NON DÉCLARÉ		9	563	775,740	
		<b>Total</b>	14,619	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3803
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - irlandais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Irlandais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	2,049	3,395,050	
NON		2	11,833	23,932,960	
SANS OBJET		6	108	105,657	
NE SAIT PAS		7	60	82,548	
REFUS		8	6	26,353	
NON DÉCLARÉ		9	563	775,740	
		<b>Total</b>	14,619	28,318,308	

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1300

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3804
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - italien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	369	1,135,129	
NON		2	13,513	26,192,881	
SANS OBJET		6	108	105,657	
NE SAIT PAS		7	60	82,548	
REFUS		8	6	26,353	
NON DÉCLARÉ		9	563	775,740	
		<b>Total</b>	14,619	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3805
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - ukrainien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	594	1,039,020	
NON		2	13,288	26,288,991	
SANS OBJET		6	108	105,657	
NE SAIT PAS		7	60	82,548	
REFUS		8	6	26,353	
NON DÉCLARÉ		9	563	775,740	
		<b>Total</b>	14,619	28,318,308	

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1301

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3806
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	407	860,181	
NON		2	13,475	26,467,829	
SANS OBJET		6	108	105,657	
NE SAIT PAS		7	60	82,548	
REFUS		8	6	26,353	
NON DÉCLARÉ		9	563	775,740	
		<b>Total</b>	14,619	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3807
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - chinois				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	198	771,940	
NON		2	13,684	26,556,070	
SANS OBJET		6	108	105,657	
NE SAIT PAS		7	60	82,548	
REFUS		8	6	26,353	
NON DÉCLARÉ		9	563	775,740	
		<b>Total</b>	14,619	28,318,308	

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1302

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3808
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - juif				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Juif				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		57	177,459
NON		2		13,825	27,150,551
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		60	82,548
REFUS		8		6	26,353
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3809
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - polonais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		341	806,085
NON		2		13,541	26,521,925
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		60	82,548
REFUS		8		6	26,353
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1303

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3810
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - portugais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	90	303,705		
NON	2	13,792	27,024,305		
SANS OBJET	6	108	105,657		
NE SAIT PAS	7	60	82,548		
REFUS	8	6	26,353		
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3811
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - asiatique du sud				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Asiatique du Sud (p. ex. les Indes Orientales, le Pakistan, le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	179	761,182		
NON	2	13,703	26,566,828		
SANS OBJET	6	108	105,657		
NE SAIT PAS	7	60	82,548		
REFUS	8	6	26,353		
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1304

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3812
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - noir				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Noir				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	85	280,732		
NON	2	13,797	27,047,278		
SANS OBJET	6	108	105,657		
NE SAIT PAS	7	60	82,548		
REFUS	8	6	26,353		
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740		
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3813
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - indien d'amérique du nord				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	285	552,073		
NON	2	13,597	26,775,937		
SANS OBJET	6	108	105,657		
NE SAIT PAS	7	60	82,548		
REFUS	8	6	26,353		
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740		
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308		



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1305

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3814
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - métis				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Métis				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	81	98,483	
NON		2	13,801	27,229,528	
SANS OBJET		6	108	105,657	
NE SAIT PAS		7	60	82,548	
REFUS		8	6	26,353	
NON DÉCLARÉ		9	563	775,740	
		<b>Total</b>	14,619	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3815
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - inuit / esquimau				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Inuit / Esquimau				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	12	4,612	
NON		2	13,870	27,323,398	
SANS OBJET		6	108	105,657	
NE SAIT PAS		7	60	82,548	
REFUS		8	6	26,353	
NON DÉCLARÉ		9	563	775,740	
		<b>Total</b>	14,619	28,318,308	

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1306

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3816
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - autre				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? ( p. ex. : français, écossais, chinois) - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,426	3,657,323
NON		2		12,456	23,670,687
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		60	82,548
REFUS		8		6	26,353
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3817
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - anglais				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12,261	23,199,442
NON		2		1,685	4,226,301
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		1	907
REFUS		8		1	10,261
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1307

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3818
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,909	9,109,461
NON		2		10,037	18,316,282
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		1	907
REFUS		8		1	10,261
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3819
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		42	181,248
NON		2		13,904	27,244,496
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		1	907
REFUS		8		1	10,261
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1308

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3820
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	145	567,075		
NON	2	13,801	26,858,668		
SANS OBJET	6	108	105,657		
NE SAIT PAS	7	1	907		
REFUS	8	1	10,261		
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3821
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	27	32,866		
NON	2	13,919	27,392,877		
SANS OBJET	6	108	105,657		
NE SAIT PAS	7	1	907		
REFUS	8	1	10,261		
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1309

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3822
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		344	602,574
NON		2		13,602	26,823,170
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		1	907
REFUS		8		1	10,261
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3823
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		39	138,169
NON		2		13,907	27,287,574
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		1	907
REFUS		8		1	10,261
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1310

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3824
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	39	72,976		
NON	2	13,907	27,352,767		
SANS OBJET	6	108	105,657		
NE SAIT PAS	7	1	907		
REFUS	8	1	10,261		
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3825
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - italien				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	220	750,211		
NON	2	13,726	26,675,532		
SANS OBJET	6	108	105,657		
NE SAIT PAS	7	1	907		
REFUS	8	1	10,261		
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1311

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3826
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	8,332
NON		2		13,944	27,417,411
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		1	907
REFUS		8		1	10,261
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3827
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	31,815
NON		2		13,938	27,393,928
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		1	907
REFUS		8		1	10,261
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1312

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3828
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		105	285,949
NON		2		13,841	27,139,795
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		1	907
REFUS		8		1	10,261
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3829
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - portugais				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		67	225,988
NON		2		13,879	27,199,755
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		1	907
REFUS		8		1	10,261
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1313

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3830
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		45	191,040
NON		2		13,901	27,234,703
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		1	907
REFUS		8		1	10,261
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3831
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		192	518,716
NON		2		13,754	26,907,028
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		1	907
REFUS		8		1	10,261
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1314

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3832
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	27	108,757		
NON	2	13,919	27,316,987		
SANS OBJET	6	108	105,657		
NE SAIT PAS	7	1	907		
REFUS	8	1	10,261		
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3833
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	157	222,146		
NON	2	13,789	27,203,597		
SANS OBJET	6	108	105,657		
NE SAIT PAS	7	1	907		
REFUS	8	1	10,261		
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1315

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3834
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		23	101,407
NON		2		13,923	27,324,336
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		1	907
REFUS		8		1	10,261
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3835
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelle(s) langue(s) pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		451	1,423,775
NON		2		13,495	26,001,969
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		1	907
REFUS		8		1	10,261
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1316

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8DLNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3836 - 3837
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Répondant peut converser dans cette langue - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SDC8_5A à SDC8_5S. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ANGLAIS SEULEMENT	1	8,663	14,546,509		
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,530	3,689,974		
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	2,015	4,277,727		
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	324	982,354		
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	1,259	3,392,853		
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	40	159,406		
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	115	376,921		
SANS OBJET	96	108	105,657		
NON DÉCLARÉ	99	565	786,908		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3838
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - anglais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	9,753	16,911,225		
NON	2	4,193	10,511,346		
SANS OBJET	6	108	105,657		
REFUS	8	2	14,340		
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1317

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3839
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,929	6,845,719
NON		2		11,017	20,576,851
SANS OBJET		6		108	105,657
REFUS		8		2	14,340
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3840
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		35	155,192
NON		2		13,911	27,267,378
SANS OBJET		6		108	105,657
REFUS		8		2	14,340
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1318

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3841
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		140	552,870
NON		2		13,806	26,869,701
SANS OBJET		6		108	105,657
REFUS		8		2	14,340
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3842
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		22	23,180
NON		2		13,924	27,399,390
SANS OBJET		6		108	105,657
REFUS		8		2	14,340
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1319

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3843
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		275	460,615
NON		2		13,671	26,961,956
SANS OBJET		6		108	105,657
REFUS		8		2	14,340
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3844
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		34	132,886
NON		2		13,912	27,289,684
SANS OBJET		6		108	105,657
REFUS		8		2	14,340
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1320

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3845
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		39	78,060
NON		2		13,907	27,344,511
SANS OBJET		6		108	105,657
REFUS		8		2	14,340
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3846
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		159	561,106
NON		2		13,787	26,861,465
SANS OBJET		6		108	105,657
REFUS		8		2	14,340
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1321

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3847
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	10,303
NON		2		13,943	27,412,268
SANS OBJET		6		108	105,657
REFUS		8		2	14,340
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3848
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7	29,771
NON		2		13,939	27,392,800
SANS OBJET		6		108	105,657
REFUS		8		2	14,340
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1322

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3849
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	95	255,289	
NON		2	13,851	27,167,281	
SANS OBJET		6	108	105,657	
REFUS		8	2	14,340	
NON DÉCLARÉ		9	563	775,740	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3850
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	53	183,267	
NON		2	13,893	27,239,304	
SANS OBJET		6	108	105,657	
REFUS		8	2	14,340	
NON DÉCLARÉ		9	563	775,740	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1323

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3851
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		44	186,492
NON		2		13,902	27,236,079
SANS OBJET		6		108	105,657
REFUS		8		2	14,340
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3852
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		70	209,911
NON		2		13,876	27,212,659
SANS OBJET		6		108	105,657
REFUS		8		2	14,340
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1324

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3853
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		26	104,047
NON		2		13,920	27,318,523
SANS OBJET		6		108	105,657
REFUS		8		2	14,340
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3854
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		132	186,932
NON		2		13,814	27,235,639
SANS OBJET		6		108	105,657
REFUS		8		2	14,340
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1325

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3855
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		20	85,463
NON		2		13,926	27,337,108
SANS OBJET		6		108	105,657
REFUS		8		2	14,340
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3856
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		419	1,275,754
NON		2		13,527	26,146,817
SANS OBJET		6		108	105,657
REFUS		8		2	14,340
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1326

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3857
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - blanc				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13,123	24,493,093
NON	2	819	2,920,955
SANS OBJET	6	108	105,657
NE SAIT PAS	7	1	2,173
REFUS	8	5	20,691
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3858
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - chinois				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	197	759,968
NON	2	13,745	26,654,079
SANS OBJET	6	108	105,657
NE SAIT PAS	7	1	2,173
REFUS	8	5	20,691
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1327

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3859
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p. ex. Les Indes Orientales, Le Pakistan, Le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		155	688,694
NON		2		13,787	26,725,353
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		1	2,173
REFUS		8		5	20,691
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3860
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - noir				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		159	544,999
NON		2		13,783	26,869,049
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		1	2,173
REFUS		8		5	20,691
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1328

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3861
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	173	265,489
NON	2	13,769	27,148,558
SANS OBJET	6	108	105,657
NE SAIT PAS	7	1	2,173
REFUS	8	5	20,691
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3862
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Arabe / Asiatique de l'Ouest (p. ex. Arménien(ne), Égyptien(ne), Iranien(ne), Libanais(e), Marocain(e))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	172,279
NON	2	13,899	27,241,768
SANS OBJET	6	108	105,657
NE SAIT PAS	7	1	2,173
REFUS	8	5	20,691
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1329

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3863
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - philippin				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	210,885
NON	2	13,889	27,203,163
SANS OBJET	6	108	105,657
NE SAIT PAS	7	1	2,173
REFUS	8	5	20,691
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3864
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex. Cambodgien(ne), Indonésien(ne), Laotien(ne), Vietnamien(ne))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	192,486
NON	2	13,903	27,221,561
SANS OBJET	6	108	105,657
NE SAIT PAS	7	1	2,173
REFUS	8	5	20,691
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1330

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3865
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - latino-américain				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Latino-Américain(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	40	141,588		
NON	2	13,902	27,272,459		
SANS OBJET	6	108	105,657		
NE SAIT PAS	7	1	2,173		
REFUS	8	5	20,691		
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3866
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - japonais				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	15	37,768		
NON	2	13,927	27,376,279		
SANS OBJET	6	108	105,657		
NE SAIT PAS	7	1	2,173		
REFUS	8	5	20,691		
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1331

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3867
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - coréen				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	21,259
NON	2	13,937	27,392,788
SANS OBJET	6	108	105,657
NE SAIT PAS	7	1	2,173
REFUS	8	5	20,691
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3868
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autre				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	97,844
NON	2	13,913	27,316,203
SANS OBJET	6	108	105,657
NE SAIT PAS	7	1	2,173
REFUS	8	5	20,691
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1332

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SDC8DRAC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3869 - 3870
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Race ou couleur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SDC8_7A à SDC8_7L. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
BLANC(HE)	1	13,047	24,323,407		
NOIR(E)	2	145	507,301		
CORÉEN(NE)	3	5	21,259		
PHILIPPIN(NE)	4	48	195,630		
JAPONAIS(E)	5	11	26,323		
CHINOIS(E)	6	182	708,134		
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	136	211,326		
ASIATIQUE DU SUD	8	149	658,820		
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	36	185,271		
ARABE / ASIATIQUE DE L'OUEST	10	37	154,469		
LATINO-AMÉRICAIN(E)	11	39	138,529		
RACE DE CATÉGORIE MULTIPLE	12	87	206,791		
SANS OBJET	96	108	105,657		
NON DÉCLARÉ	99	589	875,390		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		
<b>Nom de la variable</b>	EDC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3871
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q1				
<b>Concept</b>	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
<b>Question</b>	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	1,674	4,284,182		
NON	2	11,066	19,905,836		
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288		
REFUS	8	1	10,261		
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1333

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3872
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q2				
<b>Concept</b>	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PLEIN TEMPS		1		1,426	3,688,611
TEMPS PARTIEL		2		248	595,571
SANS OBJET		6		12,381	23,248,125
NON DÉCLARÉ		9		564	786,001
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3873 - 3874
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AUCUNE SCOLARITÉ		1		28	64,386
DE 1 À 5 ANNÉES		2		299	511,802
6 ANNÉES		3		324	613,675
7 ANNÉES		4		518	955,432
8 ANNÉES		5		854	1,337,408
9 ANNÉES		6		807	1,453,465
10 ANNÉES		7		1,281	2,226,220
11 ANNÉES		8		1,791	3,282,760
12 ANNÉES		9		5,512	10,038,517
13 ANNÉES		10		1,324	3,702,711
SANS OBJET		96		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		97		1	1,304
NON DÉCLARÉ		99		565	788,341
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1334

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3875
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q5				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,683	15,405,969
NON		2		4,557	7,606,511
SANS OBJET		6		1,813	4,516,183
NON DÉCLARÉ		9		566	789,645
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3876
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q6				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,060	13,708,314
NON		2		5,180	9,304,167
SANS OBJET		6		1,813	4,516,183
NON DÉCLARÉ		9		566	789,645
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1335

Mars 2000

---

**Nom de la variable** EDC8\_7      **Longueur** 2      **Position** 3877 - 3878

**Nom de la question** EDUC-Q7

**Concept** Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint

**Question** Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez JAMAIS atteint?

**Univers** Répondants qui ont répondu EDC8\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIERS/TECHN./COLL.COMM.	1	1,298	2,281,698
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	1,071	2,264,821
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	738	1,444,195
DIPL./ CERT. - MÉTIERS/TECHN./COLL.COMM.	4	1,211	2,146,922
DIPL./ CERT. - CÉGEP/COLL.COMM./INFIRM.	5	941	1,940,804
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,330	2,692,475
MAÎTRISE	7	242	472,803
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DVD/OD	8	42	71,318
DOCTORAT ACQUIS	9	60	147,304
AUTRE	10	127	245,971
SANS OBJET	96	6,993	13,820,349
NON DÉCLARÉ	99	566	789,645
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1336

Mars 2000

**Nom de la variable** EDC8D1 **Longueur** 2 **Position** 3879 - 3880

**Nom de la question**

**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur EDC8\_4 à EDC8\_7. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	28	64,386
ÉTUDES PRIMAIRES	2	1,052	1,973,946
ÉTUDES SECONDAIRES SANS DIPLÔME	3	2,868	5,003,427
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,730	3,436,303
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	127	245,971
ÉTUDES PART. - MÉTIERS	6	1,298	2,281,698
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	1,071	2,264,821
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	738	1,444,195
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIERS	9	1,211	2,146,922
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/ COLL.COMM.	10	941	1,940,804
BACCALAURÉAT	11	1,330	2,692,475
MAÎTRISE	12	242	472,803
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	42	71,318
DOCTORAT ACQUIS	14	60	147,304
SANS OBJET	96	1,315	3,342,288
NON DÉCLARÉ	99	566	789,645
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1337

Mars 2000

**Nom de la variable** EDC8D2      **Longueur** 2      **Position** 3881 - 3882

**Nom de la question**

**Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur EDC8\_4 à EDC8\_7. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	28	64,386
ÉTUDES PRIMAIRES	2	1,052	1,973,946
ÉTUDES SECONDAIRES SANS DIPLÔME	3	2,868	5,003,427
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,730	3,436,303
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	127	245,971
ÉTUDES PART. - MÉTIERS	6	1,298	2,281,698
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	1,071	2,264,821
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	738	1,444,195
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIERS	9	1,211	2,146,922
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/ COLL.COMM.	10	941	1,940,804
BACCALAURÉAT	11	1,330	2,692,475
MAÎTRISE /DOCTORAT /DIPLÔME EN MÉDECINE	12	344	691,426
SANS OBJET	96	1,315	3,342,288
NON DÉCLARÉ	99	566	789,645
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1338

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	EDC8D3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3883
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur EDC8_4 à EDC8_7. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	3,948	7,041,758		
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,730	3,436,303		
CERTAINES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	3	3,234	6,236,686		
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	3,826	7,471,628		
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288		
NON DÉCLARÉ	9	566	789,645		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	EDC8G7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3884 - 3885
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau scolaire - 7 niveaux - (D,G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur EDC8_4 to EDC8_7. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
AUCUNE SCOL./ PRIMAIRE/ ÉTUD. PART. SEC.	1	3,948	7,041,758		
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,730	3,436,303		
AUTRE POSTSEC./ ÉTUD. PART./ MÉTH./COLL.	3	2,496	4,792,491		
DIPL. / CERT. - COLL., MÉTIERS, CÉGEP	4	2,152	4,087,727		
ÉTUDES PART. À L'UNIVERSITÉ	5	738	1,444,195		
BACCALAURÉAT	6	1,330	2,692,475		
MAÎTRISE, DOCTORAT, DIPLÔME EN MÉDECINE	7	344	691,426		
SANS OBJET	96	1,315	3,342,288		
NON DÉCLARÉ	99	566	789,645		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1339

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	EDC8DLF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3886
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Population active des étudiants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC8_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur EDC8_1 et LFC8DCWS. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TRAV. LES 12 DER. MOIS/ÉTUD. PLEIN TEMPS		1		665	1,795,066
TRAV. LES 12 DER. MOIS/ÉTUD. TEMPS PART		2		214	525,531
NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS		3		294	787,334
NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL		4		33	66,938
SANS OBJET		6		12,849	24,357,437
NON DÉCLARÉ		9		564	786,001
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3887
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q2				
<b>Concept</b>	A travaillé contre rémunération ou bénéfice				
<b>Question</b>	Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde d'enfants etc.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,044	16,177,110
NON		2		3,205	5,642,212
SANS OBJET		6		2,806	5,712,984
REFUS		8		1	10,261
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1340

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3888
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q2B				
<b>Concept</b>	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.				
<b>Question</b>	D'après notre dernière interview, vous aviez un emploi avec (nom de l'employeur à la dernière interview). Avez-vous travaillé pour cet employeur au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont LFS96=1 (il y a des données de 1996) et LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,335	10,703,865
NON		2		1,916	3,755,244
SANS OBJET		6		6,804	13,073,198
NON DÉCLARÉ		9		564	786,001
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FE1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3889
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.1				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 1				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,034	16,162,591
SANS OBJET		6		6,011	11,355,196
NE SAIT PAS		7		6	5,739
REFUS		8		4	8,781
NON DÉCLARÉ		9		564	786,001
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1341

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_41	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3890
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.1				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1				
<b>Question</b>	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,177	12,688,134
NON	2	1,865	3,487,521
SANS OBJET	6	6,011	11,355,196
NE SAIT PAS	7	1	1,374
REFUS	8	1	81
NON DÉCLARÉ	9	564	786,001
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308

---

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

Page 1342

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_51M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3891 - 3892
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** LFS-Q5.1

**Concept** Emploi 1 commencé - mois

**Question** Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	562	1,049,338
FÉVRIER	2	1,014	2,511,200
MARS	3	262	615,655
AVRIL	4	127	220,926
MAI	5	405	707,655
JUIN	6	1,643	3,020,438
JUILLET	7	832	1,456,660
AOÛT	8	1,114	2,143,627
SEPTEMBRE	9	635	1,175,342
OCTOBRE	10	1,226	2,817,550
NOVEMBRE	11	151	313,822
DÉCEMBRE	12	64	133,152
SANS OBJET	96	6,011	11,355,196
NE SAIT PAS	97	7	10,289
NON DÉCLARÉ	99	566	787,457
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1343

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_51D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3893 - 3894
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1				
<b>Concept</b>	Emploi 1 commencé - jour				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	8,035	16,165,365
SANS OBJET	96	6,011	11,355,196
NE SAIT PAS	97	7	10,289
NON DÉCLARÉ	99	566	787,457
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_51Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3895 - 3898
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1				
<b>Concept</b>	Emploi 1 commencé - année				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	8,035	16,165,366
SANS OBJET	9996	6,011	11,355,196
NE SAIT PAS	9997	7	10,289
NON DÉCLARÉ	9999	566	787,457
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1344

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_61	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3899
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.1				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 1				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,610	13,410,026
NON		2		1,425	2,755,339
SANS OBJET		6		6,011	11,355,196
NON DÉCLARÉ		9		573	797,746
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_71M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3900 - 3901
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1				
<b>Concept</b>	Mois cessé - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		538	1,038,957
FÉVRIER		2		1,005	2,451,244
MARS		3		269	615,879
AVRIL		4		86	152,750
MAI		5		281	489,895
JUIN		6		1,567	2,911,127
JUILLET		7		783	1,332,502
AOÛT		8		1,290	2,486,858
SEPTEMBRE		9		642	1,262,272
OCTOBRE		10		1,283	2,885,743
NOVEMBRE		11		154	306,355
DÉCEMBRE		12		132	220,504
SANS OBJET		96		6,011	11,355,196
NE SAIT PAS		97		5	11,280
NON DÉCLARÉ		99		573	797,746
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1345

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_71D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3902 - 3903
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** LFS-Q7.1

**Concept** Jour cessé - emploi 1

**Question** Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	8,030	16,154,086
SANS OBJET	96	6,011	11,355,196
NE SAIT PAS	97	5	11,280
NON DÉCLARÉ	99	573	797,746
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_71Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3904 - 3907
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** LFS-Q7.1

**Concept** Année cessé - emploi 1

**Question** Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	8,030	16,154,085
SANS OBJET	9996	6,011	11,355,196
NE SAIT PAS	9997	5	11,280
NON DÉCLARÉ	9999	573	797,746
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1346

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_81	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3908 - 3910
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.1				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	8,013	16,120,998
SANS OBJET	996	6,011	11,355,196
NE SAIT PAS	997	12	25,700
REFUS	998	1	863
NON DÉCLARÉ	999	582	815,550
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_91	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3911 - 3912
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.1				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 1				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	5,605	11,097,886
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	418	914,640
QUART NORMAL DE NUIT	3	156	379,115
QUART ROTATIF	4	734	1,446,795
QUART BRISÉ	5	79	177,313
SUR APPEL	6	128	252,374
HORAIRE IRRÉGULIER	7	861	1,775,002
AUTRE	8	49	110,961
SANS OBJET	96	6,011	11,355,196
NON DÉCLARÉ	99	578	809,026
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1347

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_101	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3913
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.1				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,447	6,914,478
NON		2		4,582	9,238,353
SANS OBJET		6		6,011	11,355,196
NE SAIT PAS		7		1	1,255
NON DÉCLARÉ		9		578	809,026
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3914
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.1				
<b>Concept</b>	A travaillé - autre que l'emploi 1				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,592	3,149,711
NON		2		6,437	13,003,741
SANS OBJET		6		6,011	11,355,196
REFUS		8		1	633
NON DÉCLARÉ		9		578	809,026
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1348

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FE2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3915
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.2				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 2				
<b>Question</b>	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,592	3,149,711
SANS OBJET		6		12,448	24,358,938
NON DÉCLARÉ		9		579	809,659
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_42	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3916
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.2				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		531	1,091,821
NON		2		1,061	2,057,890
SANS OBJET		6		12,448	24,358,938
NON DÉCLARÉ		9		579	809,659
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1349

Mars 2000

---

**Nom de la variable** LFC8\_52M      **Longueur** 2      **Position** 3917 - 3918

**Nom de la question** LFS-Q5.2

**Concept**      Emploi 2 commencé - mois

**Question**      Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2

**Univers**      Répondants qui ont répondu LFC8\_111=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	146	267,052
FÉVRIER	2	125	271,371
MARS	3	85	170,827
AVRIL	4	77	155,089
MAI	5	137	246,704
JUIN	6	236	505,652
JUILLET	7	159	296,993
AOÛT	8	153	292,597
SEPTEMBRE	9	163	304,836
OCTOBRE	10	191	395,757
NOVEMBRE	11	72	128,086
DÉCEMBRE	12	46	110,240
SANS OBJET	96	12,448	24,358,938
NE SAIT PAS	97	2	4,509
NON DÉCLARÉ	99	579	809,659
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1350

Mars 2000

---

**Nom de la variable** LFC8\_52D      **Longueur** 2      **Position** 3919 - 3920

**Nom de la question** LFS-Q5.2

**Concept**      Emploi 2 commencé - jour

**Question**      Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2

**Univers**      Répondants qui ont répondu LFC8\_111=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,590	3,145,202
SANS OBJET	96	12,448	24,358,938
NE SAIT PAS	97	2	4,509
NON DÉCLARÉ	99	579	809,659
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** LFC8\_52Y      **Longueur** 4      **Position** 3921 - 3924

**Nom de la question** LFS-Q5.2

**Concept**      Emploi 2 commencé - année

**Question**      Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2

**Univers**      Répondants qui ont répondu LFC8\_111=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	1,590	3,145,202
SANS OBJET	9996	12,448	24,358,938
NE SAIT PAS	9997	2	4,509
NON DÉCLARÉ	9999	579	809,659
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1351

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_62	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3925
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.2				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		951	1,848,306
NON		2		639	1,296,896
SANS OBJET		6		12,448	24,358,938
NON DÉCLARÉ		9		581	814,168
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_72M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3926 - 3927
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Mois cessé - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		108	247,143
FÉVRIER		2		167	385,761
MARS		3		70	102,660
AVRIL		4		47	95,093
MAI		5		98	189,983
JUIN		6		269	484,422
JUILLET		7		146	273,742
AOÛT		8		216	389,728
SEPTEMBRE		9		150	328,413
OCTOBRE		10		218	466,842
NOVEMBRE		11		40	49,761
DÉCEMBRE		12		61	131,655
SANS OBJET		96		12,448	24,358,938
NON DÉCLARÉ		99		581	814,168
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1352

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_72D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3928 - 3929
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Jour cessé - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		1,590	3,145,202
SANS OBJET		96		12,448	24,358,938
NON DÉCLARÉ		99		581	814,168
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_72Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3930 - 3933
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Année cessé - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1997 - 1999		1,590	3,145,202
SANS OBJET		9996		12,448	24,358,938
NON DÉCLARÉ		9999		581	814,168
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_82	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3934 - 3936
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.2				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		1,568	3,099,941
SANS OBJET		996		12,448	24,358,938
NE SAIT PAS		997		8	24,993
NON DÉCLARÉ		999		595	834,436
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1353

Mars 2000

**Nom de la variable** LFC8\_92      **Longueur** 2      **Position** 3937 - 3938

**Nom de la question** LFS-Q9.2

**Concept** Genre d'horaire de travail - emploi 2

**Question** Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_111=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	870	1,683,153
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	199	388,903
QUART NORMAL DE NUIT	3	48	90,013
QUART ROTATIF	4	98	194,560
QUART BRISÉ	5	18	38,842
SUR APPEL	6	56	118,703
HORAIRE IRRÉGULIER	7	294	609,795
AUTRE	8	7	21,234
SANS OBJET	96	12,448	24,358,938
NON DÉCLARÉ	99	581	814,168
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** LFC8\_102      **Longueur** 1      **Position** 3939

**Nom de la question** LFS-Q10.2

**Concept** Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2

**Question** Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 2

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_111=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	839	1,615,744
NON	2	749	1,524,595
SANS OBJET	6	12,448	24,358,938
NE SAIT PAS	7	2	4,863
NON DÉCLARÉ	9	581	814,168
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1354

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3940
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.2				
<b>Concept</b>	A travaillé - autre que l'emploi 1 et l'emploi 2				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	272	537,246
NON	2	1,317	2,607,122
SANS OBJET	6	12,448	24,358,938
REFUS	8	1	835
NON DÉCLARÉ	9	581	814,168
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FE3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3941
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** LFS-Q3.3

**Concept** Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 3

**Question** Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 3

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_112=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	272	537,246
SANS OBJET	6	13,765	26,966,059
NON DÉCLARÉ	9	582	815,003
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1355

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_43	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3942
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.3				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		73	135,972
NON		2		199	401,274
SANS OBJET		6		13,765	26,966,059
NON DÉCLARÉ		9		582	815,003
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1356

Mars 2000

---

**Nom de la variable** LFC8\_53M      **Longueur** 2      **Position** 3943 - 3944

**Nom de la question** LFS-Q5.3

**Concept**      Emploi 3 commencé - mois

**Question**      Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3

**Univers**      Répondants qui ont répondu LFC8\_112=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	31	53,979
FÉVRIER	2	21	37,396
MARS	3	13	27,596
AVRIL	4	12	26,621
MAI	5	26	56,795
JUIN	6	45	75,019
JUILLET	7	23	32,349
AOÛT	8	19	44,699
SEPTEMBRE	9	35	74,572
OCTOBRE	10	24	60,135
NOVEMBRE	11	13	30,929
DÉCEMBRE	12	9	16,835
SANS OBJET	96	13,765	26,966,059
NE SAIT PAS	97	1	321
NON DÉCLARÉ	99	582	815,003
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1357

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_53D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3945 - 3946
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Emploi 3 commencé - jour				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	271	536,925
SANS OBJET	96	13,765	26,966,059
NE SAIT PAS	97	1	321
NON DÉCLARÉ	99	582	815,003
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_53Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3947 - 3950
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Emploi 3 commencé - année				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	271	536,925
SANS OBJET	9996	13,765	26,966,059
NE SAIT PAS	9997	1	321
NON DÉCLARÉ	9999	582	815,003
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1358

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_63	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3951
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.3				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	134	267,556		
NON	2	137	269,369		
SANS OBJET	6	13,765	26,966,059		
NON DÉCLARÉ	9	583	815,323		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_73M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3952 - 3953
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Mois cessé - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
JANVIER	1	24	43,226		
FÉVRIER	2	26	57,149		
MARS	3	11	33,182		
AVRIL	4	13	23,132		
MAI	5	11	21,342		
JUIN	6	42	79,589		
JUILLET	7	27	40,412		
AOÛT	8	37	86,455		
SEPTEMBRE	9	33	65,838		
OCTOBRE	10	28	51,713		
NOVEMBRE	11	6	10,508		
DÉCEMBRE	12	13	24,378		
SANS OBJET	96	13,765	26,966,059		
NON DÉCLARÉ	99	583	815,323		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1359

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_73D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3954 - 3955
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Jour cessé - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		271	536,925
SANS OBJET		96		13,765	26,966,059
NON DÉCLARÉ		99		583	815,323
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_73Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3956 - 3959
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Année cessé - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1997 - 1999		271	536,925
SANS OBJET		9996		13,765	26,966,059
NON DÉCLARÉ		9999		583	815,323
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_83	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3960 - 3962
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.3				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		265	522,664
SANS OBJET		996		13,765	26,966,059
NE SAIT PAS		997		2	6,145
NON DÉCLARÉ		999		587	823,440
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1360

Mars 2000

**Nom de la variable** LFC8\_93      **Longueur** 2      **Position** 3963 - 3964

**Nom de la question** LFS-Q9.3

**Concept** Genre d'horaire de travail - emploi 3

**Question** Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_112=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	150	307,980
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	29	49,736
QUART NORMAL DE NUIT	3	9	17,285
QUART ROTATIF	4	22	35,653
QUART BRISÉ	5	3	4,785
SUR APPEL	6	11	24,162
HORAIRE IRRÉGULIER	7	46	95,119
AUTRE	8	1	2,205
SANS OBJET	96	13,765	26,966,059
NON DÉCLARÉ	99	583	815,323
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** LFC8\_103      **Longueur** 1      **Position** 3965

**Nom de la question** LFS-Q10.3

**Concept** Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3

**Question** Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 3

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_112=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	150	300,245
NON	2	121	236,681
SANS OBJET	6	13,765	26,966,059
NON DÉCLARÉ	9	583	815,323
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1361

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3966
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Numéro d'emploi de l'emploi principal				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PREMIER EMPLOI		1		7,256	14,587,449
DEUXIÈME EMPLOI		2		666	1,341,389
TROISIÈME EMPLOI		3		102	208,098
SANS OBJET		6		6,011	11,355,196
NON DÉCLARÉ		9		584	826,177
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	LFC8F13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3967
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q13				
<b>Concept</b>	Rép. élaborée recueillie - genre d'entreprise / empl. princ.				
<b>Question</b>	En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie s'agit-il? ( p. ex., ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, piégeage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,012	16,115,496
SANS OBJET		6		6,011	11,355,196
REFUS		8		3	8,535
NON DÉCLARÉ		9		593	839,081
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1362

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC8F14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3968
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q14				
<b>Concept</b>	Rép. élaborée recueillie - genre de travail / emploi princ.				
<b>Question</b>	Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail faisiez vous? ( p. ex., technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignante d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,011	16,115,234
SANS OBJET		6		6,011	11,355,196
NE SAIT PAS		7		3	6,529
REFUS		8		1	2,268
NON DÉCLARÉ		9		593	839,081
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC8F15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3969
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q15				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - fonctions / emploi principal				
<b>Question</b>	À cet emploi, quelles étaient vos fonctions ou activités les plus importantes? ( p. ex., analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,011	16,116,023
SANS OBJET		6		6,011	11,355,196
NE SAIT PAS		7		2	2,434
REFUS		8		2	5,574
NON DÉCLARÉ		9		593	839,081
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1363

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3970
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q16				
<b>Concept</b>	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travailliez principalement pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
POUR D'AUTRES PERS. À SAL./ TRAIT./ COM.	1	6,853	13,850,952		
À SON COMPTE DANS UNE ENT. / FERME / PR.	2	1,145	2,228,729		
TRAVAILLEUR FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ	3	17	44,350		
SANS OBJET	6	6,011	11,355,196		
NON DÉCLARÉ	9	593	839,081		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

Page 1364

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_17A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3971 - 3972
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q17A				
<b>Concept</b>	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la plus récente période d'absence du travail au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui travaillent actuellement mais n'avaient pas travaillé pendant toute l'année				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	43	72,283		
GROSSESSE	2	15	15,891		
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	47	99,339		
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	4	6,453		
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	39	82,730		
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	225	500,005		
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	9,695		
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	109	128,972		
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	60	82,114		
MISE À PIED PERMANENTE	10	54	88,438		
RETRAITÉ	11	13	17,667		
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	5	7,757		
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	136	214,391		
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	1	315		
DÉMISSION	15	16	25,864		
AUTRE	16	13	21,496		
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	16	33,965		
SANS OBJET	96	13,105	25,794,394		
NE SAIT PAS	97	5	12,222		
REFUS	98	1	1,428		
NON DÉCLARÉ	99	709	1,102,890		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1365

Mars 2000

**Nom de la variable** LFC8G17A      **Longueur** 2      **Position** 3973 - 3974

**Nom de la question**

**Concept** Raison de pas avoir travaillé - plus récente période - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui travaillent actuellement mais n'avaient pas travaillé pendant toute l'année

**Note** Basé sur LFC8\_17A.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROPRE MALADIE OU INCAPACITÉ	1	44	72,597
RESPONSABILITÉS FAMILIALES	2	105	204,413
ÉTUDIANT / CONGÉ D'ÉTUDES	3	225	500,005
CONFLITS DE TRAVAIL / MISE À PIED	4	226	309,219
RETRAITÉ DURANT TOUTE L'ANNÉE	5	13	17,667
RECHERCHE D'UN EMPLOI	6	136	214,391
AUTRE RAISONS PAS TRAV. ACTUELLEMENT	7	50	89,082
SANS OBJET	96	13,105	25,794,394
NON DÉCLARÉ	99	715	1,116,540
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1366

Mars 2000

**Nom de la variable** LFC8\_17B      **Longueur** 2      **Position** 3975 - 3976

**Nom de la question** LFS-Q17B

**Concept** Raison de ne pas travailler - actuellement

**Question** Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas contre rémunération ou en vue d'un bénéfice en ce moment?

**Univers** Répondants qui ne travaillent pas actuellement

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	568	960,307
GROSSESSE	2	31	48,054
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	303	594,393
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	14	24,026
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	222	441,395
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	519	1,270,996
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	5,337
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	143	241,818
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	52	72,986
MISE À PIED PERMANENTE	10	139	263,819
RETRAITÉ	11	1,784	2,831,400
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	2	2,873
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	152	264,562
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	23	51,782
DÉMISSION	15	27	53,384
AUTRE	16	24	40,858
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	1	51
SANS OBJET	96	9,993	20,249,598
NON DÉCLARÉ	99	619	900,668
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1367

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC8G17B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3977 - 3978
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ne travaillent pas actuellement				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_17B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PROPRE MALADIE OU INCAPACITÉ		1		591	1,012,089
RESPONSABILITÉS FAMILIALES		2		570	1,107,868
ÉTUDIANT / CONGÉ D'ÉTUDES		3		519	1,270,996
CONFLITS DE TRAVAIL / MISE À PIED		4		337	583,961
RETRAITÉ DURANT TOUTE L'ANNÉE		5		1,784	2,831,400
RECHERCHE D'UN EMPLOI		6		152	264,562
AUTRE RAISONS PAS TRAV. ACTUELLEMENT		7		54	97,166
SANS OBJET		96		9,993	20,249,598
NON DÉCLARÉ		99		619	900,668
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

Nom de la variable	LFC8CO91	Longueur	4	Position	3979 - 3982
Nom de la question					
Concept	Classification type des professions pour l'emploi principal				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE		A011 - J319		8,002	16,106,960
SANS OBJET		9996		6,011	11,355,196
NE SAIT PAS		9997		6	5,739
REFUS		9998		4	8,781
NON DÉCLARÉ		9999		596	841,632
		Total		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1368

Mars 2000

**Nom de la variable** LFC8GO47 **Longueur** 2 **Position** 3983 - 3984

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note** Basé sur LFC8CO91. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	27	50,111
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	137	281,211
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	168	306,993
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	219	465,681
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	158	355,685
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	128	250,899
SECRÉTAIRES	7	130	211,020
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	101	219,025
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	60	111,118
PERSONNEL DE BUREAU	10	875	1,787,819
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	224	540,531
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	184	381,279
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	75	175,821
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	129	214,492
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	73	133,433
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	148	299,528
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	135	252,307
ENSEIGNANTS	18	370	666,006
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	105	218,570
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	97	186,561
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	117	263,057
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	74	138,582
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	227	478,310
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	321	644,949
CAISSIERS	25	121	243,135
CHEFS ET CUISINIERS	26	93	214,046
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	149	310,814
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	124	228,168
PERS. HÉB./VOYAGES/PRÉP. SPORTS/LOISIRS	29	69	141,417
PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	296	521,989



---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

Page 1369

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

---

PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	692	1,540,119
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	81	212,285
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	159	291,801
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉG. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	84	168,072
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	29	61,942
MÉCANICIENS	36	217	445,497
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	48	102,081
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	72	115,151
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	258	492,736
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	165	351,948
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	263	444,483
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	123	133,588
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	86	133,708
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	62	138,717
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	300	636,082
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	108	292,037
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	121	254,158
SANS OBJET	96	6,011	11,355,196
NON DÉCLARÉ	99	606	856,152
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1370

Mars 2000

**Nom de la variable** LFC8GO25      **Longueur** 2      **Position** 3985 - 3986

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note** Basé sur LFC8CO91. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	27	50,111
AUTRES DIRECTEURS	2	524	1,053,885
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	158	355,685
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	359	680,944
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	935	1,898,937
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	408	921,810
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	204	390,313
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	221	432,960
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	240	470,877
ENSEIGNANTS	10	370	666,006
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	214	449,618
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	227	478,310
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	482	960,740
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	261	561,877
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	124	228,168
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	296	521,989
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	776	1,710,444
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	81	212,285
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	159	291,801
AUTRES MÉTIERS	20	378	777,593
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	330	607,887
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	165	351,948
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	472	711,780
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	470	1,066,836
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	121	254,158
SANS OBJET	96	6,011	11,355,196
NON DÉCLARÉ	99	606	856,152
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1371

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC8CI97	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3987 - 3990
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Classification type des industries pour l'emploi principal

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note** Basé sur le Système de Classification des Industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) .

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	8,005	16,109,483
SANS OBJET	9996	6,011	11,355,196
NE SAIT PAS	9997	6	5,739
REFUS	9998	4	8,781
NON DÉCLARÉ	9999	593	839,110
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1372

Mars 2000

**Nom de la variable** LFC8GI16      **Longueur** 2      **Position** 3991 - 3992

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note** Basé sur LFC8CI97. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	304	489,986
FOREST/PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	243	344,408
SERVICES PUBLICS	3	58	138,258
CONSTRUCTION	4	426	813,480
FABRICATION	5	969	2,255,731
COMMERCE	6	1,181	2,462,533
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	403	796,125
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	429	881,610
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	418	1,022,687
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	231	466,480
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	600	1,103,251
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	799	1,503,597
INFORMATION ARTS, SPECTACLES ET LOISIRS	13	344	755,464
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	553	1,190,520
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	484	948,170
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	563	937,184
SANS OBJET	96	6,011	11,355,196
NON DÉCLARÉ	99	603	853,629
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1373

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FWK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3993
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cet indicateur est utilisé pour déterminer si le répondant travaille actuellement. Cependant, s'il y a au moins une non-réponse dans la section LFS, la valeur est codée à «9».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A UN TRAVAIL ACTUELLEMENT	1	7,122	14,402,857
N'A PAS DE TRAVAIL ACTUELLEMENT	2	4,118	7,404,721
SANS OBJET	6	2,806	5,712,984
NON DÉCLARÉ	9	573	797,746
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FGAP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3994
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de travail - arrêt (interv.) de plus de 30 jours				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Indicateur pour un arrêt de travail de plus de 30 jours.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,779	3,332,360
NON	2	6,246	12,815,428
SANS OBJET	6	6,011	11,355,196
NON DÉCLARÉ	9	583	815,323
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1374

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DCWS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3995
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question**

**Concept** L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur LFC8\_2, LFC8\_61, LFC8\_62 et LFC8\_63.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	7,122	14,402,857
NE TRAV. PAS ACT./AVAIT EMPL./12 M.PASSÉ	2	908	1,751,229
N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS	3	3,205	5,642,212
TRAV. LES 12 DERN MOIS -NSP SI COURANT	4	14	23,025
SANS OBJET	6	2,806	5,712,984
NON DÉCLARÉ	9	564	786,001
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1375

Mars 2000

**Nom de la variable** LFC8DDA **Longueur** 2 **Position** 3996 - 3997

**Nom de la question**

**Concept** Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note** Basé sur le calcul de LFC8\_7 (date de fin) moins LFC8\_5 (date du début) divisé par 30.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	96	182,367
1 MOIS	1	218	393,613
2 MOIS	2	203	408,690
3 MOIS	3	219	410,339
4 MOIS	4	172	345,136
5 MOIS	5	142	242,801
6 MOIS	6	128	255,609
7 MOIS	7	138	255,482
8 MOIS	8	135	252,350
9 MOIS	9	122	220,378
10 MOIS	10	124	216,960
11 MOIS	11	141	258,151
12 MOIS	12	6,187	12,705,911
SANS OBJET	96	6,011	11,355,196
NON DÉCLARÉ	99	583	815,323
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1376

Mars 2000

Nom de la variable	LFC8DHA	Longueur	1	Position	3998
Nom de la question					
Concept	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Basé sur LFC8DJA (nombre d'emplois) et heures de travail dérivées.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
UN EMPLOI À PLEIN TEMPS		1		5,374	10,817,291
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL		2		1,051	2,164,233
SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS		3		573	1,020,623
SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS		4		289	669,579
QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART.		5		700	1,403,576
SANS OBJET		6		6,011	11,355,196
NON DÉCLARÉ		9		621	887,809
	Total			14,619	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DJA	Longueur	1	Position	3999
Nom de la question					
Concept	Nombre d'emplois - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur LFC8_2, LFC8_111 et LFC8_112.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
AUCUN EMPLOI		0		3,205	5,642,212
1 EMPLOI		1		6,437	13,003,741
2 EMPLOIS		2		1,317	2,607,122
3 EMPLOIS		3		271	536,925
SANS OBJET		6		2,806	5,712,984
NON DÉCLARÉ		9		583	815,323
	Total			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1377

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DGA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4000
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur toutes les dates de début et de fin d'emplois au cours des 12 derniers mois. LFC8DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC8FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 dern. mois et non seulement l'arrêt entre les emplois.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN INTERVALLE	0	7,680	15,503,947
1 INTERVALLE	1	297	540,400
2 INTERVALLES	2	48	103,442
SANS OBJET	6	6,011	11,355,196
NON DÉCLARÉ	9	583	815,323
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DJGA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4001 - 4002
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8DJA (nombre d'emplois), LFC8DCWS (l'état d'emploi actuel), LFC8DGA (les arrêts de travail) et les empiétements.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMPLOI - TRAVAILLÉ TOUTE L'ANNÉE	1	5,720	11,616,177
UN EMPLOI - N'A PAS TRAV. TOUTE L'ANNÉE	2	717	1,387,565
2+ EMP. - SANS INTERV., SANS EMPIÉTEMENT	3	348	707,917
2+ EMP. - SANS INTERV., UN PEU D'EMPIÉT.	4	895	1,792,289
2+ EMP. - 1 INTERV., SANS D'EMPIÉTEMENT	5	332	611,946
2+ EMP. - 1 INTERV., UN PEU D'EMPIÉT.	6	13	31,895
SANS OBJET	96	6,011	11,355,196
NON DÉCLARÉ	99	583	815,323
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1378

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DCMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4003
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8FMN et LFC8_61, LFC8_62 et LFC8_63.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,116	14,385,706
NON		2		908	1,751,229
SANS OBJET		6		6,011	11,355,196
NON DÉCLARÉ		9		584	826,177
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DDMN	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4004 - 4005
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Durée de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_71 (date de fin) moins LFC8_51 (date du début) divisé par 30.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
0 MOIS		0		137	280,812
1 MOIS		1		264	496,837
2 MOIS		2		290	606,266
3 MOIS		3		263	479,649
4 MOIS		4		203	384,856
5 MOIS		5		194	363,590
6 MOIS		6		175	358,153
7 MOIS		7		172	304,188
8 MOIS		8		163	345,464
9 MOIS		9		156	284,690
10 MOIS		10		152	266,736
11 MOIS		11		154	276,937
12 MOIS		12		5,699	11,683,894
SANS OBJET		96		6,011	11,355,196
NON DÉCLARÉ		99		586	831,040
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1379

Mars 2000

Nom de la variable	LFC8DHMN	Longueur	1	Position	4006
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8FMN et LFC8_81 (le nombre d'heures travaillées).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1	6,521	12,967,329	
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2	1,491	3,147,389	
SANS OBJET		6	6,011	11,355,196	
NON DÉCLARÉ		9	596	848,394	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	

Nom de la variable	LFC8DTMN	Longueur	2	Position	4007 - 4008
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8FMN, LFC8_91 à LFC8_93 (genre d'horaire de travail) et LFC8_101 à LFC8_103 (si travaille habituellement les fins de semaine).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1	4,182	8,461,435	
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2	2,011	3,971,059	
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3	163	359,610	
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4	646	1,245,431	
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5	250	480,413	
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6	726	1,517,157	
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7	12	42,026	
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8	31	53,687	
SANS OBJET		96	6,011	11,355,196	
NON DÉCLARÉ		99	587	832,294	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1380

Mars 2000

---

**Nom de la variable** LFC8DD1      **Longueur** 2      **Position** 4009 - 4010

**Nom de la question**

**Concept** Durée de travail - emploi 1 - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note** Basé sur LFC8\_71 (date de fin) moins LFC8\_51 (date du début) divisé par 30.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	141	269,651
1 MOIS	1	317	577,453
2 MOIS	2	290	582,895
3 MOIS	3	278	542,247
4 MOIS	4	218	438,404
5 MOIS	5	189	367,692
6 MOIS	6	176	353,235
7 MOIS	7	173	300,163
8 MOIS	8	150	301,642
9 MOIS	9	141	267,134
10 MOIS	10	134	242,100
11 MOIS	11	124	216,751
12 MOIS	12	5,699	11,694,719
SANS OBJET	96	6,011	11,355,196
NON DÉCLARÉ	99	578	809,026
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1381

Mars 2000

**Nom de la variable** LFC8DD2 **Longueur** 2 **Position** 4011 - 4012

**Nom de la question**

**Concept** Durée de travail - emploi 2 - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_111=1

**Note** Basé sur LFC8\_72 (date de fin) moins LFC8\_52 (date du début) divisé par 30.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	87	180,522
1 MOIS	1	143	277,713
2 MOIS	2	159	286,032
3 MOIS	3	113	214,432
4 MOIS	4	101	220,532
5 MOIS	5	88	154,978
6 MOIS	6	76	148,048
7 MOIS	7	63	133,132
8 MOIS	8	65	158,143
9 MOIS	9	62	130,358
10 MOIS	10	60	99,247
11 MOIS	11	65	126,957
12 MOIS	12	506	1,010,245
SANS OBJET	96	12,448	24,358,938
NON DÉCLARÉ	99	583	819,031
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1382

Mars 2000

Nom de la variable	LFC8DD3	Longueur	2	Position	4013 - 4014
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Durée de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_73 (date de fin) moins LFC8_53 (date du début) divisé par 30.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
0 MOIS	0	22	57,590		
1 MOIS	1	35	59,877		
2 MOIS	2	48	96,548		
3 MOIS	3	38	74,965		
4 MOIS	4	20	34,829		
5 MOIS	5	14	34,068		
6 MOIS	6	15	40,578		
7 MOIS	7	16	24,885		
8 MOIS	8	12	24,086		
9 MOIS	9	5	12,898		
10 MOIS	10	3	7,214		
11 MOIS	11	11	13,356		
12 MOIS	12	32	56,030		
SANS OBJET	96	13,765	26,966,059		
NON DÉCLARÉ	99	583	815,323		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

Nom de la variable	LFC8DH1	Longueur	1	Position	4015
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_81 (nombre d'heures travaillées).				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	6,449	12,776,868		
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	1,564	3,344,130		
SANS OBJET	6	6,011	11,355,196		
NON DÉCLARÉ	9	595	842,113		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1383

Mars 2000

Nom de la variable	LFC8DH2	Longueur	1	Position	4016
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 2 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
Note	Basé sur LFC8_82 (nombre d'heures travaillées).				
<u>Contenu</u>			<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)			1	815	1,554,263
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)			2	753	1,545,678
SANS OBJET			6	12,448	24,358,938
NON DÉCLARÉ			9	603	859,429
Total				14,619	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DH3	Longueur	1	Position	4017
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 3 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
Note	Basé sur LFC8_83 (nombre d'heures travaillées).				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		126	234,110
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		139	288,554
SANS OBJET		6		13,765	26,966,059
NON DÉCLARÉ		9		589	829,585
		Total		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1384

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DT1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4018 - 4019
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_91 (genre d'horaire de travail) et LFC8_101 (si travaille habituellement les fins de semaine).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	4,166	8,384,634
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	2,013	4,007,007
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	162	359,968
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	650	1,262,885
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	242	449,072
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	747	1,578,304
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	12	44,679
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	37	66,282
SANS OBJET	96	6,011	11,355,196
NON DÉCLARÉ	99	579	810,281
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1385

Mars 2000

---

**Nom de la variable** LFC8DT2      **Longueur** 2      **Position** 4020 - 4021

**Nom de la question**

**Concept** Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_111=1

**Note** Basé sur LFC8\_92 (genre d'horaire de travail) et LFC8\_102 (si travaille habituellement les fins de semaine).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	629	1,242,017
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	488	920,052
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	26	56,354
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	89	174,579
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	92	223,607
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	257	502,497
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	2	2,617
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	5	18,617
SANS OBJET	96	12,448	24,358,938
NON DÉCLARÉ	99	583	819,031
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1386

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DT3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4022 - 4023
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_93 (genre d'horaire de travail) et LFC8_103 (si travaille habituellement les fins de semaine).				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	106	202,884		
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	82	172,117		
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	3	6,149		
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	22	34,290		
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	11	25,442		
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	46	93,838		
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	1	2,205		
SANS OBJET	96	13,765	26,966,059		
NON DÉCLARÉ	99	583	815,323		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	AM58_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4024
<b>Nom de la question</b>	H05-TEL				
<b>Concept</b>	Interview H05 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
AU TÉLÉPHONE	1	13,337	26,124,379		
FACE À FACE	2	595	1,266,529		
LES DEUX	3	16	46,003		
NON DÉCLARÉ	9	671	881,397		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1387

Mars 2000

---

**Nom de la variable** AM58\_LNG      **Longueur** 2      **Position** 4025 - 4026

**Nom de la question** H05-LANG

**Concept** Langue d'interview - H05

**Question** Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	11,356	20,700,787
FRANÇAIS	2	2,653	6,655,482
ARABE	3	1	519
CHINOIS	4	21	86,836
ITALIEN	9	3	9,495
POLONAIS	12	2	7,067
PORTUGUAIS	13	8	34,272
PENDJABI	14	4	23,301
ESPAGNOL	15	1	6,890
VIETNAMIEN	18	4	11,797
AUTRE	19	3	6,120
NON DÉCLARÉ	99	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1388

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AM58_EMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4027 - 4028
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
JANVIER	1	1,265	2,180,879		
FÉVRIER	2	2,151	5,333,452		
MARS	3	384	878,565		
AVRIL	4	37	40,707		
MAI	5	428	682,410		
JUIN	6	2,645	4,580,168		
JUILLET	7	1,426	2,210,700		
AOÛT	8	1,670	3,006,381		
SEPTEMBRE	9	1,177	2,168,972		
OCTOBRE	10	2,705	6,098,055		
NOVEMBRE	11	168	362,279		
NON DÉCLARÉ	99	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	AM58_EDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4029 - 4030
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
JOUR DU MOIS	1 - 31	14,056	27,542,568		
NON DÉCLARÉ	99	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1389

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AM58_EYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	4031 - 4034
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
1998	1998	10,063	18,772,245		
1999	1999	3,993	8,770,322		
NON DÉCLARÉ	9999	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	AM68_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4035 - 4036
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
JANVIER	1	1,170	2,005,921		
FÉVRIER	2	2,195	5,390,274		
MARS	3	435	996,700		
AVRIL	4	37	40,707		
MAI	5	401	644,337		
JUIN	6	2,651	4,566,069		
JUILLET	7	1,350	2,096,444		
AOÛT	8	1,757	3,153,288		
SEPTEMBRE	9	1,082	1,998,425		
OCTOBRE	10	2,786	6,218,751		
NOVEMBRE	11	192	431,651		
NON DÉCLARÉ	99	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1390

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AM68_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4037 - 4038
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		14,056	27,542,567
NON DÉCLARÉ		99		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68_BY Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	4039 - 4042
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
1998		1998		10,063	18,772,245
1999		1999		3,993	8,770,322
NON DÉCLARÉ		9999		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4043 - 4044
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1391

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AM68_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4045
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	H06 complété par procuration				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PROCURATION		1		1,543	3,883,995
SANS PROCURATION		2		12,513	23,658,572
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68FR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4046
<b>Nom de la question</b>	REASON				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - raison pour procuration - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM68_PXY=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		261	572,114
SANS OBJET		6		13,794	26,968,358
REFUS		8		1	2,096
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1392

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	GHC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4047
<b>Nom de la question</b>	GH-Q1				
<b>Concept</b>	Santé générale du répondant				
<b>Question</b>	En général, comment décririez-vous votre santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
EXCELLENTE		1		3,622	8,096,049
TRÈS BONNE		2		5,458	10,492,805
BONNE		3		3,530	6,651,995
PASSABLE		4		1,144	1,840,054
MAUVAISE		5		301	460,023
NE SAIT PAS		7		1	1,642
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHC8DHDI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4048
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la description de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur GHC8_1. Cette variable note les catégories de la description de la santé à l'ordre inverse de GHC8_1 en commençant à '0'.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MAUVAISE		0		301	460,023
PASSABLE		1		1,144	1,840,054
BONNE		2		3,530	6,651,995
TRÈS BONNE		3		5,458	10,492,805
EXCELLENTE		4		3,622	8,096,049
NON DÉCLARÉ		9		564	777,382
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1393

Mars 2000

**Nom de la variable** HWC8\_HT      **Longueur** 2      **Position** 4049 - 4050

**Nom de la question** HTWT-Q2

**Concept** Taille

**Question** Combien mesurez-vous sans chaussures?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2'5" (29 POUCES) (72.4 À 74.8 CM)	19	1	2,663
2'6" (30 POUCES) (74.9 À 77.4 CM)	20	2	4,958
2'8" (32 POUCES) (80.0 À 82.5 CM)	22	3	5,730
2'10" (34 POUCES) (85.1 À 87.5 CM)	24	2	2,350
2'11" (35 POUCES) (87.6 À 90.1 CM)	25	1	405
3'0" (36 POUCES) (90.2 À 92.6 CM)	26	37	111,359
3'1" (37 POUCES) (92.7 À 95.2 CM)	27	7	20,076
3'2" (38 POUCES) (95.3 À 97.7 CM)	28	18	53,625
3'3" (39 POUCES) (97.8 À 100.2 CM)	29	18	39,219
3'4" (40 POUCES) (100.3 À 102.8 CM)	30	28	72,308
3'5" (41 POUCES) (102.9 À 105.3 CM)	31	34	109,924
3'6" (42 POUCES) (105.4 À 107.9 CM)	32	80	200,493
3'7" (43 POUCES) (108.0 À 110.4 CM)	33	23	75,794
3'8" (44 POUCES) (110.5 À 112.9 CM)	34	34	113,833
3'9" (45 POUCES) (113.0 À 115.5 CM)	35	33	86,794
3'10" (46 POUCES) (115.6 À 118.0 CM)	36	26	56,784
3'11" (47 POUCES) (118.1 À 120.6 CM)	37	35	71,754
4'0" (48 POUCES) (120.7 À 123.1 CM)	38	178	420,730
4'1" (49 POUCES) (123.2 À 125.6 CM)	39	44	152,692
4'2" (50 POUCES) (125.7 À 128.2 CM)	40	51	127,881
4'3" (51 POUCES) (128.3 À 130.7 CM)	41	52	136,338
4'4" (52 POUCES) (130.8 À 133.3 CM)	42	37	112,613
4'5" (53 POUCES) (133.4 À 135.8 CM)	43	38	98,261
4'6" (54 POUCES) (135.9 À 138.3 CM)	44	61	180,300
4'7" (55 POUCES) (138.4 À 140.9 CM)	45	45	110,842
4'8" (56 POUCES) (141.0 À 143.4 CM)	46	71	164,877
4'9" (57 POUCES) (143.5 À 146.0 CM)	47	67	157,197
4'10" (58 POUCES) (146.1 À 148.5 CM)	48	103	250,426
4'11" (59 POUCES) (148.6 À 151.0 CM)	49	206	397,538
5'0" (60 POUCES) (151.1 À 153.6 CM)	50	584	1,079,552

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

Page 1394

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

5'1" (61 POUCES) (153.7 À 156.1 CM)	51	564	1,071,834
5'2" (62 POUCES) (156.2 À 158.7 CM)	52	1,063	1,870,804
5'3" (63 POUCES) (158.8 À 161.2 CM)	53	1,028	1,836,320
5'4" (64 POUCES) (161.3 À 163.7 CM)	54	1,139	2,051,720
5'5" (65 POUCES) (163.8 À 166.3 CM)	55	1,037	1,933,296
5'6" (66 POUCES) (166.4 À 168.8 CM)	56	1,204	2,254,655
5'7" (67 POUCES) (168.9 À 171.4 CM)	57	1,004	1,962,169
5'8" (68 POUCES) (171.5 À 173.9 CM)	58	1,112	2,142,175
5'9" (69 POUCES) (174.0 À 176.4 CM)	59	752	1,505,553
5'10" (70 POUCES) (176.5 À 179.0 CM)	60	959	1,960,408
5'11" (71 POUCES) (179.1 À 181.5 CM)	61	738	1,454,181
6'0" (72 POUCES) (181.6 À 184.1 CM)	62	630	1,275,891
6'1" (73 POUCES) (184.2 À 186.6 CM)	63	269	536,579
6'2" (74 POUCES) (186.7 À 189.1 CM)	64	244	523,286
6'3" (75 POUCES) (189.2 À 191.7 CM)	65	100	193,703
6'4" (76 POUCES) (191.8 À 194.2 CM)	66	59	140,825
6'5" (77 POUCES) (194.3 À 196.8 CM)	67	15	29,648
6'6" (78 POUCES) (196.9 À 199.3 CM)	68	10	16,260
6'7" (79 POUCES) (199.4 À 201.8 CM)	69	1	663
6'11" (83 POUCES) (209.6 À 212.0 CM)	73	1	2,830
SANS OBJET	96	108	105,657
NON DÉCLARÉ	99	663	1,032,536
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1395

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HWC8GHT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4051 - 4052
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Taille - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HWC8_HT. Hommes > 6'2", groupés avec ceux de 6'2". Femmes > 5'11", groupées avec celles de 5'11". Hommes âgés 20+, < 5', groupés avec ceux de 5'. Femmes âgées 20+, < 4'7", groupées avec celles de 4'7".				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2'5" (29 POUCES) (72.4 À 74.8 CM)	19	1	2,663
2'6" (30 POUCES) (74.9 À 77.4 CM)	20	2	4,958
2'8" (32 POUCES) (80.0 À 82.5 CM)	22	3	5,730
2'10" (34 POUCES) (85.1 À 87.5 CM)	24	2	2,350
2'11" (35 POUCES) (87.6 À 90.1 CM)	25	1	405
3'0" (36 POUCES) (90.2 À 92.6 CM)	26	37	111,359
3'1" (37 POUCES) (92.7 À 95.2 CM)	27	7	20,076
3'2" (38 POUCES) (95.3 À 97.7 CM)	28	18	53,625
3'3" (39 POUCES) (97.8 À 100.2 CM)	29	18	39,219
3'4" (40 POUCES) (100.3 À 102.8 CM)	30	28	72,308
3'5" (41 POUCES) (102.9 À 105.3 CM)	31	34	109,924
3'6" (42 POUCES) (105.4 À 107.9 CM)	32	80	200,493
3'7" (43 POUCES) (108.0 À 110.4 CM)	33	23	75,794
3'8" (44 POUCES) (110.5 À 112.9 CM)	34	34	113,833
3'9" (45 POUCES) (113.0 À 115.5 CM)	35	33	86,794
3'10" (46 POUCES) (115.6 À 118.0 CM)	36	25	53,365
3'11" (47 POUCES) (118.1 À 120.6 CM)	37	34	69,966
4'0" (48 POUCES) (120.7 À 123.1 CM)	38	177	420,502
4'1" (49 POUCES) (123.2 À 125.6 CM)	39	44	152,692
4'2" (50 POUCES) (125.7 À 128.2 CM)	40	50	127,278
4'3" (51 POUCES) (128.3 À 130.7 CM)	41	52	136,338
4'4" (52 POUCES) (130.8 À 133.3 CM)	42	35	111,587
4'5" (53 POUCES) (133.4 À 135.8 CM)	43	34	97,149
4'6" (54 POUCES) (135.9 À 138.3 CM)	44	59	178,472
4'7" (55 POUCES) (138.4 À 140.9 CM)	45	56	120,619
4'8" (56 POUCES) (141.0 À 143.4 CM)	46	71	164,877
4'9" (57 POUCES) (143.5 À 146.0 CM)	47	67	157,197
4'10" (58 POUCES) (146.1 À 148.5 CM)	48	102	248,776

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1396

Mars 2000

4'11" (59 POUCES) (148.6 À 151.0 CM)	49	204	395,647
5'0" (60 POUCES) (151.1 À 153.6 CM)	50	588	1,083,320
5'1" (61 POUCES) (153.7 À 156.1 CM)	51	564	1,071,834
5'2" (62 POUCES) (156.2 À 158.7 CM)	52	1,063	1,870,804
5'3" (63 POUCES) (158.8 À 161.2 CM)	53	1,028	1,836,320
5'4" (64 POUCES) (161.3 À 163.7 CM)	54	1,139	2,051,720
5'5" (65 POUCES) (163.8 À 166.3 CM)	55	1,037	1,933,296
5'6" (66 POUCES) (166.4 À 168.8 CM)	56	1,204	2,254,655
5'7" (67 POUCES) (168.9 À 171.4 CM)	57	1,004	1,962,169
5'8" (68 POUCES) (171.5 À 173.9 CM)	58	1,112	2,142,175
5'9" (69 POUCES) (174.0 À 176.4 CM)	59	752	1,505,553
5'10" (70 POUCES) (176.5 À 179.0 CM)	60	959	1,960,408
5'11" (71 POUCES) (179.1 À 181.5 CM)	61	759	1,495,972
6'0" (72 POUCES) (181.6 À 184.1 CM)	62	613	1,242,541
6'1" (73 POUCES) (184.2 À 186.6 CM)	63	266	531,197
6'2" (74 POUCES) (186.7 À 189.1 CM)	64	429	904,157
SANS OBJET	96	108	105,657
NON DÉCLARÉ	99	663	1,032,536
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** HWC8\_3LB      **Longueur** 4      **Position** 4053 - 4056

**Nom de la question** HTWT-Q3

**Concept** Poids - livres

**Question** Combien pesez-vous? - Livres

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	29 - 441	13,781	27,084,324
SANS OBJET	9996	108	105,657
NON DÉCLARÉ	9999	730	1,128,327
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1397

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HWC8_3KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	4057 - 4060
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q3				
<b>Concept</b>	Poids - kilogrammes				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
KILOGRAMMES	13 - 200	13,781	27,084,324		
SANS OBJET	9996	108	105,657		
NON DÉCLARÉ	9999	730	1,128,327		
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	HWC8G3KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	4061 - 4064
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Poids en kilogrammes - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HWC8_3KG. Hommes pesant >= 137 kgs., groupés avec les 137 kgs. Femmes pesant >= 113 kgs., groupées avec les 113 kgs. Hommes âgés 20+, pesant < 50 kgs., groupés avec les 50 kgs. Femmes âgées 20+, pesant < 40 kgs., groupées avec les 40 kgs.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
KILOGRAMMES	13 - 137	13,781	27,084,324		
SANS OBJET	9996	108	105,657		
NON DÉCLARÉ	9999	730	1,128,327		
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	HWC8DBMI	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	4065 - 4068
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la masse corporelle - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HWC8_HT, HWC8_3KG et HWC8_1. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
VALEUR DE L'INDICE DE MASSE CORPORELLE	10.4 - 67.1	8,845	17,161,024		
SANS OBJET	99.6	5,131	10,213,336		
NON DÉCLARÉ	99.9	643	943,948		
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1398

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HWC8DSW	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4069
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Poids standard - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HWC8DBMI. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
POIDS INSUFFISANT		1		551	1,172,750
POIDS ACCEPTABLE		2		3,544	7,185,867
POIDS UN PEU EXCÉDENTAIRE		3		1,733	3,381,477
EMBOPOINT		4		3,017	5,420,930
SANS OBJET		6		5,131	10,213,336
NON DÉCLARÉ		9		643	943,948
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	BPC8_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4070
<b>Nom de la question</b>	PH-Q1				
<b>Concept</b>	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
<b>Question</b>	A-t-on déjà pris votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12,050	22,543,856
NON		2		421	1,060,729
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		8	21,484
NON DÉCLARÉ		9		825	1,349,950
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1399

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	BPC8_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4071
<b>Nom de la question</b>	PH-Q1A				
<b>Concept</b>	A déjà fait prendre tension artérielle (Approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, ...) Lors de votre dernière interview, nous avons inscrit que vous aviez fait prendre votre tension artérielle. Cette fois, CEPENDANT, nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC6_10=1 and BPC8_10=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	81	190,029		
NON	2	53	145,365		
SANS OBJET	6	13,696	26,700,909		
NE SAIT PAS	7	4	8,434		
NON DÉCLARÉ	9	785	1,273,570		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	BPC8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4072
<b>Nom de la question</b>	PH-Q1B				
<b>Concept</b>	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois qu'on a pris votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu BPC8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
MOINS DE 6 MOIS	1	6,603	11,745,542		
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	2,626	5,130,331		
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	1,526	3,054,568		
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	909	1,829,440		
5 ANS OU PLUS	5	356	689,063		
SANS OBJET	6	1,736	4,403,017		
NE SAIT PAS	7	29	93,587		
REFUS	8	1	1,324		
NON DÉCLARÉ	9	833	1,371,435		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1400

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC8_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4073
<b>Nom de la question</b>	PH-Q2				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,938	9,921,657
NON		2		530	1,100,809
SANS OBJET		6		7,527	16,370,162
NE SAIT PAS		7		17	37,144
NON DÉCLARÉ		9		607	888,536
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC8_20A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4074
<b>Nom de la question</b>	PH-Q2A				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP (Approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, il est important de comprendre le changement.) Lors de votre dernière interview, nous avons inscrit que vous aviez passé un test PAP. Cette fois, CEPENDANT, nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_20=1 and WHC8_20=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		38	58,795
NON		2		59	100,769
SANS OBJET		6		13,898	27,259,982
NE SAIT PAS		7		2	2,759
NON DÉCLARÉ		9		622	896,002
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1401

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	WHC8_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4075
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** PH-Q2B

**Concept** La dernière fois qu'un test PAP a été passé

**Question** À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?

**Univers** Répondants qui ont répondu WHC8\_20=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	1,422	2,420,587
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,768	3,014,099
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS	3	1,497	2,651,216
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	377	599,919
5 ANS OU PLUS	5	862	1,222,271
SANS OBJET	6	8,057	17,470,971
NE SAIT PAS	7	11	12,241
REFUS	8	1	1,324
NON DÉCLARÉ	9	624	925,680
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	WHC8_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4076
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** PH-Q3

**Concept** A déjà passé une mammographie

**Question** Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?

**Univers** Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,001	5,027,991
NON	2	1,697	2,643,392
SANS OBJET	6	9,303	19,754,906
NE SAIT PAS	7	3	3,398
NON DÉCLARÉ	9	615	888,620
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1402

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC8_30A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4077
<b>Nom de la question</b>	PH-Q3A				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie (Approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, ...) Lors de votre dernière interview, nous avons inscrit que vous aviez passé une mammographie. Cette fois, CEPENDANT, nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ passé une mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC6_20=1 and WHC8_20=2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	29,814
NON	2	50	70,489
SANS OBJET	6	13,939	27,333,778
NON DÉCLARÉ	9	610	884,228
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WHC8_32	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4078
<b>Nom de la question</b>	PH-Q3B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte votre dernière mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC8_30=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	621	1,070,708
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	746	1,241,690
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	694	1,176,128
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	532	918,722
5 ANS OU PLUS	5	406	620,604
SANS OBJET	6	11,000	22,398,299
NE SAIT PAS	7	2	140
NON DÉCLARÉ	9	618	892,018
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1403

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	GHC8_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4079
<b>Nom de la question</b>	PH-Q4				
<b>Concept</b>	A donné naissance depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		333	572,374
NON		2		3,585	6,908,733
SANS OBJET		6		10,113	19,981,613
NON DÉCLARÉ		9		588	855,587
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	GHC8_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4080
<b>Nom de la question</b>	PH-Q4A				
<b>Concept</b>	A eu recours aux services / médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	(Pour votre dernier enfant), avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHC8_21=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que SGH2-Q3 (GHS6_23) en 1996.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MÉDECIN SEULEMENT		1		322	552,376
SAGE-FEMME SEULEMENT		2		4	10,395
MÉDECIN ET SAGE-FEMME		3		7	9,604
SANS OBJET		6		13,698	26,890,347
NON DÉCLARÉ		9		588	855,587
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1404

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HWC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4081
<b>Nom de la question</b>	PH-Q4B				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	91	158,049	
NON		2	3,825	7,319,699	
SANS OBJET		6	10,113	19,981,613	
NE SAIT PAS		7	2	3,360	
NON DÉCLARÉ		9	588	855,587	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	WHC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4082
<b>Nom de la question</b>	PH-Q5				
<b>Concept</b>	A subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,241	1,786,432	
NON		2	5,221	9,229,017	
SANS OBJET		6	7,527	16,370,162	
NE SAIT PAS		7	1	259	
NON DÉCLARÉ		9	629	932,438	
	<b>Total</b>		14,619	28,318,308	

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1405

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	WHC8_5A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4083 - 4085
<b>Nom de la question</b>	PH-Q5A				
<b>Concept</b>	Âge auquel a subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous subi une hystérectomie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC8_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ANS	19 - 82	1,234	1,780,310		
SANS OBJET	996	12,748	25,599,179		
NE SAIT PAS	997	7	6,123		
NON DÉCLARÉ	999	630	932,697		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	WHC8_5B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4086 - 4087
<b>Nom de la question</b>	PH-Q5B				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	Pour quelle raison avez-vous subi une hystérectomie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu WHC8_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TRAITEMENT DU CANCER	1	92	125,016		
PRÉVENTION DU CANCER	2	70	89,137		
ENDOMÉTRIOSE	3	79	143,045		
GROSSESSE TUBAIRE	4	14	16,526		
TUMEUR BÉNIGNE (P. EX., FIBROME)	5	336	511,316		
PROBL. MENSTRUELS/SAIGNEMENTS ANORMAUX	6	473	643,183		
AUTRE (PRÉCISEZ)	7	169	250,463		
SANS OBJET	96	12,748	25,599,179		
NE SAIT PAS	97	8	7,747		
NON DÉCLARÉ	99	630	932,697		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1406

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4088
<b>Nom de la question</b>	SC-Q1				
<b>Concept</b>	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,458	6,687,658
NON		2		8,186	14,825,501
SANS OBJET		6		2,237	5,665,124
NE SAIT PAS		7		1	1,806
REFUS		8		1	1,324
NON DÉCLARÉ		9		736	1,136,893
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4089 - 4090
<b>Nom de la question</b>	SC-Q2				
<b>Concept</b>	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait en premier pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SC_8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JE N'EN AI PAS TENU COMPTE		1		771	1,451,321
JE ME SUIS TRAITÉ(E) MOI-MÊME		2		2,307	4,551,531
JE SUIS ALLÉ(E) - CLINIQUE		3		72	153,698
JE SUIS ALLÉ(E) -CLSC/CENTRE SANTÉ COMM.		4		12	29,402
JE SUIS ALLÉ(E) - SALLE D'URG. / HÔPITAL		5		26	26,620
JE SUIS ALLÉ(E) - BUREAU DU MÉDECIN		6		226	405,133
AUTRE (PRÉCISEZ)		7		44	69,954
SANS OBJET		96		10,423	20,490,626
NON DÉCLARÉ		99		738	1,140,024
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1407

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4091
<b>Nom de la question</b>	SC-Q3				
<b>Concept</b>	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)				
<b>Question</b>	Avez-vous fait autre chose pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SC_8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		624	1,152,632
NON		2		2,834	5,535,027
SANS OBJET		6		10,423	20,490,626
NON DÉCLARÉ		9		738	1,140,024
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4092 - 4093
<b>Nom de la question</b>	SC-Q4				
<b>Concept</b>	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)				
<b>Question</b>	Quelle autre chose avez-vous faite pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SC_8_3=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JE N'EN AI PAS TENU COMPTE		1		18	41,071
JE ME SUIS TRAITÉ(E) MOI-MÊME		2		250	490,835
JE SUIS ALLÉ(E) - CLINIQUE		3		72	155,821
JE SUIS ALLÉ(E) -CLSC/CENTRE SANTÉ COMM.		4		6	12,254
JE SUIS ALLÉ(E) - SALLE D'URG. / HÔPITAL		5		24	29,852
JE SUIS ALLÉ(E) - BUREAU DU MÉDECIN		6		201	332,362
AUTRE (PRÉCISEZ)		7		53	90,436
SANS OBJET		96		13,257	26,025,652
NON DÉCLARÉ		99		738	1,140,024
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1408

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4094
<b>Nom de la question</b>	SC-Q5				
<b>Concept</b>	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)				
<b>Question</b>	Finalement, avez-vous fait autre chose pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SC_8_3=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		87	187,807
NON		2		537	964,825
SANS OBJET		6		13,257	26,025,652
NON DÉCLARÉ		9		738	1,140,024
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4095 - 4096
<b>Nom de la question</b>	SC-Q6				
<b>Concept</b>	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)				
<b>Question</b>	Quelle autre chose avez-vous faite pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SC_8_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JE N'EN AI PAS TENU COMPTE		1		2	11,816
JE ME SUIS TRAITÉ(E) MOI-MÊME		2		25	44,769
JE SUIS ALLÉ(E) - CLINIQUE		3		3	9,073
JE SUIS ALLÉ(E) -CLSC/CENTRE SANTÉ COMM.		4		2	1,219
JE SUIS ALLÉ(E) - SALLE D'URG. / HÔPITAL		5		4	4,489
JE SUIS ALLÉ(E) - BUREAU DU MÉDECIN		6		32	58,524
AUTRE (PRÉCISEZ)		7		19	57,917
SANS OBJET		96		13,794	26,990,477
NON DÉCLARÉ		99		738	1,140,024
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1409

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4097
<b>Nom de la question</b>	SC-Q7				
<b>Concept</b>	Rhume - a pris des médicaments en vente libre				
<b>Question</b>	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous pris des médicaments en vente libre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	1,946	3,790,450		
NON	2	545	1,117,070		
SANS OBJET	6	11,390	22,270,764		
NON DÉCLARÉ	9	738	1,140,024		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4098
<b>Nom de la question</b>	SC-Q8				
<b>Concept</b>	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques				
<b>Question</b>	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous utilisé des plantes médicinales ou des suppléments vitaminiques?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	882	1,845,079		
NON	2	1,609	3,062,441		
SANS OBJET	6	11,390	22,270,764		
NON DÉCLARÉ	9	738	1,140,024		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1410

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4099
<b>Nom de la question</b>	SC-Q9				
<b>Concept</b>	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre				
<b>Question</b>	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous pris des médicaments qui restaient d'une ancienne ordonnance ou des médicaments prescrits à quelqu'un d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		66	128,189
NON		2		2,425	4,779,331
SANS OBJET		6		11,390	22,270,764
NON DÉCLARÉ		9		738	1,140,024
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4100
<b>Nom de la question</b>	SC-Q10				
<b>Concept</b>	Rhume - pris un remède maison				
<b>Question</b>	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous pris un remède maison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		647	1,274,430
NON		2		1,844	3,633,090
SANS OBJET		6		11,390	22,270,764
NON DÉCLARÉ		9		738	1,140,024
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1411

Mars 2000

**Nom de la variable** SC\_8\_11      **Longueur** 1      **Position** 4101

**Nom de la question** SC-Q11

**Concept** Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos

**Question** Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous réduit vos activités et pris davantage de repos?

**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC\_8\_2, SC\_8\_4 ou SC\_8\_6=2

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,657	3,284,669
NON	2	834	1,622,851
SANS OBJET	6	11,390	22,270,764
NON DÉCLARÉ	9	738	1,140,024
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** SC\_8\_12      **Longueur** 1      **Position** 4102

**Nom de la question** SC-Q12

**Concept** Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire

**Question** Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Je préfère les médecins qui me donnent des choix ou des options et qui me laissent décider moi-même quoi faire.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,860	5,668,423
D'ACCORD	2	6,488	11,708,520
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	735	1,273,856
EN DÉSAACCORD	4	1,398	2,554,421
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	110	209,904
SANS OBJET	6	2,237	5,665,124
NE SAIT PAS	7	38	63,449
REFUS	8	15	34,587
NON DÉCLARÉ	9	738	1,140,024
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1412

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4103
<b>Nom de la question</b>	SC-Q13				
<b>Concept</b>	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Les patients ne devraient jamais remettre en question l'autorité du médecin.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	334	606,659
D'ACCORD	2	2,000	3,686,371
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	866	1,699,902
EN DÉSAACCORD	4	6,323	11,537,789
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	2,072	3,883,068
SANS OBJET	6	2,237	5,665,124
NE SAIT PAS	7	36	65,392
REFUS	8	13	33,978
NON DÉCLARÉ	9	738	1,140,024
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4104
<b>Nom de la question</b>	SC-Q14				
<b>Concept</b>	Je préfère que le médecin assume l'entière responsabilité				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Je préfère que le médecin assume l'entière responsabilité pour mes soins médicaux.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	574	1,147,197
D'ACCORD	2	3,438	6,512,688
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	1,088	1,984,402
EN DÉSAACCORD	4	5,480	9,842,784
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1,016	1,920,124
SANS OBJET	6	2,237	5,665,124
NE SAIT PAS	7	35	69,108
REFUS	8	13	36,856
NON DÉCLARÉ	9	738	1,140,024
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1413

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4105
<b>Nom de la question</b>	SC-Q15				
<b>Concept</b>	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. De façon générale, à l'exception d'une maladie grave, il vaut mieux prendre soin de sa propre santé que de consulter un médecin.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	779	1,570,103		
D'ACCORD	2	4,769	8,620,476		
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	989	1,830,720		
EN DÉSACCORD	4	4,652	8,576,479		
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	407	813,196		
SANS OBJET	6	2,237	5,665,124		
NE SAIT PAS	7	36	67,409		
REFUS	8	12	34,776		
NON DÉCLARÉ	9	738	1,140,024		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1414

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4106
<b>Nom de la question</b>	SC-Q16				
<b>Concept</b>	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Il est presque toujours préférable de consulter un médecin que d'essayer de se soigner soi-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	833	1,613,476
D'ACCORD	2	4,958	9,020,575
NI EN ACCORD OU EN DÉSACCORD	3	1,580	2,979,173
PAS D'ACCORD	4	3,983	7,311,835
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	246	492,508
SANS OBJET	6	2,237	5,665,124
NE SAIT PAS	7	30	55,722
REFUS	8	14	39,870
SANS OBJET	9	738	1,140,024
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SC_8DFCT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4107 - 4108
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Attitudes de mesure pour soins personnels

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur SC\_8\_13 à SC\_8\_16. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 20	11,551	21,328,396
SANS OBJET	96	2,237	5,665,124
NON DÉCLARÉ	99	831	1,324,788
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1415

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ISC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4109
<b>Nom de la question</b>	INS-Q1				
<b>Concept</b>	Assurance - médicaments sur ordonnance				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre les frais de médicaments sur ordonnance, en totalité ou en partie?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cette question est la même que DRG-Q6 (DGC6_6) en 1996.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,974	20,712,591
NON		2		3,861	6,449,191
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		111	272,479
REFUS		8		2	2,650
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ISC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4110
<b>Nom de la question</b>	INS-Q2				
<b>Concept</b>	Assurance - frais dentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en partie ou en totalité vos frais dentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cette question est la même que ACC-Q66 (DV_6_66) en 1996.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,565	16,199,874
NON		2		6,281	11,006,887
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		100	227,500
NON DÉCLARÉ		9		565	778,390
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1416

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ISC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4111
<b>Nom de la question</b>	INS-Q3				
<b>Concept</b>	Assurance - lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en partie ou en totalité le coût des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cette question est la même que ACC-Q77 (EX_6_77) en 1996.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,996	14,214,401
NON		2		6,702	12,602,301
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		248	617,559
NON DÉCLARÉ		9		565	778,390
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ISC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4112
<b>Nom de la question</b>	INS-Q4				
<b>Concept</b>	Assurance - frais d'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en partie ou en totalité les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cette question est la même que ACC-Q82 (ES_6_82) en 1996.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,876	16,281,411
NON		2		5,575	10,016,818
SANS OBJET		6		108	105,657
NE SAIT PAS		7		493	1,131,068
REFUS		8		2	4,964
NON DÉCLARÉ		9		565	778,390
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1417

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ISC8D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4113
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de types d'assurance médicale - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ISC8_1 à ISC8_4. Cette variable est la même que IS_6D1 en 1996. Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN TYPE D'ASSURANCE	0	3,245	5,442,324
UN TYPE D'ASSURANCE	1	1,582	2,998,088
DEUX TYPES D'ASSURANCE	2	1,162	2,269,712
TROIS TYPES D'ASSURANCE	3	2,036	4,017,342
QUATRE TYPES D'ASSURANCE	4	5,277	11,219,376
SANS OBJET	6	108	105,657
NON DÉCLARÉ	9	1,209	2,265,809
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4114
<b>Nom de la question</b>	FH-Q10				
<b>Concept</b>	Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.				
<b>Question</b>	Par famille immédiate, on entend le père, la mère, les frères et les soeurs biologiques, vivants ou décédés. Connaissez-vous un peu les antécédents médicaux de votre famille biologique?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	10,805	19,813,091		
NON	2	826	1,648,401		
SANS OBJET	6	2,237	5,665,124		
NE SAIT PAS	7	8	23,209		
REFUS	8	7	31,590		
NON DÉCLARÉ	9	736	1,136,893		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1418

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4115
<b>Nom de la question</b>	FH-Q11				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà - souffert maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà souffert d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,164	3,659,687
NON		2		8,532	15,983,604
SANS OBJET		6		3,063	7,313,525
NE SAIT PAS		7		107	165,209
REFUS		8		2	4,591
NON DÉCLARÉ		9		751	1,191,692
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4116
<b>Nom de la question</b>	FH-Q12				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà - fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà fait de l'hypertension (sauf durant la grossesse)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,616	6,340,961
NON		2		6,609	12,480,205
SANS OBJET		6		3,063	7,313,525
NE SAIT PAS		7		578	989,137
REFUS		8		2	2,787
NON DÉCLARÉ		9		751	1,191,692
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1419

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4117
<b>Nom de la question</b>	FH-Q13				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà - eu un accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà eu un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,185	1,930,830
NON		2		9,500	17,705,693
SANS OBJET		6		3,063	7,313,525
NE SAIT PAS		7		119	174,362
REFUS		8		1	2,206
NON DÉCLARÉ		9		751	1,191,692
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4118
<b>Nom de la question</b>	FH-Q14				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà - fait du diabète				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà fait du diabète (sauf durant la grossesse)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,297	2,263,624
NON		2		9,375	17,305,860
SANS OBJET		6		3,063	7,313,525
NE SAIT PAS		7		132	241,401
REFUS		8		1	2,206
NON DÉCLARÉ		9		751	1,191,692
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1420

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4119
<b>Nom de la question</b>	FH-Q15				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà - eu le cancer				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà eu le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,875	3,191,221
NON		2		8,826	16,441,360
SANS OBJET		6		3,063	7,313,525
NE SAIT PAS		7		102	176,705
REFUS		8		2	3,804
NON DÉCLARÉ		9		751	1,191,692
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4120
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - sein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		478	834,254
NON		2		1,332	2,260,474
SANS OBJET		6		11,889	23,754,885
NE SAIT PAS		7		65	96,493
NON DÉCLARÉ		9		855	1,372,201
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1421

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4121
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - ovaires				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Des ovaires				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		131	210,852
NON		2		1,679	2,883,877
SANS OBJET		6		11,889	23,754,885
NE SAIT PAS		7		65	96,493
NON DÉCLARÉ		9		855	1,372,201
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4122
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - col utérin				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du col utérin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		145	236,131
NON		2		1,665	2,858,598
SANS OBJET		6		11,889	23,754,885
NE SAIT PAS		7		65	96,493
NON DÉCLARÉ		9		855	1,372,201
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1422

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4123
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - côlon et rectum				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du côlon et du rectum				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		223	335,595
NON		2		1,587	2,759,133
SANS OBJET		6		11,889	23,754,885
NE SAIT PAS		7		65	96,493
NON DÉCLARÉ		9		855	1,372,201
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4124
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - peau (mélanome)				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De la peau (mélanome)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		138	223,836
NON		2		1,672	2,870,892
SANS OBJET		6		11,889	23,754,885
NE SAIT PAS		7		65	96,493
NON DÉCLARÉ		9		855	1,372,201
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1423

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4125
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - estomac				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De l'estomac				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		170	257,422
NON		2		1,640	2,837,306
SANS OBJET		6		11,889	23,754,885
NE SAIT PAS		7		65	96,493
NON DÉCLARÉ		9		855	1,372,201
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4126
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - utérus				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De l'utérus				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		35	66,240
NON		2		1,775	3,028,488
SANS OBJET		6		11,889	23,754,885
NE SAIT PAS		7		65	96,493
NON DÉCLARÉ		9		855	1,372,201
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1424

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4127
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - rein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du rein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		28	63,482
NON		2		1,782	3,031,246
SANS OBJET		6		11,889	23,754,885
NE SAIT PAS		7		65	96,493
NON DÉCLARÉ		9		855	1,372,201
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4128
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Leucémie / lymphome				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		59	106,466
NON		2		1,751	2,988,262
SANS OBJET		6		11,889	23,754,885
NE SAIT PAS		7		65	96,493
NON DÉCLARÉ		9		855	1,372,201
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1425

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4129
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - poumon				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du poumon				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		136	266,573
NON		2		1,674	2,828,155
SANS OBJET		6		11,889	23,754,885
NE SAIT PAS		7		65	96,493
NON DÉCLARÉ		9		855	1,372,201
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4130
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - vessie				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De la vessie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	22,751
NON		2		1,800	3,071,978
SANS OBJET		6		11,889	23,754,885
NE SAIT PAS		7		65	96,493
NON DÉCLARÉ		9		855	1,372,201
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1426

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4131
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - autre				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	376	693,092		
NON	2	1,434	2,401,636		
SANS OBJET	6	11,889	23,754,885		
NE SAIT PAS	7	65	96,493		
NON DÉCLARÉ	9	855	1,372,201		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_161	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4132 - 4134
<b>Nom de la question</b>	FH-Q161				
<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer du sein				
<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer du sein?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ANS	20 - 97	457	796,472		
SANS OBJET	996	13,221	26,015,359		
NE SAIT PAS	997	21	37,783		
NON DÉCLARÉ	999	920	1,468,694		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1427

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_162	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4135 - 4137
<b>Nom de la question</b>	FH-Q162				
<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer des ovaires				
<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer des ovaires?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		22 - 86		124	202,343
SANS OBJET		996		13,568	26,638,762
NE SAIT PAS		997		7	8,509
NON DÉCLARÉ		999		920	1,468,694
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_163	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4138 - 4140
<b>Nom de la question</b>	FH-Q163				
<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer du col utérin				
<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer du col utérin?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		21 - 86		136	214,566
SANS OBJET		996		13,554	26,613,483
NE SAIT PAS		997		9	21,565
NON DÉCLARÉ		999		920	1,468,694
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1428

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_164	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4141 - 4143
<b>Nom de la question</b>	FH-Q164				
<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum				
<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer du côlon et du rectum?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16D=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		31 - 94		134	223,897
SANS OBJET		996		13,476	26,514,018
NE SAIT PAS		997		5	8,412
NON DÉCLARÉ		999		1,004	1,571,980
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_165	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4144 - 4146
<b>Nom de la question</b>	FH-Q165				
<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer de la peau				
<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer de la peau (mélanome)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16E=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		15 - 90		132	213,616
SANS OBJET		996		13,561	26,625,777
NE SAIT PAS		997		3	6,463
NON DÉCLARÉ		999		923	1,472,451
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1429

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_166	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4147 - 4149
<b>Nom de la question</b>	FH-Q166				
<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer de l'estomac				
<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer de l'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16F=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		30 - 91		150	228,637
SANS OBJET		996		13,529	26,592,192
NE SAIT PAS		997		18	26,978
NON DÉCLARÉ		999		922	1,470,501
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4150
<b>Nom de la question</b>	FH-Q17				
<b>Concept</b>	Mère biologique - vit toujours				
<b>Question</b>	Est-ce que votre mère biologique vit toujours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,656	13,020,657
NON		2		4,131	6,756,795
SANS OBJET		6		3,063	7,313,525
NE SAIT PAS		7		17	33,434
REFUS		8		1	2,206
NON DÉCLARÉ		9		751	1,191,692
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1430

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_18	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4151 - 4153
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** FH-Q18

**Concept** Mère biologique - âge du décès

**Question** À quel âge votre mère biologique est-elle décédée?

**Univers** Répondants qui ont répondu FH\_8\_17=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	19 - 106	4,091	6,698,513
SANS OBJET	996	9,719	20,334,182
NE SAIT PAS	997	39	55,951
REFUS	998	1	2,331
NON DÉCLARÉ	999	769	1,227,331
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1431

Mars 2000

**Nom de la variable** FH\_8\_19      **Longueur** 2      **Position** 4154 - 4155

**Nom de la question** FH-Q19

**Concept** Mère biologique - cause du décès

**Question** Quelle était la cause du décès de votre mère biologique?

**Univers** Répondants qui ont répondu FH\_8\_17=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE CARDIAQUE	1	968	1,597,354
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL	2	502	797,140
CANCER - DU SEIN	3	146	222,531
CANCER - DES OVAIRES	4	58	89,924
CANCER - DU COL UTÉRIN	5	42	82,436
CANCER - DU CÔLON ET DU RECTUM	6	87	147,469
CANCER - DE L'ESTOMAC	7	140	211,770
CANCER - AUTRE	8	531	922,212
PNEUMONIE / GRIPPE	9	164	251,495
ACCIDENT	10	134	220,599
MALADIE DU FOIE	11	33	67,917
COLITE	12	4	2,036
DIABÈTE	13	115	209,477
MALADIE D'ALZHEIMER	14	86	105,877
MALADIE DE PARKINSON	15	16	24,379
VIEILLESSE	16	400	629,386
AUTRE (PRÉCISEZ)	17	528	917,191
SANS OBJET	96	9,719	20,334,182
NE SAIT PAS	97	175	257,098
REFUS	98	2	506
NON DÉCLARÉ	99	769	1,227,331
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1432

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4156
<b>Nom de la question</b>	FH-Q21				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà - souffert maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà souffert d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,989	5,179,506
NON		2		7,499	14,045,572
SANS OBJET		6		3,063	7,313,525
NE SAIT PAS		7		313	582,645
REFUS		8		4	5,368
NON DÉCLARÉ		9		751	1,191,692
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4157
<b>Nom de la question</b>	FH-Q22				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà - fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà fait de l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,824	5,092,948
NON		2		7,066	13,075,361
SANS OBJET		6		3,063	7,313,525
NE SAIT PAS		7		915	1,644,782
NON DÉCLARÉ		9		751	1,191,692
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1433

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4158
<b>Nom de la question</b>	FH-Q23				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà - eu un accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà eu un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,249	2,121,661
NON		2		9,187	17,013,436
SANS OBJET		6		3,063	7,313,525
NE SAIT PAS		7		368	677,428
REFUS		8		1	566
NON DÉCLARÉ		9		751	1,191,692
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4159
<b>Nom de la question</b>	FH-Q24				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà - fait du diabète				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà fait du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,053	1,929,884
NON		2		9,398	17,237,798
SANS OBJET		6		3,063	7,313,525
NE SAIT PAS		7		354	645,410
NON DÉCLARÉ		9		751	1,191,692
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1434

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4160
<b>Nom de la question</b>	FH-Q25				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà - eu le cancer				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà eu le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,045	3,506,012
NON		2		8,419	15,656,007
SANS OBJET		6		3,063	7,313,525
NE SAIT PAS		7		341	651,071
NON DÉCLARÉ		9		751	1,191,692
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4161
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - prostate				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - De la prostate				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		418	701,382
NON		2		1,565	2,714,992
SANS OBJET		6		11,482	22,969,532
NE SAIT PAS		7		59	85,186
REFUS		8		3	4,452
NON DÉCLARÉ		9		1,092	1,842,763
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1435

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4162
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - côlon et rectum				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Du côlon et du rectum				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	245	431,238		
NON	2	1,738	2,985,137		
SANS OBJET	6	11,482	22,969,532		
NE SAIT PAS	7	59	85,186		
REFUS	8	3	4,452		
NON DÉCLARÉ	9	1,092	1,842,763		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4163
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - estomac				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - De l'estomac				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	230	345,542		
NON	2	1,753	3,070,833		
SANS OBJET	6	11,482	22,969,532		
NE SAIT PAS	7	59	85,186		
REFUS	8	3	4,452		
NON DÉCLARÉ	9	1,092	1,842,763		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1436

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4164
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - rein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Du rein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		41	65,040
NON		2		1,942	3,351,334
SANS OBJET		6		11,482	22,969,532
NE SAIT PAS		7		59	85,186
REFUS		8		3	4,452
NON DÉCLARÉ		9		1,092	1,842,763
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4165
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - leucémie / lymphome				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Leucémie / lymphome				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		105	187,494
NON		2		1,878	3,228,881
SANS OBJET		6		11,482	22,969,532
NE SAIT PAS		7		59	85,186
REFUS		8		3	4,452
NON DÉCLARÉ		9		1,092	1,842,763
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1437

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4166
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - poumon				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Du poumon				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		348	603,752
NON		2		1,635	2,812,623
SANS OBJET		6		11,482	22,969,532
NE SAIT PAS		7		59	85,186
REFUS		8		3	4,452
NON DÉCLARÉ		9		1,092	1,842,763
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4167
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - vessie				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - De la vessie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		39	52,336
NON		2		1,944	3,364,038
SANS OBJET		6		11,482	22,969,532
NE SAIT PAS		7		59	85,186
REFUS		8		3	4,452
NON DÉCLARÉ		9		1,092	1,842,763
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1438

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4168
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - autre				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	658	1,190,216		
NON	2	1,325	2,226,158		
SANS OBJET	6	11,482	22,969,532		
NE SAIT PAS	7	59	85,186		
REFUS	8	3	4,452		
NON DÉCLARÉ	9	1,092	1,842,763		
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_261	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4169 - 4171
<b>Nom de la question</b>	FH-Q261				
<b>Concept</b>	Âge du père - cancer de la prostate				
<b>Question</b>	À quel âge votre père biologique a-t-il développé le cancer de la prostate?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_26A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ANS	40 - 95	401	666,581		
SANS OBJET	996	13,047	25,684,525		
NE SAIT PAS	997	14	28,789		
NON DÉCLARÉ	999	1,157	1,938,413		
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1439

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_262	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4172 - 4174
<b>Nom de la question</b>	FH-Q262				
<b>Concept</b>	Âge du père - cancer du côlon et du rectum				
<b>Question</b>	À quel âge votre père biologique a-t-il développé le cancer du côlon et du rectum?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_26B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		25 - 93		169	316,778
SANS OBJET		996		13,220	25,954,669
NE SAIT PAS		997		11	19,962
NON DÉCLARÉ		999		1,219	2,026,899
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_263	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4175 - 4177
<b>Nom de la question</b>	FH-Q263				
<b>Concept</b>	Âge du père - cancer de l'estomac				
<b>Question</b>	À quel âge votre père biologique a-t-il développé le cancer de l'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_26C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		25 - 101		206	307,262
SANS OBJET		996		13,235	26,040,365
NE SAIT PAS		997		22	35,183
NON DÉCLARÉ		999		1,156	1,935,497
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1440

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4178
<b>Nom de la question</b>	FH-Q27				
<b>Concept</b>	Père biologique - vit toujours				
<b>Question</b>	Est-ce que votre père biologique vit toujours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,945	9,957,943
NON		2		5,757	9,644,684
SANS OBJET		6		3,063	7,313,525
NE SAIT PAS		7		103	210,464
NON DÉCLARÉ		9		751	1,191,692
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_28	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4179 - 4181
<b>Nom de la question</b>	FH-Q28				
<b>Concept</b>	Père biologique - âge du décès				
<b>Question</b>	À quel âge votre père biologique est-il décédé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_27=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		19 - 103		5,660	9,509,006
SANS OBJET		996		8,008	17,271,468
NE SAIT PAS		997		94	129,030
REFUS		998		3	6,648
NON DÉCLARÉ		999		854	1,402,155
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1441

Mars 2000

**Nom de la variable** FH\_8\_29      **Longueur** 2      **Position** 4182 - 4183

**Nom de la question** FH-Q29

**Concept** Père biologique - cause du décès

**Question** Quelle était la cause du décès de votre père biologique?

**Univers** Répondants qui ont répondu FH\_8\_27=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE CARDIAQUE	1	1,690	2,797,841
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL	2	528	875,672
CANCER - DE LA PROSTATE	3	176	284,937
CANCER - DU CÔLON ET DU RECTUM	4	113	206,169
CANCER - DE L'ESTOMAC	5	203	309,961
CANCER - AUTRE	6	889	1,540,816
PNEUMONIE / GRIPPE	7	254	391,046
ACCIDENT	8	299	459,958
MALADIE DU FOIE	9	77	149,912
COLITE	10	2	1,456
DIABÈTE	11	88	153,079
MALADIE D'ALZHEIMER	12	80	129,689
MALADIE DE PARKINSON	13	22	41,423
VIEILLESSE	14	303	490,086
AUTRE (PRÉCISEZ)	15	785	1,414,562
SANS OBJET	96	8,008	17,271,468
NE SAIT PAS	97	246	389,347
REFUS	98	2	8,730
NON DÉCLARÉ	99	854	1,402,155
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1442

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4184
<b>Nom de la question</b>	FH-Q30				
<b>Concept</b>	A / a eu des frères ou soeurs biologiques				
<b>Question</b>	Avez-vous ou avez-vous eu des frères biologiques seulement / des soeurs biologiques seulement / des frères biologiques et des soeurs biologiques / ni l'un ni l'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DES FRÈRES BIOLOGIQUES SEULEMENT	1	1,954	3,931,448
DES SOEURS BIOLOGIQUES SEULEMENT	2	1,731	3,300,603
DES FRÈRES BIOLOG. ET DES SOEURS BIOLOG.	3	6,583	11,555,729
NI L'UN NI L'AUTRE	4	530	1,013,983
SANS OBJET	6	3,063	7,313,525
NE SAIT PAS	7	7	11,328
NON DÉCLARÉ	9	751	1,191,692
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_31	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4185
<b>Nom de la question</b>	FH-Q31				
<b>Concept</b>	Frère ou soeur a déjà - souffert maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà souffert de maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,569	2,396,238
NON	2	8,611	16,225,216
SANS OBJET	6	3,593	8,327,508
NE SAIT PAS	7	88	166,326
NON DÉCLARÉ	9	758	1,203,019
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1443

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_32	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4186
<b>Nom de la question</b>	FH-Q32				
<b>Concept</b>	Frère ou soeur a déjà - fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères ou ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà fait de l'hypertension (sauf durant la grossesse)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,976	3,076,848
NON	2	7,794	14,906,891
SANS OBJET	6	3,593	8,327,508
NE SAIT PAS	7	498	804,042
NON DÉCLARÉ	9	758	1,203,019
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_33	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4187
<b>Nom de la question</b>	FH-Q33				
<b>Concept</b>	Frère ou soeur a déjà - eu un accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères ou ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà eu un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	464	683,875
NON	2	9,697	17,896,168
SANS OBJET	6	3,593	8,327,508
NE SAIT PAS	7	106	205,064
REFUS	8	1	2,674
NON DÉCLARÉ	9	758	1,203,019
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1444

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_34	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4188
<b>Nom de la question</b>	FH-Q34				
<b>Concept</b>	Frère ou soeur a déjà - fait du diabète				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères ou ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà fait du diabète (sauf durant la grossesse)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		947	1,526,270
NON		2		9,206	17,035,081
SANS OBJET		6		3,593	8,327,508
NE SAIT PAS		7		115	226,429
NON DÉCLARÉ		9		758	1,203,019
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_35	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4189
<b>Nom de la question</b>	FH-Q35				
<b>Concept</b>	Une des soeurs biologiques a déjà - eu le cancer				
<b>Question</b>	Est-ce que l'une de vos soeurs biologiques a déjà eu le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,128	1,611,567
NON		2		7,123	13,121,468
SANS OBJET		6		5,547	12,258,956
NE SAIT PAS		7		63	123,298
NON DÉCLARÉ		9		758	1,203,019
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1445

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4190
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - sein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		342	492,417
NON		2		758	1,076,168
SANS OBJET		6		12,670	25,380,424
NE SAIT PAS		7		28	42,981
NON DÉCLARÉ		9		821	1,326,317
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4191
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - ovaires				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Des ovaires				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		100	148,751
NON		2		1,000	1,419,834
SANS OBJET		6		12,670	25,380,424
NE SAIT PAS		7		28	42,981
NON DÉCLARÉ		9		821	1,326,317
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1446

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4192
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - col utérin				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du col utérin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		137	200,085
NON		2		963	1,368,501
SANS OBJET		6		12,670	25,380,424
NE SAIT PAS		7		28	42,981
NON DÉCLARÉ		9		821	1,326,317
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4193
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - côlon et rectum				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du côlon et du rectum				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		105	146,737
NON		2		995	1,421,848
SANS OBJET		6		12,670	25,380,424
NE SAIT PAS		7		28	42,981
NON DÉCLARÉ		9		821	1,326,317
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1447

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4194
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - peau (mélanome)				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De la peau (mélanome)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		71	83,915
NON		2		1,029	1,484,671
SANS OBJET		6		12,670	25,380,424
NE SAIT PAS		7		28	42,981
NON DÉCLARÉ		9		821	1,326,317
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4195
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - estomac				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De l'estomac				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		70	77,590
NON		2		1,030	1,490,995
SANS OBJET		6		12,670	25,380,424
NE SAIT PAS		7		28	42,981
NON DÉCLARÉ		9		821	1,326,317
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1448

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4196
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - utérus				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De l'utérus				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		21	32,805
NON		2		1,079	1,535,780
SANS OBJET		6		12,670	25,380,424
NE SAIT PAS		7		28	42,981
NON DÉCLARÉ		9		821	1,326,317
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4197
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - rein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du rein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	16,182
NON		2		1,088	1,552,403
SANS OBJET		6		12,670	25,380,424
NE SAIT PAS		7		28	42,981
NON DÉCLARÉ		9		821	1,326,317
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1449

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4198
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Leucémie / lymphome				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		53	78,939
NON		2		1,047	1,489,646
SANS OBJET		6		12,670	25,380,424
NE SAIT PAS		7		28	42,981
NON DÉCLARÉ		9		821	1,326,317
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4199
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - poumon				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du poumon				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		89	111,938
NON		2		1,011	1,456,648
SANS OBJET		6		12,670	25,380,424
NE SAIT PAS		7		28	42,981
NON DÉCLARÉ		9		821	1,326,317
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1450

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4200
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - vessie				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De la vessie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	6,699
NON		2		1,096	1,561,886
SANS OBJET		6		12,670	25,380,424
NE SAIT PAS		7		28	42,981
NON DÉCLARÉ		9		821	1,326,317
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4201
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - autre				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		215	320,450
NON		2		885	1,248,135
SANS OBJET		6		12,670	25,380,424
NE SAIT PAS		7		28	42,981
NON DÉCLARÉ		9		821	1,326,317
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1451

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_37	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4202
<b>Nom de la question</b>	FH-Q37				
<b>Concept</b>	Un des frères biologiques a déjà - eu le cancer				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères biologiques a déjà eu le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		847	1,279,203
NON		2		7,627	14,090,477
SANS OBJET		6		5,324	11,628,111
NE SAIT PAS		7		63	117,497
NON DÉCLARÉ		9		758	1,203,019
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4203
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - prostate				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - De la prostate				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		131	183,575
NON		2		683	1,059,597
SANS OBJET		6		12,951	25,718,588
NE SAIT PAS		7		33	36,031
NON DÉCLARÉ		9		821	1,320,516
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1452

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4204
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - côlon et rectum				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Du côlon et du rectum				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		103	157,142
NON		2		711	1,086,030
SANS OBJET		6		12,951	25,718,588
NE SAIT PAS		7		33	36,031
NON DÉCLARÉ		9		821	1,320,516
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4205
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - estomac				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - De l'estomac				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		94	123,722
NON		2		720	1,119,450
SANS OBJET		6		12,951	25,718,588
NE SAIT PAS		7		33	36,031
NON DÉCLARÉ		9		821	1,320,516
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1453

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4206
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - rein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Du rein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	21,885
NON		2		796	1,221,287
SANS OBJET		6		12,951	25,718,588
NE SAIT PAS		7		33	36,031
NON DÉCLARÉ		9		821	1,320,516
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4207
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Leucémie / lymphome				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		65	112,561
NON		2		749	1,130,610
SANS OBJET		6		12,951	25,718,588
NE SAIT PAS		7		33	36,031
NON DÉCLARÉ		9		821	1,320,516
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1454

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4208
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - poumon				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Du poumon				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		139	203,711
NON		2		675	1,039,461
SANS OBJET		6		12,951	25,718,588
NE SAIT PAS		7		33	36,031
NON DÉCLARÉ		9		821	1,320,516
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4209
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - vessie				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - De la vessie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	18,790
NON		2		802	1,224,382
SANS OBJET		6		12,951	25,718,588
NE SAIT PAS		7		33	36,031
NON DÉCLARÉ		9		821	1,320,516
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1455

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4210
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - autre				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		311	504,773
NON		2		503	738,399
SANS OBJET		6		12,951	25,718,588
NE SAIT PAS		7		33	36,031
NON DÉCLARÉ		9		821	1,320,516
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4211
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1A				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de votre poids corporel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,157	11,633,007
NON		2		5,919	11,030,316
SANS OBJET		6		1,785	4,451,797
NE SAIT PAS		7		1	174
REFUS		8		5	18,710
NON DÉCLARÉ		9		752	1,184,304
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1456

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4212
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1B				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du maintien ou de l'amélioration de votre santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,791	16,668,729
NON	2	3,282	5,983,714
SANS OBJET	6	1,785	4,451,797
NE SAIT PAS	7	3	10,880
NON DÉCLARÉ	9	758	1,203,187
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4213
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1C				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez des maladies cardiaques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,483	10,066,338
NON	2	6,589	12,592,662
SANS OBJET	6	1,785	4,451,797
NE SAIT PAS	7	4	4,324
NON DÉCLARÉ	9	758	1,203,187
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1457

Mars 2000

---

**Nom de la variable** NU\_8\_1D      **Longueur** 1      **Position** 4214

**Nom de la question** NU-Q1D

**Concept** Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer

**Question** Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du cancer?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,516	6,544,240
NON	2	8,555	16,115,792
SANS OBJET	6	1,785	4,451,797
NE SAIT PAS	7	5	3,291
NON DÉCLARÉ	9	758	1,203,187
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** NU\_8\_1E      **Longueur** 1      **Position** 4215

**Nom de la question** NU-Q1E

**Concept** Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose

**Question** Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'ostéoporose (fragilité osseuse)?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,695	6,637,846
NON	2	8,372	15,999,445
SANS OBJET	6	1,785	4,451,797
NE SAIT PAS	7	9	26,033
NON DÉCLARÉ	9	758	1,203,187
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1458

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4216
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1F				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,960	7,026,846
NON	2	8,112	15,625,361
SANS OBJET	6	1,785	4,451,797
NE SAIT PAS	7	4	11,115
NON DÉCLARÉ	9	758	1,203,187
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4217
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1G				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,927	5,351,123
NON	2	9,142	17,304,002
SANS OBJET	6	1,785	4,451,797
NE SAIT PAS	7	7	8,198
NON DÉCLARÉ	9	758	1,203,187
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1459

Mars 2000

**Nom de la variable** NU\_8D1 **Longueur** 2 **Position** 4218 - 4219

**Nom de la question**

**Concept** Nbre raisons médicales - choisir / éviter les aliments - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur NU\_8\_1A à NU\_8\_1G. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,577	4,693,217
UNE	1	1,522	3,081,612
DEUX	2	1,826	3,690,102
TROIS	3	1,584	2,856,765
QUATRE	4	1,388	2,558,395
CINQ	5	1,114	2,023,779
SIX	6	915	1,634,695
SEPT	7	1,133	2,087,796
SANS OBJET	96	1,785	4,451,797
NON DÉCLARÉ	99	775	1,240,151
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** NU\_8\_2A **Longueur** 1 **Position** 4220

**Nom de la question** NU-Q2A

**Concept** Raison de choisir aliments - faible teneur en gras

**Question** Choisissez-vous certains aliments à cause de leur faible teneur en gras?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,212	15,222,703
NON	2	3,858	7,436,106
SANS OBJET	6	1,785	4,451,797
NE SAIT PAS	7	6	4,514
NON DÉCLARÉ	9	758	1,203,187
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1460

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4221
<b>Nom de la question</b>	NU-Q2B				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en fibres				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fibres?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,758	12,622,987
NON		2		5,311	10,026,186
SANS OBJET		6		1,785	4,451,797
NE SAIT PAS		7		7	14,150
NON DÉCLARÉ		9		758	1,203,187
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_2C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4222
<b>Nom de la question</b>	NU-Q2C				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en calcium				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calcium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,501	10,245,320
NON		2		6,563	12,395,425
SANS OBJET		6		1,785	4,451,797
NE SAIT PAS		7		12	22,579
NON DÉCLARÉ		9		758	1,203,187
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1461

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_2D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4223
<b>Nom de la question</b>	NU-Q2D				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en fer				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,918	7,328,182
NON		2		8,149	15,316,197
SANS OBJET		6		1,785	4,451,797
NE SAIT PAS		7		9	18,943
NON DÉCLARÉ		9		758	1,203,187
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_2E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4224
<b>Nom de la question</b>	NU-Q2E				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - autres vitamines / minéraux				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause des autres vitamines et minéraux qu'ils contiennent?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,850	11,197,320
NON		2		6,216	11,447,787
SANS OBJET		6		1,785	4,451,797
NE SAIT PAS		7		10	18,217
NON DÉCLARÉ		9		758	1,203,187
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1462

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4225 - 4226
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur NU_8_2A à NU_8_2E. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AUCUNE		0		2,744	5,235,417
UNE		1		1,585	2,935,616
DEUX		2		1,684	3,086,207
TROIS		3		1,614	3,020,511
QUATRE		4		1,741	3,355,072
CINQ		5		2,688	4,983,711
SANS OBJET		96		1,785	4,451,797
NON DÉCLARÉ		99		778	1,249,977
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4227
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3A				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en gras				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en gras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,099	15,116,544
NON		2		3,970	7,531,129
SANS OBJET		6		1,785	4,451,797
NE SAIT PAS		7		7	15,650
NON DÉCLARÉ		9		758	1,203,187
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1463

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4228
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3B				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - type de gras				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause du type de gras qu'ils contiennent?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,668	12,214,333
NON		2		5,397	10,432,689
SANS OBJET		6		1,785	4,451,797
NE SAIT PAS		7		11	16,301
NON DÉCLARÉ		9		758	1,203,187
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4229
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3C				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en sel				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,769	10,210,803
NON		2		6,300	12,436,193
SANS OBJET		6		1,785	4,451,797
NE SAIT PAS		7		7	16,327
NON DÉCLARÉ		9		758	1,203,187
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1464

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4230
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3D				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en cholestérol?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,904	10,944,601
NON		2		6,160	11,690,626
SANS OBJET		6		1,785	4,451,797
NE SAIT PAS		7		12	28,096
NON DÉCLARÉ		9		758	1,203,187
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4231
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3E				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sucre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,472	10,247,146
NON		2		6,597	12,400,562
SANS OBJET		6		1,785	4,451,797
NE SAIT PAS		7		7	15,616
NON DÉCLARÉ		9		758	1,203,187
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1465

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4232
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3F				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en fer				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,290	4,228,323
NON		2		9,772	18,419,181
SANS OBJET		6		1,785	4,451,797
NE SAIT PAS		7		14	15,820
NON DÉCLARÉ		9		758	1,203,187
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4233
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3G				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en calories				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calories?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,381	10,064,737
NON		2		6,686	12,580,800
SANS OBJET		6		1,785	4,451,797
NE SAIT PAS		7		9	17,786
NON DÉCLARÉ		9		758	1,203,187
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1466

Mars 2000

**Nom de la variable** NU\_8D3 **Longueur** 2 **Position** 4234 - 4235

**Nom de la question**

**Concept** Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur NU\_8\_3A à NU\_8\_3G. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,775	5,305,764
UNE	1	951	1,853,095
DEUX	2	1,115	2,193,711
TROIS	3	1,265	2,310,727
QUATRE	4	1,493	2,882,653
CINQ	5	1,570	2,855,382
SIX	6	1,466	2,605,496
SEPT	7	1,417	2,610,868
SANS OBJET	96	1,785	4,451,797
NON DÉCLARÉ	99	782	1,248,815
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** NU\_8\_4A **Longueur** 1 **Position** 4236

**Nom de la question** NU-Q4A

**Concept** A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines

**Question** Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris un supplément de vitamines ou de minéraux?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,011	9,587,027
NON	2	7,063	13,075,798
SANS OBJET	6	1,785	4,451,797
NE SAIT PAS	7	2	497
NON DÉCLARÉ	9	758	1,203,187
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1467

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4237
<b>Nom de la question</b>	NU-Q4B				
<b>Concept</b>	A pris suppléments - au moins une fois par semaine				
<b>Question</b>	En avez-vous pris au moins une fois par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu NU_8_4A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,702	8,950,098
NON		2		309	636,930
SANS OBJET		6		8,848	17,527,596
NON DÉCLARÉ		9		760	1,203,685
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_4C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4238 - 4239
<b>Nom de la question</b>	NU-Q4C				
<b>Concept</b>	A pris suppléments - nombre de jours / dernière semaine				
<b>Question</b>	Au cours de la dernière semaine, combien de jours en avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu NU_8_4B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE JOURS		1 - 7		4,701	8,948,528
SANS OBJET		96		9,157	18,164,526
NE SAIT PAS		97		1	1,570
NON DÉCLARÉ		99		760	1,203,685
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1468

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_4D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4240 - 4242
<b>Nom de la question</b>	NU-Q4D				
<b>Concept</b>	A pris suppléments - nombre de jours / 4 dernières semaines				
<b>Question</b>	Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours en avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu NU_8_4B=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOMBRE DE JOURS	1 - 21	306	626,541		
SANS OBJET	996	13,550	26,477,693		
NE SAIT PAS	997	3	10,389		
NON DÉCLARÉ	999	760	1,203,685		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	NU_8DCON	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4243 - 4244
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur NU_8_4A à NU_8_4C. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
PAS UTILISÉ	1	7,063	13,075,798		
USAGER OCCASIONNEL	2	309	636,930		
RÉGULIER (1-2 JOURS SEM. DERNIÈRE)	3	431	868,392		
RÉGULIER (3-4 JOURS SEM. DERNIÈRE)	4	574	1,253,106		
RÉGULIER (5-6 JOURS SEM. DERNIÈRE)	5	304	630,406		
RÉGULIER (7 JOURS SEM. DERNIÈRE)	6	3,392	6,196,625		
SANS OBJET	96	1,785	4,451,797		
NON DÉCLARÉ	99	761	1,205,254		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1469

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4245
<b>Nom de la question</b>	HS-Q1				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,052	17,196,534
NON		2		5,992	10,321,432
SANS OBJET		6		12	24,601
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4246
<b>Nom de la question</b>	HS-Q2				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_1=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,751	9,931,400
NON		2		238	384,780
SANS OBJET		6		8,064	17,221,135
NE SAIT PAS		7		3	5,252
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1470

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4247
<b>Nom de la question</b>	HS-Q3				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_2=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		220	356,669
NON		2		20	31,718
SANS OBJET		6		13,815	27,152,535
NE SAIT PAS		7		1	1,646
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4248
<b>Nom de la question</b>	HS-Q4				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_1=1 ou HSC8_2=1 ou HSC8_3=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,299	20,622,449
NON		2		3,703	6,830,984
SANS OBJET		6		32	56,319
NE SAIT PAS		7		20	31,110
NON DÉCLARÉ		9		565	777,445
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1471

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4249
<b>Nom de la question</b>	HS-Q5				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_4=2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,510	6,544,683
NON	2	190	281,684
SANS OBJET	6	10,331	20,678,768
NE SAIT PAS	7	2	4,397
NON DÉCLARÉ	9	586	808,776
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DVIS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4250 - 4251
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

### Nom de la question

**Concept** Code fonctionnel - troubles de vision - (D)

### Question

**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC8\_1 à HSC8\_5. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	6,785	14,622,485
PROBLÈMES CORRIGÉS PAR DES VERRS	2	6,881	12,298,290
PROBL. POUR VOIR À DISTANCE - NON CORR.	3	116	172,747
PROBL. POUR VOIR DE PRÈS - NON CORR.	4	141	241,702
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORR.	5	74	108,937
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	20	31,718
SANS OBJET	96	12	24,601
NON DÉCLARÉ	99	590	817,828
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1472

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4252
<b>Nom de la question</b>	HS-Q6				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13,383	26,511,240
NON	2	658	1,004,243
SANS OBJET	6	12	24,601
NE SAIT PAS	7	3	2,483
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4253
<b>Nom de la question</b>	HS-Q7				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_6=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	356	527,152
NON	2	273	435,020
SANS OBJET	6	13,395	26,535,841
NE SAIT PAS	7	29	42,072
NON DÉCLARÉ	9	566	778,223
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1473

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4254
<b>Nom de la question</b>	HS-Q7A				
<b>Concept</b>	Ouïe - capable d'entendre				
<b>Question</b>	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_7=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		291	457,457
NON		2		11	19,635
SANS OBJET		6		13,751	27,062,993
NON DÉCLARÉ		9		566	778,223
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4255
<b>Nom de la question</b>	HS-Q8				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_7=1 ou HSC8_7A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		488	756,773
NON		2		159	227,835
SANS OBJET		6		13,406	26,555,476
NON DÉCLARÉ		9		566	778,223
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1474

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4256
<b>Nom de la question</b>	HS-Q9				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_8=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	133	179,583		
NON	2	26	48,253		
SANS OBJET	6	13,894	27,312,249		
NON DÉCLARÉ	9	566	778,223		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DHER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4257 - 4258
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_6 à HSC8_9. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
AUCUN PROBLÈME AUDITIF	1	13,383	26,511,240		
PROBL. D'OUÏE EN GROUPE - CORRIGÉ	2	256	394,489		
PROBL. D'OUÏE EN GROUPE & IND. - CORR.	3	100	132,663		
PROBL. D'OUÏE EN GROUPE - NON CORR.	4	203	320,213		
PROBL. D'OUÏE EN GR. & IND. - IND. CORR.	5	35	48,763		
NE PEUT ENTENDRE	6	35	66,044		
SANS OBJET	96	12	24,601		
NON DÉCLARÉ	99	595	820,295		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1475

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4259
<b>Nom de la question</b>	HS-Q10				
<b>Concept</b>	Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13,894	27,197,026
NON	2	150	320,940
SANS OBJET	6	12	24,601
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4260
<b>Nom de la question</b>	HS-Q11				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris / inconnus / propre lang.				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_10=2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	114	227,364
NON	2	36	93,576
SANS OBJET	6	13,906	27,221,627
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1476

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4261
<b>Nom de la question</b>	HS-Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - compris par non-inconnus dans sa propre langue				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_10=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	199,492
NON	2	59	121,449
SANS OBJET	6	13,906	27,221,627
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4262
<b>Nom de la question</b>	HS-Q13				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellem. compris / non-inconn. / propre lang.				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_12=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	99,161
NON	2	16	22,287
SANS OBJET	6	13,997	27,421,119
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1477

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DSPE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4263
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_10 à HSC8_13. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	13,894	27,197,026
PARTIELLEMENT COMPRIS PAR INCONNUS	2	82	175,988
PARTIELLEMENT COMPRIS PAR AMIS	3	29	49,142
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	23	73,524
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	16	22,287
SANS OBJET	6	12	24,601
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4264
<b>Nom de la question</b>	HS-Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	13,394	26,620,880		
NON	2	650	897,086		
SANS OBJET	6	12	24,601		
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1478

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4265
<b>Nom de la question</b>	HS-Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		548	743,975
NON		2		102	153,111
SANS OBJET		6		13,406	26,645,481
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4266
<b>Nom de la question</b>	HS-Q16				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		426	550,743
NON		2		122	193,232
SANS OBJET		6		13,508	26,798,593
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1479

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4267
<b>Nom de la question</b>	HS-Q17				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		115	199,968
NON		2		433	544,007
SANS OBJET		6		13,508	26,798,593
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4268
<b>Nom de la question</b>	HS-Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		159	225,237
NON		2		491	671,849
SANS OBJET		6		13,406	26,645,481
NON DÉCLARÉ		9		563	775,740
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1480

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4269
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** HS-Q19

**Concept** Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant

**Question** À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC8\_18=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	96	126,909
SOUVENT	2	22	38,824
PARFOIS	3	38	50,533
JAMAIS	4	3	8,971
SANS OBJET	6	13,897	27,317,331
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4270
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** HS-Q20

**Concept** Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant

**Question** Avez-vous besoin d'aide pour vous déplacer en fauteuil roulant?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC8\_18=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	99	155,502
NON	2	60	69,735
SANS OBJET	6	13,897	27,317,331
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1481

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DMOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4271 - 4272
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_14 à HSC8_20. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	13,394	26,620,880
PROBL. - NE NÉCESSITE AUCUNE AIDE	2	102	159,938
PROBL. - BESOIN D'UN APPAREIL	3	299	347,971
PROBL. - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	32	36,098
PROBL. - BESOIN DE L'AIDE D' AUTRE PERS.	5	115	199,968
NE PEUT PAS MARCHER	6	102	153,111
SANS OBJET	96	12	24,601
NON DÉCLARÉ	99	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4273
<b>Nom de la question</b>	HS-Q21				
<b>Concept</b>	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	13,872	27,259,868		
NON	2	172	258,098		
SANS OBJET	6	12	24,601		
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1482

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4274
<b>Nom de la question</b>	HS-Q22				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_21=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	89	138,117
NON	2	83	119,981
SANS OBJET	6	13,884	27,284,470
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4275
<b>Nom de la question</b>	HS-Q23				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
<b>Question</b>	Avec combien de tâches avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_22=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	41	61,390
LA PLUPART DES TÂCHES	2	17	30,060
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	11	15,213
TOUTES LES TÂCHES	4	20	31,454
SANS OBJET	6	13,967	27,404,451
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1483

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4276
<b>Nom de la question</b>	HS-Q24				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_21=2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	51,976
NON	2	135	206,122
SANS OBJET	6	13,884	27,284,470
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DDEX	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4277 - 4278
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

### Nom de la question

**Concept** Code fonctionnel - troubles de dextérité - (D)

### Question

**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC8\_21 à HSC8\_24. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	13,872	27,259,868
PROBL. DEXT. - NE NÉCESSITE AUCUNE AIDE	2	77	109,668
PROBL. DEXT. - BESOIN ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	6	10,314
PROBL. DEXT. - AIDE AVEC QUELQUES TÂCHES	4	41	61,390
PROBL. DEXT.- AIDE PRESQUE TOUTES TÂCHES	5	28	45,273
PROBL. DEXT. - AIDE AVEC TOUTES TÂCHES	6	20	31,454
SANS OBJET	96	12	24,601
NON DÉCLARÉ	99	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1484

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4279
<b>Nom de la question</b>	HS-Q25				
<b>Concept</b>	Émotion - description				
<b>Question</b>	Comment vous décririez-vous comme étant habituellement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	11,349	22,319,073		
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,229	4,406,988		
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	333	583,517		
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	95	142,287		
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	22	52,111		
SANS OBJET	6	12	24,601		
NE SAIT PAS	7	12	9,658		
REFUS	8	3	4,112		
NON DÉCLARÉ	9	564	775,961		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DEMO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4280
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code fonctionnel - troubles émotifs - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_25. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	11,349	22,319,073		
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,229	4,406,988		
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	333	583,517		
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	95	142,287		
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	22	52,111		
SANS OBJET	6	12	24,601		
NON DÉCLARÉ	9	579	789,731		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1485

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4281
<b>Nom de la question</b>	HS-Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	11,217	22,518,038		
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,548	4,568,291		
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	232	364,323		
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	33	45,440		
SANS OBJET	6	12	24,601		
NE SAIT PAS	7	9	10,460		
REFUS	8	4	10,310		
NON DÉCLARÉ	9	564	776,845		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4282
<b>Nom de la question</b>	HS-Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	12,718	25,070,339		
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	920	1,756,057		
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	254	465,547		
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	75	109,676		
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	62	82,606		
SANS OBJET	6	12	24,601		
NE SAIT PAS	7	12	24,654		
REFUS	8	2	7,982		
NON DÉCLARÉ	9	564	776,845		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1486

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DCOG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4283 - 4284
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code fonctionnel - cognition - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_26 et HSC8_27. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	10,771	21,558,577
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	425	914,723
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,865	3,357,256
PLUTÔT PORT. OUBL./ UN PEU DIFF. À PENS.	4	657	1,165,398
TRÈS PORT. À OUBL./ BEAUC. DIFF. À PENS.	5	245	401,282
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	62	82,606
SANS OBJET	96	12	24,601
NON DÉCLARÉ	99	582	813,865
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_28	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4285
<b>Nom de la question</b>	HS-Q28				
<b>Concept</b>	Intensité - sans douleurs ou malaises				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,060	24,099,521
NON	2	1,982	3,414,073
SANS OBJET	6	12	24,601
NE SAIT PAS	7	2	4,372
NON DÉCLARÉ	9	563	775,740
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1487

Mars 2000

**Nom de la variable** HSC8\_29      **Longueur** 1      **Position** 4286

**Nom de la question** HS-Q29

**Concept** Intensité - douleurs ou malaises

**Question** Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC8\_28=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE	1	567	1,046,298
MOYENNE	2	1,114	1,893,982
FORTE	3	294	466,959
SANS OBJET	6	12,072	24,124,123
NE SAIT PAS	7	5	4,910
NON DÉCLARÉ	9	567	782,037
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** HSC8\_30      **Longueur** 1      **Position** 4287

**Nom de la question** HS-Q30

**Concept** Intensité - nbre activités empêchées par douleurs

**Question** Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC8\_28=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	480	869,157
QUELQUES-UNES	2	664	1,231,706
PLUSIEURS	3	474	773,501
LA PLUPART	4	363	536,020
SANS OBJET	6	12,072	24,124,123
NE SAIT PAS	7	1	3,688
NON DÉCLARÉ	9	565	780,113
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1488

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DPAD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4288
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code fonctionnel - activités empêchées / douleur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_28 à HSC8_30. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	12,060	24,099,521
DOULEUR EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	480	869,157
DOULEUR EMPÊCHE UN PEU D'ACTIVITÉS	3	664	1,231,706
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	4	474	773,501
DOULEUR EMPÊCHE LA LUPART DES ACTIVITÉS	5	363	536,020
SANS OBJET	6	12	24,601
NON DÉCLARÉ	9	566	783,801
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DHSI	<b>Longueur</b>	5.3	<b>Position</b>	4289 - 4293
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_1 à HSC8_30. Système de classification type de l'état de la santé (CHSMS-HUI3). Voir la documentation sur les variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-.352 - 1.000	13,955	27,377,096
SANS OBJET	9.996	12	24,601
NON DÉCLARÉ	9.999	652	916,610
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1489

Mars 2000

---

**Nom de la variable** PY\_8\_H1      **Longueur** 2      **Position** 4294 - 4295

**Nom de la question** SCOH-Q1

**Concept** Cohésion - pas préoccupé par ce qui se passe alentour

**Question** Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir le sentiment de ne pas vous préoccuper vraiment de ce qui se passe autour de vous? (1 signifie «très rarement ou jamais» et 7 signifie «très souvent»).

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	6,504	11,479,369
2	2	1,814	3,479,201
3	3	1,123	2,274,829
4	4	834	1,661,597
5	5	625	1,169,330
6	6	262	568,245
7 TRÈS SOUVENT	7	334	639,934
SANS OBJET	96	2,237	5,665,124
NE SAIT PAS	97	92	143,368
REFUS	98	57	99,401
NON DÉCLARÉ	99	737	1,137,910
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1490

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4296 - 4297
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q2				
<b>Concept</b>	Cohésion - surpris par le comportement des autres				
<b>Question</b>	Dans le passé, combien de fois avez-vous été surpris(e) par le comportement de personnes que vous croyiez bien connaître? (1 signifie que «ça ne c'est jamais produit» et 7 signifie que «ça s'est toujours produit».)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	2,598	4,548,773		
2	2	2,933	5,417,253		
3	3	2,477	4,703,204		
4	4	1,706	3,159,610		
5	5	1,052	2,087,475		
6	6	330	595,012		
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	344	648,905		
SANS OBJET	96	2,237	5,665,124		
NE SAIT PAS	97	49	92,918		
REFUS	98	7	19,355		
NON DÉCLARÉ	99	886	1,380,679		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

Page 1491

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4298 - 4299
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** SCOH-Q3

**Concept** Cohésion - déçu des gens sur qui comptait

**Question** Combien de fois les gens sur qui vous comptiez vous ont-ils déçu(e)? (1 signifie que «ça ne c'est jamais produit» et 7 signifie que «ça s'est toujours produit».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	2,286	3,930,721
2	2	3,791	6,899,677
3	3	2,433	4,645,799
4	4	1,485	2,924,574
5	5	887	1,755,449
6	6	300	535,342
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	270	484,669
SANS OBJET	96	2,237	5,665,124
NE SAIT PAS	97	33	64,220
REFUS	98	11	32,054
NON DÉCLARÉ	99	886	1,380,679
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1492

Mars 2000

---

**Nom de la variable** PY\_8\_H4      **Longueur** 2      **Position** 4300 - 4301

**Nom de la question** SCOH-Q4

**Concept** Cohésion - traité injustement

**Question** Combien de fois avez-vous le sentiment d'être traité(e) injustement? (1 signifie «très souvent» et 7 signifie «très rarement ou jamais».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	390	655,188
2	2	606	1,191,072
3	3	877	1,719,671
4	4	894	1,727,512
5	5	1,143	2,209,478
6	6	2,909	5,572,152
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,647	8,134,897
SANS OBJET	96	2,237	5,665,124
NE SAIT PAS	97	20	35,494
REFUS	98	10	27,040
NON DÉCLARÉ	99	886	1,380,679
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1493

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4302 - 4303
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q5				
<b>Concept</b>	Cohésion - dans des situations non familiares				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous le sentiment de vous trouver dans une situation non-familiale et de ne pas savoir quoi faire? (1 signifie «très souvent» et 7 signifie «très rarement ou jamais».)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
1 TRÈS SOUVENT	1	188	344,967		
2	2	284	498,926		
3	3	394	768,756		
4	4	599	1,154,649		
5	5	966	1,861,736		
6	6	2,812	5,211,107		
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	6,216	11,340,276		
SANS OBJET	96	2,237	5,665,124		
NE SAIT PAS	97	27	64,270		
REFUS	98	10	27,818		
NON DÉCLARÉ	99	886	1,380,679		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1494

Mars 2000

---

**Nom de la variable** PY\_8\_H6      **Longueur** 2      **Position** 4304 - 4305

**Nom de la question** SCOH-Q6

**Concept** Cohésion - sentiments très confus

**Question** Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des idées ou des sentiments très confus? (1 signifie «très souvent» et 7 signifie «très rarement ou jamais».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	209	380,578
2	2	252	484,248
3	3	427	840,090
4	4	691	1,419,641
5	5	1,135	2,136,625
6	6	2,762	5,016,915
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	5,987	10,912,413
SANS OBJET	96	2,237	5,665,124
NE SAIT PAS	97	22	52,801
REFUS	98	11	29,194
NON DÉCLARÉ	99	886	1,380,679
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308

---

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

Page 1495

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

---

**Nom de la variable** PY\_8\_H7      **Longueur** 2      **Position** 4306 - 4307

**Nom de la question** SCOH-Q7

**Concept** Cohésion - sentiments désagréables

**Question** Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous préféreriez ne pas ressentir? (1 signifie «très souvent» et 7 signifie «très rarement ou jamais».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	350	673,983
2	2	327	615,355
3	3	603	1,121,847
4	4	926	1,848,979
5	5	1,516	3,028,752
6	6	2,849	5,250,745
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,866	8,620,302
SANS OBJET	96	2,237	5,665,124
NE SAIT PAS	97	47	84,025
REFUS	98	12	28,516
NON DÉCLARÉ	99	886	1,380,679
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1496

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H8	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4308 - 4309
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q8				
<b>Concept</b>	Cohésion - perdant				
<b>Question</b>	Nombre de personnes - même celles qui ont du caractère - se considèrent parfois comme des perdants dans certaines situations. Combien de fois vous êtes-vous senti(e) ainsi dans le passé? (1 signifie «très rarement/jamais» et 7 signifie «très souvent».)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	5,214	9,351,953		
2	2	2,885	5,467,652		
3	3	1,283	2,478,726		
4	4	887	1,607,978		
5	5	636	1,218,150		
6	6	312	596,758		
7 TRÈS SOUVENT	7	231	420,624		
SANS OBJET	96	2,237	5,665,124		
NE SAIT PAS	97	35	102,062		
REFUS	98	13	28,604		
NON DÉCLARÉ	99	886	1,380,679		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		



---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

Page 1497

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4310 - 4311
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** SCOH-Q9

**Concept** Cohésion - accomplissements ont peu d'importance

**Question** Combien de fois avez-vous le sentiment que ce que vous faites chaque jour a peu d'importance? (1 signifie «très souvent» et 7 signifie «très rarement ou jamais».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	296	508,812
2	2	258	508,179
3	3	474	940,050
4	4	685	1,240,980
5	5	1,031	1,976,911
6	6	2,528	4,716,300
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	6,180	11,285,124
SANS OBJET	96	2,237	5,665,124
NE SAIT PAS	97	30	53,413
REFUS	98	14	42,735
NON DÉCLARÉ	99	886	1,380,679
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1498

Mars 2000

---

**Nom de la variable** PY\_8\_H10      **Longueur** 2      **Position** 4312 - 4313

**Nom de la question** SCOH-Q10

**Concept** Cohésion - ne peut pas contrôler les sentiments

**Question** Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous croyez ne pas pouvoir contrôler? (1 signifie «très souvent» et 7 signifie «très rarement ou jamais»).

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	196	346,603
2	2	184	369,733
3	3	372	729,962
4	4	609	1,145,908
5	5	1,041	2,075,576
6	6	2,649	5,115,011
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	6,396	11,389,077
SANS OBJET	96	2,237	5,665,124
NE SAIT PAS	97	33	55,786
REFUS	98	16	44,847
NON DÉCLARÉ	99	886	1,380,679
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1499

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H11	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4314 - 4315
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q11				
<b>Concept</b>	Cohésion - buts et objectifs très précis				
<b>Question</b>	Jusqu'ici, avez-vous eu des «buts et des objectifs très précis» pour votre vie ou «aucun but ou objectif»? (1 signifie «aucun but ou objectif précis» et 7 signifie «des buts et des objectifs très précis».)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
1 AUCUN BUT OU OBJECTIF PRÉCIS	1	300	577,441		
2	2	184	360,380		
3	3	330	581,396		
4	4	943	1,726,024		
5	5	1,730	3,260,205		
6	6	2,548	4,610,633		
7 BUTS ET OBJECTIFS TRÈS PRÉCIS	7	5,395	10,039,594		
SANS OBJET	96	2,237	5,665,124		
NE SAIT PAS	97	50	79,826		
REFUS	98	16	37,006		
NON DÉCLARÉ	99	886	1,380,679		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1500

Mars 2000

**Nom de la variable** PY\_8\_H12      **Longueur** 2      **Position** 4316 - 4317

**Nom de la question** SCOH-Q12

**Concept** Cohésion - juge de l'importance d'une situation

**Question** Lorsqu'un événement se produit, vous croyez généralement que vous surestimez ou sous-estimez son importance ou que vous savez juger l'importance de cet événement? (1 signifie «surestimez ou sous-estimez» et 7 signifie «savez juger de l'importance».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 SUREESTIMER / SOUS-ESTIMER L'IMPORTANCE	1	351	641,915
2	2	240	414,813
3	3	502	967,976
4	4	1,118	2,018,853
5	5	1,890	3,553,077
6	6	2,743	4,953,395
7 VOUS SAVEZ EN JUGER L'IMPORTANCE	7	4,574	8,578,508
SANS OBJET	96	2,237	5,665,124
NE SAIT PAS	97	61	103,880
REFUS	98	16	37,475
NON DÉCLARÉ	99	887	1,383,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

Page 1501

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

**Nom de la variable** PY\_8\_H13      **Longueur** 2      **Position** 4318 - 4319

**Nom de la question** SCOH-Q13

**Concept** Cohésion - satisfait ou ennuyé des activités quotidiennes

**Question** Vos activités quotidiennes sont-elles une source de plaisir et de satisfaction ou une source de souffrance et d'ennui? (1 signifie que c'est une «grande source de plaisir et de satisfaction» et 7 signifie que c'est une «source de souffrance et d'ennui».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 GRANDE SOURCE PLAISIR & SATISFACT.	1	4,606	8,281,841
2	2	2,962	5,597,539
3	3	1,789	3,467,672
4	4	1,157	2,165,356
5	5	528	935,367
6	6	220	404,290
7 UNE SOURCE DE SOUFFRANCE ET D'ENNUI	7	191	327,968
SANS OBJET	96	2,237	5,665,124
NE SAIT PAS	97	26	46,782
REFUS	98	16	43,077
NON DÉCLARÉ	99	887	1,383,292
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** PY\_8DH1      **Longueur** 2      **Position** 4320 - 4321

**Nom de la question**

**Concept** Échelle du sentiment de cohésion - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur PY\_8\_H1 à PY\_8\_H13. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 78	11,273	20,872,978
SANS OBJET	96	2,237	5,665,124
NON DÉCLARÉ	99	1,109	1,780,206
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1502

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4322
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - marche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,774	16,294,176
NON	2	3,691	7,293,050
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	3	12,962
REFUS	8	9	22,253
NON DÉCLARÉ	9	827	1,353,579
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4323
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,014	10,889,112
NON	2	6,451	12,698,115
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	3	12,962
REFUS	8	9	22,253
NON DÉCLARÉ	9	827	1,353,579
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1503

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4324
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,061	6,321,307
NON		2		9,404	17,265,919
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		3	12,962
REFUS		8		9	22,253
NON DÉCLARÉ		9		827	1,353,579
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4325
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,024	6,333,728
NON		2		9,441	17,253,498
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		3	12,962
REFUS		8		9	22,253
NON DÉCLARÉ		9		827	1,353,579
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1504

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4326
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,008	5,665,950
NON	2	9,457	17,921,276
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	3	12,962
REFUS	8	9	22,253
NON DÉCLARÉ	9	827	1,353,579
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4327
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,640	7,142,831
NON	2	8,825	16,444,395
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	3	12,962
REFUS	8	9	22,253
NON DÉCLARÉ	9	827	1,353,579
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1505

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4328
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	530	1,173,542
NON	2	11,935	22,413,684
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	3	12,962
REFUS	8	9	22,253
NON DÉCLARÉ	9	827	1,353,579
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4329
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	686	1,474,214
NON	2	11,779	22,113,012
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	3	12,962
REFUS	8	9	22,253
NON DÉCLARÉ	9	827	1,353,579
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1506

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4330
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patin à roues alignées				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	848	2,049,760
NON	2	11,617	21,537,466
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	3	12,962
REFUS	8	9	22,253
NON DÉCLARÉ	9	827	1,353,579
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4331
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,756	3,837,384
NON	2	10,709	19,749,842
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	3	12,962
REFUS	8	9	22,253
NON DÉCLARÉ	9	827	1,353,579
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1507

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4332
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,540	3,128,918
NON		2		10,925	20,458,308
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		3	12,962
REFUS		8		9	22,253
NON DÉCLARÉ		9		827	1,353,579
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4333
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		863	1,851,124
NON		2		11,602	21,736,102
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		3	12,962
REFUS		8		9	22,253
NON DÉCLARÉ		9		827	1,353,579
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1508

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4334
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		309	705,933
NON		2		12,156	22,881,293
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		3	12,962
REFUS		8		9	22,253
NON DÉCLARÉ		9		827	1,353,579
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4335
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,205	2,384,074
NON		2		11,260	21,203,152
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		3	12,962
REFUS		8		9	22,253
NON DÉCLARÉ		9		827	1,353,579
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1509

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4336
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	970	1,990,380
NON	2	11,495	21,596,847
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	3	12,962
REFUS	8	9	22,253
NON DÉCLARÉ	9	827	1,353,579
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4337
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	469	1,142,147
NON	2	11,996	22,445,079
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	3	12,962
REFUS	8	9	22,253
NON DÉCLARÉ	9	827	1,353,579
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1510

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4338
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,444	3,118,336
NON	2	11,021	20,468,890
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	3	12,962
REFUS	8	9	22,253
NON DÉCLARÉ	9	827	1,353,579
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4339
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - pêche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,382	2,599,599
NON	2	11,083	20,987,627
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	3	12,962
REFUS	8	9	22,253
NON DÉCLARÉ	9	827	1,353,579
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1511

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4340
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		680	1,514,236
NON		2		11,785	22,072,990
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		3	12,962
REFUS		8		9	22,253
NON DÉCLARÉ		9		827	1,353,579
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4341
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ballon panier				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		841	1,992,930
NON		2		11,624	21,594,296
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		3	12,962
REFUS		8		9	22,253
NON DÉCLARÉ		9		827	1,353,579
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1512

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4342
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	913	2,027,537
NON	2	11,552	21,559,689
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	3	12,962
REFUS	8	9	22,253
NON DÉCLARÉ	9	827	1,353,579
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4343
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - aucune				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,147	2,001,587
NON	2	11,318	21,585,639
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	3	12,962
REFUS	8	9	22,253
NON DÉCLARÉ	9	827	1,353,579
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1513

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC8FC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4344
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Ui				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité (#1) à laquelle vous vous êtes livré(e) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	913	2,027,537		
SANS OBJET	6	12,867	24,901,977		
NON DÉCLARÉ	9	839	1,388,793		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4345
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1W				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	143	332,678		
NON	2	770	1,694,859		
SANS OBJET	6	12,867	24,901,977		
NON DÉCLARÉ	9	839	1,388,793		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	PAC8FC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4346
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Wi				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité (#2) à laquelle vous vous êtes livré(e) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	143	332,678		
SANS OBJET	6	13,637	26,596,836		
NON DÉCLARÉ	9	839	1,388,793		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1514

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4347
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1X				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		23	53,405
NON		2		120	279,273
SANS OBJET		6		13,637	26,596,836
NON DÉCLARÉ		9		839	1,388,793
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8FC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4348
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Xi				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité (#3) à laquelle vous vous êtes livré(e) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1X=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		23	53,405
SANS OBJET		6		13,757	26,876,110
NON DÉCLARÉ		9		839	1,388,793
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1515

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4349 - 4351
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous marché pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 270		8,736	16,241,382
SANS OBJET		996		5,006	10,635,339
NE SAIT PAS		997		37	51,470
REFUS		998		1	1,324
NON DÉCLARÉ		999		839	1,388,793
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4352
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré à la marche pour faire de l'exercice chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		893	1,669,281
DE 16 À 30 MINUTES		2		3,513	6,601,954
DE 31 À 60 MINUTES		3		3,199	5,827,096
PLUS D'UNE HEURE		4		1,130	2,140,046
SANS OBJET		6		5,006	10,635,339
NE SAIT PAS		7		1	3,005
NON DÉCLARÉ		9		877	1,441,587
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1516

Mars 2000

---

**Nom de la variable** PAC8\_2B      **Longueur** 3      **Position** 4353 - 4355

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - jardinage

**Question** Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	5,986	10,855,272
SANS OBJET	996	7,766	16,040,403
NE SAIT PAS	997	27	29,506
REFUS	998	1	4,333
NON DÉCLARÉ	999	839	1,388,793
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** PAC8\_3B      **Longueur** 1      **Position** 4356

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - jardinage

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré au jardinage ou aux travaux à l'extérieur chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	347	621,710
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,305	2,222,197
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,741	3,232,598
PLUS D'UNE HEURE	4	2,589	4,771,396
SANS OBJET	6	7,766	16,040,403
NE SAIT PAS	7	4	7,371
NON DÉCLARÉ	9	867	1,422,633
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1517

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4357 - 4359
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - natation

**Question** Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	3,058	6,317,527
SANS OBJET	996	10,719	20,608,207
NE SAIT PAS	997	3	3,780
NON DÉCLARÉ	999	839	1,388,793
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4360
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - natation

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré à la natation chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	205	435,703
DE 16 À 30 MINUTES	2	779	1,578,683
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,063	2,122,647
PLUS D'UNE HEURE	4	1,011	2,180,494
SANS OBJET	6	10,719	20,608,207
NON DÉCLARÉ	9	842	1,392,573
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1518

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4361 - 4363
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - bicyclette				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1D=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		3,020	6,315,410
SANS OBJET		996		10,756	20,595,787
NE SAIT PAS		997		4	18,318
NON DÉCLARÉ		999		839	1,388,793
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4364
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - bicyclette				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré à faire de la bicyclette chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1D=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		294	609,668
DE 16 À 30 MINUTES		2		944	1,869,002
DE 31 À 60 MINUTES		3		981	2,091,413
PLUS D'UNE HEURE		4		799	1,734,037
SANS OBJET		6		10,756	20,595,787
NE SAIT PAS		7		2	11,289
NON DÉCLARÉ		9		843	1,407,111
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1519

Mars 2000

---

**Nom de la variable** PAC8\_2E      **Longueur** 3      **Position** 4365 - 4367

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - danse moderne / sociale

**Question** Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	3,004	5,662,877
SANS OBJET	996	10,772	21,263,564
NE SAIT PAS	997	4	3,073
NON DÉCLARÉ	999	839	1,388,793
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** PAC8\_3E      **Longueur** 1      **Position** 4368

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - danse moderne / sociale

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré à la danse moderne ou à la danse sociale chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	78	123,848
DE 16 À 30 MINUTES	2	191	349,502
DE 31 À 60 MINUTES	3	368	604,811
PLUS D'UNE HEURE	4	2,366	4,584,129
SANS OBJET	6	10,772	21,263,564
NE SAIT PAS	7	1	587
NON DÉCLARÉ	9	843	1,391,866
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1520

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4369 - 4371
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1F=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		3,634	7,127,054
SANS OBJET		996		10,140	19,786,683
NE SAIT PAS		997		6	15,777
NON DÉCLARÉ		999		839	1,388,793
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4372
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices à la maison				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré à faire des exercices à la maison chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1F=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		1,019	1,856,126
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,638	3,221,130
DE 31 À 60 MINUTES		3		752	1,554,602
PLUS D'UNE HEURE		4		224	494,465
SANS OBJET		6		10,140	19,786,683
NE SAIT PAS		7		1	732
NON DÉCLARÉ		9		845	1,404,570
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1521

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2G	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4373 - 4375
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - hockey sur glace

**Question** Combien de fois avez-vous joué au hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1G=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	528	1,164,033
SANS OBJET	996	13,250	25,755,973
NE SAIT PAS	997	2	9,509
NON DÉCLARÉ	999	839	1,388,793
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4376
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - hockey sur glace

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré à jouer au hockey sur glace chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1G=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	3,783
DE 16 À 30 MINUTES	2	7	13,651
DE 31 À 60 MINUTES	3	115	229,052
PLUS D'UNE HEURE	4	403	917,547
SANS OBJET	6	13,250	25,755,973
NON DÉCLARÉ	9	841	1,398,303
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1522

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4377 - 4379
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - patinage sur glace

**Question** Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1H=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	685	1,470,869
SANS OBJET	996	13,094	25,455,301
NE SAIT PAS	997	1	3,345
NON DÉCLARÉ	999	839	1,388,793
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4380
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - patinage sur glace

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré au patinage sur glace chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1H=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	19	39,442
DE 16 À 30 MINUTES	2	56	106,967
DE 31 À 60 MINUTES	3	307	635,080
PLUS D'UNE HEURE	4	303	689,380
SANS OBJET	6	13,094	25,455,301
NON DÉCLARÉ	9	840	1,392,138
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1523

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2Y	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4381 - 4383
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patin à roues alignées				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patin à roues alignées au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1Y=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 92		847	2,048,960
SANS OBJET		996		12,932	24,879,754
NE SAIT PAS		997		1	800
NON DÉCLARÉ		999		839	1,388,793
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4384
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Temps consacré - patin à roues alignées				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré au patin à roues alignées chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1Y=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		49	120,421
DE 16 À 30 MINUTES		2		231	556,094
DE 31 À 60 MINUTES		3		271	661,789
PLUS D'UNE HEURE		4		296	710,655
SANS OBJET		6		12,932	24,879,754
NON DÉCLARÉ		9		840	1,389,594
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1524

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4385 - 4387
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jogging ou course				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1J=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,753	3,831,190
SANS OBJET		996		12,024	23,092,130
NE SAIT PAS		997		2	5,546
REFUS		998		1	649
NON DÉCLARÉ		999		839	1,388,793
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4388
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jogging ou course				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré au jogging ou à la course chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1J=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		347	730,796
DE 16 À 30 MINUTES		2		773	1,681,136
DE 31 À 60 MINUTES		3		499	1,125,043
PLUS D'UNE HEURE		4		133	291,758
SANS OBJET		6		12,024	23,092,130
NE SAIT PAS		7		1	2,456
NON DÉCLARÉ		9		842	1,394,988
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1525

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4389 - 4391
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - golf

**Question** Combien de fois avez-vous joué au golf au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1K=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,540	3,128,918
SANS OBJET	996	12,240	23,800,596
NON DÉCLARÉ	999	839	1,388,793
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4392
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - golf

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré au golf chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1K=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	6,883
DE 16 À 30 MINUTES	2	16	38,775
DE 31 À 60 MINUTES	3	48	84,493
PLUS D'UNE HEURE	4	1,473	2,998,767
SANS OBJET	6	12,240	23,800,596
NON DÉCLARÉ	9	839	1,388,793
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1526

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4393 - 4395
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobic				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobic au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1L=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		859	1,837,818
SANS OBJET		996		12,917	25,078,390
NE SAIT PAS		997		3	12,658
REFUS		998		1	649
NON DÉCLARÉ		999		839	1,388,793
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4396
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices dirigés / aérobic				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré aux exercices dirigés ou à l'aérobic chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1L=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		33	58,566
DE 16 À 30 MINUTES		2		99	183,066
DE 31 À 60 MINUTES		3		466	993,652
PLUS D'UNE HEURE		4		261	602,533
SANS OBJET		6		12,917	25,078,390
NON DÉCLARÉ		9		843	1,402,100
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1527

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4397 - 4399
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski alpin				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1I=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 45		306	697,272
SANS OBJET		996		13,471	26,223,582
NE SAIT PAS		997		3	8,660
NON DÉCLARÉ		999		839	1,388,793
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4400
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ski alpin				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré au ski alpin chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1I=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 16 À 30 MINUTES		2		1	1,590
DE 31 À 60 MINUTES		3		9	18,427
PLUS D'UNE HEURE		4		296	677,255
SANS OBJET		6		13,471	26,223,582
NON DÉCLARÉ		9		842	1,397,454
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1528

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2N	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4401 - 4403
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - quilles

**Question** Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1N=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,205	2,384,074
SANS OBJET	996	12,575	24,545,441
NON DÉCLARÉ	999	839	1,388,793
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4404
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - quilles

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré à jouer aux quilles chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1N=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	7,287
DE 16 À 30 MINUTES	2	20	32,030
DE 31 À 60 MINUTES	3	189	343,818
PLUS D'UNE HEURE	4	992	2,000,939
SANS OBJET	6	12,575	24,545,441
NON DÉCLARÉ	9	839	1,388,793
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1529

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2O	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4405 - 4407
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1O=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		968	1,987,207
SANS OBJET		996		12,810	24,939,135
NE SAIT PAS		997		2	3,172
NON DÉCLARÉ		999		839	1,388,793
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4408
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré au baseball ou à la balle molle chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1O=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		8	11,401
DE 16 À 30 MINUTES		2		38	74,686
DE 31 À 60 MINUTES		3		134	269,235
PLUS D'UNE HEURE		4		788	1,631,886
SANS OBJET		6		12,810	24,939,135
NON DÉCLARÉ		9		841	1,391,966
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1530

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2P	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4409 - 4411
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - tennis				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1P=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		468	1,138,610
SANS OBJET		996		13,311	25,787,367
NE SAIT PAS		997		1	3,537
NON DÉCLARÉ		999		839	1,388,793
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4412
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - tennis				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré au tennis chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1P=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 16 À 30 MINUTES		2		37	86,882
DE 31 À 60 MINUTES		3		157	337,201
PLUS D'UNE HEURE		4		274	714,527
SANS OBJET		6		13,311	25,787,367
NON DÉCLARÉ		9		840	1,392,331
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1531

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2Q	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4413 - 4415
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - poids et haltères				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des poids et des haltères au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1Q=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,444	3,118,336
SANS OBJET		996		12,336	23,811,179
NON DÉCLARÉ		999		839	1,388,793
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4416
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - poids et haltères				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré à faire des poids et des haltères chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1Q=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		169	350,802
DE 16 À 30 MINUTES		2		409	892,010
DE 31 À 60 MINUTES		3		487	1,042,693
PLUS D'UNE HEURE		4		379	832,831
SANS OBJET		6		12,336	23,811,179
NON DÉCLARÉ		9		839	1,388,793
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1532

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2R	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4417 - 4419
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - pêche				
<b>Question</b>	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1R=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,380	2,595,240
SANS OBJET		996		12,398	24,329,915
NE SAIT PAS		997		1	3,345
REFUS		998		1	1,014
NON DÉCLARÉ		999		839	1,388,793
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4420
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - pêche				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré à la pêche chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1R=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		13	21,285
DE 16 À 30 MINUTES		2		37	59,311
DE 31 À 60 MINUTES		3		82	149,305
PLUS D'UNE HEURE		4		1,248	2,365,340
SANS OBJET		6		12,398	24,329,915
NON DÉCLARÉ		9		841	1,393,152
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1533

Mars 2000

---

**Nom de la variable** PAC8\_2S      **Longueur** 3      **Position** 4421 - 4423

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - volleyball

**Question** Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1S=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	678	1,510,040
SANS OBJET	996	13,100	25,415,278
NE SAIT PAS	997	2	4,196
NON DÉCLARÉ	999	839	1,388,793
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** PAC8\_3S      **Longueur** 1      **Position** 4424

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - volleyball

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré au volley-ball chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1S=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	14	33,446
DE 16 À 30 MINUTES	2	73	146,665
DE 31 À 60 MINUTES	3	203	467,762
PLUS D'UNE HEURE	4	388	862,167
SANS OBJET	6	13,100	25,415,278
NON DÉCLARÉ	9	841	1,392,990
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1534

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2T	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4425 - 4427
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ballon panier				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1T=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		838	1,977,451
SANS OBJET		996		12,939	24,936,584
NE SAIT PAS		997		3	15,479
NON DÉCLARÉ		999		839	1,388,793
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4428
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ballon panier				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré au basketball (ballon panier) chaque fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1T=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		39	78,840
DE 16 À 30 MINUTES		2		151	371,374
DE 31 À 60 MINUTES		3		267	641,923
PLUS D'UNE HEURE		4		381	885,314
SANS OBJET		6		12,939	24,936,584
NON DÉCLARÉ		9		842	1,404,272
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1535

Mars 2000

---

**Nom de la variable** PAC8\_2U      **Longueur** 3      **Position** 4429 - 4431

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#1)

**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1U=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	912	2,027,145
SANS OBJET	996	12,867	24,901,977
NE SAIT PAS	997	1	393
NON DÉCLARÉ	999	839	1,388,793
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** PAC8\_3U      **Longueur** 1      **Position** 4432

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - autre activité (#1)

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré à cette autre activité de loisir (#1) chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1U=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	19	38,042
DE 16 À 30 MINUTES	2	64	124,901
DE 31 À 60 MINUTES	3	190	413,701
PLUS D'UNE HEURE	4	638	1,448,167
SANS OBJET	6	12,867	24,901,977
NE SAIT PAS	7	1	2,333
NON DÉCLARÉ	9	840	1,389,186
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1536

Mars 2000

---

**Nom de la variable** PAC8\_2W      **Longueur** 3      **Position** 4433 - 4435

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#2)

**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1W=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 170	143	332,678
SANS OBJET	996	13,637	26,596,836
NON DÉCLARÉ	999	839	1,388,793
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** PAC8\_3W      **Longueur** 1      **Position** 4436

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - autre activité (#2)

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré à cette autre activité de loisir (#2) chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1W=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	8,687
DE 16 À 30 MINUTES	2	11	16,350
DE 31 À 60 MINUTES	3	34	87,415
PLUS D'UNE HEURE	4	95	220,226
SANS OBJET	6	13,637	26,596,836
NON DÉCLARÉ	9	839	1,388,793
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1537

Mars 2000

---

**Nom de la variable** PAC8\_2X      **Longueur** 3      **Position** 4437 - 4439

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#3)

**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1X=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	23	53,405
SANS OBJET	996	13,757	26,876,110
NON DÉCLARÉ	999	839	1,388,793
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** PAC8\_3X      **Longueur** 1      **Position** 4440

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - autre activité (#3)

**Question** À peu près combien de temps avez-vous consacré à cette autre activité de loisir (#3) chaque fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1X=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	8,418
DE 16 À 30 MINUTES	2	1	8,714
DE 31 À 60 MINUTES	3	6	14,656
PLUS D'UNE HEURE	4	12	21,617
SANS OBJET	6	13,757	26,876,110
NON DÉCLARÉ	9	839	1,388,793
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1538

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4441 - 4442
<b>Nom de la question</b>	PA-Q4A				
<b>Concept</b>	Nbre d'heures passées à marcher / rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
N'EN FAIT PAS	1	5,170	9,533,365		
MOINS D'UNE HEURE	2	2,025	3,689,557		
DE 1 À 5 HEURES	3	3,204	6,239,844		
DE 6 À 10 HEURES	4	959	1,950,154		
DE 11 À 20 HEURES	5	383	735,208		
PLUS DE 20 HEURES	6	694	1,388,847		
SANS OBJET	96	1,315	3,342,288		
NE SAIT PAS	97	28	47,854		
REFUS	98	2	2,396		
NON DÉCLARÉ	99	839	1,388,793		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1539

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_4B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4443 - 4444
<b>Nom de la question</b>	PA-Q4B				
<b>Concept</b>	Nbre d'heures passées à bicyclette /aller travailler / école				
<b>Question</b>	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
N'EN FAIT PAS	1	11,526	21,563,039		
MOINS D'UNE HEURE	2	436	921,670		
DE 1 À 5 HEURES	3	362	784,123		
DE 6 À 10 HEURES	4	86	198,622		
DE 11 À 20 HEURES	5	23	38,859		
PLUS DE 20 HEURES	6	24	58,792		
SANS OBJET	96	1,315	3,342,288		
NE SAIT PAS	97	4	11,687		
REFUS	98	4	10,434		
NON DÉCLARÉ	99	839	1,388,793		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4445
<b>Nom de la question</b>	PA-Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence du port d'un casque en vélo				
<b>Question</b>	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1D=1 ou PAC8_4B > 1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUJOURS	1	990	2,082,290		
LA PLUPART DU TEMPS	2	184	449,276		
RAREMENT	3	193	428,091		
JAMAIS	4	1,858	3,808,664		
SANS OBJET	6	10,553	20,159,541		
NE SAIT PAS	7	2	1,652		
NON DÉCLARÉ	9	839	1,388,793		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1540

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4446
<b>Nom de la question</b>	PA-Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, qu'est-ce qui décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NORMALEMENT ASSIS(E)	1	3,075	5,916,725
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER	2	6,022	11,521,990
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS	3	2,600	4,785,220
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS	4	758	1,350,164
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	8	10,491
REFUS	8	1	1,324
NON DÉCLARÉ	9	840	1,390,106
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8DLEI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4447
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participant à l'activité physique de loisir - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1V.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,318	21,585,639
NON	2	1,147	2,001,587
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NON DÉCLARÉ	9	839	1,388,793
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1541

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8DFM	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4448 - 4450
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	0 - 266	12,465	23,587,226
SANS OBJET	996	1,315	3,342,288
NON DÉCLARÉ	999	839	1,388,793
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC8DFR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4451
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question**

**Concept** Fréquence de toutes activités physiques - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	7,673	14,800,531
OCCASIONNEL	2	2,280	4,307,408
RARE	3	2,512	4,479,286
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NON DÉCLARÉ	9	839	1,388,793
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1542

Mars 2000

Nom de la variable	PAC8DFD	Longueur	1	Position	4452
Nom de la question					
Concept	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS		1		4,051	7,824,013
PAS TOUS LES JOURS		2		8,414	15,763,213
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NON DÉCLARÉ		9		839	1,388,793
		Total		14,619	28,318,308

Nom de la variable	PAC8DEE	Longueur	4.1	Position	4453 - 4456
Nom de la question					
Concept	Dépense d'énergie - (D)				
Question					
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note	Basé sur PAC8_1A à PAC8_1X et PAC8_2A à PAC8_2X. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT DE LA DÉPENSE D'ÉNERGIE		0.0 - 35.7		12,465	23,587,226
SANS OBJET		99.6		1,315	3,342,288
NON DÉCLARÉ		99.9		839	1,388,793
		Total		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1543

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	PAC8DPAI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4457
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ACTIF		1		2,686	5,368,925
MODÉRÉ		2		3,021	5,874,815
INACTIF		3		6,758	12,343,486
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NON DÉCLARÉ		9		839	1,388,793
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4458
<b>Nom de la question</b>	RS-Q1				
<b>Concept</b>	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le «tennis elbow» ou tendinite.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,201	2,309,906
NON		2		11,532	21,880,459
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		3	2,344
REFUS		8		1	1,324
NON DÉCLARÉ		9		567	781,986
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1544

Mars 2000

**Nom de la variable** RPC8\_2      **Longueur** 2      **Position** 4459 - 4460

**Nom de la question** RS-Q2

**Concept** Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs

**Question** Combien de fois vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales?

**Univers** Répondants qui ont répondu RPC8\_1=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 20	1,199	2,309,257
SANS OBJET	96	12,847	25,222,748
NE SAIT PAS	97	2	650
NON DÉCLARÉ	99	571	785,654
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** RPC8\_3      **Longueur** 2      **Position** 4461 - 4462

**Nom de la question** RS-Q3

**Concept** Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs

**Question** (Si l'on prend la blessure la plus grave à cause de mouvements répétitifs), quelle partie du corps a été atteinte?

**Univers** Répondants qui ont répondu RPC8\_1=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COU	1	55	108,494
ÉPAULE	2	214	397,872
COUDE	3	155	297,169
POIGNET / MAIN / DOIGT	4	301	547,684
GENOU	5	94	184,403
CHEVILLE / PIED / ORTEIL	6	90	210,818
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	7	210	415,900
HANCHE	8	21	37,421
AUTRE	9	59	109,496
SANS OBJET	96	12,847	25,222,748
NON DÉCLARÉ	99	573	786,304
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1545

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4463
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Répétitifs / blessure causée - activité à la maison				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		234	400,222
NON		2		943	1,873,564
SANS OBJET		6		12,847	25,222,748
NE SAIT PAS		7		22	35,470
NON DÉCLARÉ		9		573	786,304
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4464
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Répétitifs / blessure causée - activité au travail ou école				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose au travail ou à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		620	1,198,420
NON		2		557	1,075,366
SANS OBJET		6		12,847	25,222,748
NE SAIT PAS		7		22	35,470
NON DÉCLARÉ		9		573	786,304
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1546

Mars 2000

---

**Nom de la variable** RPC8\_4C      **Longueur** 1      **Position** 4465

**Nom de la question** RS-Q4

**Concept** Répétitifs / blessure causée - activités de loisirs

**Question** Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose durant les activités de loisirs (sports ou passe-temps)?

**Univers** Répondants qui ont répondu RPC8\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	330	688,745
NON	2	847	1,585,042
SANS OBJET	6	12,847	25,222,748
NE SAIT PAS	7	22	35,470
NON DÉCLARÉ	9	573	786,304
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** RPC8\_4D      **Longueur** 1      **Position** 4466

**Nom de la question** RS-Q4

**Concept** Répétitifs / blessure causée - autre activité

**Question** Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose d'autre?

**Univers** Répondants qui ont répondu RPC8\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	117,012
NON	2	1,106	2,156,774
SANS OBJET	6	12,847	25,222,748
NE SAIT PAS	7	22	35,470
NON DÉCLARÉ	9	573	786,304
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1547

Mars 2000

**Nom de la variable** IJC8\_1      **Longueur** 1      **Position** 4467

**Nom de la question** IN-Q1

**Concept** Blessure - limite les activités normales

**Question** (Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs), au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,638	3,324,104
NON	2	12,304	24,103,679
SANS OBJET	6	108	105,657
NE SAIT PAS	7	1	1,558
REFUS	8	1	1,324
NON DÉCLARÉ	9	567	781,986
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** IJC8\_2      **Longueur** 2      **Position** 4468 - 4469

**Nom de la question** IN-Q2

**Concept** Blessure - nombre de fois

**Question** Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?

**Univers** Répondants qui ont répondu IJC8\_1=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 30	1,637	3,323,650
SANS OBJET	96	12,412	24,209,336
NE SAIT PAS	97	1	454
NON DÉCLARÉ	99	569	784,868
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1548

Mars 2000

**Nom de la variable** IJC8\_3      **Longueur** 2      **Position** 4470 - 4471

**Nom de la question** IN-Q3

**Concept** Blessure - genre

**Question** (Si l'on prend la blessure la plus grave), quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.

**Univers** Répondants qui ont répondu IJC8\_1=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	30	58,184
FRACTURE	2	346	666,504
BRÛLURE	3	70	120,797
DISLOCATION	4	54	152,166
ENTORSE OU FOULURE	5	604	1,247,421
COUPURE OU ÉRAFLURE	6	259	567,750
MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE	7	117	229,545
COMMOTION	8	28	62,468
EMPOISONNEMENT - SUBSTANCE OU LIQUIDE	9	15	26,596
LÉSION INTERNE	10	23	33,467
AUTRE	11	91	158,750
SANS OBJET	96	12,412	24,209,336
NON DÉCLARÉ	99	570	785,322
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1549

Mars 2000

**Nom de la variable** IJC8\_4      **Longueur** 2      **Position** 4472 - 4473

**Nom de la question** IN-Q4

**Concept** Blessure - partie du corps atteinte

**Question** (Si l'on prend la blessure la plus grave), quelle partie du corps a été atteinte?

**Univers** Répondants qui ont répondu IJC8\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	50	94,255
YEUX	2	23	46,452
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	109	246,277
COU	4	46	88,233
ÉPAULE	5	93	224,893
BRAS OU MAINS	6	469	931,611
HANCHE	7	30	64,678
JAMBES OU PIEDS	8	548	1,107,746
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	9	175	354,828
TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE)	10	56	104,614
SYSTÉMIQUE	11	38	60,064
SANS OBJET	96	12,412	24,209,336
NON DÉCLARÉ	99	570	785,322
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1550

Mars 2000

**Nom de la variable** IJC8\_5      **Longueur** 2      **Position** 4474 - 4475

**Nom de la question** IN-Q5

**Concept** Blessure - lieu d'évènement

**Question** (Si l'on prend la blessure la plus grave), où cela s'est-il produit ?

**Univers** Répondants qui ont répondu IJC8\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	586	1,130,814
À LA FERME	2	39	53,789
DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS	3	448	973,719
DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE	4	179	372,157
DANS - IMMEUBLE PUBLIC	5	165	359,596
DANS - INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	6	19	43,219
DANS - MINE	7	2	1,984
SUR - SITE INDUSTRIEL	8	134	275,883
AUTRE	9	63	110,944
SANS OBJET	96	12,412	24,209,336
NE SAIT PAS	97	2	1,545
NON DÉCLARÉ	99	570	785,322
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1551

Mars 2000

**Nom de la variable** IJC8\_6      **Longueur** 2      **Position** 4476 - 4477

**Nom de la question** IN-Q6

**Concept** Blessure - raison

**Question** Qu'est-ce qui est arrivé? La blessure a-t-elle été causée, par exemple, par une chute, un accident de la route ou par une agression?

**Univers** Répondants qui ont répondu IJC8\_1=1

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR	1	102	219,300
CHUTE ACCIDENTELLE	2	695	1,436,096
INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE	3	10	17,860
HEURTÉ(E) ACC. PAR UN OBJET / PERSONNE	4	195	406,882
AGRESSION	5	24	41,989
TENTATIVE DE SUICIDE	6	3	6,703
BLESSURE ACC. - EXPLOSION	7	7	8,368
BLESSURE ACC. - FACTEURS ENVIRONN.	8	117	243,069
SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS	11	29	33,909
ACCIDENT - MACHINERIE	12	48	100,977
ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT	13	86	167,153
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL	14	7	13,605
AUTRE	15	313	626,903
SANS OBJET	96	12,412	24,209,336
NE SAIT PAS	97	1	837
NON DÉCLARÉ	99	570	785,322
<b>Total</b>		<b>14,619</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1552

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4478
<b>Nom de la question</b>	IN-Q7				
<b>Concept</b>	Blessure - accident de travail				
<b>Question</b>	S'agissait-il d'un accident de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		304	582,827
NON		2		1,075	2,103,040
SANS OBJET		6		12,670	24,847,120
NON DÉCLARÉ		9		570	785,322
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4479
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - abandon de l'activité				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Abandon de l'activité				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		105	217,514
NON		2		1,532	3,106,137
SANS OBJET		6		12,412	24,209,336
NON DÉCLARÉ		9		570	785,322
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1553

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4480
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - agir plus prudemment				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Agir plus prudemment				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,020	2,070,973
NON		2		617	1,252,677
SANS OBJET		6		12,412	24,209,336
NON DÉCLARÉ		9		570	785,322
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4481
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Formation en techniques de sécurité				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		20	43,293
NON		2		1,617	3,280,357
SANS OBJET		6		12,412	24,209,336
NON DÉCLARÉ		9		570	785,322
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1554

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4482
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - dispositifs de protection				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Utilisation de dispositifs de protection				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		113	216,487
NON		2		1,524	3,107,163
SANS OBJET		6		12,412	24,209,336
NON DÉCLARÉ		9		570	785,322
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4483
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - modifier l'environnement physique				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Modification de l'environnement physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		70	148,659
NON		2		1,567	3,174,991
SANS OBJET		6		12,412	24,209,336
NON DÉCLARÉ		9		570	785,322
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1555

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4484
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - autre				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	61,197
NON	2	1,608	3,262,453
SANS OBJET	6	12,412	24,209,336
NON DÉCLARÉ	9	570	785,322
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4485
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - aucune				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Aucune précaution				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	383	788,620
NON	2	1,254	2,535,031
SANS OBJET	6	12,412	24,209,336
NON DÉCLARÉ	9	570	785,322
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1556

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	IJC8D1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4486 - 4488
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJC8_3 et IJC8_4. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE		10 - 119		1,614	3,290,183
SANS OBJET		996		12,412	24,209,336
NON DÉCLARÉ		999		593	818,789
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8D2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4489 - 4491
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Cause de la blessure selon le lieu d'événement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJC8_5 et IJC8_6. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'ACCIDENT		10 - 158		1,635	3,322,105
SANS OBJET		996		12,412	24,209,336
NON DÉCLARÉ		999		572	786,867
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1557

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4492
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1A				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'aspirine ou le Tylenol (y compris des médicaments contre l'arthrite et des anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,424	15,817,152
NON	2	4,304	8,360,717
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	6	7,220
REFUS	8	3	8,944
NON DÉCLARÉ	9	567	781,986
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4493
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1B				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	371	625,372
NON	2	12,360	23,558,829
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	3	889
NON DÉCLARÉ	9	570	790,930
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1558

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4494
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1C				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		51	88,782
NON		2		12,681	24,095,658
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		2	650
NON DÉCLARÉ		9		570	790,930
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4495
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1D				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		617	1,061,357
NON		2		12,110	23,118,196
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		7	5,537
NON DÉCLARÉ		9		570	790,930
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1559

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4496
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1E				
<b>Concept</b>	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		662	1,232,306
NON		2		12,068	22,944,748
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		4	8,036
NON DÉCLARÉ		9		570	790,930
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4497
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1F				
<b>Concept</b>	Médicament - allergies				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies, tels que le Seldane ou le Chlor-Tripolon?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,096	2,128,266
NON		2		11,636	22,056,173
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		2	650
NON DÉCLARÉ		9		570	790,930
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1560

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4498
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1G				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	784	1,410,925
NON	2	11,945	22,768,615
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	4	4,240
REFUS	8	1	1,309
NON DÉCLARÉ	9	570	790,930
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4499
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1H				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,354	4,866,620
NON	2	10,375	19,313,475
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	4	3,685
REFUS	8	1	1,309
NON DÉCLARÉ	9	570	790,930
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1561

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4500
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1I				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,074	2,002,721
NON		2		11,653	22,174,649
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		6	6,410
REFUS		8		1	1,309
NON DÉCLARÉ		9		570	790,930
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4501
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1J				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		717	1,099,658
NON		2		12,011	23,077,845
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		3	1,523
REFUS		8		2	3,870
NON DÉCLARÉ		9		571	793,124
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1562

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4502
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1K				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,560	2,345,153
NON		2		11,165	21,830,172
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		6	3,701
REFUS		8		2	3,870
NON DÉCLARÉ		9		571	793,124
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4503
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1L				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		614	896,769
NON		2		12,111	23,276,990
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		6	5,267
REFUS		8		2	3,870
NON DÉCLARÉ		9		571	793,124
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1563

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4504
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1M				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		156	265,760
NON		2		12,573	23,914,917
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		3	908
REFUS		8		1	1,309
NON DÉCLARÉ		9		571	793,124
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4505
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1N				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		116	182,640
NON		2		12,610	23,992,034
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		5	4,352
REFUS		8		2	3,870
NON DÉCLARÉ		9		571	793,124
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1564

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4506
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1O				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		308	496,182
NON		2		12,420	23,680,753
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		3	2,091
REFUS		8		2	3,870
NON DÉCLARÉ		9		571	793,124
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4507
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1P				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		511	865,574
NON		2		12,217	23,311,360
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		3	2,091
REFUS		8		2	3,870
NON DÉCLARÉ		9		571	793,124
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1565

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4508
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1Q				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,462	2,655,881
NON		2		11,266	21,521,054
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		3	2,091
REFUS		8		2	3,870
NON DÉCLARÉ		9		571	793,124
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4509
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1R				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		511	820,121
NON		2		12,216	23,356,301
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		4	2,604
REFUS		8		2	3,870
NON DÉCLARÉ		9		571	793,124
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1566

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4510
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1S				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		816	1,449,995
NON		2		3,349	6,628,084
SANS OBJET		6		9,889	19,462,753
NE SAIT PAS		7		1	411
NON DÉCLARÉ		9		564	777,064
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4511
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		708	1,203,047
NON		2		4,681	7,711,661
SANS OBJET		6		8,662	18,622,487
NE SAIT PAS		7		1	411
REFUS		8		1	1,309
NON DÉCLARÉ		9		566	779,393
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1567

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4512
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T1				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - type				
<b>Question</b>	Quel type d'hormones prenez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_1T=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	368	600,456		
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	35	69,105		
LES DEUX	3	261	471,606		
NI L'UN NI L'AUTRE	4	32	47,641		
SANS OBJET	6	13,343	26,334,147		
NE SAIT PAS	7	12	14,239		
NON DÉCLARÉ	9	568	781,114		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1T2	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	4513 - 4516
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T2				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie commencée - année				
<b>Question</b>	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_1T=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ANNÉE	1955 - 1999	694	1,179,375		
SANS OBJET	9996	13,343	26,334,147		
NE SAIT PAS	9997	14	23,672		
NON DÉCLARÉ	9999	568	781,114		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1568

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4517
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1U				
<b>Concept</b>	Médicament - thyroïde				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la l�vothyroxine?				
<b>Univers</b>	R�pondants �g�s de 12 ans et plus qui demeurent dans un m�nage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>�chantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		654	989,440
NON		2		12,074	23,186,992
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		4	5,154
REFUS		8		1	1,309
NON D�CLAR�		9		571	793,124
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4518
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1V				
<b>Concept</b>	M�dicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre m�dicament?				
<b>Univers</b>	R�pondants �g�s de 12 ans et plus qui demeurent dans un m�nage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>�chantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,306	2,423,705
NON		2		11,420	21,749,356
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		6	8,526
REFUS		8		1	1,309
NON D�CLAR�		9		571	793,124
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1569

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4519
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour médicaments pris				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DGC8_1A à DGC8_1V.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,383	19,280,465
NON		2		2,345	4,898,103
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NON DÉCLARÉ		9		576	797,451
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4520 - 4522
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
<b>Question</b>	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC8_1A à DGC8_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS		0 - 24		10,473	19,356,374
SANS OBJET		996		3,558	8,141,256
NE SAIT PAS		997		13	22,850
NON DÉCLARÉ		999		575	797,828
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1570

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4523
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,321	10,793,906
SANS OBJET		6		7,607	16,539,840
NE SAIT PAS		7		89	135,055
REFUS		8		14	28,828
NON DÉCLARÉ		9		588	820,679
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4524 - 4530
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA03 - Z99AA00			6,316	10,781,126
SANS OBJET		9999996		7,607	16,539,840
NE SAIT PAS		9999997		89	135,055
REFUS		9999998		14	28,828
NON DÉCLARÉ		9999999		593	833,460
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1571

Mars 2000

**Nom de la variable** DGC8G3A **Longueur** 2 **Position** 4531 - 4532

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8\_2

**Note** Basé sur DGC8C3A. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	599	1,008,064
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	204	356,084
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,054	1,548,609
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	23	54,980
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	755	1,282,003
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	375	576,207
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	130	236,430
AGENTS ANTINÉOPLASIQUE	12	35	55,317
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	526	910,596
SYSTÈME NERVEUX	14	2,004	3,588,426
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	10	20,222
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	443	848,968
ORGANES SENSORIELS	19	32	39,709
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	12	27,553
MÉDECINES DOUCES	24	46	82,932
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	68	145,026
SANS OBJET	96	7,607	16,539,840
NON DÉCLARÉ	99	696	997,343
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1572

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4533
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,575	7,586,092
NON		2		1,745	3,271,647
SANS OBJET		6		7,713	16,644,424
NE SAIT PAS		7		1	55
REFUS		8		1	117
NON DÉCLARÉ		9		584	815,974
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4534
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,393	5,445,255
SANS OBJET		6		10,566	21,951,272
NE SAIT PAS		7		59	78,815
REFUS		8		11	19,495
NON DÉCLARÉ		9		590	823,470
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1573

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4535 - 4541
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - médicament 2

**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 2

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8\_2

**Note** Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA03 - Z99AA00	3,389	5,432,201
SANS OBJET	9999996	10,566	21,951,272
NE SAIT PAS	9999997	59	78,815
REFUS	9999998	11	19,495
NON DÉCLARÉ	9999999	594	836,525
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1574

Mars 2000

**Nom de la variable** DGC8G3B **Longueur** 2 **Position** 4542 - 4543

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8\_2

**Note** Basé sur DGC8C3B. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	421	629,046
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	194	303,273
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	819	1,209,639
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	15	40,790
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	346	573,851
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	175	233,574
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	64	125,852
AGENTS ANTINÉOPLASIQUE	12	16	43,725
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	215	321,276
SYSTÈME NERVEUX	14	684	1,135,242
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	10	17,785
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	309	574,438
ORGANES SENSORIELS	19	25	39,542
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	7	9,574
MÉDECINES DOUCES	24	34	81,818
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	55	92,777
SANS OBJET	96	10,566	21,951,272
NON DÉCLARÉ	99	664	934,835
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1575

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4544
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,856	4,527,796
NON		2		509	926,168
SANS OBJET		6		10,669	22,048,254
REFUS		8		1	117
NON DÉCLARÉ		9		584	815,974
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4545
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,827	2,798,323
SANS OBJET		6		12,158	24,628,453
NE SAIT PAS		7		39	60,593
REFUS		8		6	8,355
NON DÉCLARÉ		9		589	822,584
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1576

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4546 - 4552
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - médicament 3

**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 3

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8\_2

**Note** Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA03 - Z99AA00	1,823	2,790,865
SANS OBJET	9999996	12,158	24,628,453
NE SAIT PAS	9999997	39	60,593
REFUS	9999998	6	8,355
NON DÉCLARÉ	9999999	593	830,042
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1577

Mars 2000

**Nom de la variable** DGC8G3C **Longueur** 2 **Position** 4553 - 4554

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8\_2

**Note** Basé sur DGC8C3C. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	254	420,512
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	126	189,289
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	450	679,288
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	7	20,428
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	133	193,562
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	85	158,994
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	21	31,390
AGENTS ANTINÉOPLASIQUE	12	12	15,611
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	89	126,498
SYSTÈME NERVEUX	14	439	650,653
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	6,673
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	135	201,843
ORGANES SENSORIELS	19	17	23,697
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	805
MÉDECINES DOUCES	24	18	25,445
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	29	46,178
SANS OBJET	96	12,158	24,628,453
NON DÉCLARÉ	99	638	898,990
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1578

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4555
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,560	2,418,835
NON		2		222	360,778
SANS OBJET		6		12,250	24,718,018
NE SAIT PAS		7		3	4,703
NON DÉCLARÉ		9		584	815,974
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4556
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,064	1,625,352
SANS OBJET		6		12,932	25,826,346
NE SAIT PAS		7		28	34,452
REFUS		8		6	9,573
NON DÉCLARÉ		9		589	822,584
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1579

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4557 - 4563
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - médicament 4

**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 4

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8\_2

**Note** Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA63 - Z99AA00	1,058	1,619,254
SANS OBJET	9999996	12,932	25,826,346
NE SAIT PAS	9999997	28	34,452
REFUS	9999998	6	9,573
NON DÉCLARÉ	9999999	595	828,682
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1580

Mars 2000

**Nom de la variable** DGC8G3D **Longueur** 2 **Position** 4564 - 4565

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8\_2

**Note** Basé sur DGC8C3D. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	181	278,317
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	70	132,180
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	251	348,996
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	1,379
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	60	97,316
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	48	65,296
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	23	38,389
AGENTS ANTINÉOPLASIQUE	12	4	9,766
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	41	69,172
SYSTÈME NERVEUX	14	255	398,540
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	5,538
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	77	110,190
ORGANES SENSORIELS	19	11	11,936
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	5,739
MÉDECINES DOUCES	24	14	23,679
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	12	22,821
SANS OBJET	96	12,932	25,826,346
NON DÉCLARÉ	99	629	872,708
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1581

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4566
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		893	1,386,789
NON		2		115	194,519
SANS OBJET		6		13,021	25,913,577
NE SAIT PAS		7		4	6,480
REFUS		8		2	968
NON DÉCLARÉ		9		584	815,974
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4567
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		618	936,966
SANS OBJET		6		13,388	26,522,369
NE SAIT PAS		7		20	27,703
REFUS		8		4	8,687
NON DÉCLARÉ		9		589	822,584
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1582

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4568 - 4574
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - médicament 5

**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 5

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8\_2

**Note** Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AB62 - Z99AA00	611	926,935
SANS OBJET	9999996	13,388	26,522,369
NE SAIT PAS	9999997	20	27,703
REFUS	9999998	4	8,687
NON DÉCLARÉ	9999999	596	832,614
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1583

Mars 2000

**Nom de la variable** DGC8G3E **Longueur** 2 **Position** 4575 - 4576

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8\_2

**Note** Basé sur DGC8C3E. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	127	208,856
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	43	48,848
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	143	210,293
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,466
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	29	43,149
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	21	23,861
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	13	21,985
AGENTS ANTINÉOPLASIQUE	12	2	5,172
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	27	39,819
SYSTÈME NERVEUX	14	132	212,008
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	2,590
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	43	62,717
ORGANES SENSORIELS	19	14	15,674
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	7,189
MÉDECINES DOUCES	24	4	5,941
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	8	13,365
SANS OBJET	96	13,388	26,522,369
NON DÉCLARÉ	99	620	869,004
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1584

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4577
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		498	779,996
NON		2		68	118,941
SANS OBJET		6		13,465	26,597,957
NE SAIT PAS		7		3	4,590
REFUS		8		1	851
NON DÉCLARÉ		9		584	815,974
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4578
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		371	506,671
SANS OBJET		6		13,641	26,966,302
NE SAIT PAS		7		16	18,787
REFUS		8		3	5,869
NON DÉCLARÉ		9		588	820,679
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1585

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4579 - 4585
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - médicament 6

**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 6

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8\_2

**Note** Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA03 - Z99AA00	364	493,051
SANS OBJET	9999996	13,641	26,966,302
NE SAIT PAS	9999997	16	18,787
REFUS	9999998	3	5,869
NON DÉCLARÉ	9999999	595	834,299
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1586

Mars 2000

**Nom de la variable** DGC8G3F **Longueur** 2 **Position** 4586 - 4587

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8\_2

**Note** Basé sur DGC8C3F. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	80	111,562
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	32	36,486
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	65	99,867
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	11	15,839
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	10	7,922
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	6	9,999
AGENTS ANTINÉOPLASIQUE	12	2	3,946
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	17	21,455
SYSTÈME NERVEUX	14	87	117,179
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	1,336
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	29	38,479
ORGANES SENSORIELS	19	9	11,279
MÉDECINES DOUCES	24	5	4,549
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	13,151
SANS OBJET	96	13,641	26,966,302
NON DÉCLARÉ	99	614	858,955
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1587

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4588
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		281	407,361
NON		2		48	65,137
SANS OBJET		6		13,704	27,028,318
NE SAIT PAS		7		1	667
REFUS		8		1	851
NON DÉCLARÉ		9		584	815,974
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4589
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		206	269,038
SANS OBJET		6		13,814	27,215,293
NE SAIT PAS		7		7	6,250
REFUS		8		3	5,869
NON DÉCLARÉ		9		589	821,859
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1588

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4590 - 4596
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AB62 - Z99AA00	205	267,372
SANS OBJET	9999996	13,814	27,215,293
NE SAIT PAS	9999997	7	6,250
REFUS	9999998	3	5,869
NON DÉCLARÉ	9999999	590	823,524
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1589

Mars 2000

**Nom de la variable** DGC8G3G **Longueur** 2 **Position** 4597 - 4598

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8\_2

**Note** Basé sur DGC8C3G. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	50	63,942
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	16	21,104
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	49	62,410
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	5,110
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	2,871
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	5	10,817
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	4	6,910
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	7	7,174
SYSTÈME NERVEUX	14	42	51,998
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	3,343
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	14	18,749
ORGANES SENSORIELS	19	4	1,980
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	375
MÉDECINES DOUCES	24	3	2,901
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	7,688
SANS OBJET	96	13,814	27,215,293
NON DÉCLARÉ	99	600	835,643
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1590

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4599
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		154	213,867
NON		2		18	24,575
SANS OBJET		6		13,861	27,262,985
NE SAIT PAS		7		1	55
REFUS		8		1	851
NON DÉCLARÉ		9		584	815,974
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4600
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 8				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		121	166,519
SANS OBJET		6		13,902	27,322,422
NE SAIT PAS		7		7	7,609
NON DÉCLARÉ		9		589	821,758
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1591

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4601 - 4607
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - médicament 8

**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 8

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8\_2

**Note** Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	121	166,519
SANS OBJET	9999996	13,902	27,322,422
NE SAIT PAS	9999997	7	7,609
NON DÉCLARÉ	9999999	589	821,758
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1592

Mars 2000

Nom de la variable	DGC8G3H	Longueur	2	Position	4608 - 4609
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC8C3H. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	29	38,969		
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	11	13,679		
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	16	19,648		
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	2,011		
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	8,672		
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	3	3,204		
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	810		
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	7,911		
SYSTÈME NERVEUX	14	30	40,860		
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	11	18,862		
ORGANES SENSORIELS	19	4	2,998		
MÉDECINES DOUCES	24	3	3,089		
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	5,803		
SANS OBJET	96	13,902	27,322,422		
NON DÉCLARÉ	99	596	829,367		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

Nom de la variable	DGC8_3HA	Longueur	1	Position	4610
<b>Nom de la question</b> DRG-Q3A					
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	85	122,345		
NON	2	14	23,514		
SANS OBJET	6	13,936	27,356,476		
NON DÉCLARÉ	9	584	815,974		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1593

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4611
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 9				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		81	116,112
SANS OBJET		6		13,946	27,376,208
NE SAIT PAS		7		4	5,309
NON DÉCLARÉ		9		588	820,679
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4612 - 4618
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AB62 - Z99AA00			78	109,754
SANS OBJET	9999996			13,946	27,376,208
NE SAIT PAS	9999997			4	5,309
NON DÉCLARÉ	9999999			591	827,036
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1594

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4619 - 4620
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC8C3I. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	15	16,100		
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	10,800		
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	12	21,919		
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	612		
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	686		
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	1,489		
AGENTS ANTINÉOPLASIQUE	12	1	1,489		
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	7,012		
SYSTÈME NERVEUX	14	25	27,172		
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	14,934		
ORGANES SENSORIELS	19	3	2,117		
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	5,424		
SANS OBJET	96	13,946	27,376,208		
NON DÉCLARÉ	99	595	832,346		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4621
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	53	79,158		
NON	2	10	18,174		
SANS OBJET	6	13,971	27,402,153		
NE SAIT PAS	7	1	2,849		
NON DÉCLARÉ	9	584	815,974		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1595

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4622
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 10				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		47	62,363
SANS OBJET		6		13,978	27,424,752
NE SAIT PAS		7		5	7,000
NON DÉCLARÉ		9		589	824,193
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4623 - 4629
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AC03 - X97DG01			45	57,560
SANS OBJET	9999996			13,978	27,424,752
NE SAIT PAS	9999997			5	7,000
NON DÉCLARÉ	9999999			591	828,996
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1596

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4630 - 4631
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC8C3J. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	17	19,790		
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	7,691		
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	355		
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	1,438		
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	2,292		
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,513		
SYSTÈME NERVEUX	14	15	19,860		
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	1,556		
MÉDECINES DOUCES	24	1	3,065		
SANS OBJET	96	13,978	27,424,752		
NON DÉCLARÉ	99	596	835,995		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4632
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	27	39,851		
NON	2	9	17,144		
SANS OBJET	6	13,999	27,445,339		
NON DÉCLARÉ	9	584	815,974		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1597

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4633
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 11				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		25	33,583
SANS OBJET		6		14,004	27,459,959
NE SAIT PAS		7		1	573
NON DÉCLARÉ		9		589	824,193
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4634 - 4640
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BC01 - Z99AA00			24	31,630
SANS OBJET	9999996			14,004	27,459,959
NE SAIT PAS	9999997			1	573
NON DÉCLARÉ	9999999			590	826,147
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1598

Mars 2000

**Nom de la variable** DGC8G3K **Longueur** 2 **Position** 4641 - 4642

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8\_2

**Note** Basé sur DGC8C3K. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	11	15,948
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,211
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,455
AGENTS ANTINÉOPLASIQUE	12	1	2,070
SYSTÈME NERVEUX	14	5	5,992
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	622
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	2,369
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	962
SANS OBJET	96	14,004	27,459,959
NON DÉCLARÉ	99	591	826,719
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** DGC8\_3KA **Longueur** 1 **Position** 4643

**Nom de la question** DRG-Q3A

**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11

**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 11

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8\_2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	20,560
NON	2	2	4,798
SANS OBJET	6	14,020	27,476,977
NON DÉCLARÉ	9	584	815,974
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1599

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4644
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - médicament 12				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		21	28,776
SANS OBJET		6		14,009	27,465,339
NON DÉCLARÉ		9		589	824,193
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4645 - 4651
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris durant ces 2 derniers jours? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BC01 - V03AX03		19	24,398
SANS OBJET		9999996		14,009	27,465,339
NON DÉCLARÉ		9999999		591	828,571
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1600

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4652 - 4653
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC8C3L. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	7	9,119		
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	5,726		
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	612		
SYSTÈME NERVEUX	14	4	3,447		
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	4,534		
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	962		
SANS OBJET	96	14,009	27,465,339		
NON DÉCLARÉ	99	591	828,571		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3LA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4654
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	10	14,972		
NON	2	3	7,222		
SANS OBJET	6	14,022	27,480,140		
NON DÉCLARÉ	9	584	815,974		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1601

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4655
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q4				
<b>Concept</b>	Médication - autre genre				
<b>Question</b>	De nombreuses personnes ..., des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,404	8,477,697
NON		2		8,323	15,690,283
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		3	2,091
REFUS		8		3	12,826
NON DÉCLARÉ		9		571	793,124
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4656 - 4662
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_4=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z97AA00			4,362	8,388,702
SANS OBJET	9999996			9,638	19,032,571
NE SAIT PAS	9999997			31	65,239
NON DÉCLARÉ	9999999			588	831,795
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1602

Mars 2000

**Nom de la variable** DGC8G5A **Longueur** 2 **Position** 4663 - 4664

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le produit pour la santé - produit 1 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_4=1

**Note** Basé sur DGC8C5A. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3,025	5,839,849
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	53	116,172
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	8,547
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	159	262,290
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	7,179
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	17	32,719
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	6	11,196
AGENTS ANTINÉOPLASIQUE	12	1	1,727
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	10	15,535
SYSTÈME NERVEUX	14	21	43,935
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	18	32,752
ORGANES SENSORIELS	19	19	25,220
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	467
MÉDECINES DOUCES	24	942	1,811,497
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	81	179,617
SANS OBJET	96	9,638	19,032,571
NON DÉCLARÉ	99	619	897,034
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1603

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4665
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,373	8,412,458
SANS OBJET		6		9,638	19,032,571
NE SAIT PAS		7		31	65,239
NON DÉCLARÉ		9		577	808,040
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4666
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,851	3,511,181
NON		2		2,553	4,966,515
SANS OBJET		6		9,638	19,032,571
NON DÉCLARÉ		9		577	808,040
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1604

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4667 - 4673
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le produit pour la santé - produit 2

**Question** Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 2

**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5AA=1

**Note** Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z97AA00	1,843	3,498,850
SANS OBJET	9999996	12,191	23,999,086
NE SAIT PAS	9999997	3	4,343
NON DÉCLARÉ	9999999	582	816,029
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1605

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4674 - 4675
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 2 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC8C5B. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1,160	2,156,186		
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	41	74,445		
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	3,539		
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	27	63,341		
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	3,405		
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,084		
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	6	12,827		
SYSTÈME NERVEUX	14	14	27,455		
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	11	23,455		
ORGANES SENSORIELS	19	5	7,757		
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	50		
MÉDECINES DOUCES	24	549	1,046,898		
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	24	77,407		
SANS OBJET	96	12,191	23,999,086		
NON DÉCLARÉ	99	585	820,372		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4676
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	1,848	3,506,838		
SANS OBJET	6	12,191	23,999,086		
NE SAIT PAS	7	3	4,343		
NON DÉCLARÉ	9	577	808,040		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1606

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4677
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		920	1,755,969
NON		2		931	1,755,212
SANS OBJET		6		12,191	23,999,086
NON DÉCLARÉ		9		577	808,040
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4678 - 4684
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z97AA00			918	1,751,463
SANS OBJET	9999996			13,122	25,754,299
NON DÉCLARÉ	9999999			579	812,547
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1607

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4685 - 4686
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 3 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC8C5C. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	557	1,004,324		
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	18	23,585		
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	1,198		
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	13	23,936		
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	3,405		
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	5	6,657		
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	3,271		
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	3,833		
SYSTÈME NERVEUX	14	6	8,153		
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	3,512		
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	7,929		
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	542		
MÉDECINES DOUCES	24	288	623,912		
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	16	37,205		
SANS OBJET	96	13,122	25,754,299		
NON DÉCLARÉ	99	579	812,547		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4687
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	920	1,755,969		
SANS OBJET	6	13,122	25,754,299		
NON DÉCLARÉ	9	577	808,040		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1608

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4688
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 4ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		486	911,878
NON		2		434	844,091
SANS OBJET		6		13,122	25,754,299
NON DÉCLARÉ		9		577	808,040
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4689 - 4695
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5CA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A06AC01 - Z97AA00			484	909,487
SANS OBJET	9999996			13,556	26,598,390
NE SAIT PAS	9999997			1	1,667
NON DÉCLARÉ	9999999			578	808,763
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1609

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4696 - 4697
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 4 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5CA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC8C5D. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	276	519,753		
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	13	18,671		
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	936		
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	7,352		
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	445		
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	2,279		
SYSTÈME NERVEUX	14	4	5,649		
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	3,813		
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,657		
MÉDECINES DOUCES	24	170	329,759		
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	10	19,175		
SANS OBJET	96	13,556	26,598,390		
NON DÉCLARÉ	99	579	810,431		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4698
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5CA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	485	910,211		
SANS OBJET	6	13,556	26,598,390		
NE SAIT PAS	7	1	1,667		
NON DÉCLARÉ	9	577	808,040		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1610

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4699
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 5ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5CA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		260	447,365
NON		2		226	464,513
SANS OBJET		6		13,556	26,598,390
NON DÉCLARÉ		9		577	808,040
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4700 - 4706
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A11AB04 - Z97AA00			260	447,365
SANS OBJET	9999996			13,782	27,062,902
NON DÉCLARÉ	9999999			577	808,040
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1611

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4707 - 4708
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 5 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC8C5E. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	143	224,701		
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	11,034		
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	3,116		
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	3,159		
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	3,974		
SYSTÈME NERVEUX	14	1	2,878		
MÉDECINES DOUCES	24	101	192,514		
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	5,990		
SANS OBJET	96	13,782	27,062,902		
NON DÉCLARÉ	99	577	808,040		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4709
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	260	447,365		
SANS OBJET	6	13,782	27,062,902		
NON DÉCLARÉ	9	577	808,040		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1612

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4710
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 6ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		138	253,670
NON		2		122	193,695
SANS OBJET		6		13,782	27,062,902
NON DÉCLARÉ		9		577	808,040
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4711 - 4717
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A06AA99 - Z97AA00			137	251,949
SANS OBJET	9999996			13,904	27,256,597
NON DÉCLARÉ	9999999			578	809,762
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1613

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4718 - 4719
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 6 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC8C5F. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	73	144,848		
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	5,300		
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	3,786		
SYSTÈME NERVEUX	14	1	753		
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	2,268		
MÉDECINES DOUCES	24	54	92,198		
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	2,795		
SANS OBJET	96	13,904	27,256,597		
NON DÉCLARÉ	99	578	809,762		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4720
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	138	253,670		
SANS OBJET	6	13,904	27,256,597		
NON DÉCLARÉ	9	577	808,040		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1614

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4721
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 7ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		87	155,868
NON		2		51	97,802
SANS OBJET		6		13,904	27,256,597
NON DÉCLARÉ		9		577	808,040
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4722 - 4728
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AB62 - Z97AA00			87	155,868
SANS OBJET	9999996			13,955	27,354,399
NON DÉCLARÉ	9999999			577	808,040
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1615

Mars 2000

---

**Nom de la variable** DGC8G5G      **Longueur** 2      **Position** 4729 - 4730

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le produit pour la santé - produit 7 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5FA=1

**Note** Basé sur DGC8C5G. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	42	73,146
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	3,113
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	216
MÉDECINES DOUCES	24	39	74,933
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	4,460
SANS OBJET	96	13,955	27,354,399
NON DÉCLARÉ	99	577	808,040
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

**Nom de la variable** DGC8F5G      **Longueur** 1      **Position** 4731

**Nom de la question** DRG-Q5

**Concept** Réponse élaborée recueillie - produit 7 pour la santé

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5FA=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	155,868
SANS OBJET	6	13,955	27,354,399
NON DÉCLARÉ	9	577	808,040
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1616

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4732
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 8ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5FA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		56	94,148
NON		2		31	61,721
SANS OBJET		6		13,955	27,354,399
NON DÉCLARÉ		9		577	808,040
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4733 - 4739
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A11AB04 - Z97AA00			55	93,717
SANS OBJET	9999996			13,986	27,416,120
NON DÉCLARÉ	9999999			578	808,471
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1617

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4740 - 4741
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 8 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC8C5H. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	18	34,139		
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	7,266		
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	216		
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,149		
MÉDECINES DOUCES	24	30	46,452		
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,495		
SANS OBJET	96	13,986	27,416,120		
NON DÉCLARÉ	99	578	808,471		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4742
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5GA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	56	94,148		
SANS OBJET	6	13,986	27,416,120		
NON DÉCLARÉ	9	577	808,040		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1618

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4743
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 9ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5GA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		37	62,030
NON		2		19	32,117
SANS OBJET		6		13,986	27,416,120
NON DÉCLARÉ		9		577	808,040
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4744 - 4750
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A11AB04 - Z97AA00			37	62,030
SANS OBJET	9999996			14,005	27,448,237
NON DÉCLARÉ	9999999			577	808,040
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1619

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4751 - 4752
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le produit pour la santé - produit 9 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5HA=1

**Note** Basé sur DGC8C5I. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	17	34,174
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	2,823
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	216
MÉDECINES DOUCES	24	17	23,715
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,101
SANS OBJET	96	14,005	27,448,237
NON DÉCLARÉ	99	577	808,040
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4753
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5

**Concept** Réponse élaborée recueillie - produit 9 pour la santé

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5HA=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	62,030
SANS OBJET	6	14,005	27,448,237
NON DÉCLARÉ	9	577	808,040
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1620

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4754
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 10ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5HA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		26	45,154
NON		2		11	16,877
SANS OBJET		6		14,005	27,448,237
NON DÉCLARÉ		9		577	808,040
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4755 - 4761
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AD10 - X97EC02		26	45,154
SANS OBJET		9999996		14,016	27,465,114
NON DÉCLARÉ		9999999		577	808,040
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1621

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4762 - 4763
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 10 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC8C5J. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	15	30,071		
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,599		
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,101		
MÉDECINES DOUCES	24	9	12,382		
SANS OBJET	96	14,016	27,465,114		
NON DÉCLARÉ	99	577	808,040		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4764
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5IA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	26	45,154		
SANS OBJET	6	14,016	27,465,114		
NON DÉCLARÉ	9	577	808,040		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1622

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4765
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 11ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5IA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	23,965
NON		2		14	21,188
SANS OBJET		6		14,016	27,465,114
NON DÉCLARÉ		9		577	808,040
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4766 - 4772
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A11GA01 - Z97AA00			12	23,965
SANS OBJET	9999996			14,030	27,486,302
NON DÉCLARÉ	9999999			577	808,040
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1623

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4773 - 4774
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le produit pour la santé - produit 11 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5JA=1

**Note** Basé sur DGC8C5K. Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	3,593
SYSTÈME NERVEUX	14	2	6,521
MÉDECINES DOUCES	24	6	11,084
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,768
SANS OBJET	96	14,030	27,486,302
NON DÉCLARÉ	99	577	808,040
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4775
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5

**Concept** Réponse élaborée recueillie - produit 11 pour la santé

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5JA=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	23,965
SANS OBJET	6	14,030	27,486,302
NON DÉCLARÉ	9	577	808,040
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1624

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4776
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 12ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5JA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9	19,360
NON		2		3	4,605
SANS OBJET		6		14,030	27,486,302
NON DÉCLARÉ		9		577	808,040
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4777 - 4783
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique pour Usage Humain (ATC). Voir la documentation sur le codage.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT	A11AB92 - Z97AA00			9	19,360
SANS OBJET	9999996			14,033	27,490,907
NON DÉCLARÉ	9999999			577	808,040
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1625

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4784 - 4785
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le produit pour la santé - produit 12 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC8C5L. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	3,209		
MÉDECINES DOUCES	24	6	12,299		
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,852		
SANS OBJET	96	14,033	27,490,907		
NON DÉCLARÉ	99	577	808,040		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4786
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Réponse élaborée recueillie - produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5KA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	9	19,360		
SANS OBJET	6	14,033	27,490,907		
NON DÉCLARÉ	9	577	808,040		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1626

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4787
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q1				
<b>Concept</b>	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison				
<b>Question</b>	Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,077	7,733,802
NON		2		8,647	16,428,414
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		2	1,852
REFUS		8		10	27,771
NON DÉCLARÉ		9		568	784,180
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4788
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q2				
<b>Concept</b>	Type de fumeur				
<b>Question</b>	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUS LES JOURS		1		3,090	5,592,914
À L'OCCASION		2		472	905,691
JAMAIS		3		9,265	17,746,099
SANS OBJET		6		1,207	3,236,632
NE SAIT PAS		7		3	12,033
REFUS		8		13	36,481
NON DÉCLARÉ		9		569	788,459
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1627

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4789 - 4791
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q3				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
ANS	5 - 74	3,071	5,564,916		
SANS OBJET	996	10,944	21,888,421		
NE SAIT PAS	997	19	27,998		
NON DÉCLARÉ	999	585	836,973		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SMC8G3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4792 - 4794
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q3				
<b>Concept</b>	Âge a commencé / tous les jours - fum. rég. - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur SMC8_3.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
MOINS DE 12 ANS	1	150	260,314		
12 À 14 ANS	2	706	1,406,936		
15 À 17 ANS	3	1,218	2,174,058		
18 À 19 ANS	4	413	729,438		
20 À 24 ANS	5	369	658,848		
25 À 29 ANS	6	106	163,039		
30 À 34 ANS	7	41	65,218		
35 À 39 ANS	8	36	45,711		
40 À 44 ANS	9	17	40,813		
45 À 49 ANS	10	9	15,658		
50 ANS OU PLUS	11	6	4,883		
SANS OBJET	996	10,944	21,888,421		
NON DÉCLARÉ	999	604	864,971		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1628

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4795 - 4797
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.				
<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CIGARETTES		1 - 75		3,085	5,578,557
SANS OBJET		996		10,944	21,888,421
NE SAIT PAS		997		4	14,080
REFUS		998		1	277
NON DÉCLARÉ		999		585	836,973
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4798
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4A				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,581	8,352,176
NON		2		4,672	9,384,424
SANS OBJET		6		4,769	9,735,236
NE SAIT PAS		7		11	9,448
NON DÉCLARÉ		9		586	837,024
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1629

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4799
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4B				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes (Approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, il est important de comprendre le changement.) À votre dernière interview, nous avons noté que vous aviez fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC6_4A=1 et SMC8_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	179,497
NON	2	130	260,505
SANS OBJET	6	13,824	27,064,176
NON DÉCLARÉ	9	583	814,129
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4800
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q5A				
<b>Concept</b>	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
<b>Question</b>	Avez-vous fumé 100 cigarettes ou plus durant votre vie? (environ 4 paquets)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_4A=1 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,445	6,054,790
NON	2	1,102	2,251,912
SANS OBJET	6	9,480	19,156,615
NE SAIT PAS	7	3	12,743
NON DÉCLARÉ	9	589	842,248
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1630

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_5B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4801 - 4803
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** SMK-Q5B

**Concept** Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel

**Question** Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC8\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 55	470	903,235
SANS OBJET	996	13,563	26,576,180
NE SAIT PAS	997	1	1,919
NON DÉCLARÉ	999	585	836,973
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4804 - 4805
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** SMK-Q5C

**Concept** Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occas.

**Question** Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC8\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	464	896,198
SANS OBJET	96	13,563	26,576,180
NE SAIT PAS	97	6	8,918
REFUS	98	1	38
NON DÉCLARÉ	99	585	836,973
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1631

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4806
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q5				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=2 ou SMC8_4A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,536	6,211,913
NON		2		1,517	3,045,954
SANS OBJET		6		8,969	18,213,969
NON DÉCLARÉ		9		597	846,472
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4807 - 4809
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q6				
<b>Concept</b>	Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		5 - 70		3,484	6,134,876
SANS OBJET		996		10,486	21,259,923
NE SAIT PAS		997		49	66,441
REFUS		998		2	9,747
NON DÉCLARÉ		999		598	847,321
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1632

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC8G6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4810 - 4812
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q6				
<b>Concept</b>	Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_5=1				
<b>Note</b>	Basé sur SMC8_6.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
MOINS DE 12 ANS	1	109	184,281		
12 À 14 ANS	2	666	1,236,563		
15 À 17 ANS	3	1,295	2,272,778		
18 À 19 ANS	4	608	1,014,142		
20 À 24 ANS	5	561	1,030,642		
25 À 29 ANS	6	137	227,746		
30 À 34 ANS	7	54	89,098		
35 À 39 ANS	8	21	25,330		
40 À 44 ANS	9	20	32,761		
45 À 49 ANS	10	6	10,054		
50 ANS OU PLUS	11	7	11,481		
SANS OBJET	996	10,486	21,259,923		
NON DÉCLARÉ	999	649	923,509		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4813 - 4815
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q7				
<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes par jour - anc. fum. rég.				
<b>Question</b>	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_5=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	3,447	6,088,041		
SANS OBJET	996	10,524	21,294,060		
NE SAIT PAS	997	55	78,554		
REFUS	998	4	15,405		
NON DÉCLARÉ	999	589	842,248		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		



---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1633

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_8	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4816 - 4818
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** SMK-Q8

**Concept** Âge a cessé de fumer tous les jours - anc. fum. rég.

**Question** À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC8\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 86	3,480	6,121,758
SANS OBJET	996	10,486	21,259,923
NE SAIT PAS	997	52	78,422
REFUS	998	3	10,884
NON DÉCLARÉ	999	598	847,321
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1634

Mars 2000

**Nom de la variable** SMC8G8 **Longueur** 3 **Position** 4819 - 4821

**Nom de la question** SMK-Q8

**Concept** Âge a cessé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC8\_5=1

**Note** Basé sur SMC8\_8.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 12 ANS	1	1	2,672
12 À 14 ANS	2	28	61,380
15 À 17 ANS	3	124	242,196
18 À 19 ANS	4	151	283,027
20 À 24 ANS	5	498	952,984
25 À 29 ANS	6	476	862,352
30 À 34 ANS	7	481	944,501
35 À 39 ANS	8	386	674,648
40 À 44 ANS	9	313	566,819
45 À 49 ANS	10	272	408,455
50 À 54 ANS	11	238	394,976
55 À 59 ANS	12	193	307,447
60 À 64 ANS	13	136	169,425
65 À 69 ANS	14	94	127,745
70 À 74 ANS	15	55	67,914
75 À 79 ANS	16	21	36,336
80 ANS OU PLUS	17	13	18,881
SANS OBJET	996	10,486	21,259,923
NON DÉCLARÉ	999	653	936,627
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1635

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC8DTYP	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4822 - 4823
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de fumeur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur SMC8_2, SMC8_4A et SMC8_5. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
FUMEUR RÉGULIER	1	3,090	5,592,914		
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	316	600,722		
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	156	304,969		
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	3,220	5,611,191		
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	1,361	2,740,985		
N'A JAMAIS FUMÉ	6	4,672	9,384,424		
SANS OBJET	96	1,207	3,236,632		
NON DÉCLARÉ	99	597	846,472		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SMC8DYRS	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4824 - 4826
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'années que répondant a fumé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1 ou SMC8_5=1				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 84	6,519	11,643,072		
SANS OBJET	996	7,396	15,667,009		
NON DÉCLARÉ	999	704	1,008,226		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1636

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4827 - 4828
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q9				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir cessé de fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 ou SMC6_2=2 et SMC8_2=3 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	2	2,589
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	30	53,218
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	177	354,839
COÛT	4	36	59,583
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	41	105,050
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	4	13,980
GROSSESSE	7	10	18,497
RESTRICTIONS DE FUMER	8	8	22,112
CONSEIL DU MÉDECIN	9	35	70,086
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	13	29,588
AUTRE	11	74	135,478
SANS OBJET	96	13,604	26,633,985
NON DÉCLARÉ	99	585	819,303
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1637

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4829 - 4830
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q10				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir commencé à fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=3 et SMC8_2=1 ou SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	93	180,102
PARENTS / AMIS FUMENT	2	52	111,300
TOUT LE MONDE AUTOUR DE LUI FUME	3	54	100,516
POUR ÊTRE «COOL»	4	7	14,398
PAR CURIOSITÉ	5	21	58,638
STRESS	6	79	155,819
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	80	134,915
COÛT	8	1	1,954
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	4	3,124
AUTRE	10	71	135,725
SANS OBJET	96	13,562	26,573,552
NE SAIT PAS	97	3	2,395
REFUS	98	1	1,506
NON DÉCLARÉ	99	591	844,364
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1638

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_11	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4831 - 4832
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q11				
<b>Concept</b>	Raison de fumer moins				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 et SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
N'A PAS RÉDUIT	1	9	17,209		
A ESSAYÉ DE CESSER	3	40	59,170		
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	31	45,021		
COÛT	5	7	9,762		
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	8	15,339		
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	4	10,082		
GROSSESSE	8	9	10,607		
CONSEIL DU MÉDECIN	10	8	10,428		
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	2	5,913		
AUTRE	12	15	18,551		
SANS OBJET	96	13,916	27,331,790		
NON DÉCLARÉ	99	570	784,436		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1639

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4833 - 4834
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q12				
<b>Concept</b>	Raison de fumer plus				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=2 et SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	42	76,689
PARENTS / AMIS FUMENT	2	8	12,887
TOUT LE MONDE AUTOUR DE LUI FUME	3	14	29,455
POUR ÊTRE «COOL»	4	1	5,564
PAR CURIOSITÉ	5	1	2,737
STRESS	6	34	68,289
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	10	16,514
POUR CONTÔLER SON POIDS	9	2	4,350
AUTRE	10	34	79,325
SANS OBJET	96	13,897	27,211,450
NE SAIT PAS	97	2	9,243
NON DÉCLARÉ	99	574	801,805
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4835
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q1				
<b>Concept</b>	Temps après le réveil - fume				
<b>Question</b>	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cette question est la même que SSMK-Q8 (SMS6_8) en 1996. Elle fait maintenant partie du contenu pour l'enquête principale.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	689	1,246,733
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	1,176	2,072,534
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	586	1,031,059
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	599	1,174,984
SANS OBJET	6	10,955	21,895,468
NON DÉCLARÉ	9	614	897,529
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1640

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4836
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q2				
<b>Concept</b>	A essayé d'arrêter de fumer				
<b>Question</b>	Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1 ou SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,008	1,860,539
NON		2		2,505	4,557,112
SANS OBJET		6		10,484	20,990,314
NON DÉCLARÉ		9		622	910,342
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_2_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4837 - 4838
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q3				
<b>Concept</b>	Nombre d'essaies - arrêter de fumer				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 25		1,003	1,847,386
SANS OBJET		96		12,989	25,547,426
NE SAIT PAS		97		5	13,154
NON DÉCLARÉ		99		622	910,342
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1641

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4839
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q4				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer - 30 prochains jours				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	521	908,533		
NON	2	478	935,786		
SANS OBJET	6	12,989	25,547,426		
NE SAIT PAS	7	9	16,220		
NON DÉCLARÉ	9	622	910,342		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4840
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q5				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer - 6 prochains mois				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2_4=2				
<b>Note</b>	Cette question est la même que SSMK-Q9 (SMS6_9) en 1996. Elle fait maintenant partie du contenu pour l'enquête principale.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	276	562,582		
NON	2	197	361,135		
SANS OBJET	6	13,510	26,455,960		
NE SAIT PAS	7	14	28,290		
NON DÉCLARÉ	9	622	910,342		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1642

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4841
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q6				
<b>Concept</b>	Restrictions sur l'usage du tabac au travail				
<b>Question</b>	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC8_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
<b>Note</b>	Cette question est la même que SSMK-Q12 (SMS6_12) en 1996. Elle fait maintenant partie du contenu pour l'enquête principale.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU	1	3,615	7,357,485
PERMIS SEUL DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS	2	1,611	3,415,994
DÉFENDU SEULEMENT EN CERTAINS ENDROITS	3	530	1,073,333
PAS DÉFENDU DU TOUT	4	1,299	2,371,876
SANS OBJET	6	6,924	13,117,705
NE SAIT PAS	7	14	42,328
REFUS	8	1	2,107
NON DÉCLARÉ	9	625	937,479
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TAS8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4842
<b>Nom de la question</b>	STOB-Q1				
<b>Concept</b>	A fumé le cigare				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous fumé le cigare?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	540	1,143,885
NON	2	11,922	22,438,361
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	2	1,852
REFUS	8	10	31,446
NON DÉCLARÉ	9	830	1,360,475
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1643

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	TAS8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4843
<b>Nom de la question</b>	STOB-Q2				
<b>Concept</b>	A fumé la pipe				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous fumé la pipe?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		115	205,942
NON		2		12,347	23,376,304
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NON DÉCLARÉ		9		842	1,393,773
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TAS8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4844
<b>Nom de la question</b>	STOB-Q3				
<b>Concept</b>	A utilisé du tabac à priser				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous utilisé du tabac à priser?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	51,972
NON		2		12,429	23,530,274
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NON DÉCLARÉ		9		842	1,393,773
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1644

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	TAS8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4845
<b>Nom de la question</b>	STOB-Q4				
<b>Concept</b>	A utilisé du tabac à chiquer				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous utilisé du tabac à chiquer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		50	74,188
NON		2		12,412	23,508,058
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NON DÉCLARÉ		9		842	1,393,773
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4846
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q1				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,577	18,515,754
NON		2		3,240	5,704,489
SANS OBJET		6		1,207	3,236,632
NE SAIT PAS		7		9	25,946
REFUS		8		16	46,644
NON DÉCLARÉ		9		570	788,843
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1645

Mars 2000

---

**Nom de la variable** ALC8\_2      **Longueur** 2      **Position** 4847 - 4848

**Nom de la question** ALC-Q2

**Concept** Fréquence de consommation d'alcool

**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	2,799	4,969,670
UNE FOIS PAR MOIS	2	1,140	2,213,462
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,550	2,994,014
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,658	3,274,797
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,451	3,057,273
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	365	731,835
TOUS LES JOURS	7	611	1,271,928
SANS OBJET	96	4,447	8,941,120
NE SAIT PAS	97	2	1,640
REFUS	98	1	1,135
NON DÉCLARÉ	99	595	861,433
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1646

Mars 2000

---

**Nom de la variable** ALC8\_3      **Longueur** 2      **Position** 4849 - 4850

**Nom de la question** ALC-Q3

**Concept** Fréquence de consommation de 5 verres ou plus

**Question** Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	5,316	10,269,528
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	2,288	4,498,280
UNE FOIS PAR MOIS	3	724	1,383,418
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	563	1,068,650
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	432	792,418
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	182	390,577
SANS OBJET	96	4,477	8,970,163
NE SAIT PAS	97	5	7,675
REFUS	98	3	2,006
NON DÉCLARÉ	99	629	935,594
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1647

Mars 2000

**Nom de la variable** ALC8\_DAY **Longueur** 2 **Position** 4851 - 4852

**Nom de la question**

**Concept** Date de l'interview - jour de la semaine

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	363	691,729
LUNDI	2	2,031	3,739,969
MARDI	3	1,989	3,824,141
MERCREDI	4	1,834	3,552,713
JEUDI	5	1,655	3,269,090
VENDREDI	6	1,021	2,026,651
SAMEDI	7	655	1,382,802
SANS OBJET	96	4,477	8,970,163
NON DÉCLARÉ	99	594	861,050
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** ALC8\_5 **Longueur** 1 **Position** 4853

**Nom de la question** ALC-Q5

**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée

**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,505	10,967,412
NON	2	4,037	7,499,627
SANS OBJET	6	4,477	8,970,163
NE SAIT PAS	7	4	18,770
REFUS	8	2	1,286
NON DÉCLARÉ	9	594	861,050
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1648

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_5A1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4854 - 4856
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - lundi

**Question** En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bus lundi?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 23	5,493	10,949,024
SANS OBJET	996	8,514	16,469,790
NE SAIT PAS	997	10	16,781
NON DÉCLARÉ	999	602	882,713
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_5A2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4857 - 4859
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - mardi

**Question** En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bus mardi?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 32	5,491	10,932,848
SANS OBJET	996	8,514	16,469,790
NE SAIT PAS	997	12	32,956
NON DÉCLARÉ	999	602	882,713
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1649

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_5A3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4860 - 4862
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - mercredi

**Question** En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bus mercredi?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	5,485	10,926,055
SANS OBJET	996	8,514	16,469,790
NE SAIT PAS	997	17	38,779
REFUS	998	1	971
NON DÉCLARÉ	999	602	882,713
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_5A4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4863 - 4865
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - jeudi

**Question** En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bus jeudi?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	5,480	10,919,235
SANS OBJET	996	8,514	16,469,790
NE SAIT PAS	997	21	44,410
REFUS	998	2	2,161
NON DÉCLARÉ	999	602	882,713
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1650

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_5A5	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4866 - 4868
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51				
<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - vendredi				
<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bus vendredi?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE VERRES		0 - 91		5,485	10,932,882
SANS OBJET		996		8,514	16,469,790
NE SAIT PAS		997		17	31,952
REFUS		998		1	971
NON DÉCLARÉ		999		602	882,713
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_5A6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4869 - 4871
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51				
<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - samedi				
<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bus samedi?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE VERRES		0 - 45		5,481	10,933,980
SANS OBJET		996		8,514	16,469,790
NE SAIT PAS		997		20	29,395
REFUS		998		2	2,431
NON DÉCLARÉ		999		602	882,713
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1651

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_5A7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4872 - 4874
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - dimanche

**Question** En remontant à partir d'hier, combien de verres avez-vous bus dimanche?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 34	5,488	10,947,750
SANS OBJET	996	8,514	16,469,790
NE SAIT PAS	997	14	17,085
REFUS	998	1	971
NON DÉCLARÉ	999	602	882,713
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4875
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** ALC-Q5B

**Concept** A déjà pris un verre d'alcool

**Question** Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_1=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,960	3,073,650
NON	2	1,272	2,623,303
SANS OBJET	6	10,784	21,752,386
NE SAIT PAS	7	8	7,536
NON DÉCLARÉ	9	595	861,433
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1652

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4876
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_5B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		322	443,690
NON		2		1,633	2,612,366
SANS OBJET		6		12,056	24,375,689
NE SAIT PAS		7		4	15,034
REFUS		8		1	2,560
NON DÉCLARÉ		9		603	868,969
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4877
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	2,981
NON		2		312	432,358
SANS OBJET		6		13,707	27,001,660
NE SAIT PAS		7		1	2,517
NON DÉCLARÉ		9		598	878,792
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1653

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4878
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	2,723
NON		2		312	432,616
SANS OBJET		6		13,707	27,001,660
NE SAIT PAS		7		1	2,517
NON DÉCLARÉ		9		598	878,792
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4879
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	4,010
NON		2		311	431,329
SANS OBJET		6		13,707	27,001,660
NE SAIT PAS		7		1	2,517
NON DÉCLARÉ		9		598	878,792
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1654

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4880
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	23,563
NON		2		295	411,776
SANS OBJET		6		13,707	27,001,660
NE SAIT PAS		7		1	2,517
NON DÉCLARÉ		9		598	878,792
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4881
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		149	198,959
NON		2		164	236,380
SANS OBJET		6		13,707	27,001,660
NE SAIT PAS		7		1	2,517
NON DÉCLARÉ		9		598	878,792
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1655

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4882
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	67,524
NON	2	265	367,815
SANS OBJET	6	13,707	27,001,660
NE SAIT PAS	7	1	2,517
NON DÉCLARÉ	9	598	878,792
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4883
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	82,892
NON	2	255	352,447
SANS OBJET	6	13,707	27,001,660
NE SAIT PAS	7	1	2,517
NON DÉCLARÉ	9	598	878,792
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1656

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4884
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait à la santé physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	99	132,064
NON	2	214	303,275
SANS OBJET	6	13,707	27,001,660
NE SAIT PAS	7	1	2,517
NON DÉCLARÉ	9	598	878,792
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4885
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait aux relations avec les amis / à la vie sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	50,707
NON	2	272	384,632
SANS OBJET	6	13,707	27,001,660
NE SAIT PAS	7	1	2,517
NON DÉCLARÉ	9	598	878,792
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1657

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4886
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait à la situation financière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	55,817
NON	2	265	379,523
SANS OBJET	6	13,707	27,001,660
NE SAIT PAS	7	1	2,517
NON DÉCLARÉ	9	598	878,792
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4887
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait à la perception de la vie, au bonheur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	66,712
NON	2	268	368,627
SANS OBJET	6	13,707	27,001,660
NE SAIT PAS	7	1	2,517
NON DÉCLARÉ	9	598	878,792
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1658

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4888
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		24	36,960
NON		2		289	398,379
SANS OBJET		6		13,707	27,001,660
NE SAIT PAS		7		1	2,517
NON DÉCLARÉ		9		598	878,792
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4889
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		49	85,370
NON		2		264	349,969
SANS OBJET		6		13,707	27,001,660
NE SAIT PAS		7		1	2,517
NON DÉCLARÉ		9		598	878,792
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1659

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALC8DTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4890
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de buveur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur ALC8_2 et ALC8_5B. Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BUVEUR RÉGULIER		1		6,775	13,543,309
BUVEUR OCCASIONNEL		2		2,799	4,969,670
ANCIEN BUVEUR		3		1,960	3,073,650
ABSTINENT		4		1,272	2,623,303
SANS OBJET		6		1,207	3,236,632
NON DÉCLARÉ		9		606	871,744
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	ALC8DWKY	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4891 - 4893
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ALC8_5A1 à ALC8_5A7. La somme de tous les verres consommés, pour chaque jours, au cours de la semaine précédant l'enquête.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE VERRES		0 - 96		9,482	18,350,894
SANS OBJET		996		4,477	8,970,163
NON DÉCLARÉ		999		660	997,252
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1660

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	ALC8DDL	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4894 - 4895
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ALC8DWKY. Quantité d'alcool consommée par semaine divisé par 7.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE VERRES		0 - 14		9,482	18,350,892
SANS OBJET		96		4,477	8,970,163
NON DÉCLARÉ		99		660	997,252
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4896
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1A				
<b>Concept</b>	Fréquence - senti triste				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		73	154,617
LA PLUPART DU TEMPS		2		208	417,327
PARFOIS		3		1,035	2,028,134
PAS SOUVENT		4		2,270	4,409,558
JAMAIS		5		8,813	16,472,098
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		40	48,458
REFUS		8		35	85,353
NON DÉCLARÉ		9		830	1,360,475
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1661

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4897
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1B				
<b>Concept</b>	Fréquence - senti nerveux				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT LE TEMPS	1	127	233,843		
LA PLUPART DU TEMPS	2	327	743,296		
PARFOIS	3	1,908	3,975,625		
PAS SOUVENT	4	3,819	7,714,919		
JAMAIS	5	6,208	10,782,769		
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288		
NE SAIT PAS	7	6	16,189		
REFUS	8	4	15,093		
NON DÉCLARÉ	9	905	1,494,286		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4898
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1C				
<b>Concept</b>	Fréquence - senti agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT LE TEMPS	1	175	336,403		
LA PLUPART DU TEMPS	2	336	692,755		
PARFOIS	3	1,732	3,256,481		
PAS SOUVENT	4	3,136	6,022,359		
JAMAIS	5	7,005	13,129,714		
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288		
NE SAIT PAS	7	4	11,491		
NON DÉCLARÉ	9	916	1,526,817		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1662

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4899
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1D				
<b>Concept</b>	Fréquence - senti désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT LE TEMPS	1	46	86,986		
LA PLUPART DU TEMPS	2	110	216,945		
PARFOIS	3	469	869,333		
PAS SOUVENT	4	937	1,841,427		
JAMAIS	5	10,819	20,419,086		
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288		
NE SAIT PAS	7	3	3,934		
NON DÉCLARÉ	9	920	1,538,307		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4900
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1E				
<b>Concept</b>	Fréquence - senti bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT LE TEMPS	1	42	76,828		
LA PLUPART DU TEMPS	2	75	122,759		
PARFOIS	3	331	600,011		
PAS SOUVENT	4	689	1,298,640		
JAMAIS	5	11,240	21,326,990		
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288		
NE SAIT PAS	7	2	5,037		
REFUS	8	2	3,513		
NON DÉCLARÉ	9	923	1,542,242		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1663

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4901
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1F				
<b>Concept</b>	Fréquence - senti que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT LE TEMPS	1	208	380,971		
LA PLUPART DU TEMPS	2	422	846,017		
PARFOIS	3	1,603	3,105,697		
PAS SOUVENT	4	2,875	5,580,239		
JAMAIS	5	7,264	13,503,931		
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288		
NE SAIT PAS	7	4	8,314		
REFUS	8	1	59		
NON DÉCLARÉ	9	927	1,550,792		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4902
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC8_1A à MHC8_1F				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
PLUS SOUVENT	1	1,430	2,914,557		
MOINS SOUVENT	2	728	1,490,232		
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	6,437	12,356,690		
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	308	617,726		
SANS OBJET	6	4,777	9,368,881		
NE SAIT PAS	7	7	11,058		
NON DÉCLARÉ	9	932	1,559,164		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1664

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4903
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1H				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BEUCOUP		1		512	1,073,363
PLUTÔT		2		428	858,467
UN PEU		3		489	981,857
SANS OBJET		6		12,250	23,833,529
NE SAIT PAS		7		1	870
NON DÉCLARÉ		9		939	1,570,222
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4904
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1I				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1G=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BEUCOUP		1		222	463,326
PLUTÔT		2		233	463,253
UN PEU		3		272	554,939
SANS OBJET		6		12,952	25,257,854
NON DÉCLARÉ		9		940	1,578,936
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1665

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4905
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BEUCOUP		1		336	654,146
ASSEZ		2		833	1,562,829
UN PEU		3		2,389	4,737,407
PAS DU TOUT		4		5,030	9,778,784
SANS OBJET		6		5,085	9,986,607
NE SAIT PAS		7		5	18,730
NON DÉCLARÉ		9		941	1,579,806
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4906
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1K				
<b>Concept</b>	Santé mental - a consulté un professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		825	1,558,958
NON		2		11,629	21,995,918
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		8	20,567
REFUS		8		10	37,808
NON DÉCLARÉ		9		832	1,362,769
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4907 - 4909
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1L				
<b>Concept</b>	Fréquence - consultations avec profess. de la santé				
<b>Question</b>	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois) avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 240		821	1,551,122
SANS OBJET		996		12,944	25,338,206
NE SAIT PAS		997		3	6,333
REFUS		998		1	1,504
NON DÉCLARÉ		999		850	1,421,143
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1667

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC8G1L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4910 - 4911
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nbre de consult. avec prof. de santé / santé mentale - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>	Basé sur MHC8_1L.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
1 CONSULTATION	1	163	291,159		
2 CONSULTATIONS	2	122	231,630		
3 CONSULTATIONS	3	92	167,386		
4 CONSULTATIONS	4	71	118,259		
5 CONSULTATIONS	5	43	95,643		
6 CONSULTATIONS	6	65	111,666		
7 CONSULTATIONS	7	13	18,433		
8 CONSULTATIONS	8	21	43,493		
9 CONSULTATIONS	9	4	6,427		
10 CONSULTATIONS	10	45	79,034		
11 CONSULTATIONS	11	1	1,645		
12 CONSULTATIONS OU PLUS	12	181	386,348		
SANS OBJET	96	12,944	25,338,206		
NON DÉCLARÉ	99	854	1,428,980		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4912
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale, consulté - médecin de famille				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale? - Médecin de famille ou omnipraticien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	358	629,718		
NON	2	467	929,240		
SANS OBJET	6	12,944	25,338,206		
NON DÉCLARÉ	9	850	1,421,143		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1668

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4913
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale, consulté - psychiatre				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale? - Psychiatre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		197	386,112
NON		2		628	1,172,846
SANS OBJET		6		12,944	25,338,206
NON DÉCLARÉ		9		850	1,421,143
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4914
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale, consulté - psychologue				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale? - Psychologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		178	347,332
NON		2		647	1,211,626
SANS OBJET		6		12,944	25,338,206
NON DÉCLARÉ		9		850	1,421,143
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1669

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4915
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale, consulté - infirmière				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale? - Infirmière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		40	79,836
NON		2		785	1,479,122
SANS OBJET		6		12,944	25,338,206
NON DÉCLARÉ		9		850	1,421,143
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1ME	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4916
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale, consulté - travailleur social				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?- Travailleur social				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		200	398,862
NON		2		625	1,160,096
SANS OBJET		6		12,944	25,338,206
NON DÉCLARÉ		9		850	1,421,143
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1670

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4917
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale, consulté - autre				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		55	125,844
NON		2		770	1,433,114
SANS OBJET		6		12,944	25,338,206
NON DÉCLARÉ		9		850	1,421,143
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4918
<b>Nom de la question</b>	MH-Q2				
<b>Concept</b>	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,030	2,000,659
NON		2		11,409	21,513,104
SANS OBJET		6		1,315	3,342,288
NE SAIT PAS		7		15	34,772
REFUS		8		18	64,716
NON DÉCLARÉ		9		832	1,362,769
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1671

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4919
<b>Nom de la question</b>	MH-Q3				
<b>Concept</b>	Déprimé - durée habituelle de ces sentiments				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles les sentiments de tristesse, mélancolie, etc. ont été les plus forts. Pendant cette période, ces sentiments duraient combien de temps?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_2=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	309	583,386
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	378	736,439
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	198	391,406
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	143	287,502
SANS OBJET	6	12,724	24,855,393
NE SAIT PAS	7	2	1,926
NON DÉCLARÉ	9	865	1,462,256
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4920
<b>Nom de la question</b>	MH-Q4				
<b>Concept</b>	Déprimé - nombre de fois éprouve ces sentiments				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pendant ces 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_3=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	374	679,906
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	268	561,674
MOINS SOUVENT	3	45	78,245
SANS OBJET	6	13,065	25,534,300
NON DÉCLARÉ	9	867	1,464,183
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1672

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4921
<b>Nom de la question</b>	MH-Q5				
<b>Concept</b>	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	523	1,021,558
NON	2	118	218,125
SANS OBJET	6	13,110	25,612,545
NE SAIT PAS	7	1	1,897
NON DÉCLARÉ	9	867	1,464,183
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4922
<b>Nom de la question</b>	MH-Q6				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	549	1,077,089
NON	2	92	162,594
SANS OBJET	6	13,110	25,612,545
NON DÉCLARÉ	9	868	1,466,080
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1673

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4923
<b>Nom de la question</b>	MH-Q7				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	108	214,161
PERDU DU POIDS	2	200	409,830
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	331	614,322
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	944
SANS OBJET	6	13,110	25,612,545
NE SAIT PAS	7	1	425
NON DÉCLARÉ	9	868	1,466,080
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_8KG	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4924 - 4926
<b>Nom de la question</b>	MH-Q8B				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines quand vous vous-êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdus)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_7=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 23	298	598,699
SANS OBJET	996	13,442	26,227,811
NON DÉCLARÉ	999	879	1,491,797
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1674

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4927 - 4929
<b>Nom de la question</b>	MH-Q8B				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), combien de livres avez-vous (pris / perdu)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_7=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 51	298	598,699
SANS OBJET	996	13,442	26,227,811
NON DÉCLARÉ	999	879	1,491,797
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4930
<b>Nom de la question</b>	MH-Q9				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	475	892,462
NON	2	165	346,796
SANS OBJET	6	13,110	25,612,545
NON DÉCLARÉ	9	869	1,466,505
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1675

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4931
<b>Nom de la question</b>	MH-Q10				
<b>Concept</b>	Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), combien de fois avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	190	364,819
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	239	437,730
MOINS SOUVENT	3	45	88,621
SANS OBJET	6	13,275	25,959,341
NE SAIT PAS	7	1	1,292
NON DÉCLARÉ	9	869	1,466,505
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4932
<b>Nom de la question</b>	MH-Q11				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	523	997,951
NON	2	113	237,959
SANS OBJET	6	13,110	25,612,545
NE SAIT PAS	7	2	1,474
REFUS	8	1	582
NON DÉCLARÉ	9	870	1,467,797
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1676

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4933
<b>Nom de la question</b>	MH-Q12				
<b>Concept</b>	Déprimé - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e),?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	420	823,330
NON	2	214	406,640
SANS OBJET	6	13,110	25,612,545
NE SAIT PAS	7	2	5,940
NON DÉCLARÉ	9	873	1,469,853
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4934
<b>Nom de la question</b>	MH-Q13				
<b>Concept</b>	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines quand vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	386	723,084
NON	2	246	504,906
SANS OBJET	6	13,110	25,612,545
NE SAIT PAS	7	1	476
REFUS	8	1	1,504
NON DÉCLARÉ	9	875	1,475,793
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1677

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_14	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4935 - 4936
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** MH-Q14

**Concept** Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois

**Question** Pendant combien de semaines, en tout, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e), au cours des 12 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC8\_5, \_6, \_9, \_11, \_12, \_13 =1 ou MHC8\_7=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	612	1,196,347
SANS OBJET	96	13,112	25,616,322
NE SAIT PAS	97	18	27,867
NON DÉCLARÉ	99	877	1,477,773
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

Page 1678

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4937 - 4938
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** MH-Q15

**Concept** Mois durant lequel la dépression est survenue

**Question** Pensez à la dernière période pendant laquelle vous vous êtes senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC8\_14 < 52

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	73	133,531
FÉVRIER	2	44	80,883
MARS	3	49	102,706
AVRIL	4	40	71,472
MAI	5	47	102,793
JUIN	6	45	83,913
JUILLET	7	53	102,252
AOÛT	8	40	93,523
SEPTEMBRE	9	47	101,766
OCTOBRE	10	27	45,821
NOVEMBRE	11	39	77,136
DÉCEMBRE	12	65	122,708
SANS OBJET	96	13,154	25,690,910
NE SAIT PAS	97	1	3,254
NON DÉCLARÉ	99	895	1,505,639
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1679

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4939
<b>Nom de la question</b>	MH-Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_2=2 ou MHC8_3=3 ou 4 ou MHC8_4=3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	474	947,394		
NON	2	11,311	21,303,342		
SANS OBJET	6	1,957	4,583,869		
NE SAIT PAS	7	6	14,084		
REFUS	8	4	5,437		
NON DÉCLARÉ	9	867	1,464,183		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4940
<b>Nom de la question</b>	MH-Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_16=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUTE LA JOURNÉE	1	83	160,234		
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	121	212,883		
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	146	310,593		
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	122	260,888		
SANS OBJET	6	13,268	25,887,211		
NE SAIT PAS	7	2	2,797		
NON DÉCLARÉ	9	877	1,483,703		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1680

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4941
<b>Nom de la question</b>	MH-Q18				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, combien de fois avez-vous perdu presque tout intérêt?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_17=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUS LES JOURS		1		60	111,138
PRESQUE TOUS LES JOURS		2		95	177,795
MOINS SOUVENT		3		49	84,184
SANS OBJET		6		13,536	26,458,691
NON DÉCLARÉ		9		879	1,486,500
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4942
<b>Nom de la question</b>	MH-Q19				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous aviez perdu tout intérêt, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		138	260,975
NON		2		17	27,958
SANS OBJET		6		13,585	26,542,875
NON DÉCLARÉ		9		879	1,486,500
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1681

Mars 2000

**Nom de la variable** MHC8\_20      **Longueur** 1      **Position** 4943

**Nom de la question** MH-Q20

**Concept** Perte d'intérêt - changement ou non de poids

**Question** Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous aviez perdu tout intérêt, avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC8\_18=1 ou 2

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	28	55,566
PERDU DU POIDS	2	53	101,510
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	73	131,660
SANS OBJET	6	13,585	26,542,875
NE SAIT PAS	7	1	197
NON DÉCLARÉ	9	879	1,486,500
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** MHC8\_21K      **Longueur** 3      **Position** 4944 - 4946

**Nom de la question** MH-Q21B

**Concept** Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)

**Question** Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous aviez perdu tout intérêt, combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC8\_20=1 ou 2

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 27	77	151,887
SANS OBJET	996	13,658	26,674,535
NON DÉCLARÉ	999	884	1,491,885
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1682

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_21L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4947 - 4949
<b>Nom de la question</b>	MH-Q21B				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)				
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous aviez perdu tout intérêt, combien de livres avez-vous (pris / perdus)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_20=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 60	77	151,887
SANS OBJET	996	13,658	26,674,535
NON DÉCLARÉ	999	884	1,491,885
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4950
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** MH-Q22

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous aviez perdu tout intérêt, avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	180,022
NON	2	56	108,714
SANS OBJET	6	13,585	26,542,875
NON DÉCLARÉ	9	880	1,486,697
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1683

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4951
<b>Nom de la question</b>	MH-Q23				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence / difficulté à trouver sommeil				
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous aviez perdu tout intérêt, combien de fois avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_22=1				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	32	54,445
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	55	101,228
MOINS SOUVENT	3	11	24,349
SANS OBJET	6	13,641	26,651,589
NON DÉCLARÉ	9	880	1,486,697
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4952
<b>Nom de la question</b>	MH-Q24				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous aviez perdu tout intérêt, avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	217,283
NON	2	35	68,303
SANS OBJET	6	13,585	26,542,875
NE SAIT PAS	7	2	3,150
NON DÉCLARÉ	9	880	1,486,697
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1684

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4953
<b>Nom de la question</b>	MH-Q25				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments quand vous aviez perdu tout intérêt?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	156,588
NON	2	75	128,998
SANS OBJET	6	13,585	26,542,875
NON DÉCLARÉ	9	882	1,489,847
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4954
<b>Nom de la question</b>	MH-Q26				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
<b>Question</b>	Au cours des 2 semaines pendant lesquelles vous aviez perdu tout intérêt, avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	122,640
NON	2	85	162,946
SANS OBJET	6	13,585	26,542,875
NON DÉCLARÉ	9	882	1,489,847
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

---

## Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1685

Mars 2000

---

**Nom de la variable** MHC8\_27      **Longueur** 2      **Position** 4955 - 4956

**Nom de la question** MH-Q27

**Concept** Perte d'intérêt - nombre de semaines

**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous perdu tout intérêt au cours des 12 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC8\_19, \_22, \_24, \_25, \_26 =1 ou MHC8\_20=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	145	278,072
SANS OBJET	96	13,587	26,545,572
NE SAIT PAS	97	5	4,817
NON DÉCLARÉ	99	882	1,489,847
	<b>Total</b>	14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1686

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_28	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4957 - 4958
<b>Nom de la question</b>	MH-Q28				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - mois de l'événement				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez perdu tout intérêt. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_27 < 52				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	20	38,453
FÉVRIER	2	16	36,837
MARS	3	17	33,270
AVRIL	4	8	20,634
MAI	5	8	21,421
JUIN	6	12	11,324
JUILLET	7	7	21,184
AOÛT	8	14	23,176
SEPTEMBRE	9	15	30,738
OCTOBRE	10	10	15,014
NOVEMBRE	11	2	2,065
DÉCEMBRE	12	10	17,253
SANS OBJET	96	13,591	26,549,739
NE SAIT PAS	97	2	2,537
NON DÉCLARÉ	99	887	1,494,664
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8DDS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4959 - 4960
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

### Nom de la question

<b>Concept</b>	Échelle de détresse - (D)
<b>Question</b>	
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉTRESSE	0 - 24	12,372	23,416,855
SANS OBJET	96	1,315	3,342,288
NON DÉCLARÉ	99	932	1,559,164
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1687

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC8DCH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4961 - 4962
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

---

**Nom de la question**

**Concept** Échelle de chronicité pour détresse et affaiblissement - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC8\_1A à MHC8\_1F

**Note** Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP PLUS QUE D'HABITUDE	1	512	1,073,363
QUELQUE PEU PLUS QUE D'HABITUDE	2	428	858,467
UN PEU PLUS QUE D'HABITUDE	3	489	981,857
À PEU PRES LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	6,437	12,356,690
UN PEU MOINS QUE D'HABITUDE	5	272	554,939
PLUTÔT MOINS QUE D'HABITUDE	6	233	463,253
BEUCOUP MOINS QUE D'HABITUDE	7	222	463,326
N'EN A JAMAIS EU	8	308	617,726
SANS OBJET	96	4,777	9,368,881
NON DÉCLARÉ	99	941	1,579,806
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	MHC8DSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4963 - 4964
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

---

**Nom de la question**

**Concept** Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	12,399	23,443,394
SANS OBJET	96	1,315	3,342,288
NON DÉCLARÉ	99	905	1,532,626
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1688

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC8DPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	4965 - 4968
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP		0.00 - 0.90		12,399	23,443,394
SANS OBJET		9.96		1,315	3,342,288
NON DÉCLARÉ		9.99		905	1,532,626
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8DWK	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4969 - 4970
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_14=2 à 53 ou MHC8_27=2 à 53				
<b>Note</b>	Basé sur MHC8_14 ou MHC8_27. Une seule question a été répondue.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE SEMAINES		2 - 52		746	1,447,974
SANS OBJET		96		12,947	25,307,769
NON DÉCLARÉ		99		926	1,562,566
	<b>Total</b>			14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1689

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	MHC8DMT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4971 - 4972
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC8\_14=2 à 53 ou MHC8\_27=2 à 53

**Note** Basé sur MHC8\_15 ou MHC8\_28. Une seule question a été répondue.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	90	166,474
FÉVRIER	2	60	117,720
MARS	3	66	135,976
AVRIL	4	48	92,106
MAI	5	53	122,331
JUIN	6	56	94,452
JUILLET	7	60	123,436
AOÛT	8	54	116,698
SEPTEMBRE	9	61	130,299
OCTOBRE	10	34	45,922
NOVEMBRE	11	41	79,200
DÉCEMBRE	12	75	139,962
SANS OBJET	96	12,947	25,307,769
NON DÉCLARÉ	99	974	1,645,963
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1690

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_101	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4973 - 4975
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q1				
<b>Concept</b>	Nombre de parents ou d'amis proches				
<b>Question</b>	Combien de parents ou d'amis proches avez-vous environ, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PARENTS OU AMIS	0 - 99	12,334	23,317,545
SANS OBJET	996	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	997	86	160,262
REFUS	998	50	131,085
NON DÉCLARÉ	999	834	1,367,128
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4976
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q2				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	574	990,188
PAS SOUVENT	2	601	1,021,737
PARFOIS	3	1,437	2,546,577
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,912	5,479,004
TOUT LE TEMPS	5	6,729	13,147,740
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	71	108,783
REFUS	8	10	23,515
NON DÉCLARÉ	9	970	1,658,475
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1691

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4977
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q3				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour l'écouter et parler				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
JAMAIS	1	187	366,383		
PAS SOUVENT	2	292	554,785		
PARFOIS	3	901	1,677,489		
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,131	5,951,066		
TOUT LE TEMPS	5	7,737	14,624,119		
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288		
NE SAIT PAS	7	4	7,662		
REFUS	8	1	3,742		
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,790,774		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_104	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4978
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q4				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous conseille en situation de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
JAMAIS	1	358	704,090		
PAS SOUVENT	2	360	656,238		
PARFOIS	3	1,227	2,293,568		
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,355	6,398,414		
TOUT LE TEMPS	5	6,925	13,077,894		
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288		
NE SAIT PAS	7	25	49,142		
REFUS	8	3	5,901		
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,790,774		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1692

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_105	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4979
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q5				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aller chez le médecin				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JAMAIS	1	275	499,912		
PAS SOUVENT	2	237	446,138		
PARFOIS	3	672	1,263,529		
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,268	4,303,055		
TOUT LE TEMPS	5	8,796	16,660,145		
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288		
NE SAIT PAS	7	3	7,364		
REFUS	8	2	5,102		
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,790,774		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

  

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_106	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4980
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q6				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JAMAIS	1	163	253,714		
PAS SOUVENT	2	255	431,607		
PARFOIS	3	703	1,297,755		
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,127	4,033,596		
TOUT LE TEMPS	5	8,997	17,152,324		
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288		
NE SAIT PAS	7	6	7,876		
REFUS	8	2	8,374		
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,790,774		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1693

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_107	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4981
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q7				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui partager du bon temps?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	187	287,137
PAS SOUVENT	2	350	636,999
PARFOIS	3	1,115	1,961,931
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,110	5,793,802
TOUT LE TEMPS	5	7,476	14,484,754
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	12	13,773
REFUS	8	3	6,849
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,790,774
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_108	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4982
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q8				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	226	398,088
PAS SOUVENT	2	339	595,070
PARFOIS	3	1,308	2,377,232
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,863	7,562,700
TOUT LE TEMPS	5	6,486	12,187,862
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	27	53,865
REFUS	8	4	10,428
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,790,774
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1694

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_109	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4983
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q9				
<b>Concept</b>	A un confident				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	248	441,629
PAS SOUVENT	2	347	644,848
PARFOIS	3	997	1,911,118
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,207	6,121,683
TOUT LE TEMPS	5	7,435	14,025,533
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	15	31,461
REFUS	8	4	8,974
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,790,774
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_110	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4984
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q10				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous serre dans ses bras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	465	761,627
PAS SOUVENT	2	536	939,610
PARFOIS	3	1,229	2,210,908
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,427	4,576,227
TOUT LE TEMPS	5	7,577	14,646,929
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	13	35,943
REFUS	8	6	14,002
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,790,774
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1695

Mars 2000

**Nom de la variable** SSC8\_111      **Longueur** 1      **Position** 4985

**Nom de la question** MOS-Q11

**Concept** A quelqu'un avec qui se détendre

**Question** Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui vous détendre?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	246	475,059
PAS SOUVENT	2	421	725,557
PARFOIS	3	1,351	2,479,872
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,319	6,176,070
TOUT LE TEMPS	5	6,904	13,300,254
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	7	18,851
REFUS	8	5	9,583
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,790,774
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** SSC8\_112      **Longueur** 1      **Position** 4986

**Nom de la question** MOS-Q12

**Concept** A quelqu'un pour préparer les repas

**Question** Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	508	814,660
PAS SOUVENT	2	450	771,935
PARFOIS	3	1,180	1,970,692
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,534	4,771,858
TOUT LE TEMPS	5	7,555	14,818,044
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	21	28,413
REFUS	8	5	9,644
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,790,774
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1696

Mars 2000

**Nom de la variable** SSC8\_113      **Longueur** 1      **Position** 4987

**Nom de la question** MOS-Q13

**Concept** A quelqu'un qui donne des conseils

**Question** Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	404	678,669
PAS SOUVENT	2	473	869,960
PARFOIS	3	1,549	2,907,183
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,459	6,658,925
TOUT LE TEMPS	5	6,341	12,013,889
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	21	43,858
REFUS	8	6	12,760
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,790,774
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

**Nom de la variable** SSC8\_114      **Longueur** 1      **Position** 4988

**Nom de la question** MOS-Q14

**Concept** A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes

**Question** Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui faire des activités distrayantes?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	283	470,702
PAS SOUVENT	2	482	854,737
PARFOIS	3	1,551	2,829,633
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,656	6,889,823
TOUT LE TEMPS	5	6,251	12,075,235
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	22	47,503
REFUS	8	8	17,613
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,790,774
<b>Total</b>		14,619	28,318,308



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1697

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_115	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4989
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q15				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	469	789,362
PAS SOUVENT	2	493	880,250
PARFOIS	3	1,319	2,273,897
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,977	5,679,668
TOUT LE TEMPS	5	6,967	13,513,754
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	22	35,971
REFUS	8	6	12,343
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,790,774
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_116	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4990
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q16				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	461	791,745
PAS SOUVENT	2	476	952,013
PARFOIS	3	1,241	2,294,373
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,090	5,892,495
TOUT LE TEMPS	5	6,956	13,185,413
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	23	56,864
REFUS	8	6	12,343
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,790,774
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1698

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_117	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4991
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q17				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	311	521,138
PAS SOUVENT	2	406	744,232
PARFOIS	3	1,264	2,383,623
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,417	6,572,057
TOUT LE TEMPS	5	6,831	12,904,999
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	18	46,305
REFUS	8	6	12,892
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,790,774
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_118	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4992
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q18				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui faire des choses agréables?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	177	304,276
PAS SOUVENT	2	354	615,888
PARFOIS	3	1,146	2,015,266
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,481	6,599,680
TOUT LE TEMPS	5	7,077	13,622,213
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288
NE SAIT PAS	7	12	15,030
REFUS	8	6	12,892
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,790,774
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1699

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_119	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4993
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q19				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui comprend vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
JAMAIS	1	260	459,504		
PAS SOUVENT	2	379	687,249		
PARFOIS	3	1,358	2,542,799		
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,722	7,087,622		
TOUT LE TEMPS	5	6,507	12,357,614		
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288		
NE SAIT PAS	7	20	34,388		
REFUS	8	7	16,070		
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,790,774		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_120	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4994
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q20				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
JAMAIS	1	248	406,164		
PAS SOUVENT	2	347	651,418		
PARFOIS	3	896	1,705,544		
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,656	4,983,291		
TOUT LE TEMPS	5	8,082	15,388,403		
SANS OBJET	6	1,315	3,342,288		
NE SAIT PAS	7	17	32,977		
REFUS	8	7	17,448		
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,790,774		
<b>Total</b>		14,619	28,318,308		

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1700

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SSC8DTNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4995 - 4996
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Support social tangible - sous-échelle EIM - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC8_102, SSC8_105, SSC8_112 et SSC8_115. Soutien social - Étude sur les issues médicales (MOS). Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 16		12,209	23,112,761
SANS OBJET		96		1,315	3,342,288
NON DÉCLARÉ		99		1,095	1,863,257
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SSC8DAFF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4997 - 4998
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Affection - sous-échelle EIM - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC8_106, SSC8_110 et SSC8_120. Soutien social - Étude sur les issues médicales (MOS). Voir la documentation sur les variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 12		12,217	23,104,087
SANS OBJET		96		1,315	3,342,288
NON DÉCLARÉ		99		1,087	1,871,933
		<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1701

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	SSC8DSOC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4999 - 5000
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur SSC8\_102, SSC8\_111, SSC8\_114 et SSC8\_118. Soutien social - Étude sur les issues médicales (MOS). Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	12,206	23,095,670
SANS OBJET	96	1,315	3,342,288
NON DÉCLARÉ	99	1,098	1,880,350
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SSC8DEMO	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5001 - 5002
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur SSC8\_103, SSC8\_104, SSC8\_108, SSC8\_109, SSC8\_113, SSC8\_116, SSC8\_117 et SSC8\_119. Soutien social - Étude sur les issues médicales (MOS). Voir la documentation sur les variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 32	12,156	23,001,747
SANS OBJET	96	1,315	3,342,288
NON DÉCLARÉ	99	1,148	1,974,271
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1702

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	AM68_LNK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5003
<b>Nom de la question</b>	LINK-PERM				
<b>Concept</b>	Permission de jumeler les données				
<b>Question</b>	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13,656	26,814,416
NON	2	377	684,725
NE SAIT PAS	7	12	21,684
REFUS	8	1	2,371
NON DÉCLARÉ	9	573	795,112
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	AM68_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5004
<b>Nom de la question</b>	H06-TEL				
<b>Concept</b>	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	13,280	26,029,955
FACE À FACE	2	632	1,318,730
LES DEUX	3	24	64,504
NON DÉCLARÉ	9	683	905,119
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1703

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	AM68_ALO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5005
<b>Nom de la question</b>	H06-CTXT				
<b>Concept</b>	Répondant seul pour compléter le formulaire H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,254	22,071,488
NON	2	2,547	5,047,192
SANS OBJET	6	108	105,657
NE SAIT PAS	7	133	291,672
REFUS	8	2	2,838
NON DÉCLARÉ	9	575	799,462
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	AM68_AFF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5006
<b>Nom de la question</b>	H06-CTXT1				
<b>Concept</b>	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente				
<b>Question</b>	Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AM68_ALO=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	110	241,374
NON	2	2,404	4,739,436
SANS OBJET	6	11,362	22,177,144
NE SAIT PAS	7	33	66,382
NON DÉCLARÉ	9	710	1,093,972
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1704

Mars 2000

---

<b>Nom de la variable</b>	AM68_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5007 - 5008
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** H06-LANG

**Concept** Langue d'interview - H06

**Question** Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	11,338	20,664,251
FRANÇAIS	2	2,655	6,646,740
ARABE	3	1	13,406
CHINOIS	4	24	94,485
ITALIEN	9	4	12,983
POLONAIS	12	1	1,897
PORTUGUAIS	13	9	36,974
PENDJABI	14	4	23,301
ESPAGNOL	15	1	6,890
VIETNAMIEN	18	4	11,797
AUTRE	19	3	6,120
NON DÉCLARÉ	99	575	799,462
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	AM68_EDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5009 - 5010
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Jour de l'interview - H06 (fin)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	14,043	27,517,756
NON DÉCLARÉ	99	576	800,553
<b>Total</b>		14,619	28,318,308

---



# Cycle 3 ENSP: Dictionnaire de données

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1705

Mars 2000

<b>Nom de la variable</b>	AM68_EMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5011 - 5012
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		1,169	2,004,609
FÉVRIER		2		2,195	5,390,274
MARS		3		434	992,779
AVRIL		4		37	40,707
MAI		5		401	644,337
JUIN		6		2,646	4,560,145
JUILLET		7		1,350	2,096,444
AOÛT		8		1,757	3,153,288
SEPTEMBRE		9		1,082	1,998,425
OCTOBRE		10		2,780	6,205,096
NOVEMBRE		11		192	431,651
NON DÉCLARÉ		99		576	800,553
<b>Total</b>				14,619	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68_EYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5013 - 5016
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
1998		1998		10,053	18,753,105
1999		1999		3,990	8,764,651
NON DÉCLARÉ		9999		576	800,553
<b>Total</b>				14,619	28,318,308

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

*Mars 2000*

---

<b>Nom de la variable</b>	WT68LF	<b>Longueur</b>	8.2	<b>Position</b>	5017 - 5024
---------------------------	--------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Poids / échantillon - Longitudinal (réponse complète)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

---