

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 1

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
AD_6_1	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	AD	1052
AD_6_2	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	AD	1052
AD_6_3	Être soûl augmentait les chances de se blesser	AD	1053
AD_6_4	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool	AD	1053
AD_6_5	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	AD	1054
AD_6_6	A passé un mois ou plus à s'enivrer	AD	1054
AD_6_7	A bu beaucoup plus que prévu	AD	1055
AD_6_8	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	AD	1055
AD_6_9	Devait boire plus pour ressentir le même effet	AD	1056
AD_6DPP	Dépend. à l'alcool - probabilité courte du CIDI - (D)	AD	1057
AD_6DSF	Dépendance à l'alcool - marque du formulaire court - (D)	AD	1056
ALC4_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	201
ALC4_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	202
ALC4_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	202
ALC4_4	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion	AL	203
ALC4_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	204
ALC4_5A1	Nombre de verres bus - lundi	AL	204
ALC4_5A2	Nombre de verres bus - mardi	AL	205
ALC4_5A3	Nombre de verres bus - mercredi	AL	205
ALC4_5A4	Nombre de verres bus - jeudi	AL	206
ALC4_5A5	Nombre de verres bus - vendredi	AL	206
ALC4_5A6	Nombre de verres bus - samedi	AL	207
ALC4_5A7	Nombre de verres bus - dimanche	AL	207
ALC4_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	208
ALC4_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	208
ALC4_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	209
ALC4_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	209
ALC4_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	210
ALC4_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	210
ALC4_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	211
ALC4_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	211
ALC4_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	212
ALC4_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	212
ALC4_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	213
ALC4_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	213
ALC4_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	214

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 2

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC4_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	214
ALC4_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	215
ALC4_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	203
ALC4DDL	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)	AL	216
ALC4DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	215
ALC4DWKY	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)	AL	216
ALC6_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	1030
ALC6_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	1031
ALC6_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	1032
ALC6_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	1033
ALC6_5A1	Nombre de verres bus - lundi	AL	1034
ALC6_5A2	Nombre de verres bus - mardi	AL	1034
ALC6_5A3	Nombre de verres bus - mercredi	AL	1035
ALC6_5A4	Nombre de verres bus - jeudi	AL	1035
ALC6_5A5	Nombre de verres bus - vendredi	AL	1036
ALC6_5A6	Nombre de verres bus - samedi	AL	1036
ALC6_5A7	Nombre de verres bus - dimanche	AL	1037
ALC6_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	1037
ALC6_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	1038
ALC6_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	1038
ALC6_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	1039
ALC6_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	1039
ALC6_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	1040
ALC6_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	1040
ALC6_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	1041
ALC6_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	1041
ALC6_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	1042
ALC6_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	1042
ALC6_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	1043
ALC6_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	1043
ALC6_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	1044
ALC6_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	1044
ALC6_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	1033
ALC6DDL	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)	AL	1046
ALC6DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	1045
ALC6DWKY	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)	AL	1045

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 3

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC8_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	1644
ALC8_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	1645
ALC8_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	1646
ALC8_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	1647
ALC8_5A1	Nombre de verres bus - lundi	AL	1648
ALC8_5A2	Nombre de verres bus - mardi	AL	1648
ALC8_5A3	Nombre de verres bus - mercredi	AL	1649
ALC8_5A4	Nombre de verres bus - jeudi	AL	1649
ALC8_5A5	Nombre de verres bus - vendredi	AL	1650
ALC8_5A6	Nombre de verres bus - samedi	AL	1650
ALC8_5A7	Nombre de verres bus - dimanche	AL	1651
ALC8_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	1651
ALC8_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	1652
ALC8_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	1652
ALC8_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	1653
ALC8_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	1653
ALC8_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	1654
ALC8_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	1654
ALC8_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	1655
ALC8_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	1655
ALC8_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	1656
ALC8_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	1656
ALC8_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	1657
ALC8_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	1657
ALC8_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	1658
ALC8_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	1658
ALC8_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	1647
ALC8DDL	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)	AL	1660
ALC8DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	1659
ALC8DWKY	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)	AL	1659
ALP6_1	A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse	AL	1046
ALP6_2	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse	AL	1047
ALP6_3	A bu de l'alcool pendant l'allaitement	AL	1047
ALP6_4	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement	AL	1048
ALS6_1	Définition d'une consommation modérée	AL	1048
ALS6_2	Boire modérément peut être bon pour la santé	AL	1049

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 4

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALS6_3	Acceptable de s'enivrer de temps à autre	AL	1049
ALS6_4	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu	AL	1050
ALS6_5	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.	AL	1050
ALS6_6	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool	AL	1051
ALS6_7	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre	AL	1051
AM34_LNG	Langue d'interview - H03	AM	21
AM34_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	AM	21
AM36_LNG	Langue d'interview - H03	AM	465
AM36_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	AM	464
AM36_TEL	Interview H03 au téléphone ou en face à face	AM	460
AM38_LNG	Langue d'interview - H03	AM	1162
AM38_LP	Langue de préférence du ménage	AM	1159
AM38_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	AM	1161
AM38_TEL	Interview H03 au téléphone ou en face à face	AM	1159
AM54_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	AM	44
AM54_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	AM	44
AM54_BYY	Année de l'interview - H05 (début)	AM	45
AM54_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	AM	182
AM54_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	AM	182
AM54_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	AM	183
AM54_LNG	Langue d'interview - H05	AM	181
AM54_PXY	H05 complété par procuration	AM	45
AM54_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	AM	45
AM54_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	AM	181
AM56_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	AM	486
AM56_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	AM	486
AM56_BYY	Année de l'interview - H05 (début)	AM	487
AM56_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	AM	683
AM56_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	AM	683
AM56_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	AM	684
AM56_LNG	Langue d'interview - H05	AM	682
AM56_PXY	H05 complété par procuration	AM	487
AM56_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	AM	487
AM56_STA	État de la composante générale - H05	AM	485
AM56_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	AM	681
AM58_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	AM	1192

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 5

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
AM58_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	AM	1193
AM58_BYY	Année de l'interview - H05 (début)	AM	1193
AM58_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	AM	1388
AM58_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	AM	1388
AM58_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	AM	1389
AM58_LNG	Langue d'interview - H05	AM	1387
AM58_PXY	H05 complété par procuration	AM	1194
AM58_STA	État de la composante générale - H05	AM	1191
AM58_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	AM	1386
AM64_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	AM	449
AM64_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	AM	449
AM64_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	184
AM64_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	184
AM64_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	AM	185
AM64_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	AM	451
AM64_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	AM	450
AM64_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	AM	451
AM64_LNG	Langue d'interview - H06	AM	450
AM64_PXY	H06 complété par procuration	AM	185
AM64_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	185
AM64_STA	État de la composante santé - H06	AM	183
AM64_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	448
AM64FR	Réponse élaborée recueillie - raison pour procuration - H06	AM	186
AM66_5	Répondant donne des renseignements pour le contact - H06	AM	1150
AM66_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	AM	1151
AM66_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	AM	1151
AM66_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	685
AM66_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	685
AM66_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	AM	686
AM66_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	AM	1153
AM66_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	AM	1153
AM66_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	AM	1154
AM66_LNG	Langue d'interview - H06	AM	1152
AM66_PXY	H06 complété par procuration	AM	686
AM66_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	686
AM66_STA	État de la composante santé - H06	AM	684

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 6

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
AM66_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	1150
AM66FR	Réponse élaborée recueillie - raison pour procuration - H06	AM	687
AM66LDUR	Durée / jours entre les interviews H06	AM	684
AM68_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	AM	1703
AM68_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	AM	1703
AM68_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	1390
AM68_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	1389
AM68_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	1390
AM68_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	AM	1704
AM68_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	AM	1705
AM68_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	AM	1705
AM68_LNG	Langue d'interview - H06	AM	1704
AM68_LNK	Permission de jumeler les données	AM	1702
AM68_PXY	H06 complété par procuration	AM	1391
AM68_SHA	Accepte de partager les données - H06	AM	14
AM68_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	1390
AM68_STA	État de la composante santé - H06	AM	1192
AM68_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	1702
AM68FR	Réponse élaborée recueillie - raison pour procuration - H06	AM	1391
AM68LDUR	Durée / jours entre les interviews H06	AM	1154
AOI	Âge au moment de l'immigration - (D)	SD	8
APP6_1	Mes parents sont sévères pour mon bien	AP	1104
APP6_10	Mes parents me font confiance	AP	1109
APP6_2	Mes parents ne me comprennent pas	AP	1105
APP6_3	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents	AP	1105
APP6_4	Ce que mes parents pensent de moi est important	AP	1106
APP6_5	Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison	AP	1106
APP6_6	Je mène une vie familiale heureuse	AP	1107
APP6_7	J'élèverais mes enfants d'une autre façon	AP	1107
APP6_8	Mes parents attendent trop de moi	AP	1108
APP6_9	Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes	AP	1108
BPC4_1	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	BP	193
BPC6_10	A déjà fait prendre sa tension artérielle	BP	707
BPC6_12	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	BP	708
BPC6_13A	Tension artérielle prise - examen régulier	BP	708
BPC6_13B	Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque	BP	709

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 7

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
BPC6_13C	Tension artérielle prise - toujours prise / médecin	BP	709
BPC6_13D	Tension artérielle prise - problème de santé	BP	710
BPC6_13E	Tension artérielle prise - âge	BP	710
BPC6_13F	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi	BP	711
BPC6_13G	Tension artérielle prise - enceinte	BP	711
BPC6_13H	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison	BP	712
BPC6_13I	Tension artérielle prise - pour donner du sang	BP	712
BPC6_13J	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»	BP	713
BPC6_13K	Tension artérielle prise - autre raison	BP	713
BPC6_14	A eu problèmes à faire prendre tension artérielle	BP	714
BPC6_15A	Problème / tens. art. - non disp. lorsque requis	BP	714
BPC6_15B	Problème / tens. art. - non disp. dans la région	BP	715
BPC6_15C	Problème / tens. art. - délai trop long	BP	715
BPC6_15D	Problème / tens. art. - transport	BP	716
BPC6_15E	Problème / tens. art. - langue	BP	716
BPC6_15F	Problème / tens. art. - coût	BP	716
BPC6_15G	Problème / tens. art. - ne savait pas où aller	BP	717
BPC6_15H	Problème / tens. art. - autre	BP	717
BPC6_16A	Tens. art. pas prise - pas eu l'occasion de s'en occuper	BP	718
BPC6_16B	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon répondant	BP	718
BPC6_16C	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon médecin	BP	719
BPC6_16D	Tens. art. pas prise - responsabilités pers. / familiales	BP	719
BPC6_16E	Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis	BP	720
BPC6_16F	Tens. art. pas prise - non disp. dans la région	BP	720
BPC6_16G	Tens. art. pas prise - délai trop long	BP	721
BPC6_16H	Tens. art. pas prise - problèmes de transport	BP	721
BPC6_16I	Tens. art. pas prise - problème de langue	BP	722
BPC6_16J	Tens. art. pas prise - coût	BP	722
BPC6_16K	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller	BP	723
BPC6_16L	Tens. art. pas prise - peur	BP	723
BPC6_16M	Tens. art. pas prise - autre raison	BP	724
BPC8_10	A déjà fait prendre sa tension artérielle	BP	1398
BPC8_10A	A déjà fait prendre tension artérielle (Approfondissement)	BP	1399
BPC8_12	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	BP	1399
CCC4_1A	A des allergies alimentaires	CC	85
CCC4_1B	A des allergies autres que allergies alimentaires	CC	86

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 8

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC4_1C	Fait de l'asthme	CC	87
CCC4_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CC	88
CCC4_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	CC	89
CCC4_1F	Fait de l'hypertension	CC	89
CCC4_1G	A des migraines	CC	90
CCC4_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	90
CCC4_1I	Est atteint d'une sinusite	CC	91
CCC4_1J	Est atteint du diabète	CC	91
CCC4_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	92
CCC4_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	92
CCC4_1M	Souffre d'un cancer	CC	93
CCC4_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CC	94
CCC4_1O	Est atteint/troubles dus à accid. vascul. cérébr.	CC	94
CCC4_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	95
CCC4_1R	Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale	CC	96
CCC4_1S	Est atteint de cataracte	CC	96
CCC4_1T	Est atteint de glaucome	CC	97
CCC4_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	97
CCC4_1W	Est atteint d'acné	CC	95
CCC4_C7	Asthme - a eu une crise	CC	87
CCC4_C8	Asthme - a eu une respiration sifflante	CC	88
CCC4_NON	N'a pas de problème de santé chronique	CC	98
CCC4DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	98
CCC4FM1	Réponse élaborée recueillie - type de cancer	CC	93
CCC6_1A	A des allergies alimentaires	CC	541
CCC6_1B	A des allergies autres que allergies alimentaires	CC	542
CCC6_1C	Fait de l'asthme	CC	542
CCC6_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CC	548
CCC6_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	CC	554
CCC6_1F	Fait de l'hypertension	CC	554
CCC6_1G	A des migraines	CC	561
CCC6_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	568
CCC6_1I	Est atteint d'une sinusite	CC	568
CCC6_1J	Est atteint du diabète	CC	569
CCC6_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	575
CCC6_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	579



# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 9

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC6_1M	Souffre d'un cancer	CC	579
CCC6_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CC	580
CCC6_1O	Est atteint/troubles dus à accid. vascul. cérébr.	CC	584
CCC6_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	587
CCC6_1Q	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	CC	588
CCC6_1R	Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale	CC	588
CCC6_1S	Est atteint de cataracte	CC	589
CCC6_1T	Est atteint de glaucome	CC	589
CCC6_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	590
CCC6_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	590
CCC6_C1	Asthme - problème a disparu	CC	543
CCC6_C2M	Asthme disparu - mois	CC	543
CCC6_C2Y	Asthme disparu - année	CC	544
CCC6_C3M	Asthme diagnostiqué - mois	CC	545
CCC6_C3Y	Asthme diagnostiqué - année	CC	546
CCC6_C4	Asthme - avait avant la dernière interview	CC	546
CCC6_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	547
CCC6_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	547
CCC6_D1	Arthrite / rhumatisme - problème a disparu	CC	548
CCC6_D2M	Arthrite / rhumatisme disparu - mois	CC	549
CCC6_D2Y	Arthrite / rhumatisme disparu - année	CC	549
CCC6_D3M	Arthrite / rhumatisme diagnostiqué(e) - mois	CC	550
CCC6_D3Y	Arthrite / rhumatisme diagnostiqué(e) - année	CC	551
CCC6_D4	Arthrite / rhumatisme - avait avant la dernière interview	CC	551
CCC6_D5	Arthrite / rhumatisme - suit traitement ou prend médicament	CC	552
CCC6_D6A	Arthrite / rhumatisme traitement - médicament	CC	552
CCC6_D6B	Arthrite / rhumatisme traitement - régime	CC	553
CCC6_D6C	Arthrite / rhumatisme traitement - autre	CC	553
CCC6_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	555
CCC6_F2M	Hypertension disparu - mois	CC	556
CCC6_F2Y	Hypertension disparue - année	CC	556
CCC6_F3M	Hypertension diagnostiqué - mois	CC	557
CCC6_F3Y	Hypertension diagnostiquée - année	CC	558
CCC6_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	558
CCC6_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	559
CCC6_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	559

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 10

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC6_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	560
CCC6_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	560
CCC6_G1	Migraines - problème a disparu	CC	561
CCC6_G2M	Migraines disparues - mois	CC	562
CCC6_G2Y	Migraines disparues - année	CC	563
CCC6_G3M	Migraines diagnostiquées - mois	CC	564
CCC6_G3Y	Migraines diagnostiquées - année	CC	565
CCC6_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	565
CCC6_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	566
CCC6_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	566
CCC6_G6B	Migraines traitement - régime	CC	567
CCC6_G6C	Migraines traitement - autre	CC	567
CCC6_J1	Diabète - problème a disparu	CC	569
CCC6_J2M	Diabète disparu - mois	CC	570
CCC6_J2Y	Diabète disparu - année	CC	570
CCC6_J3M	Diabète diagnostiqué - mois	CC	571
CCC6_J3Y	Diabète diagnostiqué - année	CC	572
CCC6_J4	Diabète - avait avant la dernière interview	CC	572
CCC6_J5	Diabète - prend de l'insuline	CC	573
CCC6_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	573
CCC6_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	574
CCC6_J7B	Diabète traitement - régime	CC	574
CCC6_J7C	Diabète traitement - autre	CC	575
CCC6_K1	Epilepsie - problème a disparu	CC	576
CCC6_K2M	Épilepsie disparu - mois	CC	576
CCC6_K2Y	Épilepsie disparue - année	CC	577
CCC6_K3M	Épilepsie diagnostiqué - mois	CC	577
CCC6_K3Y	Épilepsie diagnostiquée - année	CC	578
CCC6_K4	Épilepsie - avait avant la dernière interview	CC	578
CCC6_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	580
CCC6_N2M	Ulcères disparus - mois	CC	581
CCC6_N2Y	Ulcères disparus - année	CC	581
CCC6_N3M	Ulcères diagnostiqués - mois	CC	582
CCC6_N3Y	Ulcères diagnostiqués - année	CC	583
CCC6_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	583
CCC6_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	584

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 11

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC6_O2M	Accident vasculaire cérébral disparu - mois	CC	585
CCC6_O2Y	Accident vasculaire cérébral disparu - année	CC	585
CCC6_O3M	Accident vasculaire cérébral diagnostiqué - mois	CC	586
CCC6_O3Y	Accident vasculaire cérébral diagnostiqué - année	CC	586
CCC6_O4	Acc. vasculaire cérébral - avait avant dernière interview	CC	587
CCC6DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	591
CCC6DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	591
CCC8_1A	A des allergies alimentaires	CC	1245
CCC8_1B	A des allergies autres que allergies alimentaires	CC	1246
CCC8_1C	Fait de l'asthme	CC	1246
CCC8_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CC	1252
CCC8_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	CC	1259
CCC8_1F	Fait de l'hypertension	CC	1260
CCC8_1G	A des migraines	CC	1266
CCC8_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	1273
CCC8_1I	Est atteint d'une sinusite	CC	1273
CCC8_1J	Est atteint du diabète	CC	1274
CCC8_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	1280
CCC8_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	1284
CCC8_1M	Souffre d'un cancer	CC	1284
CCC8_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CC	1285
CCC8_1O	Est atteint/troubles dus à accid. vascul. cérébr.	CC	1289
CCC8_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	1292
CCC8_1Q	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	CC	1293
CCC8_1R	Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale	CC	1293
CCC8_1S	Est atteint de cataracte	CC	1294
CCC8_1T	Est atteint de glaucome	CC	1294
CCC8_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	1295
CCC8_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	1295
CCC8_C1	Asthme - problème a disparu	CC	1247
CCC8_C2M	Asthme disparu - mois	CC	1248
CCC8_C2Y	Asthme disparu - année	CC	1248
CCC8_C3M	Asthme diagnostiqué - mois	CC	1249
CCC8_C3Y	Asthme diagnostiqué - année	CC	1250
CCC8_C4	Asthme - avait avant la dernière interview	CC	1250
CCC8_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	1251

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 12

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC8_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	1251
CCC8_D1	Arthrite / rhumatisme - problème a disparu	CC	1252
CCC8_D2M	Arthrite / rhumatisme disparu - mois	CC	1253
CCC8_D2Y	Arthrite / rhumatisme disparu - année	CC	1254
CCC8_D3M	Arthrite / rhumatisme diagnostiqué(e) - mois	CC	1255
CCC8_D3Y	Arthrite / rhumatisme diagnostiqué(e) - année	CC	1256
CCC8_D4	Arthrite / rhumatisme - avait avant la dernière interview	CC	1256
CCC8_D5	Arthrite / rhumatisme - suit traitement ou prend médicament	CC	1257
CCC8_D6A	Arthrite / rhumatisme traitement - médicament	CC	1257
CCC8_D6B	Arthrite / rhumatisme traitement - régime	CC	1258
CCC8_D6C	Arthrite / rhumatisme traitement - autre	CC	1259
CCC8_D6D	Arthrite / rhumatisme traitement - exercice / physiothérapie	CC	1258
CCC8_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	1260
CCC8_F2M	Hypertension disparu - mois	CC	1261
CCC8_F2Y	Hypertension disparue - année	CC	1261
CCC8_F3M	Hypertension diagnostiqué - mois	CC	1262
CCC8_F3Y	Hypertension diagnostiquée - année	CC	1263
CCC8_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	1263
CCC8_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	1264
CCC8_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	1264
CCC8_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	1265
CCC8_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	1266
CCC8_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	1265
CCC8_G1	Migraines - problème a disparu	CC	1267
CCC8_G2M	Migraines disparues - mois	CC	1268
CCC8_G2Y	Migraines disparues - année	CC	1268
CCC8_G3M	Migraines diagnostiquées - mois	CC	1269
CCC8_G3Y	Migraines diagnostiquées - année	CC	1269
CCC8_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	1270
CCC8_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	1270
CCC8_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	1271
CCC8_G6B	Migraines traitement - régime	CC	1271
CCC8_G6C	Migraines traitement - autre	CC	1272
CCC8_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	1272
CCC8_J1	Diabète - problème a disparu	CC	1274
CCC8_J2M	Diabète disparu - mois	CC	1275

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 13

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC8_J2Y	Diabète disparu - année	CC	1275
CCC8_J3M	Diabète diagnostiqué - mois	CC	1276
CCC8_J3Y	Diabète diagnostiqué - année	CC	1276
CCC8_J4	Diabète - avait avant la dernière interview	CC	1277
CCC8_J5	Diabète - prend de l'insuline	CC	1277
CCC8_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	1278
CCC8_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	1278
CCC8_J7B	Diabète traitement - régime	CC	1279
CCC8_J7C	Diabète traitement - autre	CC	1280
CCC8_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	1279
CCC8_K1	Epilepsie - problème a disparu	CC	1281
CCC8_K2M	Épilepsie disparu - mois	CC	1281
CCC8_K2Y	Épilepsie disparue - année	CC	1282
CCC8_K3M	Épilepsie diagnostiqué - mois	CC	1282
CCC8_K3Y	Épilepsie diagnostiquée - année	CC	1283
CCC8_K4	Épilepsie - avait avant la dernière interview	CC	1283
CCC8_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	1285
CCC8_N2M	Ulcères disparus - mois	CC	1286
CCC8_N2Y	Ulcères disparus - année	CC	1286
CCC8_N3M	Ulcères diagnostiqués - mois	CC	1287
CCC8_N3Y	Ulcères diagnostiqués - année	CC	1288
CCC8_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	1288
CCC8_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	1289
CCC8_O2M	Accident vasculaire cérébral disparu - mois	CC	1290
CCC8_O2Y	Accident vasculaire cérébral disparu - année	CC	1290
CCC8_O3M	Accident vasculaire cérébral diagnostiqué - mois	CC	1291
CCC8_O3Y	Accident vasculaire cérébral diagnostiqué - année	CC	1291
CCC8_O4	Acc. vasculaire cérébral - avait avant dernière interview	CC	1292
CCC8DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	1296
CCC8DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	1296
CCK4_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	CC	84
CCK4_1AB	A des allergies	CC	86
CCK4_2	A déjà eu une otite	CC	84
CCK4_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	CC	85
CCK6_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	CC	540
CCK6_2	A déjà eu une otite	CC	540

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 14

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCK6_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	CC	541
CCK8_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	CC	1244
CCK8_2	A déjà eu une otite	CC	1244
CCK8_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	CC	1245
COB	Pays de naissance	SD	6
COBC	Code pour le pays de naissance	SD	6
COBGC	Pays de naissance - (G)	SD	7
COD	Code pour la cause du décès	DH	10
COP4_1	Capacité à faire face aux exigences de la vie	CO	438
COP4_2A	Stress quotidien - essaie de ne pas penser à la situation	CO	439
COP4_2B	Stress quotidien - essaie de voir la situation différemment	CO	439
COP4_2C	Stress quotidien - essaie de changer la situation	CO	440
COP4_2D	Stress quotidien - exprime ses émotions	CO	440
COP4_2E	Stress quotidien - admet que la situation est stressante	CO	441
COP4_2F	Stress quotidien - parle de la situation à quelqu'un	CO	441
COP4_2G	Stress quotidien - fait quelque chose pour relaxer	CO	442
COP4_2H	Stress quotidien - prie	CO	442
COP4_2I	Stress quotidien - autre façon pour faire face au stress	CO	443
COP4_3	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles	CO	443
COP4_4A	Stress inattendu - essaie de ne pas penser à la situation	CO	444
COP4_4B	Stress inattendu - essaie de voir la situation différemment	CO	444
COP4_4C	Stress inattendu - essaie de changer la situation	CO	445
COP4_4D	Stress inattendu - exprime ses émotions	CO	445
COP4_4E	Stress inattendu - admet que la situation est stressante	CO	446
COP4_4F	Stress inattendu - parle de la situation à quelqu'un	CO	446
COP4_4G	Stress inattendu - fait quelque chose pour relaxer	CO	447
COP4_4H	Stress inattendu - prie	CO	447
COP4_4I	Stress inattendu - autre façon pour faire face au stress	CO	448
COP6_1	Capacité à faire face aux exigences de la vie	CO	1149
COP6_2	Capacité à résoudre problèmes inattendus / difficiles	CO	1149
CYCLE	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint	SP	13
DESIGPRV	Province de l'échantillon	PR	11
DGC4_1A	Médicament - analgésiques	DG	346
DGC4_1B	Médicament - tranquillisants	DG	346
DGC4_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	347
DGC4_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	347

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 15

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC4_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	348
DGC4_1F	Médicament - allergies	DG	348
DGC4_1G	Médicament - asthme	DG	349
DGC4_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	349
DGC4_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	350
DGC4_1J	Médicament - coeur	DG	350
DGC4_1K	Médicament - tension artérielle	DG	351
DGC4_1L	Médicament - diurétiques	DG	351
DGC4_1M	Médicament - stéroïdes	DG	352
DGC4_1N	Médicament - insuline	DG	352
DGC4_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	353
DGC4_1P	Médicament - somnifères	DG	353
DGC4_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	354
DGC4_1R	Médicament - laxatifs	DG	354
DGC4_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	355
DGC4_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	355
DGC4_1V	Médicament - autre	DG	356
DGC4_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	357
DGC4_4	Médicament - autre genre	DG	369
DGC4_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	DG	370
DGC4_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	DG	371
DGC4_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	DG	372
DGC4_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	DG	373
DGC4_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	DG	374
DGC4_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	DG	375
DGC4_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	DG	376
DGC4_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	DG	377
DGC4_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	DG	378
DGC4_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	DG	379
DGC4_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	DG	380
DGC4_NON	N'a pris aucun médicament durant le dernier mois	DG	356
DGC4C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	358
DGC4C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	359
DGC4C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	360
DGC4C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	361
DGC4C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	362

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 16

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC4C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	363
DGC4C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	364
DGC4C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	365
DGC4C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	366
DGC4C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	367
DGC4C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	367
DGC4C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	368
DGC4C5A	Code pour le produit pour la santé - produit 1	DG	381
DGC4C5B	Code pour le produit pour la santé - produit 2	DG	381
DGC4C5C	Code pour le produit pour la santé - produit 3	DG	382
DGC4C5D	Code pour le produit pour la santé - produit 4	DG	382
DGC4C5E	Code pour le produit pour la santé - produit 5	DG	383
DGC4C5F	Code pour le produit pour la santé - produit 6	DG	383
DGC4C5G	Code pour le produit pour la santé - produit 7	DG	384
DGC4C5H	Code pour le produit pour la santé - produit 8	DG	384
DGC4C5I	Code pour le produit pour la santé - produit 9	DG	385
DGC4C5J	Code pour le produit pour la santé - produit 10	DG	385
DGC4C5K	Code pour le produit pour la santé - produit 11	DG	386
DGC4C5L	Code pour le produit pour la santé - produit 12	DG	386
DGC4F1	Indicateur pour médicaments pris	DG	357
DGC4F3A	Réponse élaborée recueillie - médicament 1	DG	358
DGC4F3B	Réponse élaborée recueillie - médicament 2	DG	359
DGC4F3C	Réponse élaborée recueillie - médicament 3	DG	360
DGC4F3D	Réponse élaborée recueillie - médicament 4	DG	361
DGC4F3E	Réponse élaborée recueillie - médicament 5	DG	362
DGC4F3F	Réponse élaborée recueillie - médicament 6	DG	363
DGC4F3G	Réponse élaborée recueillie - médicament 7	DG	364
DGC4F3H	Réponse élaborée recueillie - médicament 8	DG	365
DGC4F3I	Réponse élaborée recueillie - médicament 9	DG	366
DGC4F3J	Réponse élaborée recueillie - médicament 10	DG	366
DGC4F3K	Réponse élaborée recueillie - médicament 11	DG	367
DGC4F3L	Réponse élaborée recueillie - médicament 12	DG	368
DGC4F5A	Réponse élaborée recueillie - produit 1 pour la santé	DG	369
DGC4F5B	Réponse élaborée recueillie - produit 2 pour la santé	DG	370
DGC4F5C	Réponse élaborée recueillie - produit 3 pour la santé	DG	371
DGC4F5D	Réponse élaborée recueillie - produit 4 pour la santé	DG	372



# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 17

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC4F5E	Réponse élaborée recueillie - produit 5 pour la santé	DG	373
DGC4F5F	Réponse élaborée recueillie - produit 6 pour la santé	DG	374
DGC4F5G	Réponse élaborée recueillie - produit 7 pour la santé	DG	375
DGC4F5H	Réponse élaborée recueillie - produit 8 pour la santé	DG	376
DGC4F5I	Réponse élaborée recueillie - produit 9 pour la santé	DG	377
DGC4F5J	Réponse élaborée recueillie - produit 10 pour la santé	DG	378
DGC4F5K	Réponse élaborée recueillie - produit 11 pour la santé	DG	379
DGC4F5L	Réponse élaborée recueillie - produit 12 pour la santé	DG	380
DGC6_1A	Médicament - analgésiques	DG	946
DGC6_1B	Médicament - tranquillisants	DG	946
DGC6_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	947
DGC6_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	947
DGC6_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	948
DGC6_1F	Médicament - allergies	DG	948
DGC6_1G	Médicament - asthme	DG	949
DGC6_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	949
DGC6_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	950
DGC6_1J	Médicament - coeur	DG	950
DGC6_1K	Médicament - tension artérielle	DG	951
DGC6_1L	Médicament - diurétiques	DG	951
DGC6_1M	Médicament - stéroïdes	DG	952
DGC6_1N	Médicament - insuline	DG	952
DGC6_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	953
DGC6_1P	Médicament - somnifères	DG	953
DGC6_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	954
DGC6_1R	Médicament - laxatifs	DG	954
DGC6_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	955
DGC6_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	955
DGC6_1T1	Hormonothérapie - type	DG	956
DGC6_1T2	Hormonothérapie commencée - année	DG	956
DGC6_1U	Médicament - thyroïde	DG	957
DGC6_1V	Médicament - autre	DG	957
DGC6_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	958
DGC6_4	Médication - autre genre	DG	980
DGC6_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	DG	982
DGC6_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	DG	985

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 18

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC6_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	DG	987
DGC6_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	DG	989
DGC6_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	DG	991
DGC6_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	DG	993
DGC6_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	DG	995
DGC6_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	DG	997
DGC6_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	DG	999
DGC6_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	DG	1001
DGC6_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	DG	1003
DGC6_6	Assurance couvrant les médicaments sur ordonnance	DG	1005
DGC6C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	959
DGC6C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	961
DGC6C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	963
DGC6C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	965
DGC6C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	967
DGC6C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	969
DGC6C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	971
DGC6C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	973
DGC6C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	975
DGC6C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	976
DGC6C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	978
DGC6C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	979
DGC6C5A	Code pour le produit pour la santé - produit 1	DG	981
DGC6C5B	Code pour le produit pour la santé - produit 2	DG	983
DGC6C5C	Code pour le produit pour la santé - produit 3	DG	986
DGC6C5D	Code pour le produit pour la santé - produit 4	DG	988
DGC6C5E	Code pour le produit pour la santé - produit 5	DG	990
DGC6C5F	Code pour le produit pour la santé - produit 6	DG	992
DGC6C5G	Code pour le produit pour la santé - produit 7	DG	994
DGC6C5H	Code pour le produit pour la santé - produit 8	DG	996
DGC6C5I	Code pour le produit pour la santé - produit 9	DG	998
DGC6C5J	Code pour le produit pour la santé - produit 10	DG	1000
DGC6C5K	Code pour le produit pour la santé - produit 11	DG	1002
DGC6C5L	Code pour le produit pour la santé - produit 12	DG	1004
DGC6F1	Indicateur pour médicaments pris	DG	958
DGC6F3A	Réponse élaborée recueillie - médicament 1	DG	959

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 19

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC6F3B	Réponse élaborée recueillie - médicament 2	DG	961
DGC6F3C	Réponse élaborée recueillie - médicament 3	DG	963
DGC6F3D	Réponse élaborée recueillie - médicament 4	DG	965
DGC6F3E	Réponse élaborée recueillie - médicament 5	DG	967
DGC6F3F	Réponse élaborée recueillie - médicament 6	DG	969
DGC6F3G	Réponse élaborée recueillie - médicament 7	DG	971
DGC6F3H	Réponse élaborée recueillie - médicament 8	DG	973
DGC6F3I	Réponse élaborée recueillie - médicament 9	DG	974
DGC6F3J	Réponse élaborée recueillie - médicament 10	DG	976
DGC6F3K	Réponse élaborée recueillie - médicament 11	DG	977
DGC6F3L	Réponse élaborée recueillie - médicament 12	DG	979
DGC6F5A	Réponse élaborée recueillie - produit 1 pour la santé	DG	981
DGC6F5B	Réponse élaborée recueillie - produit 2 pour la santé	DG	983
DGC6F5C	Réponse élaborée recueillie - produit 3 pour la santé	DG	985
DGC6F5D	Réponse élaborée recueillie - produit 4 pour la santé	DG	987
DGC6F5E	Réponse élaborée recueillie - produit 5 pour la santé	DG	989
DGC6F5F	Réponse élaborée recueillie - produit 6 pour la santé	DG	991
DGC6F5G	Réponse élaborée recueillie - produit 7 pour la santé	DG	993
DGC6F5H	Réponse élaborée recueillie - produit 8 pour la santé	DG	995
DGC6F5I	Réponse élaborée recueillie - produit 9 pour la santé	DG	997
DGC6F5J	Réponse élaborée recueillie - produit 10 pour la santé	DG	999
DGC6F5K	Réponse élaborée recueillie - produit 11 pour la santé	DG	1001
DGC6F5L	Réponse élaborée recueillie - produit 12 pour la santé	DG	1003
DGC6G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	960
DGC6G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	962
DGC6G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	964
DGC6G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	966
DGC6G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	968
DGC6G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	970
DGC6G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	972
DGC6G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	974
DGC6G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	975
DGC6G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	977
DGC6G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	978
DGC6G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	980
DGC6G5A	Code pour le produit pour la santé - produit 1 - (G)	DG	982

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 20

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC6G5B	Code pour le produit pour la santé - produit 2 - (G)	DG	984
DGC6G5C	Code pour le produit pour la santé - produit 3 - (G)	DG	986
DGC6G5D	Code pour le produit pour la santé - produit 4 - (G)	DG	988
DGC6G5E	Code pour le produit pour la santé - produit 5 - (G)	DG	990
DGC6G5F	Code pour le produit pour la santé - produit 6 - (G)	DG	992
DGC6G5G	Code pour le produit pour la santé - produit 7 - (G)	DG	994
DGC6G5H	Code pour le produit pour la santé - produit 8 - (G)	DG	996
DGC6G5I	Code pour le produit pour la santé - produit 9 - (G)	DG	998
DGC6G5J	Code pour le produit pour la santé - produit 10 - (G)	DG	1000
DGC6G5K	Code pour le produit pour la santé - produit 11 - (G)	DG	1002
DGC6G5L	Code pour le produit pour la santé - produit 12 - (G)	DG	1004
DGC8_1A	Médicament - analgésiques	DG	1557
DGC8_1B	Médicament - tranquillisants	DG	1557
DGC8_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	1558
DGC8_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	1558
DGC8_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	1559
DGC8_1F	Médicament - allergies	DG	1559
DGC8_1G	Médicament - asthme	DG	1560
DGC8_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	1560
DGC8_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	1561
DGC8_1J	Médicament - coeur	DG	1561
DGC8_1K	Médicament - tension artérielle	DG	1562
DGC8_1L	Médicament - diurétiques	DG	1562
DGC8_1M	Médicament - stéroïdes	DG	1563
DGC8_1N	Médicament - insuline	DG	1563
DGC8_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	1564
DGC8_1P	Médicament - somnifères	DG	1564
DGC8_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	1565
DGC8_1R	Médicament - laxatifs	DG	1565
DGC8_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	1566
DGC8_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	1566
DGC8_1T1	Hormonothérapie - type	DG	1567
DGC8_1T2	Hormonothérapie commencée - année	DG	1567
DGC8_1U	Médicament - thyroïde	DG	1568
DGC8_1V	Médicament - autre	DG	1568
DGC8_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	1569

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 21

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC8_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	1572
DGC8_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	1575
DGC8_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	1578
DGC8_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	1581
DGC8_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	1584
DGC8_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	1587
DGC8_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	1590
DGC8_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	1592
DGC8_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	1594
DGC8_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	1596
DGC8_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	1598
DGC8_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	1600
DGC8_4	Médication - autre genre	DG	1601
DGC8_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	DG	1603
DGC8_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	DG	1606
DGC8_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	DG	1608
DGC8_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	DG	1610
DGC8_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	DG	1612
DGC8_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	DG	1614
DGC8_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	DG	1616
DGC8_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	DG	1618
DGC8_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	DG	1620
DGC8_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	DG	1622
DGC8_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	DG	1624
DGC8C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	1570
DGC8C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	1573
DGC8C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	1576
DGC8C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	1579
DGC8C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	1582
DGC8C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	1585
DGC8C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	1588
DGC8C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	1591
DGC8C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	1593
DGC8C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	1595
DGC8C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	1597
DGC8C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	1599

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 22

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC8C5A	Code pour le produit pour la santé - produit 1	DG	1601
DGC8C5B	Code pour le produit pour la santé - produit 2	DG	1604
DGC8C5C	Code pour le produit pour la santé - produit 3	DG	1606
DGC8C5D	Code pour le produit pour la santé - produit 4	DG	1608
DGC8C5E	Code pour le produit pour la santé - produit 5	DG	1610
DGC8C5F	Code pour le produit pour la santé - produit 6	DG	1612
DGC8C5G	Code pour le produit pour la santé - produit 7	DG	1614
DGC8C5H	Code pour le produit pour la santé - produit 8	DG	1616
DGC8C5I	Code pour le produit pour la santé - produit 9	DG	1618
DGC8C5J	Code pour le produit pour la santé - produit 10	DG	1620
DGC8C5K	Code pour le produit pour la santé - produit 11	DG	1622
DGC8C5L	Code pour le produit pour la santé - produit 12	DG	1624
DGC8F1	Indicateur pour médicaments pris	DG	1569
DGC8F3A	Réponse élaborée recueillie - médicament 1	DG	1570
DGC8F3B	Réponse élaborée recueillie - médicament 2	DG	1572
DGC8F3C	Réponse élaborée recueillie - médicament 3	DG	1575
DGC8F3D	Réponse élaborée recueillie - médicament 4	DG	1578
DGC8F3E	Réponse élaborée recueillie - médicament 5	DG	1581
DGC8F3F	Réponse élaborée recueillie - médicament 6	DG	1584
DGC8F3G	Réponse élaborée recueillie - médicament 7	DG	1587
DGC8F3H	Réponse élaborée recueillie - médicament 8	DG	1590
DGC8F3I	Réponse élaborée recueillie - médicament 9	DG	1593
DGC8F3J	Réponse élaborée recueillie - médicament 10	DG	1595
DGC8F3K	Réponse élaborée recueillie - médicament 11	DG	1597
DGC8F3L	Réponse élaborée recueillie - médicament 12	DG	1599
DGC8F5A	Réponse élaborée recueillie - produit 1 pour la santé	DG	1603
DGC8F5B	Réponse élaborée recueillie - produit 2 pour la santé	DG	1605
DGC8F5C	Réponse élaborée recueillie - produit 3 pour la santé	DG	1607
DGC8F5D	Réponse élaborée recueillie - produit 4 pour la santé	DG	1609
DGC8F5E	Réponse élaborée recueillie - produit 5 pour la santé	DG	1611
DGC8F5F	Réponse élaborée recueillie - produit 6 pour la santé	DG	1613
DGC8F5G	Réponse élaborée recueillie - produit 7 pour la santé	DG	1615
DGC8F5H	Réponse élaborée recueillie - produit 8 pour la santé	DG	1617
DGC8F5I	Réponse élaborée recueillie - produit 9 pour la santé	DG	1619
DGC8F5J	Réponse élaborée recueillie - produit 10 pour la santé	DG	1621
DGC8F5K	Réponse élaborée recueillie - produit 11 pour la santé	DG	1623

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 23

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC8F5L	Réponse élaborée recueillie - produit 12 pour la santé	DG	1625
DGC8G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	1571
DGC8G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	1574
DGC8G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	1577
DGC8G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	1580
DGC8G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	1583
DGC8G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	1586
DGC8G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	1589
DGC8G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	1592
DGC8G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	1594
DGC8G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	1596
DGC8G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	1598
DGC8G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	1600
DGC8G5A	Code pour le produit pour la santé - produit 1 - (G)	DG	1602
DGC8G5B	Code pour le produit pour la santé - produit 2 - (G)	DG	1605
DGC8G5C	Code pour le produit pour la santé - produit 3 - (G)	DG	1607
DGC8G5D	Code pour le produit pour la santé - produit 4 - (G)	DG	1609
DGC8G5E	Code pour le produit pour la santé - produit 5 - (G)	DG	1611
DGC8G5F	Code pour le produit pour la santé - produit 6 - (G)	DG	1613
DGC8G5G	Code pour le produit pour la santé - produit 7 - (G)	DG	1615
DGC8G5H	Code pour le produit pour la santé - produit 8 - (G)	DG	1617
DGC8G5I	Code pour le produit pour la santé - produit 9 - (G)	DG	1619
DGC8G5J	Code pour le produit pour la santé - produit 10 - (G)	DG	1621
DGC8G5K	Code pour le produit pour la santé - produit 11 - (G)	DG	1623
DGC8G5L	Code pour le produit pour la santé - produit 12 - (G)	DG	1625
DH_4_P1	Animal domestique	DH	19
DH_4_P3	Animal domestique - vit dans la maison	DH	20
DH_4DP2	Genre d'animal domestique - (D)	DH	19
DHC4_AGE	Âge	DH	41
DHC4_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	18
DHC4_DWE	Genre de logement	DH	20
DHC4_FID	Code pour l'unité familiale	DH	43
DHC4_MAR	État matrimonial	DH	43
DHC4_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	18
DHC4D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	25
DHC4DE12	Nombre de personnes âgées de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	25

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 24

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
DHC4DECF	Type de ménage - (D)	DH	22
DHC4DHSZ	Nombre de personnes dans le ménage - (D)	DH	24
DHC4DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	24
DHC4DL25	Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)	DH	24
DHC4DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	25
DHC4DLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	23
DHC4GAGE	Âge - (G)	DH	42
DHC6_AGE	Âge	DH	483
DHC6_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	462
DHC6_DWE	Genre de logement	DH	461
DHC6_FID	Code pour l'unité familiale	DH	485
DHC6_MAR	État matrimonial	DH	485
DHC6_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	461
DHC6D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	466
DHC6DECF	Type de ménage - (D)	DH	463
DHC6DHSZ	Nombre de personnes dans le ménage - (D)	DH	465
DHC6DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	466
DHC6DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	466
DHC6DLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	464
DHC6GAGE	Âge - (G)	DH	484
DHC8_AGE	Âge	DH	1189
DHC8_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	1161
DHC8_DWE	Genre de logement	DH	1160
DHC8_FID	Code pour l'unité familiale	DH	1191
DHC8_MAR	État matrimonial	DH	1191
DHC8_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	1160
DHC8D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	1164
DHC8DE12	Nombre de personnes âgées de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	1163
DHC8DECF	Type de ménage - (D)	DH	1165
DHC8DHSZ	Nombre de personnes dans le ménage - (D)	DH	1162
DHC8DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	1163
DHC8DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	1163
DHC8DLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	1164
DHC8GAGE	Âge - (G)	DH	1190
DOB	Jour de naissance	DH	2
DOD	Jour de décès	DH	9



# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 25

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
DV_6_60	A rendu visite à un dentiste	DV	811
DV_6_61	Dernière visite à un dentiste	DV	811
DV_6_62A	Visite dentaire - s'assurer que tout va bien	DV	812
DV_6_62B	Visite dentaire - examen couvert par l'assurance	DV	812
DV_6_62C	Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce	DV	813
DV_6_62D	Visite dentaire - pour bonne santé dentaire	DV	813
DV_6_62E	Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers	DV	814
DV_6_62F	Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien	DV	814
DV_6_62G	Visite dentaire - pour plombage, extraction	DV	815
DV_6_62H	Visite dentaire - pour faire vérifier broches	DV	815
DV_6_62I	Visite dentaire - autre raison	DV	816
DV_6_63	A eu des problèmes à obtenir services dentaires	DV	816
DV_6_64A	Probl. / serv. dentaires - non disp. lorsque requis	DV	817
DV_6_64B	Probl. / serv. dentaires - non disp. dans la région	DV	817
DV_6_64C	Probl. / serv. dentaires - délai trop long	DV	818
DV_6_64D	Probl. / serv. dentaires - transport	DV	818
DV_6_64E	Probl. / serv. dentaires - langue	DV	819
DV_6_64F	Probl. / serv. dentaires - coût	DV	819
DV_6_64G	Probl. / serv. dentaires - ne savait pas où aller	DV	820
DV_6_64H	Probl. / serv. dentaires - autre	DV	820
DV_6_65A	Aucune visite dent. - pas eu l'occas. / s'en occuper	DV	821
DV_6_65B	Aucune visite dent. - pas nécess. selon répondant	DV	821
DV_6_65C	Aucune visite dent. - pas nécess. selon médecin	DV	822
DV_6_65D	Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales	DV	822
DV_6_65E	Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis	DV	823
DV_6_65F	Aucune visite dent. - non disp. dans la région	DV	823
DV_6_65G	Aucune visite dent. - délai trop long	DV	824
DV_6_65H	Aucune visite dent. - problèmes de transport	DV	824
DV_6_65I	Aucune visite dent. - problème de langue	DV	825
DV_6_65J	Aucune visite dent. - coût	DV	825
DV_6_65K	Aucune visite dent. - ne savait pas où aller	DV	826
DV_6_65L	Aucune visite dent. - peur	DV	826
DV_6_65M	Aucune visite dent. - porte un dentier	DV	827
DV_6_65N	Aucune visite dent. - autre raison	DV	827
DV_6_66	A une assurance dentaire	DV	828
EDC4_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	131

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 26

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
EDC4_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	131
EDC4_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	129
EDC4_5	A un certificat d'études secondaires	ED	129
EDC4_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	130
EDC4_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	ED	130
EDC4D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	ED	132
EDC4D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	ED	133
EDC4D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	ED	134
EDC4DLF	Population active des étudiants - (D)	ED	134
EDC6_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	627
EDC6_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	628
EDC6_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	628
EDC6_5	A un certificat d'études secondaires	ED	629
EDC6_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	629
EDC6_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	ED	630
EDC6D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	ED	631
EDC6D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	ED	632
EDC6D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	ED	633
EDC6DLF	Population active des étudiants - (D)	ED	633
EDC8_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	1332
EDC8_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	1333
EDC8_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	1333
EDC8_5	A un certificat d'études secondaires	ED	1334
EDC8_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	1334
EDC8_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	ED	1335
EDC8D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	ED	1336
EDC8D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	ED	1337
EDC8D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	ED	1338
EDC8DLF	Population active des étudiants - (D)	ED	1339
EDC8G7	Plus haut niveau scolaire - 7 niveaux - (D,G)	ED	1338
ES_6_80	Qualité globale des services d'urgence	ES	846
ES_6_81	A utilisé des services d'urgence	ES	847
ES_6_82	A une assurance couvrant les frais d'hôpital	ES	847
EX_6_70	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste	EX	828
EX_6_71	Dernier examen de la vue	EX	829
EX_6_72	Fréquence des examens de la vue	EX	829

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 27

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
EX_6_73A	Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien	EX	830
EX_6_73B	Passe examen de la vue - dépistage du glaucome	EX	830
EX_6_73C	Passe examen de la vue - exigence de l'emploi	EX	831
EX_6_73D	Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance	EX	831
EX_6_73E	Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)	EX	832
EX_6_73F	Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire	EX	832
EX_6_73G	Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection	EX	833
EX_6_73H	Passe examen de la vue - diabète	EX	833
EX_6_73I	Passe examen de la vue - baisse de la vue	EX	834
EX_6_73J	Passe examen de la vue - autre raison	EX	834
EX_6_74	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue	EX	835
EX_6_75A	Probl. / examen de la vue - non disp. lorsque requis	EX	835
EX_6_75B	Probl. / examen de la vue - non disp. dans la région	EX	836
EX_6_75C	Probl. / examen de la vue - délai trop long	EX	836
EX_6_75D	Probl. / examen de la vue - transport	EX	837
EX_6_75E	Probl. / examen de la vue - langue	EX	837
EX_6_75F	Probl. / examen de la vue - coût	EX	838
EX_6_75G	Probl. / examen de la vue - ne savait pas où aller	EX	838
EX_6_75H	Probl. / examen de la vue - autre	EX	839
EX_6_76A	Aucun examen / vue - pas eu l'occasion de s'en occuper	EX	839
EX_6_76B	Aucun examen / vue - pas nécessaire selon répondant	EX	840
EX_6_76C	Aucun examen / vue - pas nécessaire selon médecin	EX	840
EX_6_76D	Aucun examen / vue - responsabilités personn. / familiales	EX	841
EX_6_76E	Aucun examen / vue - non disponible lorsque requis	EX	841
EX_6_76F	Aucun examen / vue - non disponible dans la région	EX	842
EX_6_76G	Aucun examen / vue - délai trop long	EX	842
EX_6_76H	Aucun examen / vue - problèmes de transport	EX	843
EX_6_76I	Aucun examen / vue - problème de langue	EX	843
EX_6_76J	Aucun examen / vue - coût	EX	844
EX_6_76K	Aucun examen / vue - ne savait pas où aller	EX	844
EX_6_76L	Aucun examen / vue - peur	EX	845
EX_6_76M	Aucun examen / vue - autre raison	EX	845
EX_6_77	A une assurance pour lunettes, verres de contact	EX	846
FH_8_10	Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.	FH	1417
FH_8_11	Mère biologique a déjà - souffert maladie cardiaque	FH	1418
FH_8_12	Mère biologique a déjà - fait de l'hypertension	FH	1418

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 28

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
FH_8_13	Mère biologique a déjà - eu un accident vasculaire cérébral	FH	1419
FH_8_14	Mère biologique a déjà - fait du diabète	FH	1419
FH_8_15	Mère biologique a déjà - eu le cancer	FH	1420
FH_8_161	Âge de la mère - cancer du sein	FH	1426
FH_8_162	Âge de la mère - cancer des ovaires	FH	1427
FH_8_163	Âge de la mère - cancer du col utérin	FH	1427
FH_8_164	Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum	FH	1428
FH_8_165	Âge de la mère - cancer de la peau	FH	1428
FH_8_166	Âge de la mère - cancer de l'estomac	FH	1429
FH_8_16A	Mère / type de cancer - sein	FH	1420
FH_8_16B	Mère / type de cancer - ovaires	FH	1421
FH_8_16C	Mère / type de cancer - col utérin	FH	1421
FH_8_16D	Mère / type de cancer - côlon et rectum	FH	1422
FH_8_16E	Mère / type de cancer - peau (mélanome)	FH	1422
FH_8_16F	Mère / type de cancer - estomac	FH	1423
FH_8_16G	Mère / type de cancer - utérus	FH	1423
FH_8_16H	Mère / type de cancer - rein	FH	1424
FH_8_16I	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	1424
FH_8_16J	Mère / type de cancer - poumon	FH	1425
FH_8_16K	Mère / type de cancer - vessie	FH	1425
FH_8_16L	Mère / type de cancer - autre	FH	1426
FH_8_17	Mère biologique - vit toujours	FH	1429
FH_8_18	Mère biologique - âge du décès	FH	1430
FH_8_19	Mère biologique - cause du décès	FH	1431
FH_8_21	Père biologique a déjà - souffert maladie cardiaque	FH	1432
FH_8_22	Père biologique a déjà - fait de l'hypertension	FH	1432
FH_8_23	Père biologique a déjà - eu un accident vasculaire cérébral	FH	1433
FH_8_24	Père biologique a déjà - fait du diabète	FH	1433
FH_8_25	Père biologique a déjà - eu le cancer	FH	1434
FH_8_261	Âge du père - cancer de la prostate	FH	1438
FH_8_262	Âge du père - cancer du côlon et du rectum	FH	1439
FH_8_263	Âge du père - cancer de l'estomac	FH	1439
FH_8_26A	Père / type de cancer - prostate	FH	1434
FH_8_26B	Père / type de cancer - côlon et rectum	FH	1435
FH_8_26C	Père / type de cancer - estomac	FH	1435
FH_8_26D	Père / type de cancer - rein	FH	1436

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 29

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
FH_8_26E	Père / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	1436
FH_8_26F	Père / type de cancer - poumon	FH	1437
FH_8_26G	Père / type de cancer - vessie	FH	1437
FH_8_26H	Père / type de cancer - autre	FH	1438
FH_8_27	Père biologique - vit toujours	FH	1440
FH_8_28	Père biologique - âge du décès	FH	1440
FH_8_29	Père biologique - cause du décès	FH	1441
FH_8_30	A / a eu des frères ou soeurs biologiques	FH	1442
FH_8_31	Frère ou soeur a déjà - souffert maladie cardiaque	FH	1442
FH_8_32	Frère ou soeur a déjà - fait de l'hypertension	FH	1443
FH_8_33	Frère ou soeur a déjà - eu un accident vasculaire cérébral	FH	1443
FH_8_34	Frère ou soeur a déjà - fait du diabète	FH	1444
FH_8_35	Une des soeurs biologiques a déjà - eu le cancer	FH	1444
FH_8_36A	Soeur / type de cancer - sein	FH	1445
FH_8_36B	Soeur / type de cancer - ovaires	FH	1445
FH_8_36C	Soeur / type de cancer - col utérin	FH	1446
FH_8_36D	Soeur / type de cancer - côlon et rectum	FH	1446
FH_8_36E	Soeur / type de cancer - peau (mélanome)	FH	1447
FH_8_36F	Soeur / type de cancer - estomac	FH	1447
FH_8_36G	Soeur / type de cancer - utérus	FH	1448
FH_8_36H	Soeur / type de cancer - rein	FH	1448
FH_8_36I	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	1449
FH_8_36J	Soeur / type de cancer - poumon	FH	1449
FH_8_36K	Soeur / type de cancer - vessie	FH	1450
FH_8_36L	Soeur / type de cancer - autre	FH	1450
FH_8_37	Un des frères biologiques a déjà - eu le cancer	FH	1451
FH_8_38A	Frère / type de cancer - prostate	FH	1451
FH_8_38B	Frère / type de cancer - côlon et rectum	FH	1452
FH_8_38C	Frère / type de cancer - estomac	FH	1452
FH_8_38D	Frère / type de cancer - rein	FH	1453
FH_8_38E	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	1453
FH_8_38F	Frère / type de cancer - poumon	FH	1454
FH_8_38G	Frère / type de cancer - vessie	FH	1454
FH_8_38H	Frère / type de cancer - autre	FH	1455
FIC8_1	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture	FI	1187
FIC8_2	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent	FI	1187

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 30

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
FIC8_3	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent	FI	1188
FIC8F1	Indicateur pour insécurité alimentaire	FI	1188
FS_6_50	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	FS	795
FS_6_52	Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe	FS	796
FS_6_53A	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs	FS	796
FS_6_53B	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi	FS	797
FS_6_53C	A eu un vaccin antigrippal - prévention	FS	797
FS_6_53D	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres	FS	798
FS_6_53E	A eu un vaccin antigrippal - l'âge	FS	798
FS_6_53F	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé	FS	799
FS_6_53G	A eu un vaccin antigrippal - autre raison	FS	799
FS_6_54	A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal	FS	800
FS_6_55A	Probl. / vacc. antigrippal - non disp. lorsque requis	FS	800
FS_6_55B	Probl. / vacc. antigrippal - non disp. dans la région	FS	801
FS_6_55C	Probl. / vacc. antigrippal - délai trop long	FS	801
FS_6_55D	Probl. / vacc. antigrippal - transport	FS	802
FS_6_55E	Probl. / vacc. antigrippal - langue	FS	802
FS_6_55F	Probl. / vacc. antigrippal - coût	FS	802
FS_6_55G	Probl. / vacc. antigrippal - ne savait pas où aller	FS	803
FS_6_55H	Probl. / vacc. antigrippal - autre	FS	803
FS_6_56A	Aucun vacc. antigr. - pas eu l'occas. / s'en occuper	FS	804
FS_6_56B	Aucun vacc. antigr. - pas nécess. selon répondant	FS	804
FS_6_56C	Aucun vacc. antigr. - pas nécess. selon médecin	FS	805
FS_6_56D	Aucun vacc. antigr. - respons. pers. / familiales	FS	805
FS_6_56E	Aucun vacc. antigr. - non disp. lorsque requis	FS	806
FS_6_56F	Aucun vacc. antigr. - non disp. dans la région	FS	806
FS_6_56G	Aucun vacc. antigr. - délai trop long	FS	807
FS_6_56H	Aucun vacc. antigr. - problèmes de transport	FS	807
FS_6_56I	Aucun vacc. antigr. - problème de langue	FS	808
FS_6_56J	Aucun vacc. antigr. - coût	FS	808
FS_6_56K	Aucun vacc. antigr. - ne savait pas où aller	FS	809
FS_6_56L	Aucun vacc. antigr. - peur	FS	809
FS_6_56M	Aucun vacc. antigr. - mauvaise réact. / dern. vacc.	FS	810
FS_6_56N	Aucun vacc. antigr. - autre raison	FS	810
GE34DCD	Division du Recensement - (D)	GE	14
GE34DCMA	Région Métropolitaine du Recensement - (D)	GE	16

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 31

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
GE34DCSD	Sous-division du Recensement - (D)	GE	15
GE34DFED	Circonscription Électorale Fédérale - (D)	GE	17
GE34DHLR	Régions sanitaires - (D)	GE	17
GE34DURB	Région rurale et urbaine - (D)	GE	14
GE36DCD	Division du Recensement - (D)	GE	453
GE36DCMA	Région Métropolitaine du Recensement - (D)	GE	454
GE36DCSD	Sous-division du Recensement - (D)	GE	453
GE36DFED	Circonscription Électorale Fédérale - (D)	GE	455
GE36DHLR	Régions sanitaires - (D)	GE	456
GE36DHRO	Régions sanitaires (échantillon original) - (D)	GE	458
GE36DURB	Région rurale et urbaine - (D)	GE	452
GE38DCD	Division du Recensement - (D)	GE	1156
GE38DCMA	Région Métropolitaine du Recensement - (D)	GE	1157
GE38DCSD	Sous-division du Recensement - (D)	GE	1156
GE38DFED	Circonscription Électorale Fédérale - (D)	GE	1158
GE38DURB	Région rurale et urbaine - (D)	GE	1156
GE38GCMA	Région Métropolitaine du Recensement - (D,G)	GE	1158
GHC4_1	Santé générale du répondant	GH	186
GHC4_3	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme	GH	187
GHC4DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	GH	188
GHC6_1	Santé générale du répondant	GH	687
GHC6_21	A donné naissance depuis la dernière interview	GH	773
GHC6DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	GH	688
GHC8_1	Santé générale du répondant	GH	1392
GHC8_21	A donné naissance depuis la dernière interview	GH	1403
GHC8_23	A eu recours aux services / médecin ou sage-femme	GH	1403
GHC8DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	GH	1392
GHK6_2	Niveau d'activité physique - enfants	GH	688
GHP6_21A	A donné naissance au cours des 5 dernières années	GH	773
GHP6_25	Allaite encore	GH	775
GHP6_26	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant	GH	776
GHP6_27	A reçu aide / conseils concernant l'allaitement	GH	776
GHP6_28	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement	GH	777
GHP6_29	Raison principale d'arrêter l'allaitement	GH	778
GHS6_11	A fait quelque chose pour améliorer la santé	GH	689
GHS6_12	Le changement le plus important pour améliorer la santé	GH	689

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 32

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
GHS6_13	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé	GH	690
GHS6_14	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	GH	690
GHS6_15	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé	GH	691
GHS6_16A	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté	GH	691
GHS6_16B	Raison pour aucune amélioration - manque de temps	GH	692
GHS6_16C	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué	GH	692
GHS6_16D	Raison pour aucune amélioration - trop difficile	GH	693
GHS6_16E	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux	GH	693
GHS6_16F	Raison pour aucune amélioration - trop stressant	GH	694
GHS6_16G	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé	GH	694
GHS6_16H	Raison pour aucune amélioration - autre	GH	695
GHS6_17	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année	GH	695
GHS6_18A	Améliorer la santé / prochaine année - plus d'exercices	GH	696
GHS6_18B	Améliorer la santé / prochaine année - perdre du poids	GH	696
GHS6_18C	Améliorer la santé / prochaine année - chang. alimentation	GH	697
GHS6_18D	Améliorer la santé / prochaine année - cesser de fumer	GH	697
GHS6_18E	Améliorer la santé / prochaine année - réduire cons. / tabac	GH	698
GHS6_18F	Améliorer la santé / prochaine année - gérer le stress	GH	698
GHS6_18G	Améliorer la santé / prochaine année - réduire le stress	GH	699
GHS6_18H	Améliorer la santé / prochaine année - prendre des vitamines	GH	699
GHS6_18I	Améliorer la santé / prochaine année - autre	GH	700
GHS6_22	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant	GH	774
GHS6_23	A eu recours aux services / médecin ou sage-femme	GH	774
GHS6_24	A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter	GH	775
GHS6_31	A fumé durant la dernière grossesse	GH	1017
GHS6_32	Moyenne de cigarettes par jour / enceinte	GH	1017
GHS6_33	A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé	GH	1018
GHS6_34	Moyenne de cigarettes par jour / allaitement	GH	1018
GHS6_35	Exposé fumée secondaire régulièrement. durant / après grossesse	GH	1019
HCC4_1	A passé la nuit comme patient	HC	50
HCC4_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	70
HCC4_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	71
HCC4_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	71
HCC4_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	72
HCC4_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	72
HCC4_10H	Soins à domicile reçus - autre genre	HC	73



# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 33

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC4_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	50
HCC4_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	51
HCC4_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	52
HCC4_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	52
HCC4_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	53
HCC4_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	54
HCC4_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	55
HCC4_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	55
HCC4_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	56
HCC4_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	56
HCC4_2J	Nbre de consult. - orthophoniste / audiolog. / ergothérap.	HC	57
HCC4_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	HC	51
HCC4_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	HC	53
HCC4_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	HC	54
HCC4_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	58
HCC4_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	64
HCC4_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	59
HCC4_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	59
HCC4_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	60
HCC4_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	60
HCC4_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	61
HCC4_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	61
HCC4_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	62
HCC4_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	62
HCC4_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	63
HCC4_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	63
HCC4_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	64
HCC4_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	65
HCC4_6	Besoin de soins de santé mais non obtenus	HC	65
HCC4_8A	Genre / soins non obtenus - problème physique	HC	67
HCC4_8B	Genre / soins non obtenus - problème émotif / mental	HC	67
HCC4_8C	Genre / soins non obtenus - examen périodique	HC	68
HCC4_8D	Genre / soins non obtenus - blessure	HC	68
HCC4_8E	Genre / soins non obtenus - autre	HC	69
HCC4_9	A reçu des services à domicile	HC	69
HCC4DHPC	Consultations avec professionnels de la santé - (D)	HC	58

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 34

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC4DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	57
HCC4F7W	Réponse élaborée recueillie - raison pour aucun soin obtenu	HC	66
HCC4FS	Réponse élaborée recueillie - type de soins à domicile	HC	70
HCC4G7	Raison pour aucun soin obtenu - (G)	HC	66
HCC6_1	A passé la nuit comme patient	HC	494
HCC6_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	523
HCC6_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	524
HCC6_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	524
HCC6_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	525
HCC6_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	525
HCC6_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	526
HCC6_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	526
HCC6_10H	Soins à domicile reçus - autre genre	HC	527
HCC6_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	HC	527
HCC6_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	HC	528
HCC6_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	494
HCC6_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	497
HCC6_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	499
HCC6_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	499
HCC6_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	500
HCC6_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	501
HCC6_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	502
HCC6_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	502
HCC6_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	503
HCC6_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	503
HCC6_2J	Nbre de consult. - orthophoniste / audiolog. / ergothérap.	HC	504
HCC6_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	HC	498
HCC6_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	HC	500
HCC6_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	HC	501
HCC6_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	506
HCC6_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	506
HCC6_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	507
HCC6_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	507
HCC6_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	508
HCC6_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	508
HCC6_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	509

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 35

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC6_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	509
HCC6_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	510
HCC6_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	510
HCC6_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	511
HCC6_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	511
HCC6_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	512
HCC6_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	512
HCC6_6	Besoin de soins de santé mais non obtenus	HC	513
HCC6_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	513
HCC6_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	514
HCC6_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	514
HCC6_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	515
HCC6_7E	Soins non obtenus - coût	HC	515
HCC6_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	516
HCC6_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	516
HCC6_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	517
HCC6_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	517
HCC6_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	518
HCC6_7K	Soins non obtenus - respons. pers. / familiales	HC	518
HCC6_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	519
HCC6_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	519
HCC6_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	520
HCC6_8A	Genre / soins non obtenus - problème physique	HC	520
HCC6_8B	Genre / soins non obtenus - problème émotif / mental	HC	521
HCC6_8C	Genre / soins non obtenus - examen périodique	HC	521
HCC6_8D	Genre / soins non obtenus - blessure	HC	522
HCC6_8E	Genre / soins non obtenus - autre	HC	522
HCC6_9	A reçu des services à domicile	HC	523
HCC6DHPC	Consultations avec professionnels de la santé - (D)	HC	505
HCC6DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	505
HCC6F1	Indicateur pour utilisation de service de soins de santé	HC	504
HCC8_1	A passé la nuit comme patient	HC	1200
HCC8_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	1226
HCC8_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	1226
HCC8_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	1227
HCC8_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	1227

## Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

### Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 36

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC8_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	1228
HCC8_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	1228
HCC8_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	1229
HCC8_10H	Soins à domicile reçus - autre genre	HC	1229
HCC8_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	HC	1230
HCC8_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	HC	1230
HCC8_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	1200
HCC8_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	1201
HCC8_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	1202
HCC8_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	1202
HCC8_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	1203
HCC8_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	1204
HCC8_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	1205
HCC8_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	1205
HCC8_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	1206
HCC8_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	1206
HCC8_2J	Nbre de consult. - orthophoniste / audiolog. / ergothérap.	HC	1207
HCC8_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	HC	1201
HCC8_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	HC	1203
HCC8_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	HC	1204
HCC8_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	1209
HCC8_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	1208
HCC8_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	1209
HCC8_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	1210
HCC8_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	1210
HCC8_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	1211
HCC8_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	1211
HCC8_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	1212
HCC8_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	1212
HCC8_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	1213
HCC8_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	1213
HCC8_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	1214
HCC8_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	1214
HCC8_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	1215
HCC8_6	Besoin de soins de santé mais non obtenus	HC	1215
HCC8_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	1216

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 37

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC8_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	1216
HCC8_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	1217
HCC8_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	1217
HCC8_7E	Soins non obtenus - coût	HC	1218
HCC8_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	1218
HCC8_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	1219
HCC8_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	1219
HCC8_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	1220
HCC8_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	1220
HCC8_7K	Soins non obtenus - respons. pers. / familiales	HC	1221
HCC8_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	1221
HCC8_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	1222
HCC8_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	1222
HCC8_8A	Genre / soins non obtenus - problème physique	HC	1223
HCC8_8B	Genre / soins non obtenus - problème émotif / mental	HC	1223
HCC8_8C	Genre / soins non obtenus - examen périodique	HC	1224
HCC8_8D	Genre / soins non obtenus - blessure	HC	1224
HCC8_8E	Genre / soins non obtenus - autre	HC	1225
HCC8_9	A reçu des services à domicile	HC	1225
HCC8DHPC	Consultations avec professionnels de la santé - (D)	HC	1207
HCC8DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	1208
HCC8F13	Réponse élaborée recueillie - raison/a cherché soins aux É-U	HC	1231
HCK4_2OT	Nombre de consultations - autre personne formée	HC	57
HCK6_2A	Patient pour la nuit - maladie respiratoire	HC	495
HCK6_2B	Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale	HC	495
HCK6_2C	Patient pour la nuit - blessures	HC	496
HCK6_2D	Patient pour la nuit - à la naissance	HC	496
HCK6_2E	Patient pour la nuit - autre raison	HC	497
HIP6_1	Blessures de sport - première source de renseignement	HI	853
HIP6_1A	Blessures de sport - chercherait une autre source	HI	853
HIP6_1B	Blessures de sport - deuxième source de renseignement	HI	854
HIP6_2	SIDA / MTS - première source de renseignement	HI	855
HIP6_2A	SIDA / MTS - chercherait une autre source	HI	855
HIP6_2B	SIDA / MTS - deuxième source de renseignement	HI	856
HIP6_3	Dépression - première source de renseignement	HI	857
HIP6_3A	Dépression - chercherait une autre source	HI	857

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 38

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
HIP6_3B	Dépression - deuxième source de renseignement	HI	858
HIP6_4	Grossesse - première source de renseignement	HI	859
HIP6_4A	Grossesse - chercherait une autre source	HI	859
HIP6_4B	Grossesse - deuxième source de renseignement	HI	860
HIP6_5	A fréquenté une école dans les 12 derniers mois	HI	860
HIP6_6	Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé	HI	861
HIP6_7	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école	HI	861
HIP6_8	Évaluation des cours d'éducation sexuelle	HI	862
HSC4_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	326
HSC4_10	Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue	HS	332
HSC4_11	Élocution - partiellement compris / inconnus / propre lang.	HS	332
HSC4_12	Élocution - compris par non-inconnus dans sa propre langue	HS	333
HSC4_13	Élocution - partiellem. compris / non-inconn. / propre lang.	HS	333
HSC4_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	334
HSC4_15	Mobilité - capable de marcher	HS	335
HSC4_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	335
HSC4_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	336
HSC4_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	336
HSC4_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	337
HSC4_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	326
HSC4_20	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant	HS	337
HSC4_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	338
HSC4_22	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains	HS	339
HSC4_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	339
HSC4_24	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains	HS	340
HSC4_25	Émotion - description	HS	341
HSC4_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	342
HSC4_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	342
HSC4_28	Intensité - sans douleurs ou malaises	HS	343
HSC4_29	Intensité - douleurs ou malaises	HS	344
HSC4_3	Vision - capable de voir	HS	327
HSC4_30	Intensité - nbre activités empêchées par douleurs	HS	344
HSC4_4	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact	HS	327
HSC4_5	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact	HS	328
HSC4_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	329
HSC4_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	329

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 39

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC4_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	330
HSC4_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	330
HSC4_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	331
HSC4DCOG	Code fonctionnel - cognition - (D)	HS	343
HSC4DDEX	Code fonctionnel - troubles de dextérité - (D)	HS	340
HSC4DEMO	Code fonctionnel - troubles émotifs - (D)	HS	341
HSC4DHER	Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - (D)	HS	331
HSC4DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	345
HSC4DMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D)	HS	338
HSC4DPAD	Code fonctionnel - activités empêchées / douleur - (D)	HS	345
HSC4DSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D)	HS	334
HSC4DVIS	Code fonctionnel - troubles de vision - (D)	HS	328
HSC6_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	862
HSC6_10	Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue	HS	868
HSC6_11	Élocution - partiellement compris / inconnus / propre lang.	HS	869
HSC6_12	Élocution - compris par non-inconnus dans sa propre langue	HS	869
HSC6_13	Élocution - partiellem. compris / non-inconn. / propre lang.	HS	870
HSC6_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	871
HSC6_15	Mobilité - capable de marcher	HS	871
HSC6_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	872
HSC6_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	872
HSC6_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	873
HSC6_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	873
HSC6_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	863
HSC6_20	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant	HS	874
HSC6_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	875
HSC6_22	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains	HS	875
HSC6_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	876
HSC6_24	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains	HS	876
HSC6_25	Émotion - description	HS	877
HSC6_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	878
HSC6_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	879
HSC6_28	Intensité - sans douleurs ou malaises	HS	880
HSC6_29	Intensité - douleurs ou malaises	HS	880
HSC6_3	Vision - capable de voir	HS	863
HSC6_30	Intensité - nbre activités empêchées par douleurs	HS	881

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 40

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC6_4	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact	HS	864
HSC6_5	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact	HS	864
HSC6_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	865
HSC6_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	866
HSC6_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	866
HSC6_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	867
HSC6_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	867
HSC6DCOG	Code fonctionnel - cognition - (D)	HS	879
HSC6DDEX	Code fonctionnel - troubles de dextérité - (D)	HS	877
HSC6DEMO	Code fonctionnel - troubles émotifs - (D)	HS	878
HSC6DHER	Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - (D)	HS	868
HSC6DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	882
HSC6DMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D)	HS	874
HSC6DPAD	Code fonctionnel - activités empêchées / douleur - (D)	HS	881
HSC6DSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D)	HS	870
HSC6DVIS	Code fonctionnel - troubles de vision - (D)	HS	865
HSC8_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	1469
HSC8_10	Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue	HS	1475
HSC8_11	Élocution - partiellement compris / inconnus / propre lang.	HS	1475
HSC8_12	Élocution - compris par non-inconnus dans sa propre langue	HS	1476
HSC8_13	Élocution - partiellem. compris / non-inconn. / propre lang.	HS	1476
HSC8_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	1477
HSC8_15	Mobilité - capable de marcher	HS	1478
HSC8_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	1478
HSC8_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	1479
HSC8_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	1479
HSC8_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	1480
HSC8_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	1469
HSC8_20	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant	HS	1480
HSC8_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	1481
HSC8_22	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains	HS	1482
HSC8_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	1482
HSC8_24	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains	HS	1483
HSC8_25	Émotion - description	HS	1484
HSC8_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	1485
HSC8_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	1485



# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 41

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC8_28	Intensité - sans douleurs ou malaises	HS	1486
HSC8_29	Intensité - douleurs ou malaises	HS	1487
HSC8_3	Vision - capable de voir	HS	1470
HSC8_30	Intensité - nbre activités empêchées par douleurs	HS	1487
HSC8_4	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact	HS	1470
HSC8_5	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact	HS	1471
HSC8_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	1472
HSC8_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	1472
HSC8_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	1473
HSC8_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	1473
HSC8_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	1474
HSC8DCOG	Code fonctionnel - cognition - (D)	HS	1486
HSC8DDEX	Code fonctionnel - troubles de dextérité - (D)	HS	1483
HSC8DEMO	Code fonctionnel - troubles émotifs - (D)	HS	1484
HSC8DHER	Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - (D)	HS	1474
HSC8DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	1488
HSC8DMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D)	HS	1481
HSC8DPAD	Code fonctionnel - activités empêchées / douleur - (D)	HS	1488
HSC8DSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D)	HS	1477
HSC8DVIS	Code fonctionnel - troubles de vision - (D)	HS	1471
HSK6_25A	Événement causant beaucoup de soucis / de chagrin	HS	882
HSK6_31A	Soucis / chagrin - décès dans la famille	HS	883
HSK6_31B	Soucis / chagrin - divorce / séparation	HS	883
HSK6_31C	Soucis / chagrin - déménagement	HS	884
HSK6_31D	Soucis / chagrin - maladie / blessure dans la famille	HS	884
HSK6_31E	Soucis / chagrin - conflit entre les parents	HS	885
HSK6_31F	Soucis / chagrin - autre événement	HS	885
HVS6_1	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie	HV	848
HVS6_2	A fait un don de sang à la Croix-Rouge	HV	849
HVS6_3	Année du dernier don de sang	HV	849
HVS6_4	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang	HV	850
HVS6_5	VIH / SIDA - année du dernier test	HV	850
HVS6_6	VIH / SIDA - raison pour le test	HV	851
HVS6_7	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985	HV	851
HVS6_8	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985	HV	852
HVS6_9	S'est fait des injections de drogues non prescrites	HV	852

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 42

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
HWB	Poids à la naissance	GH	4
HWBG1	Poids à la naissance - (G)	HW	5
HWC4_1	Enceinte actuellement	HW	187
HWC4_3KG	Poids - kilogrammes	HW	189
HWC4_3LB	Poids - livres	HW	188
HWC4_HT	Taille	HW	190
HWC4DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	HW	192
HWC4DSW	Poids standard - (D)	HW	192
HWC6_1	Enceinte actuellement	HW	700
HWC6_3KG	Poids - kilogrammes	HW	703
HWC6_3LB	Poids - livres	HW	703
HWC6_HT	Taille	HW	701
HWC6DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	HW	704
HWC6DSW	Poids standard - (D)	HW	704
HWC8_1	Enceinte actuellement	HW	1404
HWC8_3KG	Poids - kilogrammes	HW	1397
HWC8_3LB	Poids - livres	HW	1396
HWC8_HT	Taille	HW	1393
HWC8DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	HW	1397
HWC8DSW	Poids standard - (D)	HW	1398
HWC8G3KG	Poids en kilogrammes - (G)	HW	1397
HWC8GHT	Taille - (G)	HW	1395
HWS6_1	Opinion du répondant à propos de son poids	HW	705
HWS6_2KG	Poids désiré - kilogrammes	HW	706
HWS6_2LB	Poids désiré - livres	HW	705
HWS6_4	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain	HW	706
HWS6_5	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids	HW	707
IJC4_1	Blessure - limite les activités normales	U	258
IJC4_2	Blessure - nombre de fois	U	258
IJC4_3	Blessure - genre	U	259
IJC4_4	Blessure - partie du corps atteinte	U	260
IJC4_5	Blessure - lieu d'évènement	U	261
IJC4_6	Blessure - raison	U	262
IJC4_7	Blessure - accident de travail	U	263
IJC4_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	U	263
IJC4_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	U	264

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 43

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
IJC4_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	U	264
IJC4_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	U	265
IJC4_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	U	265
IJC4_8F	Précaution prise - autre	U	266
IJC4_8G	Précaution prise - aucune	U	266
IJC4_8H	Précaution prise - augmente supervision / enfant	U	266
IJC4D1	Genre de blessure par partie du corps - (D)	U	260
IJC4D2	Cause de la blessure selon le lieu d'évènement - (D)	U	262
IJC6_1	Blessure - limite les activités normales	U	936
IJC6_2	Blessure - nombre de fois	U	936
IJC6_3	Blessure - genre	U	937
IJC6_4	Blessure - partie du corps atteinte	U	938
IJC6_5	Blessure - lieu d'évènement	U	939
IJC6_6	Blessure - raison	U	940
IJC6_7	Blessure - accident de travail	U	941
IJC6_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	U	941
IJC6_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	U	942
IJC6_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	U	942
IJC6_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	U	943
IJC6_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	U	943
IJC6_8F	Précaution prise - autre	U	944
IJC6_8G	Précaution prise - aucune	U	944
IJC6D1	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	U	945
IJC6D2	Cause de la blessure selon le lieu d'évènement - (D)	U	945
IJC8_1	Blessure - limite les activités normales	U	1547
IJC8_2	Blessure - nombre de fois	U	1547
IJC8_3	Blessure - genre	U	1548
IJC8_4	Blessure - partie du corps atteinte	U	1549
IJC8_5	Blessure - lieu d'évènement	U	1550
IJC8_6	Blessure - raison	U	1551
IJC8_7	Blessure - accident de travail	U	1552
IJC8_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	U	1552
IJC8_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	U	1553
IJC8_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	U	1553
IJC8_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	U	1554
IJC8_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	U	1554

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 44

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
IJC8_8F	Précaution prise - autre	U	1555
IJC8_8G	Précaution prise - aucune	U	1555
IJC8D1	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	U	1556
IJC8D2	Cause de la blessure selon le lieu d'événement - (D)	U	1556
IMM	Indicateur d'immigration pour le répondant	SD	7
INC4_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	26
INC4_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	27
INC4_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	27
INC4_1D	Source de revenu - assurance-chômage	IN	28
INC4_1E	Source de revenu - accident du travail	IN	28
INC4_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	29
INC4_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	29
INC4_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	30
INC4_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	30
INC4_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	31
INC4_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	31
INC4_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	32
INC4_1M	Source de revenu - autre	IN	32
INC4_1N	Source de revenu - aucune	IN	33
INC4_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	34
INC4_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	35
INC4_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	35
INC4_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	36
INC4_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	36
INC4_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	37
INC4_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	37
INC4_3G	Revenu total du ménage - >= 50 000\$	IN	38
INC4CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	40
INC4DHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	IN	40
INC4DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	38
INC4DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	39
INC4DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	39
INC4F1	Questions sur le ménage demandées à ce répondant du H05	IN	26
INC6_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	468
INC6_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	468
INC6_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	469

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 45

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC6_1D	Source de revenu - assurance-chômage	IN	469
INC6_1E	Source de revenu - accident du travail	IN	470
INC6_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	470
INC6_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	471
INC6_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	471
INC6_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	472
INC6_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	472
INC6_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	473
INC6_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	473
INC6_1M	Source de revenu - autre	IN	474
INC6_1N	Source de revenu - aucune	IN	474
INC6_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	475
INC6_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	476
INC6_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	476
INC6_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	477
INC6_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	477
INC6_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	478
INC6_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	478
INC6_3G	Revenu total du ménage - >= 50 000\$	IN	479
INC6CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	481
INC6DHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	IN	481
INC6DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	479
INC6DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	480
INC6DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	480
INC6F1	Questions sur le ménage demandées à ce répondant du H05	IN	467
INC8_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	1167
INC8_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	1167
INC8_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	1168
INC8_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	1168
INC8_1E	Source de revenu - accident du travail	IN	1169
INC8_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	1169
INC8_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	1170
INC8_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	1170
INC8_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	1171
INC8_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	1171
INC8_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	1172

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 46

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC8_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	1172
INC8_1M	Source de revenu - autre	IN	1173
INC8_1N	Source de revenu - aucune	IN	1173
INC8_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	1174
INC8_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	1175
INC8_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	1176
INC8_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	1176
INC8_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	1177
INC8_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	1177
INC8_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	1178
INC8_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	1178
INC8_3G	Revenu total du ménage - >= 50 000\$	IN	1179
INC8_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	1182
INC8_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	1182
INC8_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	1183
INC8_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	1183
INC8_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	1184
INC8_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	1184
INC8_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	1185
INC8_4G	Revenu personnel total - >= 50 000\$	IN	1185
INC8CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	1186
INC8DHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	IN	1180
INC8DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	1180
INC8DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	1181
INC8DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	1181
INC8DPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D)	IN	1186
INC8F1	Questions sur le ménage demandées à ce répondant du H05	IN	1166
INC8G2	Source principale du revenu total du ménage - (G)	IN	1175
INS6_4	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir	IN	482
INS6_5	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité	IN	482
INS6_6	Description de l'approvisionnement en aliments	IN	483
IS_6D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	IS	848
ISC8_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	IS	1415
ISC8_2	Assurance - frais dentaires	IS	1415
ISC8_3	Assurance - lunettes / verres de contact	IS	1416
ISC8_4	Assurance - frais d'hôpital	IS	1416

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 47

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
ISC8D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	IS	1417
LFC4_1	Activité principale en ce moment	LF	135
LFC4_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	LF	142
LFC4_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	LF	149
LFC4_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	LF	155
LFC4_111	A travaillé - autre que l'emploi 1	LF	143
LFC4_112	A travaillé - autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	LF	149
LFC4_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	LF	158
LFC4_17A	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période	LF	159
LFC4_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	LF	135
LFC4_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	LF	136
LFC4_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	LF	144
LFC4_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	LF	150
LFC4_51D	Emploi 1 commencé - jour	LF	138
LFC4_51M	Emploi 1 commencé - mois	LF	137
LFC4_51Y	Emploi 1 commencé - année	LF	138
LFC4_52D	Emploi 2 commencé - jour	LF	145
LFC4_52M	Emploi 2 commencé - mois	LF	144
LFC4_52Y	Emploi 2 commencé - année	LF	145
LFC4_53D	Emploi 3 commencé - jour	LF	151
LFC4_53M	Emploi 3 commencé - mois	LF	151
LFC4_53Y	Emploi 3 commencé - année	LF	152
LFC4_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	LF	139
LFC4_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	LF	146
LFC4_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	LF	152
LFC4_71D	Jour cessé - emploi 1	LF	140
LFC4_71M	Mois cessé - emploi 1	LF	140
LFC4_71Y	Année cessé - emploi 1	LF	141
LFC4_72D	Jour cessé - emploi 2	LF	147
LFC4_72M	Mois cessé - emploi 2	LF	146
LFC4_72Y	Année cessé - emploi 2	LF	147
LFC4_73D	Jour cessé - emploi 3	LF	153
LFC4_73M	Mois cessé - emploi 3	LF	153
LFC4_73Y	Année cessé - emploi 3	LF	154
LFC4_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	LF	141
LFC4_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	LF	148

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 48

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC4_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	LF	154
LFC4_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	LF	142
LFC4_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	LF	148
LFC4_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	LF	155
LFC4CSIC	Classification type des industries pour l'emploi principal	LF	164
LFC4CSOC	Classification type des professions pour l'emploi principal	LF	160
LFC4DBLI	Indice socio-écon. Blishen pour l'emploi principal - (D)	LF	165
LFC4DCMN	L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)	LF	172
LFC4DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	LF	168
LFC4DD1	Durée de travail - emploi 1 - (D)	LF	174
LFC4DD2	Durée de travail - emploi 2 - (D)	LF	175
LFC4DD3	Durée de travail - emploi 3 - (D)	LF	176
LFC4DDA	Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)	LF	169
LFC4DDMN	Durée de travail - emploi principal - (D)	LF	172
LFC4DGA	Nbre d'intervalles de 30 jours ou plus entre emplois - (D)	LF	171
LFC4DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	LF	176
LFC4DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	LF	177
LFC4DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	LF	177
LFC4DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	LF	170
LFC4DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	LF	173
LFC4DJA	Nombre d'emplois - (D)	LF	170
LFC4DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	LF	171
LFC4DOMN	Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)	LF	180
LFC4DPIN	Class. socio-économique Pineo / activité princ. - (D)	LF	166
LFC4DT1	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)	LF	178
LFC4DT2	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)	LF	179
LFC4DT3	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)	LF	180
LFC4DTMN	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)	LF	173
LFC4F13	Rép. élaborée recueillie - genre d'entreprise / empl. princ.	LF	156
LFC4F14	Rép. élaborée recueillie - genre de travail / emploi princ.	LF	157
LFC4F15	Réponse élaborée recueillie - fonctions / emploi principal	LF	157
LFC4FE1	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 1	LF	136
LFC4FE2	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 2	LF	143
LFC4FE3	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 3	LF	150
LFC4FGAP	Indicateur de travail - arrêt (interv.) de plus de 30 jours	LF	167
LFC4FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	LF	156



# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 49

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC4FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	LF	167
LFC4G17B	Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)	LF	160
LFC4GI13	Class. type des industries / emploi principal -13 gr. - (G)	LF	164
LFC4GO21	Class. type des professions / emploi princ. - 21 gr. - (G)	LF	163
LFC4GO34	Class. type des professions / emploi princ. - 34 gr. - (G)	LF	161
LFC6_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	LF	642
LFC6_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	LF	649
LFC6_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	LF	655
LFC6_111	A travaillé - autre que l'emploi 1	LF	642
LFC6_112	A travaillé - autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	LF	649
LFC6_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	LF	658
LFC6_17A	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période	LF	659
LFC6_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	LF	660
LFC6_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	LF	634
LFC6_2B	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.	LF	634
LFC6_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	LF	635
LFC6_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	LF	643
LFC6_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	LF	650
LFC6_51D	Emploi 1 commencé - jour	LF	637
LFC6_51M	Emploi 1 commencé - mois	LF	636
LFC6_51Y	Emploi 1 commencé - année	LF	637
LFC6_52D	Emploi 2 commencé - jour	LF	645
LFC6_52M	Emploi 2 commencé - mois	LF	644
LFC6_52Y	Emploi 2 commencé - année	LF	645
LFC6_53D	Emploi 3 commencé - jour	LF	652
LFC6_53M	Emploi 3 commencé - mois	LF	651
LFC6_53Y	Emploi 3 commencé - année	LF	652
LFC6_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	LF	638
LFC6_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	LF	646
LFC6_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	LF	653
LFC6_71D	Jour cessé - emploi 1	LF	640
LFC6_71M	Mois cessé - emploi 1	LF	639
LFC6_71Y	Année cessé - emploi 1	LF	640
LFC6_72D	Jour cessé - emploi 2	LF	647
LFC6_72M	Mois cessé - emploi 2	LF	646
LFC6_72Y	Année cessé - emploi 2	LF	647

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 50

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC6_73D	Jour cessé - emploi 3	LF	654
LFC6_73M	Mois cessé - emploi 3	LF	653
LFC6_73Y	Année cessé - emploi 3	LF	654
LFC6_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	LF	641
LFC6_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	LF	648
LFC6_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	LF	654
LFC6_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	LF	641
LFC6_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	LF	648
LFC6_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	LF	655
LFC6CSIC	Classification type des industries pour l'emploi principal	LF	665
LFC6CSOC	Classification type des professions pour l'emploi principal	LF	661
LFC6DBLI	Indice socio-écon. Blishen pour l'emploi principal - (D)	LF	666
LFC6DCMN	L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)	LF	673
LFC6DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	LF	669
LFC6DD1	Durée de travail - emploi 1 - (D)	LF	675
LFC6DD2	Durée de travail - emploi 2 - (D)	LF	676
LFC6DD3	Durée de travail - emploi 3 - (D)	LF	677
LFC6DDA	Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)	LF	670
LFC6DDMN	Durée de travail - emploi principal - (D)	LF	673
LFC6DGA	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - (D)	LF	672
LFC6DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	LF	677
LFC6DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	LF	678
LFC6DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	LF	678
LFC6DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	LF	671
LFC6DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	LF	674
LFC6DJA	Nombre d'emplois - (D)	LF	671
LFC6DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	LF	672
LFC6DPIN	Class. socio-économique Pineo / activité princ. - (D)	LF	667
LFC6DT1	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)	LF	679
LFC6DT2	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)	LF	680
LFC6DT3	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)	LF	681
LFC6DTMN	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)	LF	674
LFC6F13	Rép. élaborée recueillie - genre d'entreprise / empl. princ.	LF	656
LFC6F14	Rép. élaborée recueillie - genre de travail / emploi princ.	LF	657
LFC6F15	Réponse élaborée recueillie - fonctions / emploi principal	LF	657
LFC6FE1	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 1	LF	635

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 51

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC6FE2	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 2	LF	643
LFC6FE3	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 3	LF	650
LFC6FGAP	Indicateur de travail - arrêt (interv.) de plus de 30 jours	LF	668
LFC6FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	LF	656
LFC6FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	LF	668
LFC6GI13	Class. type des industries / emploi principal - 13 gr. - (G)	LF	665
LFC6GO21	Class. type des professions / emploi princ. - 21 gr. - (G)	LF	664
LFC6GO34	Class. type des professions / emploi princ. - 34 gr. - (G)	LF	662
LFC8_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	LF	1347
LFC8_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	LF	1353
LFC8_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	LF	1360
LFC8_111	A travaillé - autre que l'emploi 1	LF	1347
LFC8_112	A travaillé - autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	LF	1354
LFC8_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	LF	1363
LFC8_17A	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période	LF	1364
LFC8_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	LF	1366
LFC8_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	LF	1339
LFC8_2B	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.	LF	1340
LFC8_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	LF	1341
LFC8_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	LF	1348
LFC8_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	LF	1355
LFC8_51D	Emploi 1 commencé - jour	LF	1343
LFC8_51M	Emploi 1 commencé - mois	LF	1342
LFC8_51Y	Emploi 1 commencé - année	LF	1343
LFC8_52D	Emploi 2 commencé - jour	LF	1350
LFC8_52M	Emploi 2 commencé - mois	LF	1349
LFC8_52Y	Emploi 2 commencé - année	LF	1350
LFC8_53D	Emploi 3 commencé - jour	LF	1357
LFC8_53M	Emploi 3 commencé - mois	LF	1356
LFC8_53Y	Emploi 3 commencé - année	LF	1357
LFC8_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	LF	1344
LFC8_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	LF	1351
LFC8_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	LF	1358
LFC8_71D	Jour cessé - emploi 1	LF	1345
LFC8_71M	Mois cessé - emploi 1	LF	1344
LFC8_71Y	Année cessé - emploi 1	LF	1345

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 52

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC8_72D	Jour cessé - emploi 2	LF	1352
LFC8_72M	Mois cessé - emploi 2	LF	1351
LFC8_72Y	Année cessé - emploi 2	LF	1352
LFC8_73D	Jour cessé - emploi 3	LF	1359
LFC8_73M	Mois cessé - emploi 3	LF	1358
LFC8_73Y	Année cessé - emploi 3	LF	1359
LFC8_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	LF	1346
LFC8_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	LF	1352
LFC8_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	LF	1359
LFC8_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	LF	1346
LFC8_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	LF	1353
LFC8_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	LF	1360
LFC8CI97	Classification type des industries pour l'emploi principal	LF	1371
LFC8CO91	Classification type des professions pour l'emploi principal	LF	1367
LFC8DCMN	L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)	LF	1378
LFC8DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	LF	1374
LFC8DD1	Durée de travail - emploi 1 - (D)	LF	1380
LFC8DD2	Durée de travail - emploi 2 - (D)	LF	1381
LFC8DD3	Durée de travail - emploi 3 - (D)	LF	1382
LFC8DDA	Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)	LF	1375
LFC8DDMN	Durée de travail - emploi principal - (D)	LF	1378
LFC8DGA	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - (D)	LF	1377
LFC8DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	LF	1382
LFC8DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	LF	1383
LFC8DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	LF	1383
LFC8DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	LF	1376
LFC8DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	LF	1379
LFC8DJA	Nombre d'emplois - (D)	LF	1376
LFC8DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	LF	1377
LFC8DT1	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)	LF	1384
LFC8DT2	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)	LF	1385
LFC8DT3	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)	LF	1386
LFC8DTMN	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)	LF	1379
LFC8F13	Rép. élaborée recueillie - genre d'entreprise / empl. princ.	LF	1361
LFC8F14	Rép. élaborée recueillie - genre de travail / emploi princ.	LF	1362
LFC8F15	Réponse élaborée recueillie - fonctions / emploi principal	LF	1362

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 53

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC8FE1	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 1	LF	1340
LFC8FE2	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 2	LF	1348
LFC8FE3	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 3	LF	1354
LFC8FGAP	Indicateur de travail - arrêt (interv.) de plus de 30 jours	LF	1373
LFC8FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	LF	1361
LFC8FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	LF	1373
LFC8G17A	Raison de pas avoir travaillé - plus récente période - (G)	LF	1365
LFC8G17B	Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)	LF	1367
LFC8GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	LF	1372
LFC8GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	LF	1370
LFC8GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	LF	1368
LONGPAT	Patron de réponse longitudinal	SP	1
MHC4_10	Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil	MH	397
MHC4_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	398
MHC4_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	398
MHC4_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	399
MHC4_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	399
MHC4_15	Mois durant lequel la dépression est survenue	MH	400
MHC4_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	401
MHC4_17	Perte d'intérêt - durée	MH	401
MHC4_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	402
MHC4_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	402
MHC4_1A	Fréquence - senti triste	MH	387
MHC4_1B	Fréquence - senti nerveux	MH	387
MHC4_1C	Fréquence - senti agité / ne tenant pas en place	MH	388
MHC4_1D	Fréquence - senti désespéré	MH	388
MHC4_1E	Fréquence - senti bon à rien	MH	389
MHC4_1F	Fréquence - senti que tout était un effort	MH	389
MHC4_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	390
MHC4_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	390
MHC4_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	391
MHC4_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	391
MHC4_1K	Santé mental - a consulté un professionnel de la santé	MH	392
MHC4_1L	Fréquence - consultations avec profess. de la santé	MH	392
MHC4_2	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année	MH	393
MHC4_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	403

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 54

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC4_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	404
MHC4_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	403
MHC4_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	404
MHC4_23	Perte d'intérêt - fréquence / difficulté à trouver sommeil	MH	405
MHC4_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	405
MHC4_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	406
MHC4_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	406
MHC4_27	Perte d'intérêt - nombre de semaines	MH	407
MHC4_28	Perte d'intérêt - mois de l'événement	MH	408
MHC4_3	Déprimé - durée habituelle de ces sentiments	MH	393
MHC4_4	Déprimé - nombre de fois éprouve ces sentiments	MH	394
MHC4_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	394
MHC4_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	395
MHC4_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	395
MHC4_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	396
MHC4_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	396
MHC4_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	397
MHC4DCH	Échelle de chronicité pour détresse et affaiblissement - (D)	MH	409
MHC4DDS	Échelle de détresse - (D)	MH	408
MHC4DMT	Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)	MH	411
MHC4DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	410
MHC4DSF	Échelle / dépression - marque du formul. court - (D)	MH	409
MHC4DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	MH	410
MHC6_10	Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil	MH	1071
MHC6_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	1071
MHC6_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	1072
MHC6_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	1072
MHC6_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	1073
MHC6_15	Mois durant lequel la dépression est survenue	MH	1074
MHC6_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	1075
MHC6_17	Perte d'intérêt - durée	MH	1075
MHC6_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	1076
MHC6_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	1076
MHC6_1A	Fréquence - senti triste	MH	1057
MHC6_1B	Fréquence - senti nerveux	MH	1058
MHC6_1C	Fréquence - senti agité / ne tenant pas en place	MH	1058

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 55

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC6_1D	Fréquence - senti désespéré	MH	1059
MHC6_1E	Fréquence - senti bon à rien	MH	1059
MHC6_1F	Fréquence - senti que tout était un effort	MH	1060
MHC6_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	1060
MHC6_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	1061
MHC6_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	1061
MHC6_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	1062
MHC6_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	1062
MHC6_1L	Fréquence - consultations avec profess. de la santé	MH	1063
MHC6_1MA	Santé mentale, consulté - médecin de famille	MH	1063
MHC6_1MB	Santé mentale, consulté - psychiatre	MH	1064
MHC6_1MC	Santé mentale, consulté - psychologue	MH	1064
MHC6_1MD	Santé mentale, consulté - infirmière	MH	1065
MHC6_1ME	Santé mentale, consulté - travailleur social	MH	1065
MHC6_1MF	Santé mentale, consulté - autre	MH	1066
MHC6_2	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année	MH	1066
MHC6_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	1077
MHC6_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	1077
MHC6_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	1078
MHC6_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	1078
MHC6_23	Perte d'intérêt - fréquence / difficulté à trouver sommeil	MH	1079
MHC6_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	1079
MHC6_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	1080
MHC6_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	1080
MHC6_27	Perte d'intérêt - nombre de semaines	MH	1081
MHC6_28	Perte d'intérêt - mois de l'événement	MH	1082
MHC6_3	Déprimé - durée habituelle de ces sentiments	MH	1067
MHC6_4	Déprimé - nombre de fois éprouve ces sentiments	MH	1067
MHC6_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	1068
MHC6_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	1068
MHC6_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	1069
MHC6_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	1069
MHC6_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	1070
MHC6_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	1070
MHC6DCH	Échelle de chronicité pour détresse et affaiblissement - (D)	MH	1083
MHC6DDS	Échelle de détresse - (D)	MH	1082

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 56

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC6DMT	Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)	MH	1085
MHC6DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	1084
MHC6DSF	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)	MH	1083
MHC6DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	MH	1084
MHC8_10	Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil	MH	1675
MHC8_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	1675
MHC8_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	1676
MHC8_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	1676
MHC8_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	1677
MHC8_15	Mois durant lequel la dépression est survenue	MH	1678
MHC8_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	1679
MHC8_17	Perte d'intérêt - durée	MH	1679
MHC8_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	1680
MHC8_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	1680
MHC8_1A	Fréquence - senti triste	MH	1660
MHC8_1B	Fréquence - senti nerveux	MH	1661
MHC8_1C	Fréquence - senti agité / ne tenant pas en place	MH	1661
MHC8_1D	Fréquence - senti désespéré	MH	1662
MHC8_1E	Fréquence - senti bon à rien	MH	1662
MHC8_1F	Fréquence - senti que tout était un effort	MH	1663
MHC8_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	1663
MHC8_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	1664
MHC8_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	1664
MHC8_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	1665
MHC8_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	1665
MHC8_1L	Fréquence - consultations avec profess. de la santé	MH	1666
MHC8_1MA	Santé mentale, consulté - médecin de famille	MH	1667
MHC8_1MB	Santé mentale, consulté - psychiatre	MH	1668
MHC8_1MC	Santé mentale, consulté - psychologue	MH	1668
MHC8_1MD	Santé mentale, consulté - infirmière	MH	1669
MHC8_1ME	Santé mentale, consulté - travailleur social	MH	1669
MHC8_1MF	Santé mentale, consulté - autre	MH	1670
MHC8_2	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année	MH	1670
MHC8_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	1681
MHC8_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	1681
MHC8_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	1682



# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 57

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC8_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	1682
MHC8_23	Perte d'intérêt - fréquence / difficulté à trouver sommeil	MH	1683
MHC8_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	1683
MHC8_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	1684
MHC8_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	1684
MHC8_27	Perte d'intérêt - nombre de semaines	MH	1685
MHC8_28	Perte d'intérêt - mois de l'événement	MH	1686
MHC8_3	Déprimé - durée habituelle de ces sentiments	MH	1671
MHC8_4	Déprimé - nombre de fois éprouve ces sentiments	MH	1671
MHC8_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	1672
MHC8_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	1672
MHC8_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	1673
MHC8_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	1673
MHC8_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	1674
MHC8_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	1674
MHC8DCH	Échelle de chronicité pour détresse et affaiblissement - (D)	MH	1687
MHC8DDS	Échelle de détresse - (D)	MH	1686
MHC8DMT	Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)	MH	1689
MHC8DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	1688
MHC8DSF	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)	MH	1687
MHC8DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	MH	1688
MHC8G1L	Nbre de consult. avec prof. de santé / santé mentale - (G)	MH	1667
MOB	Mois de naissance	DH	2
MOD	Mois de décès	DH	9
NU_8_1A	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel	NU	1455
NU_8_1B	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé	NU	1456
NU_8_1C	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques	NU	1456
NU_8_1D	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer	NU	1457
NU_8_1E	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose	NU	1457
NU_8_1F	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension	NU	1458
NU_8_1G	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète	NU	1458
NU_8_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	NU	1459
NU_8_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	NU	1460
NU_8_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	NU	1460
NU_8_2D	Raison de choisir aliments - teneur en fer	NU	1461
NU_8_2E	Raison de choisir aliments - autres vitamines / minéraux	NU	1461

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 58

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
NU_8_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	NU	1462
NU_8_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	NU	1463
NU_8_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	NU	1463
NU_8_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	NU	1464
NU_8_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre	NU	1464
NU_8_3F	Raison d'éviter aliments - teneur en fer	NU	1465
NU_8_3G	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	NU	1465
NU_8_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	NU	1466
NU_8_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	NU	1467
NU_8_4C	A pris suppléments - nombre de jours / dernière semaine	NU	1467
NU_8_4D	A pris suppléments - nombre de jours / 4 dernières semaines	NU	1468
NU_8D1	Nbre raisons médicales - choisir / éviter les aliments - (D)	NU	1459
NU_8D2	Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D)	NU	1462
NU_8D3	Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D)	NU	1466
NU_8DCON	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)	NU	1468
PAC4_1A	Activité / 3 derniers mois - marche	PA	217
PAC4_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur	PA	217
PAC4_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	218
PAC4_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	218
PAC4_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale	PA	219
PAC4_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	219
PAC4_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	220
PAC4_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage	PA	220
PAC4_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	PA	221
PAC4_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	221
PAC4_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	222
PAC4_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	PA	222
PAC4_1M	Activité / 3 derniers mois - ski de fond	PA	223
PAC4_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	223
PAC4_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	224
PAC4_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	224
PAC4_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	225
PAC4_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	225
PAC4_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	226
PAC4_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PA	227
PAC4_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune	PA	227

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 59

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC4_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	PA	228
PAC4_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PA	229
PAC4_1Z	Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi	PA	226
PAC4_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	230
PAC4_2B	Nbre de fois participé - jardinage	PA	231
PAC4_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	232
PAC4_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	233
PAC4_2E	Nbre de fois participé - danse moderne / sociale	PA	234
PAC4_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	235
PAC4_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	236
PAC4_2H	Nbre de fois participé - patinage	PA	237
PAC4_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	PA	238
PAC4_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	239
PAC4_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	240
PAC4_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobic	PA	241
PAC4_2M	Nbre de fois participé - ski de fond	PA	242
PAC4_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	243
PAC4_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	244
PAC4_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	245
PAC4_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	246
PAC4_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	247
PAC4_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	248
PAC4_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	250
PAC4_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	251
PAC4_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	252
PAC4_2Z	Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi	PA	249
PAC4_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	230
PAC4_3B	Temps consacré - jardinage	PA	231
PAC4_3C	Temps consacré - natation	PA	232
PAC4_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	233
PAC4_3E	Temps consacré - danse moderne / sociale	PA	234
PAC4_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	235
PAC4_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	236
PAC4_3H	Temps consacré - patinage	PA	237
PAC4_3I	Temps consacré - ski alpin	PA	238
PAC4_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	239

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 60

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC4_3K	Temps consacré - golf	PA	240
PAC4_3L	Temps consacré - exercices dirigés / aérobic	PA	241
PAC4_3M	Temps consacré - ski de fond	PA	242
PAC4_3N	Temps consacré - quilles	PA	243
PAC4_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	244
PAC4_3P	Temps consacré - tennis	PA	245
PAC4_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	246
PAC4_3R	Temps consacré - pêche	PA	247
PAC4_3S	Temps consacré - volleyball	PA	248
PAC4_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	250
PAC4_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	251
PAC4_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	252
PAC4_3Z	Temps consacré - yoga ou tai-chi	PA	249
PAC4_4A	Nbre d'heures passées à marcher / rendre au travail / école	PA	253
PAC4_4B	Nbre d'heures passées à bicyclette /aller travailler / école	PA	254
PAC4_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	254
PAC4_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	255
PAC4DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	255
PAC4DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	257
PAC4DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	256
PAC4DFR	Fréquence de toutes activités physiques - (D)	PA	257
PAC4DLEI	Participant à l'activité physique de loisir - (D)	PA	256
PAC4DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	258
PAC4FC1	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#1)	PA	228
PAC4FC2	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#2)	PA	228
PAC4FC3	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#3)	PA	229
PAC6_1A	Activité / 3 derniers mois - marche	PA	886
PAC6_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur	PA	886
PAC6_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	887
PAC6_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	887
PAC6_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale	PA	888
PAC6_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	888
PAC6_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	889
PAC6_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	889
PAC6_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	PA	890
PAC6_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	890

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 61

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC6_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	891
PAC6_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic	PA	891
PAC6_1M	Activité / 3 derniers mois - ski de fond	PA	892
PAC6_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	892
PAC6_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	893
PAC6_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	893
PAC6_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	894
PAC6_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	894
PAC6_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	895
PAC6_1T	Activité / 3 derniers mois - ballon panier	PA	895
PAC6_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PA	896
PAC6_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune	PA	896
PAC6_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	PA	897
PAC6_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PA	898
PAC6_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	899
PAC6_2B	Nbre de fois participé - jardinage	PA	900
PAC6_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	901
PAC6_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	902
PAC6_2E	Nbre de fois participé - danse moderne / sociale	PA	903
PAC6_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	904
PAC6_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	905
PAC6_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	906
PAC6_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	PA	907
PAC6_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	908
PAC6_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	909
PAC6_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobic	PA	910
PAC6_2M	Nbre de fois participé - ski de fond	PA	911
PAC6_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	912
PAC6_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	913
PAC6_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	914
PAC6_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	915
PAC6_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	916
PAC6_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	917
PAC6_2T	Nbre de fois participé - ballon panier	PA	918
PAC6_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	919
PAC6_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	920

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 62

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC6_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	921
PAC6_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	899
PAC6_3B	Temps consacré - jardinage	PA	900
PAC6_3C	Temps consacré - natation	PA	901
PAC6_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	902
PAC6_3E	Temps consacré - danse moderne / sociale	PA	903
PAC6_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	904
PAC6_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	905
PAC6_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	906
PAC6_3I	Temps consacré - ski alpin	PA	907
PAC6_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	908
PAC6_3K	Temps consacré - golf	PA	909
PAC6_3L	Temps consacré - exercices dirigés / aérobic	PA	910
PAC6_3M	Temps consacré - ski de fond	PA	911
PAC6_3N	Temps consacré - quilles	PA	912
PAC6_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	913
PAC6_3P	Temps consacré - tennis	PA	914
PAC6_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	915
PAC6_3R	Temps consacré - pêche	PA	916
PAC6_3S	Temps consacré - volleyball	PA	917
PAC6_3T	Temps consacré - ballon panier	PA	918
PAC6_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	919
PAC6_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	920
PAC6_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	921
PAC6_4A	Nbre d'heures passées à marcher / rendre au travail / école	PA	922
PAC6_4B	Nbre d'heures passées à bicyclette /aller travailler / école	PA	923
PAC6_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	923
PAC6_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	924
PAC6DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	924
PAC6DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	926
PAC6DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	925
PAC6DFR	Fréquence de toutes activités physiques - (D)	PA	926
PAC6DLEI	Participant à l'activité physique de loisir - (D)	PA	925
PAC6DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	927
PAC6FC1	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#1)	PA	897
PAC6FC2	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#2)	PA	897

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 63

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC6FC3	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#3)	PA	898
PAC8_1A	Activité / 3 derniers mois - marche	PA	1502
PAC8_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur	PA	1502
PAC8_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	1503
PAC8_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	1503
PAC8_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale	PA	1504
PAC8_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	1504
PAC8_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	1505
PAC8_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	1505
PAC8_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	PA	1508
PAC8_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	1506
PAC8_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	1507
PAC8_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	PA	1507
PAC8_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	1508
PAC8_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	1509
PAC8_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	1509
PAC8_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	1510
PAC8_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	1510
PAC8_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	1511
PAC8_1T	Activité / 3 derniers mois - ballon panier	PA	1511
PAC8_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PA	1512
PAC8_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune	PA	1512
PAC8_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	PA	1513
PAC8_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PA	1514
PAC8_1Y	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PA	1506
PAC8_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	1515
PAC8_2B	Nbre de fois participé - jardinage	PA	1516
PAC8_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	1517
PAC8_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	1518
PAC8_2E	Nbre de fois participé - danse moderne / sociale	PA	1519
PAC8_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	1520
PAC8_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	1521
PAC8_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	1522
PAC8_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	PA	1527
PAC8_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	1524
PAC8_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	1525

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 64

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC8_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobic	PA	1526
PAC8_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	1528
PAC8_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	1529
PAC8_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	1530
PAC8_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	1531
PAC8_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	1532
PAC8_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	1533
PAC8_2T	Nbre de fois participé - ballon panier	PA	1534
PAC8_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	1535
PAC8_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	1536
PAC8_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	1537
PAC8_2Y	Nbre de fois participé - patin à roues alignées	PA	1523
PAC8_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	1515
PAC8_3B	Temps consacré - jardinage	PA	1516
PAC8_3C	Temps consacré - natation	PA	1517
PAC8_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	1518
PAC8_3E	Temps consacré - danse moderne / sociale	PA	1519
PAC8_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	1520
PAC8_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	1521
PAC8_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	1522
PAC8_3I	Temps consacré - ski alpin	PA	1527
PAC8_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	1524
PAC8_3K	Temps consacré - golf	PA	1525
PAC8_3L	Temps consacré - exercices dirigés / aérobic	PA	1526
PAC8_3N	Temps consacré - quilles	PA	1528
PAC8_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	1529
PAC8_3P	Temps consacré - tennis	PA	1530
PAC8_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	1531
PAC8_3R	Temps consacré - pêche	PA	1532
PAC8_3S	Temps consacré - volleyball	PA	1533
PAC8_3T	Temps consacré - ballon panier	PA	1534
PAC8_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	1535
PAC8_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	1536
PAC8_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	1537
PAC8_3Y	Temps consacré - patin à roues alignées	PA	1523
PAC8_4A	Nbre d'heures passées à marcher / rendre au travail / école	PA	1538



# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 65

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC8_4B	Nbre d'heures passées à bicyclette /aller travailler / école	PA	1539
PAC8_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	1539
PAC8_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	1540
PAC8DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	1542
PAC8DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	1542
PAC8DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	1541
PAC8DFR	Fréquence de toutes activités physiques - (D)	PA	1541
PAC8DLEI	Participant à l'activité physique de loisir - (D)	PA	1540
PAC8DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	1543
PAC8FC1	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#1)	PA	1513
PAC8FC2	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#2)	PA	1513
PAC8FC3	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#3)	PA	1514
PC_6_40	Examen général sans avoir problème de santé	PC	778
PC_6_41	Examen gén. lors d'une consultation pour problème de santé	PC	779
PC_6_42	La dernière fois qu'un examen général a été passé	PC	779
PC_6_42A	Fréquence des examens généraux	PC	780
PC_6_43A	Passe un examen général - antécédents familiaux	PC	780
PC_6_43B	Passe un examen général - passer des tests	PC	781
PC_6_43C	Passe un examen général - exigence d'emploi, etc.	PC	781
PC_6_43D	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien	PC	782
PC_6_43E	Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce	PC	782
PC_6_43F	Passe un examen général - par prévention	PC	783
PC_6_43G	Passe un examen général - raisons de santé	PC	783
PC_6_43H	Passe un examen général - autre raison	PC	784
PC_6_44	A eu des problèmes à obtenir un examen général	PC	784
PC_6_45A	Probl. / examen général - non disponible lorsque requis	PC	785
PC_6_45B	Probl. / examen général - non disponible dans la région	PC	785
PC_6_45C	Probl. / examen général - délai trop long	PC	786
PC_6_45D	Probl. / examen général - transport	PC	786
PC_6_45E	Probl. / examen général - langue	PC	787
PC_6_45F	Probl. / examen général - coût	PC	787
PC_6_45G	Probl. / examen général - ne savait pas où aller	PC	788
PC_6_45H	Probl. / examen général - autre	PC	788
PC_6_46A	Aucun examen gén. - pas eu l'occasion de s'en occuper	PC	789
PC_6_46B	Aucun examen gén. - pas nécessaire selon le répondant	PC	789
PC_6_46C	Aucun examen gén. - pas nécessaire selon le médecin	PC	790

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 66

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
PC_6_46D	Aucun examen gén. - responsabilités personnelles/familiales	PC	790
PC_6_46E	Aucun examen gén. - non disponible lorsque requis	PC	791
PC_6_46F	Aucun examen gén. - non disponible dans la région	PC	791
PC_6_46G	Aucun examen gén. - délai trop long	PC	792
PC_6_46H	Aucun examen gén. - problèmes de transport	PC	792
PC_6_46I	Aucun examen gén. - problème de langue	PC	793
PC_6_46J	Aucun examen gén. - coût	PC	793
PC_6_46K	Aucun examen gén. - ne savait pas où aller	PC	794
PC_6_46L	Aucun examen gén. - peur	PC	794
PC_6_46M	Aucun examen gén. - autre raison	PC	795
PERSONID	Numéro d'identification pour la personne dans le ménage	AM	1
PRC4_CUR	Province de résidence	PR	12
PRC6_CUR	Province de résidence	PR	452
PRC8_CUR	Province de résidence	PR	1155
PY_4_E1A	Estime de soi - bonne	PY	304
PY_4_E1B	Estime de soi - digne	PY	304
PY_4_E1C	Estime de soi - capable	PY	305
PY_4_E1D	Estime de soi - positive	PY	306
PY_4_E1E	Estime de soi - satisfait	PY	306
PY_4_E1F	Estime de soi - raté	PY	307
PY_4_H1	Cohésion - pas préoccupé par ce qui se passe alentour	PY	313
PY_4_H10	Cohésion - ne peut pas contrôler les sentiments	PY	322
PY_4_H11	Cohésion - des buts et des objectifs très précis	PY	323
PY_4_H12	Cohésion - juge de l'importance d'une situation	PY	324
PY_4_H13	Cohésion - satisfait ou ennuyé de ses act. quotidiennes	PY	325
PY_4_H2	Cohésion - surpris par le comportement des autres	PY	314
PY_4_H3	Cohésion - déçu des gens sur qui il comptait	PY	315
PY_4_H4	Cohésion - traité injustement	PY	316
PY_4_H5	Cohésion - dans des situations non-familiales	PY	317
PY_4_H6	Cohésion - sentiments très confus	PY	318
PY_4_H7	Cohésion - sentiments désagréables	PY	319
PY_4_H8	Cohésion - perdant	PY	320
PY_4_H9	Cohésion - accomplissements ont peu d'importance	PY	321
PY_4_M1A	Maîtrise - peu de contrôle	PY	308
PY_4_M1B	Maîtrise - ne peut pas résoudre les problèmes	PY	309
PY_4_M1C	Maîtrise - ne peut pas changer les choses	PY	310

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 67

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
PY_4_M1D	Maîtrise - impuissant	PY	311
PY_4_M1E	Maîtrise - malmené	PY	311
PY_4_M1F	Maîtrise - le destin dépend de soi-même	PY	312
PY_4_M1G	Maîtrise - peut tout faire	PY	312
PY_4DE1	Échelle de l'estime de soi - somme de tous les items - (D)	PY	307
PY_4DH1	Échelle du sentiment de cohésion - (D)	PY	325
PY_4DM1	Échelle de maîtrise - (D)	PY	313
PY_8_H1	Cohésion - pas préoccupé par ce qui se passe alentour	PY	1489
PY_8_H10	Cohésion - ne peut pas contrôler les sentiments	PY	1498
PY_8_H11	Cohésion - buts et objectifs très précis	PY	1499
PY_8_H12	Cohésion - juge de l'importance d'une situation	PY	1500
PY_8_H13	Cohésion - satisfait ou ennuyé des activités quotidiennes	PY	1501
PY_8_H2	Cohésion - surpris par le comportement des autres	PY	1490
PY_8_H3	Cohésion - déçu des gens sur qui comptait	PY	1491
PY_8_H4	Cohésion - traité injustement	PY	1492
PY_8_H5	Cohésion - dans des situations non familières	PY	1493
PY_8_H6	Cohésion - sentiments très confus	PY	1494
PY_8_H7	Cohésion - sentiments désagréables	PY	1495
PY_8_H8	Cohésion - perdant	PY	1496
PY_8_H9	Cohésion - accomplissements ont peu d'importance	PY	1497
PY_8DH1	Échelle du sentiment de cohésion - (D)	PY	1501
RAC4_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	73
RAC4_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	74
RAC4_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	74
RAC4_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	75
RAC4_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	75
RAC4_5	Cause du problème de santé	RA	80
RAC4_6A	A besoin de l'aide - préparer les repas	RA	80
RAC4_6B	A besoin de l'aide - faire les courses	RA	81
RAC4_6C	A besoin de l'aide - accomplir tâches ménagères	RA	81
RAC4_6D	A besoin de l'aide - faire gros travaux d'entretien	RA	82
RAC4_6E	A besoin de l'aide - pour des soins personnels	RA	82
RAC4_6F	A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison	RA	83
RAC4_6G	A besoin d'aide - aucune tâche	RA	83
RAC4CIC	Code CIM-9 pour le principal probl. causant des limitations	RA	77
RAC4F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	76

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 68

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
RAC4F3	Réponse élaborée recueillie - problème causant / limitation	RA	76
RAC4GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	RA	79
RAC4GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	RA	78
RAC6_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	528
RAC6_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	529
RAC6_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	529
RAC6_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	530
RAC6_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	530
RAC6_2A	Nouv. limitation ou aggravation de la limitation existante	RA	531
RAC6_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	532
RAC6_5	Cause du problème de santé	RA	536
RAC6_6A	A besoin de l'aide - préparer les repas	RA	536
RAC6_6B	A besoin de l'aide - faire les courses	RA	537
RAC6_6C	A besoin de l'aide - accomplir tâches ménagères	RA	537
RAC6_6D	A besoin de l'aide - faire gros travaux d'entretien	RA	538
RAC6_6E	A besoin de l'aide - pour des soins personnels	RA	538
RAC6_6F	A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison	RA	539
RAC6CIC	Code CIM-9 pour le principal probl. causant des limitations	RA	533
RAC6D6G	A besoin de l'aide - certaines tâches - (D)	RA	539
RAC6F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	531
RAC6F3	Réponse élaborée recueillie - problème causant / limitation	RA	532
RAC6GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	RA	535
RAC6GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	RA	534
RAC8_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	1231
RAC8_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	1232
RAC8_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	1232
RAC8_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	1233
RAC8_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	1233
RAC8_2A	Nouv. limitation ou aggravation de la limitation existante	RA	1238
RAC8_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	1239
RAC8_5	Cause du problème de santé	RA	1240
RAC8_6A	A besoin de l'aide - préparer les repas	RA	1240
RAC8_6B	A besoin de l'aide - faire les courses	RA	1241
RAC8_6C	A besoin de l'aide - accomplir tâches ménagères	RA	1241
RAC8_6D	A besoin de l'aide - faire gros travaux d'entretien	RA	1242
RAC8_6E	A besoin de l'aide - pour des soins personnels	RA	1242

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 69

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
RAC8_6F	A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison	RA	1243
RAC8CIC	Code CIM-9 pour le principal probl. causant des limitations	RA	1235
RAC8D6G	A besoin de l'aide - certaines tâches - (D)	RA	1243
RAC8F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	1234
RAC8F3	Réponse élaborée recueillie - problème causant / limitation	RA	1234
RAC8GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	RA	1237
RAC8GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	RA	1236
RAC8GC7	Principal problème de santé - 7 groupes - (D,G)	RA	1238
REALUKEY	Numéro d'identification pour le ménage	AM	1
REPLICAT	Indicateur de l'échantillon	SP	14
RPC6_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	932
RPC6_2	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs	RP	933
RPC6_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	933
RPC6_4A	Répétitifs / blessure causée - activité à la maison	RP	934
RPC6_4B	Répétitifs / blessure causée - activité au travail ou école	RP	934
RPC6_4C	Répétitifs / blessure causée - activités de loisirs	RP	935
RPC6_4D	Répétitifs / blessure causée - autre activité	RP	935
RPC8_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	1543
RPC8_2	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs	RP	1544
RPC8_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	1544
RPC8_4A	Répétitifs / blessure causée - activité à la maison	RP	1545
RPC8_4B	Répétitifs / blessure causée - activité au travail ou école	RP	1545
RPC8_4C	Répétitifs / blessure causée - activités de loisirs	RP	1546
RPC8_4D	Répétitifs / blessure causée - autre activité	RP	1546
RSS6_1	A été passager avec conducteur qui avait trop bu	RS	1136
RSS6_10	Fréquence - conducteur désigné	RS	1144
RSS6_2	Conducteur enivré - a tenté / dissuader de conduire	RS	1137
RSS6_3A	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui	RS	1137
RSS6_3B	Conducteur enivré - a demandé quelqu'un / reconduire	RS	1138
RSS6_3C	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi	RS	1138
RSS6_3D	Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture	RS	1139
RSS6_3E	Conducteur enivré - lui a servi du café	RS	1139
RSS6_3F	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison	RS	1140
RSS6_3G	Conducteur enivré - autre	RS	1140
RSS6_4	A permis de conduire valide / véhicules à moteurs	RS	1141
RSS6_5	Fréquence - insiste que les passagers bouclent leur ceinture	RS	1141

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 70

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
RSS6_6	Fréquence - respecte les limites de vitesse	RS	1142
RSS6_7	Nbre de fois qu'il a conduit après avoir trop bu	RS	1142
RSS6_8	Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool	RS	1143
RSS6_9	A un conducteur désigné lorsqu'on sort	RS	1143
RTP4_1	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique	RT	424
RTP4_10	Rationalité - quand n'aime pas la personne	RT	428
RTP4_11	Rationalité - empêche attaquer verb. / critiquer les autres	RT	429
RTP4_12A	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait	RT	429
RTP4_12B	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool	RT	430
RTP4_12C	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose	RT	430
RTP4_12D	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal	RT	431
RTP4_12E	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir	RT	431
RTP4_12F	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvem. du dent.	RT	432
RTP4_12G	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang	RT	432
RTP4_12H	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête	RT	433
RTP4_12I	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose	RT	433
RTP4_13A	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.	RT	434
RTP4_13B	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies	RT	434
RTP4_13C	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision	RT	435
RTP4_13D	Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.	RT	435
RTP4_13E	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser	RT	436
RTP4_13F	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter	RT	436
RTP4_13G	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés	RT	437
RTP4_13H	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler	RT	437
RTP4_13I	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose	RT	438
RTP4_2	Rationalité - essaie de comprendre les gens	RT	424
RTP4_3	Rationalité - essaie d'agir rationnellement	RT	425
RTP4_4	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions	RT	425
RTP4_5	Rationalité - essaie traiter / gens rationn. malgré l'émot.	RT	426
RTP4_6	Rationalité - fait appel à la logique	RT	426
RTP4_7	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs	RT	427
RTP4_8	Rationalité - rarement influencé par les émotions	RT	427
RTP4_9	Rationalité - très influencé par les émotions	RT	428
SC_8_1	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe	SC	1406
SC_8_10	Rhume - pris un remède maison	SC	1410
SC_8_11	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos	SC	1411

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 71

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
SC_8_12	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire	SC	1411
SC_8_13	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.	SC	1412
SC_8_14	Je préfère que le médecin assume l'entière responsabilité	SC	1412
SC_8_15	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin	SC	1413
SC_8_16	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même	SC	1414
SC_8_2	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)	SC	1406
SC_8_3	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)	SC	1407
SC_8_4	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)	SC	1407
SC_8_5	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)	SC	1408
SC_8_6	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)	SC	1408
SC_8_7	Rhume - a pris des médicaments en vente libre	SC	1409
SC_8_8	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques	SC	1409
SC_8_9	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre	SC	1410
SC_8DFCT	Attitudes de mesure pour soins personnels	SC	1414
SDC4_4A	Origine ethnique - canadien	SD	99
SDC4_4B	Origine ethnique - français	SD	99
SDC4_4C	Origine ethnique - anglais	SD	100
SDC4_4D	Origine ethnique - allemand	SD	100
SDC4_4E	Origine ethnique - écossais	SD	101
SDC4_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	101
SDC4_4G	Origine ethnique - italien	SD	102
SDC4_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	102
SDC4_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	103
SDC4_4J	Origine ethnique - chinois	SD	103
SDC4_4K	Origine ethnique - juif	SD	104
SDC4_4L	Origine ethnique - polonais	SD	104
SDC4_4M	Origine ethnique - portugais	SD	105
SDC4_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	105
SDC4_4O	Origine ethnique - noir	SD	106
SDC4_4P	Origine ethnique - indien de l'amérique du nord	SD	106
SDC4_4Q	Origine ethnique - métis	SD	107
SDC4_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	107
SDC4_4S	Origine ethnique - autre	SD	108
SDC4_5A	Peut converser - anglais	SD	108
SDC4_5B	Peut converser - français	SD	109
SDC4_5C	Peut converser - arabe	SD	109

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 72

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC4_5D	Peut converser - chinois	SD	109
SDC4_5E	Peut converser - cri	SD	110
SDC4_5F	Peut converser - allemand	SD	110
SDC4_5G	Peut converser - grec	SD	110
SDC4_5H	Peut converser - hongrois	SD	111
SDC4_5I	Peut converser - italien	SD	111
SDC4_5J	Peut converser - coréen	SD	111
SDC4_5K	Peut converser - persan	SD	112
SDC4_5L	Peut converser - polonais	SD	112
SDC4_5M	Peut converser - portugais	SD	112
SDC4_5N	Peut converser - pendjabi	SD	113
SDC4_5O	Peut converser - espagnol	SD	113
SDC4_5P	Peut converser - tagal	SD	113
SDC4_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	114
SDC4_5R	Peut converser - vietnamien	SD	114
SDC4_5S	Peut converser - autre langue	SD	114
SDC4_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	115
SDC4_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	116
SDC4_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	116
SDC4_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	117
SDC4_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	117
SDC4_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	118
SDC4_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	118
SDC4_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	119
SDC4_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	119
SDC4_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	120
SDC4_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	120
SDC4_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	121
SDC4_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	121
SDC4_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	122
SDC4_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	122
SDC4_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	123
SDC4_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	123
SDC4_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	124
SDC4_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	124
SDC4_7A	Race ou couleur - blanc	SD	124



# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 73

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC4_7B	Race ou couleur - chinois	SD	125
SDC4_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	125
SDC4_7D	Race ou couleur - noir	SD	125
SDC4_7E	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord	SD	126
SDC4_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	126
SDC4_7G	Race ou couleur - philippin	SD	126
SDC4_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	127
SDC4_7J	Race ou couleur - japonais	SD	127
SDC4_7K	Race ou couleur - coréen	SD	127
SDC4_7L	Race ou couleur - autre	SD	128
SDC4DLNG	Répondant peut converser dans cette langue - (D)	SD	115
SDC4DRAC	Race ou couleur - (D)	SD	128
SDC4DRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	98
SDC6_4A	Origine ethnique - canadien	SD	592
SDC6_4B	Origine ethnique - français	SD	592
SDC6_4C	Origine ethnique - anglais	SD	593
SDC6_4D	Origine ethnique - allemand	SD	593
SDC6_4E	Origine ethnique - écossais	SD	594
SDC6_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	594
SDC6_4G	Origine ethnique - italien	SD	595
SDC6_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	595
SDC6_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	596
SDC6_4J	Origine ethnique - chinois	SD	596
SDC6_4K	Origine ethnique - juif	SD	597
SDC6_4L	Origine ethnique - polonais	SD	597
SDC6_4M	Origine ethnique - portugais	SD	598
SDC6_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	598
SDC6_4O	Origine ethnique - noir	SD	599
SDC6_4P	Origine ethnique - indien d'amérique du nord	SD	599
SDC6_4Q	Origine ethnique - métis	SD	600
SDC6_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	600
SDC6_4S	Origine ethnique - autre	SD	601
SDC6_5A	Peut converser - anglais	SD	601
SDC6_5B	Peut converser - français	SD	602
SDC6_5C	Peut converser - arabe	SD	602
SDC6_5D	Peut converser - chinois	SD	603

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 74

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC6_5E	Peut converser - cri	SD	603
SDC6_5F	Peut converser - allemand	SD	604
SDC6_5G	Peut converser - grec	SD	604
SDC6_5H	Peut converser - hongrois	SD	605
SDC6_5I	Peut converser - italien	SD	605
SDC6_5J	Peut converser - coréen	SD	606
SDC6_5K	Peut converser - persan	SD	606
SDC6_5L	Peut converser - polonais	SD	607
SDC6_5M	Peut converser - portugais	SD	607
SDC6_5N	Peut converser - pendjabi	SD	608
SDC6_5O	Peut converser - espagnol	SD	608
SDC6_5P	Peut converser - tagal	SD	609
SDC6_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	609
SDC6_5R	Peut converser - vietnamien	SD	610
SDC6_5S	Peut converser - autre langue	SD	610
SDC6_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	611
SDC6_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	612
SDC6_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	612
SDC6_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	613
SDC6_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	613
SDC6_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	614
SDC6_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	614
SDC6_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	615
SDC6_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	615
SDC6_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	616
SDC6_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	616
SDC6_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	617
SDC6_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	617
SDC6_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	618
SDC6_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	618
SDC6_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	619
SDC6_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	619
SDC6_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	620
SDC6_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	620
SDC6_7A	Race ou couleur - blanc	SD	621
SDC6_7B	Race ou couleur - chinois	SD	621

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 75

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC6_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	622
SDC6_7D	Race ou couleur - noir	SD	622
SDC6_7E	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord	SD	623
SDC6_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	623
SDC6_7G	Race ou couleur - philippin	SD	624
SDC6_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	624
SDC6_7I	Race ou couleur - latino-américain	SD	625
SDC6_7J	Race ou couleur - japonais	SD	625
SDC6_7K	Race ou couleur - coréen	SD	626
SDC6_7L	Race ou couleur - autre	SD	626
SDC6DLNG	Répondant peut converser dans cette langue - (D)	SD	611
SDC6DRAC	Race ou couleur - (D)	SD	627
SDC6DRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	591
SDC8_4A	Origine ethnique - canadien	SD	1297
SDC8_4B	Origine ethnique - français	SD	1297
SDC8_4C	Origine ethnique - anglais	SD	1298
SDC8_4D	Origine ethnique - allemand	SD	1298
SDC8_4E	Origine ethnique - écossais	SD	1299
SDC8_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	1299
SDC8_4G	Origine ethnique - italien	SD	1300
SDC8_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	1300
SDC8_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	1301
SDC8_4J	Origine ethnique - chinois	SD	1301
SDC8_4K	Origine ethnique - juif	SD	1302
SDC8_4L	Origine ethnique - polonais	SD	1302
SDC8_4M	Origine ethnique - portugais	SD	1303
SDC8_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	1303
SDC8_4O	Origine ethnique - noir	SD	1304
SDC8_4P	Origine ethnique - indien d'amérique du nord	SD	1304
SDC8_4Q	Origine ethnique - métis	SD	1305
SDC8_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	1305
SDC8_4S	Origine ethnique - autre	SD	1306
SDC8_5A	Peut converser - anglais	SD	1306
SDC8_5B	Peut converser - français	SD	1307
SDC8_5C	Peut converser - arabe	SD	1307
SDC8_5D	Peut converser - chinois	SD	1308

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 76

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC8_5E	Peut converser - cri	SD	1308
SDC8_5F	Peut converser - allemand	SD	1309
SDC8_5G	Peut converser - grec	SD	1309
SDC8_5H	Peut converser - hongrois	SD	1310
SDC8_5I	Peut converser - italien	SD	1310
SDC8_5J	Peut converser - coréen	SD	1311
SDC8_5K	Peut converser - persan	SD	1311
SDC8_5L	Peut converser - polonais	SD	1312
SDC8_5M	Peut converser - portugais	SD	1312
SDC8_5N	Peut converser - pendjabi	SD	1313
SDC8_5O	Peut converser - espagnol	SD	1313
SDC8_5P	Peut converser - tagal	SD	1314
SDC8_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	1314
SDC8_5R	Peut converser - vietnamien	SD	1315
SDC8_5S	Peut converser - autre langue	SD	1315
SDC8_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	1316
SDC8_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	1317
SDC8_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	1317
SDC8_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	1318
SDC8_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	1318
SDC8_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	1319
SDC8_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	1319
SDC8_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	1320
SDC8_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	1320
SDC8_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	1321
SDC8_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	1321
SDC8_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	1322
SDC8_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	1322
SDC8_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	1323
SDC8_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	1323
SDC8_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	1324
SDC8_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	1324
SDC8_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	1325
SDC8_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	1325
SDC8_7A	Race ou couleur - blanc	SD	1326
SDC8_7B	Race ou couleur - chinois	SD	1326

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 77

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC8_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	1327
SDC8_7D	Race ou couleur - noir	SD	1327
SDC8_7E	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord	SD	1328
SDC8_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	1328
SDC8_7G	Race ou couleur - philippin	SD	1329
SDC8_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	1329
SDC8_7I	Race ou couleur - latino-américain	SD	1330
SDC8_7J	Race ou couleur - japonais	SD	1330
SDC8_7K	Race ou couleur - coréen	SD	1331
SDC8_7L	Race ou couleur - autre	SD	1331
SDC8DLNG	Répondant peut converser dans cette langue - (D)	SD	1316
SDC8DRAC	Race ou couleur - (D)	SD	1332
SDC8DRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	1296
SEX	Sexe	DH	3
SHP6_1	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom	SH	1122
SHP6_10	Risque de contracter une MTS	SH	1131
SHP6_11	Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel	SH	1132
SHP6_12	Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire	SH	1132
SHP6_13	Protection contre les MTS - utilise un condom	SH	1133
SHP6_14	Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse	SH	1133
SHP6_15	Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment	SH	1134
SHP6_16	Protection contre les MTS - commence à passer tests	SH	1134
SHP6_17	Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test	SH	1135
SHP6_18	Protection contre les MTS - abstenir	SH	1135
SHP6_19	Protection contre les MTS - autres mesures	SH	1136
SHP6_2	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive	SH	1122
SHP6_3	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge	SH	1123
SHP6_4	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse	SH	1123
SHP6_5	Efficacité contre les MTS - demander / partenaire a MTS	SH	1124
SHP6_6	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier	SH	1124
SHP6_7	Efficacité contre les MTS - demande parten. / passe test	SH	1125
SHP6_8	Prévention des MTS - a accès à l'information	SH	1125
SHP6_9A	Source principale d'inf. sur les MTS - parents	SH	1126
SHP6_9B	Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé	SH	1126
SHP6_9C	Source principale d'inf. sur les MTS - amis	SH	1127
SHP6_9D	Source principale d'inf. sur les MTS - école	SH	1127

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 78

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
SHP6_9E	Source principale d'inf. sur les MTS - église	SH	1128
SHP6_9F	Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse	SH	1128
SHP6_9G	Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio	SH	1129
SHP6_9H	Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux	SH	1129
SHP6_9I	Source principale d'inf. sur les MTS - brochures	SH	1130
SHP6_9J	Source principale d'inf. sur les MTS - livres	SH	1130
SHP6_9K	Source principale d'inf. sur les MTS - autre	SH	1131
SHS6_1	A déjà eu des rapports sexuels	SH	1113
SHS6_10	Est atteint ou a été atteint - syphilis	SH	1118
SHS6_11	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales	SH	1118
SHS6_12	Est atteint ou a été atteint - herpès génital	SH	1119
SHS6_13	Est atteint ou a été atteint - hépatite B	SH	1119
SHS6_14	Est atteint - VIH / SIDA	SH	1120
SHS6_15	Est atteine ou a été atteinte - salpingite aiguë	SH	1120
SHS6_16	Est atteint ou a été atteint - autre MTS	SH	1121
SHS6_2	Âge des premiers rapports sexuels	SH	1113
SHS6_3	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois	SH	1114
SHS6_4	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)	SH	1114
SHS6_5	Relation a duré 12 mois ou plus	SH	1115
SHS6_6	Relations qui ont duré moins de 12 mois	SH	1115
SHS6_7	Utilisation de condom pour relation(s) durant moins d'un an	SH	1116
SHS6_7A	A utilisé un condom la dernière fois	SH	1116
SHS6_8	Est atteint ou a été atteint - chlamydia	SH	1117
SHS6_9	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée	SH	1117
SHS6D1	A eu au moins une MTS - (D)	SH	1121
SMC4_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	196
SMC4_2	Type de fumeur	SM	196
SMC4_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	197
SMC4_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	197
SMC4_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	198
SMC4_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	198
SMC4_6	Âge a commencé / tous les jours- anc. fum. rég.	SM	199
SMC4_7	Nombre de cigarettes par jour - anc. fum. rég.	SM	199
SMC4_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - anc. fum. rég.	SM	200
SMC4DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	200
SMC4DYRS	Nombre d'années que répondant a fumé - (D)	SM	201

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 79

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMC6_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	1005
SMC6_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	1013
SMC6_11	Raison de fumer moins	SM	1014
SMC6_12	Raison de fumer plus	SM	1015
SMC6_2	Type de fumeur	SM	1006
SMC6_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	1006
SMC6_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	1007
SMC6_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	1008
SMC6_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	1008
SMC6_6	Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég.	SM	1009
SMC6_7	Nombre de cigarettes par jour - anc. fum. rég.	SM	1010
SMC6_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - anc. fum. rég.	SM	1010
SMC6_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	1012
SMC6DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	1016
SMC6DYRS	Nombre d'années que répondant a fumé - (D)	SM	1016
SMC6G3	Âge a commencé / tous les jours - fum. rég. - (G)	SM	1007
SMC6G6	Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G)	SM	1009
SMC6G8	Âge a cessé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G)	SM	1011
SMC8_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	1626
SMC8_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	1637
SMC8_11	Raison de fumer moins	SM	1638
SMC8_12	Raison de fumer plus	SM	1639
SMC8_2	Type de fumeur	SM	1626
SMC8_2_1	Temps après le réveil - fume	SM	1639
SMC8_2_2	A essayé d'arrêter de fumer	SM	1640
SMC8_2_3	Nombre d'essaies - arrêter de fumer	SM	1640
SMC8_2_4	Envisage d'arrêter de fumer - 30 prochains jours	SM	1641
SMC8_2_5	Envisage d'arrêter de fumer - 6 prochains mois	SM	1641
SMC8_2_6	Restrictions sur l'usage du tabac au travail	SM	1642
SMC8_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	1627
SMC8_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	1628
SMC8_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	1628
SMC8_4B	Déjà fumé des cigarettes (Approfondissement)	SM	1629
SMC8_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	1631
SMC8_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	1629
SMC8_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	1630

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 80

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMC8_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occas.	SM	1630
SMC8_6	Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég.	SM	1631
SMC8_7	Nombre de cigarettes par jour - anc. fum. rég.	SM	1632
SMC8_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - anc. fum. rég.	SM	1633
SMC8_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	1636
SMC8DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	1635
SMC8DYRS	Nombre d'années que répondant a fumé - (D)	SM	1635
SMC8G3	Âge a commencé / tous les jours - fum. rég. - (G)	SM	1627
SMC8G6	Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G)	SM	1632
SMC8G8	Âge a cessé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G)	SM	1634
SMS6_12	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	1020
SMS6_13A	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument	SM	1021
SMS6_13B	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire	SM	1021
SMS6_13C	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence	SM	1022
SMS6_13D	Enfants / fumée second. / plus enclin avoir mauvaise santé	SM	1022
SMS6_13E	Si enceintes / pers. demeurent avec / ne devraient pas fumer	SM	1023
SMS6_13F	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée	SM	1023
SMS6_13G	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes	SM	1024
SMS6_13H	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac	SM	1024
SMS6_14	Incommodé par la fumée secondaire	SM	1025
SMS6_15	Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur	SM	1025
SMS6_16A	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur	SM	1026
SMS6_16B	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur	SM	1026
SMS6_16C	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur	SM	1027
SMS6_16D	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur	SM	1027
SMS6_17	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur	SM	1028
SMS6_18A	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur	SM	1028
SMS6_18B	La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur	SM	1029
SMS6_18C	La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur	SM	1029
SMS6_18D	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur	SM	1030
SMS6_8	Durée de temps après son réveil - fume première cigarette	SM	1019
SMS6_9	Pense à cesser de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	1020
SP34_CPA	Période de collecte actuelle	SP	23
SP34_CPS	Période de collecte de l'échantillon	SP	12
SP34_MET	Méthode de sélection	SP	13
SP34DPC	Code postal - (D)	SP	17



# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 81

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
SP36_CPA	Période de collecte actuelle	SP	460
SP36_STA	Code d'état après traitement	SP	467
SP36DPC	Code postal - (D)	SP	460
SP36FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	459
SP38_CPA	Période de collecte actuelle	SP	1158
SP38_STA	Code d'état après traitement	SP	1166
SP38DPC	Code postal - (D)	SP	1155
SP38FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	1154
SSC4_1	Membre d'un organisme ou association	SS	412
SSC4_2	Fréquence de participation à des organismes	SS	412
SSC4_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	SS	413
SSC4_3	A un confident	SS	413
SSC4_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	SS	414
SSC4_5	A quelqu'un qui conseille / prise de décisions imp.	SS	414
SSC4_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé	SS	415
SSC4_7A	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents	SS	415
SSC4_7B	Fréquence des contacts - grands-parents	SS	416
SSC4_7C	Fréquence des contacts - filles / belles-filles	SS	417
SSC4_7D	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils	SS	418
SSC4_7E	Fréquence des contacts - frères / soeurs	SS	419
SSC4_7F	Fréquence des contacts - autres parents	SS	420
SSC4_7G	Fréquence des contacts - amis proches	SS	421
SSC4_7H	Fréquence des contacts - voisins	SS	422
SSC4D1	Indice du soutien social - (D)	SS	422
SSC4D2	Indice de l'implication sociale - (D)	SS	423
SSC4D3	Fréquence moyenne des contacts - (D)	SS	423
SSC6_1	Membre d'un organisme ou association	SS	1086
SSC6_2	Fréquence de participation à des organismes	SS	1086
SSC6_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	SS	1087
SSC6_3	A un confident	SS	1088
SSC6_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	SS	1089
SSC6_5	A quelqu'un qui conseille / prise de décisions imp.	SS	1089
SSC6_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé / choyé	SS	1090
SSC6_7A	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents	SS	1090
SSC6_7B	Fréquence des contacts - grands-parents	SS	1091
SSC6_7C	Fréquence des contacts - filles / belles-filles	SS	1092

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 82

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSC6_7D	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils	SS	1093
SSC6_7E	Fréquence des contacts - frères / soeurs	SS	1094
SSC6_7F	Fréquence des contacts - autres parents	SS	1095
SSC6_7G	Fréquence des contacts - amis proches	SS	1096
SSC6_7H	Fréquence des contacts - voisins	SS	1097
SSC6D1	Indice du soutien social - (D)	SS	1097
SSC6D2	Indice de l'implication sociale - (D)	SS	1098
SSC6D3	Fréquence moyenne des contacts - (D)	SS	1098
SSC8_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	1690
SSC8_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	1690
SSC8_103	A quelqu'un pour l'écouter et parler	SS	1691
SSC8_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	1691
SSC8_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	1692
SSC8_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	1692
SSC8_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	1693
SSC8_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	1693
SSC8_109	A un confident	SS	1694
SSC8_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	1694
SSC8_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	1695
SSC8_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	1695
SSC8_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	1696
SSC8_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	1696
SSC8_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	1697
SSC8_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	1697
SSC8_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	1698
SSC8_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	1698
SSC8_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	1699
SSC8_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	1699
SSC8DAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	SS	1700
SSC8DEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	SS	1701
SSC8DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	SS	1701
SSC8DTNG	Support social tangible - sous-échelle EIM - (D)	SS	1700
SSP6_1	A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois	SS	1102
SSP6_2	A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois	SS	1103
SSP6_3	Niveau de soutien de la famille / amis	SS	1103
SSP6_4	A aidé un parent / ami avec un problème de santé	SS	1104

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 83

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSS6_1	Valeurs spirituelles ou foi / rôle important dans la vie	SS	1087
SSS6_2	Perception personnelle de religiosité / spiritualité	SS	1088
SSS6_3	Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument	SS	1099
SSS6_4	Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop	SS	1099
SSS6_5A	Conjoint fume la cigarette	SS	1100
SSS6_5B	Conjoint fait de l'exercice régulièrement	SS	1100
SSS6_5C	Conjoint boit trop	SS	1101
SSS6_5D	Conjoint mange trop	SS	1101
SSS6_5E	Conjoint prend des tranquillisants	SS	1102
ST_4_C1	Stress actuel - d'entreprendre trop de choses	ST	267
ST_4_C10	Stress actuel - enfant semble très malheureux	ST	271
ST_4_C11	Stress actuel - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	272
ST_4_C12	Stress actuel - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	272
ST_4_C13	Stress actuel - amis sont une mauvaise influence	ST	273
ST_4_C14	Stress actuel - aimerait déménager mais ne peut pas	ST	273
ST_4_C15	Stress actuel - endroit habité / trop bruyant ou trop pollué	ST	274
ST_4_C16	Stress actuel - parent très malade	ST	274
ST_4_C17	Stress actuel - parent avec problème d'alcool ou de drogue	ST	275
ST_4_C18	Stress actuel - les gens sont trop critiques	ST	275
ST_4_C2	Stress actuel - pression pour se conformer	ST	267
ST_4_C3	Stress actuel - autres attendent trop	ST	268
ST_4_C4	Stress actuel - pas assez d'argent	ST	268
ST_4_C5	Stress actuel - conjoint ne le comprend pas	ST	269
ST_4_C6	Stress actuel - conjoint pas assez affectueux	ST	269
ST_4_C7	Stress actuel - conjoint pas suffisamment engagé / relation	ST	270
ST_4_C8	Stress actuel - ne peut pas trouver quelqu'un compatible	ST	270
ST_4_C9	Stress actuel - a des enfants	ST	271
ST_4_R1	Stress récent - agressé	ST	280
ST_4_R10	Stress récent - enfant revenu habiter à la maison	ST	285
ST_4_R2	Stress récent - grossesse non désirée	ST	281
ST_4_R3	Stress récent - avortement ou fausse couche	ST	281
ST_4_R4	Stress récent - difficultés financières	ST	282
ST_4_R5	Stress récent - a échoué à l'école	ST	282
ST_4_R6	Stress récent - a changé d'emploi qui s'est avéré pire	ST	283
ST_4_R7	Stress récent - rétrogradé ou baisse salariale	ST	283
ST_4_R8	Stress récent - se dispute avec conjoint	ST	284

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 84

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
ST_4_R9	Stress récent - a été bénéficiaire de l'aide sociale	ST	284
ST_4_T1	Traumatisme - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	ST	286
ST_4_T2	Traumatisme - parents divorcés	ST	287
ST_4_T3	Traumatisme - parents sans emploi pour une longue durée	ST	287
ST_4_T4	Traumatisme - très effrayé	ST	288
ST_4_T5	Traumatisme - a dû quitter la maison	ST	288
ST_4_T6	Traumatisme - parents abusaient de l'alcool ou des drogues	ST	289
ST_4_T7	Traumatisme - maltraité physiquement	ST	289
ST_4_W1A	Stress au travail - doit apprendre de nouvelles connais.	ST	290
ST_4_W1B	Stress au travail - niveau élevé de compétences	ST	291
ST_4_W1C	Stress au travail - liberté de décider	ST	292
ST_4_W1D	Stress au travail - tâches répétitives	ST	292
ST_4_W1E	Stress au travail - travail frénétique	ST	293
ST_4_W1F	Stress au travail - exempt des demandes opposées	ST	294
ST_4_W1G	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi	ST	295
ST_4_W1H	Stress au travail - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	295
ST_4_W1I	Stress au travail - a du pouvoir	ST	296
ST_4_W1J	Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	297
ST_4_W1K	Stress au travail - surveillant facilite le travail	ST	298
ST_4_W1L	Stress au travail - collègues facilitent le travail	ST	299
ST_4_W2	Stress au travail - satisfait de son travail	ST	300
ST_4DC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	276
ST_4DC10	Indice du stress relié à la santé dans la famille - (D)	ST	280
ST_4DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	276
ST_4DC3	Indice spécifique ajusté du stress chronique - (D)	ST	276
ST_4DC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	277
ST_4DC5	Indice du stress relié à la situation financière - (D)	ST	277
ST_4DC6	Indice du stress relié à la relation (avec conjoint) - (D)	ST	278
ST_4DC7	Indice du stress relié à la relation (sans conjoint) - (D)	ST	278
ST_4DC8	Indice du stress relié aux problèmes de l'enfant - (D)	ST	279
ST_4DC9	Indice du stress relié aux probl. environnementaux - (D)	ST	279
ST_4DR1	Marque des événements récents - tous les items - (D)	ST	285
ST_4DR2	Marque des événements récents-tous les items valides - (D)	ST	285
ST_4DR3	Événements récents de la vie ajustés - (D)	ST	286
ST_4DT1	Marque de stress de l'enfance et d'adulte - (D)	ST	290
ST_4DW1	Stress au travail - tous les items - (D)	ST	300

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 85

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
ST_4DW2	Échelle du stress/travail:lat. de déc.-liberté d'agir - (D)	ST	301
ST_4DW3	Échelle du stress / travail: lat. de déc.- autorité - (D)	ST	301
ST_4DW4	Échelle de stress / travail: demandes psycho. - (D)	ST	302
ST_4DW5	Échelle de stress / travail: insécurité d'emploi - (D)	ST	302
ST_4DW6	Échelle de stress / travail: effort physique - (D)	ST	303
ST_4DW7	Échelle de stress / travail: soutien social - (D)	ST	303
STRATUM	Indicateur de l'échantillon	SP	13
SUBCYCLE	Indicateur de l'échantillon	SP	13
SVP6_1	Évaluation globale du régime de santé	SV	1109
SVP6_2	Accessibilité - services de santé offerts dans les environs	SV	1110
SVP6_3	Qualité - services de santé offerts dans les environs	SV	1110
SVP6_4	Accessibilité globale - services de santé dans les environs	SV	1111
SVP6_5	Qualité globale - services de santé dans les environs	SV	1111
SVP6_6	Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires	SV	1112
SVP6_7	Qualité des soins reçu / 12 derniers mois	SV	1112
TAS8_1	A fumé le cigare	SM	1642
TAS8_2	A fumé la pipe	SM	1643
TAS8_3	A utilisé du tabac à priser	SM	1643
TAS8_4	A utilisé du tabac à chiquer	SM	1644
TUP6_1	A essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)	TU	927
TUP6_10	Fréq. de porter vêtements de protection au soleil	TU	932
TUP6_2	Intensité de bronzage	TU	928
TUP6_3	A eu un coup de soleil	TU	928
TUP6_4	Nombre de fois a eu un coup de soleil	TU	929
TUP6_5	Description du pire coup de soleil	TU	929
TUP6_6	Fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été	TU	930
TUP6_7	Fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h	TU	930
TUP6_8	Fréquence d'éviter de longues périodes au soleil	TU	931
TUP6_9	Fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV	TU	931
TWC4_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	TW	46
TWC4_2	Nombre de jours alité	TW	46
TWC4_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	TW	47
TWC4_4	Nombre de jours limité dans les activités	TW	48
TWC4_5	A un médecin de famille	TW	49
TWC4DDDY	Nombre de jours d'incapacité - (D)	TW	49
TWC6_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	TW	488

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 86

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
TWC6_2	Nombre de jours alité	TW	489
TWC6_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	TW	490
TWC6_4	Nombre de jours limité dans les activités	TW	491
TWC6_5	A un médecin de famille	TW	492
TWC6DDDY	Nombre de jours d'incapacité - (D)	TW	493
TWC8_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	TW	1194
TWC8_2	Nombre de jours alité	TW	1195
TWC8_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	TW	1196
TWC8_4	Nombre de jours limité dans les activités	TW	1197
TWC8_5	A un médecin de famille	TW	1198
TWC8DDDY	Nombre de jours d'incapacité - (D)	TW	1199
VSP6_1	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier	VS	1144
VSP6_10	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école	VS	1148
VSP6_2	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile	VS	1145
VSP6_4	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école	VS	1145
VSP6_5	Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire	VS	1146
VSP6_6	Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scol.	VS	1146
VSP6_7	Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire	VS	1147
VSP6_8	Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école	VS	1147
VSP6_9	Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école	VS	1148
WHC4_20	A déjà passé un test PAP	WH	195
WHC4_22	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	WH	195
WHC4_30	A déjà passé une mammographie	WH	193
WHC4_32	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	WH	194
WHC4_33	Raison pour la dernière mammographie	WH	194
WHC6_20	A déjà passé un test PAP	WH	724
WHC6_22	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	WH	725
WHC6_23A	A passé test PAP - examen régulier	WH	725
WHC6_23B	A passé test PAP - groupe très exposé	WH	726
WHC6_23C	A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur	WH	726
WHC6_23D	A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes	WH	727
WHC6_23E	A passé test PAP - sexuellement active	WH	727
WHC6_23F	A passé test PAP - pilule contraceptive	WH	728
WHC6_23G	A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement	WH	728
WHC6_23H	A passé test PAP - en hormonothérapie	WH	729
WHC6_23I	A passé test PAP - autre raison	WH	729

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 87

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
WHC6_24	A eu des problèmes à obtenir un test PAP	WH	730
WHC6_25A	Problème / test PAP - non disponible lorsque requis	WH	730
WHC6_25B	Problème / test PAP - non disponible dans la région	WH	731
WHC6_25C	Problème / test PAP - délai trop long	WH	731
WHC6_25D	Problème / test PAP - transport	WH	731
WHC6_25E	Problème / test PAP - langue	WH	732
WHC6_25F	Problème / test PAP - coût	WH	732
WHC6_25G	Problème / test PAP - ne savait pas où aller	WH	732
WHC6_25H	Problème / test PAP - autre	WH	733
WHC6_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	WH	733
WHC6_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	WH	734
WHC6_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	WH	734
WHC6_26D	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	WH	735
WHC6_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	WH	735
WHC6_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	WH	736
WHC6_26G	Aucun test PAP - délai trop long	WH	736
WHC6_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	WH	737
WHC6_26I	Aucun test PAP - problème de langue	WH	737
WHC6_26J	Aucun test PAP - coût	WH	738
WHC6_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	WH	738
WHC6_26L	Aucun test PAP - peur	WH	739
WHC6_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	WH	739
WHC6_26N	Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test	WH	740
WHC6_26O	Aucun test PAP - autre raison	WH	740
WHC6_30	A déjà passé une mammographie	WH	741
WHC6_32	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	WH	741
WHC6_33A	A passé mammographie - antécédents familiaux	WH	742
WHC6_33B	A passé mammographie - examen régulier	WH	742
WHC6_33C	A passé mammographie - âge	WH	743
WHC6_33D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	WH	743
WHC6_33E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	WH	744
WHC6_33F	A passé mammographie - en hormonothérapie	WH	744
WHC6_33G	A passé une mammographie - autre raison	WH	745
WHC6_34	A eu des problèmes à obtenir une mammographie	WH	745
WHC6_35A	Problème / mammographie - non disponible lorsque requis	WH	746
WHC6_35B	Problème / mammographie - non disponible dans la région	WH	746

# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 88

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
WHC6_35C	Problème / mammographie - délai trop long	WH	747
WHC6_35D	Problème / mammographie - transport	WH	747
WHC6_35E	Problème / mammographie - langue	WH	747
WHC6_35F	Problème / mammographie - coût	WH	748
WHC6_35G	Problème / mammographie - ne savait pas où aller	WH	748
WHC6_35H	Problème / mammographie - autre	WH	749
WHC6_36A	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper	WH	749
WHC6_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante	WH	750
WHC6_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin	WH	750
WHC6_36D	Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales	WH	751
WHC6_36E	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis	WH	751
WHC6_36F	Aucune mammographie - non disponible dans la région	WH	752
WHC6_36G	Aucune mammographie - délai trop long	WH	752
WHC6_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport	WH	753
WHC6_36I	Aucune mammographie - problème de langue	WH	753
WHC6_36J	Aucune mammographie - coût	WH	754
WHC6_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller	WH	754
WHC6_36L	Aucune mammographie - peur	WH	755
WHC6_36M	Aucune mammographie - autre raison	WH	755
WHC6_90	A eu examen des seins / professionnel de la santé	WH	756
WHC6_92	Dernière fois a eu un examen des seins	WH	757
WHC6_93A	A eu examen des seins - antécédents familiaux	WH	757
WHC6_93B	A eu examen des seins - examen régulier	WH	758
WHC6_93C	A eu examen des seins - âge	WH	758
WHC6_93D	A eu examen des seins - masse dépistée auparavant	WH	759
WHC6_93E	A eu examen des seins - suivi d'un traitement	WH	759
WHC6_93F	A eu examen des seins - en hormonothérapie	WH	760
WHC6_93G	A eu examen des seins - autre raison	WH	760
WHC6_94	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins	WH	761
WHC6_95A	Probl. / examen des seins - non disponible lorsque requis	WH	761
WHC6_95B	Probl. / examen des seins - non disponible dans la région	WH	762
WHC6_95C	Probl. / examen des seins - délai trop long	WH	762
WHC6_95D	Probl. / examen des seins - transport	WH	763
WHC6_95E	Probl. / examen des seins - langue	WH	763
WHC6_95F	Probl. / examen des seins - coût	WH	763
WHC6_95G	Probl. / examen des seins - ne savait pas où aller	WH	764



# Cycle 3 ENSP : Table alphabétique

## Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Page 89

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Section	Page
WHC6_95H	Probl. / examen des seins - autre	WH	764
WHC6_96A	Aucun examen / seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	WH	765
WHC6_96B	Aucun examen / seins-pas nécessaire selon répondante	WH	765
WHC6_96C	Aucun examen / seins - pas nécessaire selon médecin	WH	766
WHC6_96D	Aucun examen / seins - respons. personnelles / familiales	WH	766
WHC6_96E	Aucun examen / seins - non disponible lorsque requis	WH	767
WHC6_96F	Aucun examen / seins - non disponible dans la région	WH	767
WHC6_96G	Aucun examen / seins - délai trop long	WH	768
WHC6_96H	Aucun examen / seins - problèmes de transport	WH	768
WHC6_96I	Aucun examen / seins - problème de langue	WH	769
WHC6_96J	Aucun examen / seins - coût	WH	769
WHC6_96K	Aucun examen / seins - ne savait pas où aller	WH	770
WHC6_96L	Aucun examen / seins - peur	WH	770
WHC6_96M	Aucun examen / seins - autre raison	WH	771
WHC8_20	A déjà passé un test PAP	WH	1400
WHC8_20A	A déjà passé un test PAP (Approfondissement)	WH	1400
WHC8_22	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	WH	1401
WHC8_30	A déjà passé une mammographie	WH	1401
WHC8_30A	A déjà passé une mammographie (Approfondissement)	WH	1402
WHC8_32	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	WH	1402
WHC8_5	A subi une hystérectomie	WH	1404
WHC8_5A	Âge auquel a subi une hystérectomie	WH	1405
WHC8_5B	Raison d'avoir subi une hystérectomie	WH	1405
WHS6_37	A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années	WH	756
WHS6_90	A auto-examiné ses seins pour masse anormale	WH	771
WHS6_91	Fréquence de l'auto-examination des seins	WH	772
WHS6_92	Comment l'auto-examen des seins a été appris	WH	772
WT68LF	Poids / échantillon - Longitudinal (réponse complète)	WT	1706
YOB	Année de naissance	DH	3
YOD	Année de décès	DH	10
YOI	Année - venu la première fois au Canada	SD	8