

Cycle 3 ENSP : Cliché d'enregistrement

Page 1

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
REALUKEY	15	0001 - 0015	Numéro d'identification pour le ménage
PERSONID	2	0016 - 0017	Numéro d'identification pour la personne dans le ménage
LONGPAT	3	0018 - 0020	Patron de réponse longitudinal
DOB	2	0021 - 0022	Jour de naissance
MOB	2	0023 - 0024	Mois de naissance
YOB	4	0025 - 0028	Année de naissance
SEX	1	0029 - 0029	Sexe
HWB	2	0030 - 0031	Poids à la naissance
HWBG1	1	0032 - 0032	Poids à la naissance - (G)
COB	2	0033 - 0034	Pays de naissance
COBC	4	0035 - 0038	Code pour le pays de naissance
COBGC	2	0039 - 0040	Pays de naissance - (G)
IMM	1	0041 - 0041	Indicateur d'immigration pour le répondant
YOI	4	0042 - 0045	Année - venu la première fois au Canada
AOI	3	0046 - 0048	Âge au moment de l'immigration - (D)
DOD	2	0049 - 0050	Jour de décès
MOD	2	0051 - 0052	Mois de décès
YOD	4	0053 - 0056	Année de décès
COD	5	0057 - 0061	Code pour la cause du décès
DESIGPRV	2	0062 - 0063	Province de l'échantillon
PRC4_CUR	2	0064 - 0065	Province de résidence
SP34_CPS	1	0066 - 0066	Période de collecte de l'échantillon
SP34_MET	1	0067 - 0067	Méthode de sélection
CYCLE	2	0068 - 0069	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint
SUBCYCLE	2	0070 - 0071	Indicateur de l'échantillon
STRATUM	5	0072 - 0076	Indicateur de l'échantillon
REPLICAT	7	0077 - 0083	Indicateur de l'échantillon
AM68_SHA	1	0084 - 0084	Accepte de partager les données - H06
GE34DURB	1	0085 - 0085	Région rurale et urbaine - (D)
GE34DCD	3	0086 - 0088	Division du Recensement - (D)
GE34DCSD	3	0089 - 0091	Sous-division du Recensement - (D)
GE34DCMA	3	0092 - 0094	Région Métropolitaine du Recensement - (D)
GE34DFED	3	0095 - 0097	Circonscription Électorale Fédérale - (D)
GE34DHLR	2	0098 - 0099	Régions sanitaires - (D)
SP34DPC	6	0100 - 0105	Code postal - (D)
DHC4_OWNI	1	0106 - 0106	Logement appartenant à un membre du ménage

Cycle 3 ENSP : Cliché d'enregistrement

Page 2

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
DHC4_BED	2	0107 - 0108	Nombre de chambres à coucher
DH_4_P1	1	0109 - 0109	Animal domestique
DH_4DP2	2	0110 - 0111	Genre d'animal domestique - (D)
DH_4_P3	1	0112 - 0112	Animal domestique - vit dans la maison
DHC4_DWE	2	0113 - 0114	Genre de logement
AM34_SRC	2	0115 - 0116	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03
AM34_LNG	2	0117 - 0118	Langue d'interview - H03
DHC4DECF	2	0119 - 0120	Type de ménage - (D)
DHC4DLVG	2	0121 - 0122	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)
SP34_CPA	1	0123 - 0123	Période de collecte actuelle
DHC4DHSZ	2	0124 - 0125	Nombre de personnes dans le ménage - (D)
DHC4DL25	2	0126 - 0127	Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)
DHC4DL12	2	0128 - 0129	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC4DE12	2	0130 - 0131	Nombre de personnes âgées de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC4DLE5	2	0132 - 0133	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC4D611	2	0134 - 0135	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
INC4F1	1	0136 - 0136	Questions sur le ménage demandées à ce répondant du H05
INC4_1A	1	0137 - 0137	Source de revenu - salaires et traitements
INC4_1B	1	0138 - 0138	Source de revenu - travail autonome
INC4_1C	1	0139 - 0139	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC4_1D	1	0140 - 0140	Source de revenu - assurance-chômage
INC4_1E	1	0141 - 0141	Source de revenu - accident du travail
INC4_1F	1	0142 - 0142	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC4_1G	1	0143 - 0143	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC4_1H	1	0144 - 0144	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC4_1I	1	0145 - 0145	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC4_1J	1	0146 - 0146	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC4_1K	1	0147 - 0147	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC4_1L	1	0148 - 0148	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC4_1M	1	0149 - 0149	Source de revenu - autre
INC4_1N	1	0150 - 0150	Source de revenu - aucune
INC4_2	2	0151 - 0152	Revenu total du ménage - source principale
INC4_3A	1	0153 - 0153	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC4_3B	1	0154 - 0154	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC4_3C	1	0155 - 0155	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC4_3D	1	0156 - 0156	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$

Cycle 3 ENSP : Cliché d'enregistrement

Page 3

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
INC4_3E	1	0157 - 0157	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC4_3F	1	0158 - 0158	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC4_3G	1	0159 - 0159	Revenu total du ménage - >= 50 000\$
INC4DIA2	1	0160 - 0160	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC4DIA4	1	0161 - 0161	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC4DIA5	1	0162 - 0162	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INC4DHH	2	0163 - 0164	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)
INC4CCPI	5.1	0165 - 0169	Indice des prix à la consommation
DHC4_AGE	3	0170 - 0172	Âge
DHC4GAGE	2	0173 - 0174	Âge - (G)
DHC4_MAR	2	0175 - 0176	État matrimonial
DHC4_FID	1	0177 - 0177	Code pour l'unité familiale
AM54_BMM	2	0178 - 0179	Mois de l'interview - H05 (début)
AM54_BDD	2	0180 - 0181	Jour de l'interview - H05 (début)
AM54_BY Y	4	0182 - 0185	Année de l'interview - H05 (début)
AM54_SRC	2	0186 - 0187	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05
AM54_PXY	1	0188 - 0188	H05 complété par procuration
TWC4_1	1	0189 - 0189	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure
TWC4_2	2	0190 - 0191	Nombre de jours alité
TWC4_3	1	0192 - 0192	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure
TWC4_4	2	0193 - 0194	Nombre de jours limité dans les activités
TWC4_5	1	0195 - 0195	A un médecin de famille
TWC4DDDY	2	0196 - 0197	Nombre de jours d'incapacité - (D)
HCC4_1	1	0198 - 0198	A passé la nuit comme patient
HCC4_1A	3	0199 - 0201	Nombre de nuits comme patient
HCC4_2A	3	0202 - 0204	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC4_3A	2	0205 - 0206	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille
HCC4_2B	3	0207 - 0209	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC4_2C	3	0210 - 0212	Nombre de consultations - autre médecin
HCC4_3C	2	0213 - 0214	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin
HCC4_2D	3	0215 - 0217	Nombre de consultations - infirmière
HCC4_3D	2	0218 - 0219	Lieu de la plus récente consultation - infirmière
HCC4_2E	3	0220 - 0222	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC4_2F	3	0223 - 0225	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC4_2G	3	0226 - 0228	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC4_2H	3	0229 - 0231	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC4_2I	3	0232 - 0234	Nombre de consultations - psychologue
HCC4_2J	3	0235 - 0237	Nbre de consult. - orthophoniste / audiolog. / ergothérap.
HCK4_2OT	3	0238 - 0240	Nombre de consultations - autre personne formée
HCC4DMDC	3	0241 - 0243	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC4DHPC	1	0244 - 0244	Consultations avec professionnels de la santé - (D)
HCC4_4	1	0245 - 0245	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC4_5A	1	0246 - 0246	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC4_5B	1	0247 - 0247	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC4_5C	1	0248 - 0248	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC4_5D	1	0249 - 0249	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC4_5E	1	0250 - 0250	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC4_5F	1	0251 - 0251	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC4_5G	1	0252 - 0252	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC4_5H	1	0253 - 0253	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC4_5I	1	0254 - 0254	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC4_5J	1	0255 - 0255	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC4_5K	1	0256 - 0256	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC4_4A	1	0257 - 0257	A participé à un groupe d'entraide
HCC4_5L	1	0258 - 0258	Soins de santé alternatifs - autre
HCC4_6	1	0259 - 0259	Besoin de soins de santé mais non obtenus
HCC4F7W	1	0260 - 0260	Réponse élaborée recueillie - raison pour aucun soin obtenu
HCC4G7	1	0261 - 0261	Raison pour aucun soin obtenu - (G)
HCC4_8A	1	0262 - 0262	Genre / soins non obtenus - problème physique
HCC4_8B	1	0263 - 0263	Genre / soins non obtenus - problème émotif / mental
HCC4_8C	1	0264 - 0264	Genre / soins non obtenus - examen périodique
HCC4_8D	1	0265 - 0265	Genre / soins non obtenus - blessure
HCC4_8E	1	0266 - 0266	Genre / soins non obtenus - autre
HCC4_9	1	0267 - 0267	A reçu des services à domicile
HCC4FS	1	0268 - 0268	Réponse élaborée recueillie - type de soins à domicile
HCC4_10A	1	0269 - 0269	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC4_10C	1	0270 - 0270	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC4_10D	1	0271 - 0271	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC4_10E	1	0272 - 0272	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC4_10F	1	0273 - 0273	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC4_10H	1	0274 - 0274	Soins à domicile reçus - autre genre
RAC4_1A	1	0275 - 0275	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
RAC4_1B	1	0276 - 0276	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC4_1C	1	0277 - 0277	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC4_1D	1	0278 - 0278	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC4_2	1	0279 - 0279	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC4F1	1	0280 - 0280	Indicateur pour limitation d'activité
RAC4F3	1	0281 - 0281	Réponse élaborée recueillie - problème causant / limitation
RAC4CIC	5	0282 - 0286	Code CIM-9 pour le principal probl. causant des limitations
RAC4GC25	2	0287 - 0288	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)
RAC4GC12	2	0289 - 0290	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)
RAC4_5	2	0291 - 0292	Cause du problème de santé
RAC4_6A	1	0293 - 0293	A besoin de l'aide - préparer les repas
RAC4_6B	1	0294 - 0294	A besoin de l'aide - faire les courses
RAC4_6C	1	0295 - 0295	A besoin de l'aide - accomplir tâches ménagères
RAC4_6D	1	0296 - 0296	A besoin de l'aide - faire gros travaux d'entretien
RAC4_6E	1	0297 - 0297	A besoin de l'aide - pour des soins personnels
RAC4_6F	1	0298 - 0298	A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison
RAC4_6G	1	0299 - 0299	A besoin d'aide - aucune tâche
CCK4_1	1	0300 - 0300	Fréquence d'infections - nez ou gorge
CCK4_2	1	0301 - 0301	A déjà eu une otite
CCK4_3	1	0302 - 0302	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance
CCC4_1A	1	0303 - 0303	A des allergies alimentaires
CCC4_1B	1	0304 - 0304	A des allergies autres que allergies alimentaires
CCK4_1AB	1	0305 - 0305	A des allergies
CCC4_1C	1	0306 - 0306	Fait de l'asthme
CCC4_C7	1	0307 - 0307	Asthme - a eu une crise
CCC4_C8	1	0308 - 0308	Asthme - a eu une respiration sifflante
CCC4_1D	1	0309 - 0309	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
CCC4_1E	1	0310 - 0310	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite
CCC4_1F	1	0311 - 0311	Fait de l'hypertension
CCC4_1G	1	0312 - 0312	A des migraines
CCC4_1H	1	0313 - 0313	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC4_1I	1	0314 - 0314	Est atteint d'une sinusite
CCC4_1J	1	0315 - 0315	Est atteint du diabète
CCC4_1K	1	0316 - 0316	Est atteint d'épilepsie
CCC4_1L	1	0317 - 0317	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC4_1M	1	0318 - 0318	Souffre d'un cancer

Cycle 3 ENSP : Cliché d'enregistrement

Page 6

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC4FM1	1	0319 - 0319	Réponse élaborée recueillie - type de cancer
CCC4_1N	1	0320 - 0320	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
CCC4_1O	1	0321 - 0321	Est atteint/troubles dus à accid. vascul. cérébr.
CCC4_1P	1	0322 - 0322	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC4_1W	1	0323 - 0323	Est atteint d'acné
CCC4_1R	1	0324 - 0324	Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale
CCC4_1S	1	0325 - 0325	Est atteint de cataracte
CCC4_1T	1	0326 - 0326	Est atteint de glaucome
CCC4_1V	1	0327 - 0327	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC4_NON	1	0328 - 0328	N'a pas de problème de santé chronique
CCC4DANY	1	0329 - 0329	A un problème de santé chronique - (D)
SDC4DRES	3	0330 - 0332	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC4_4A	1	0333 - 0333	Origine ethnique - canadien
SDC4_4B	1	0334 - 0334	Origine ethnique - français
SDC4_4C	1	0335 - 0335	Origine ethnique - anglais
SDC4_4D	1	0336 - 0336	Origine ethnique - allemand
SDC4_4E	1	0337 - 0337	Origine ethnique - écossais
SDC4_4F	1	0338 - 0338	Origine ethnique - irlandais
SDC4_4G	1	0339 - 0339	Origine ethnique - italien
SDC4_4H	1	0340 - 0340	Origine ethnique - ukrainien
SDC4_4I	1	0341 - 0341	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDC4_4J	1	0342 - 0342	Origine ethnique - chinois
SDC4_4K	1	0343 - 0343	Origine ethnique - juif
SDC4_4L	1	0344 - 0344	Origine ethnique - polonais
SDC4_4M	1	0345 - 0345	Origine ethnique - portugais
SDC4_4N	1	0346 - 0346	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC4_4O	1	0347 - 0347	Origine ethnique - noir
SDC4_4P	1	0348 - 0348	Origine ethnique - indien de l'amérique du nord
SDC4_4Q	1	0349 - 0349	Origine ethnique - métis
SDC4_4R	1	0350 - 0350	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC4_4S	1	0351 - 0351	Origine ethnique - autre
SDC4_5A	1	0352 - 0352	Peut converser - anglais
SDC4_5B	1	0353 - 0353	Peut converser - français
SDC4_5C	1	0354 - 0354	Peut converser - arabe
SDC4_5D	1	0355 - 0355	Peut converser - chinois
SDC4_5E	1	0356 - 0356	Peut converser - cri

Cycle 3 ENSP : Cliché d'enregistrement

Page 7

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC4_5F	1	0357 - 0357	Peut converser - allemand
SDC4_5G	1	0358 - 0358	Peut converser - grec
SDC4_5H	1	0359 - 0359	Peut converser - hongrois
SDC4_5I	1	0360 - 0360	Peut converser - italien
SDC4_5J	1	0361 - 0361	Peut converser - coréen
SDC4_5K	1	0362 - 0362	Peut converser - persan
SDC4_5L	1	0363 - 0363	Peut converser - polonais
SDC4_5M	1	0364 - 0364	Peut converser - portugais
SDC4_5N	1	0365 - 0365	Peut converser - pendjabi
SDC4_5O	1	0366 - 0366	Peut converser - espagnol
SDC4_5P	1	0367 - 0367	Peut converser - tagal
SDC4_5Q	1	0368 - 0368	Peut converser - ukrainien
SDC4_5R	1	0369 - 0369	Peut converser - vietnamien
SDC4_5S	1	0370 - 0370	Peut converser - autre langue
SDC4DLNG	2	0371 - 0372	Répondant peut converser dans cette langue - (D)
SDC4_6A	1	0373 - 0373	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC4_6B	1	0374 - 0374	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC4_6C	1	0375 - 0375	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC4_6D	1	0376 - 0376	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC4_6E	1	0377 - 0377	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC4_6F	1	0378 - 0378	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC4_6G	1	0379 - 0379	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC4_6H	1	0380 - 0380	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC4_6I	1	0381 - 0381	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC4_6J	1	0382 - 0382	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC4_6K	1	0383 - 0383	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC4_6L	1	0384 - 0384	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC4_6M	1	0385 - 0385	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC4_6N	1	0386 - 0386	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC4_6O	1	0387 - 0387	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC4_6P	1	0388 - 0388	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC4_6Q	1	0389 - 0389	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC4_6R	1	0390 - 0390	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC4_6S	1	0391 - 0391	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDC4_7A	1	0392 - 0392	Race ou couleur - blanc
SDC4_7B	1	0393 - 0393	Race ou couleur - chinois

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC4_7C	1	0394 - 0394	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC4_7D	1	0395 - 0395	Race ou couleur - noir
SDC4_7E	1	0396 - 0396	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord
SDC4_7F	1	0397 - 0397	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest
SDC4_7G	1	0398 - 0398	Race ou couleur - philippin
SDC4_7H	1	0399 - 0399	Race ou couleur - asiatique du sud-est
SDC4_7J	1	0400 - 0400	Race ou couleur - japonais
SDC4_7K	1	0401 - 0401	Race ou couleur - coréen
SDC4_7L	1	0402 - 0402	Race ou couleur - autre
SDC4DRAC	2	0403 - 0404	Race ou couleur - (D)
EDC4_4	2	0405 - 0406	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC4_5	1	0407 - 0407	A un certificat d'études secondaires
EDC4_6	1	0408 - 0408	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC4_7	2	0409 - 0410	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint
EDC4_1	1	0411 - 0411	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC4_2	1	0412 - 0412	Étudiant à plein temps ou à temps partiel
EDC4D1	2	0413 - 0414	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)
EDC4D2	2	0415 - 0416	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)
EDC4D3	1	0417 - 0417	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)
EDC4DLF	1	0418 - 0418	Population active des étudiants - (D)
LFC4_1	2	0419 - 0420	Activité principale en ce moment
LFC4_2	1	0421 - 0421	A travaillé contre rémunération ou bénéfice
LFC4FE1	1	0422 - 0422	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 1
LFC4_41	1	0423 - 0423	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1
LFC4_51M	2	0424 - 0425	Emploi 1 commencé - mois
LFC4_51D	2	0426 - 0427	Emploi 1 commencé - jour
LFC4_51Y	4	0428 - 0431	Emploi 1 commencé - année
LFC4_61	1	0432 - 0432	Occupe emploi actuellement - emploi 1
LFC4_71M	2	0433 - 0434	Mois cessé - emploi 1
LFC4_71D	2	0435 - 0436	Jour cessé - emploi 1
LFC4_71Y	4	0437 - 0440	Année cessé - emploi 1
LFC4_81	3	0441 - 0443	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1
LFC4_91	2	0444 - 0445	Genre d'horaire de travail - emploi 1
LFC4_101	1	0446 - 0446	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1
LFC4_111	1	0447 - 0447	A travaillé - autre que l'emploi 1
LFC4FE2	1	0448 - 0448	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 2

Cycle 3 ENSP : Cliché d'enregistrement

Page 9

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC4_42	1	0449 - 0449	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2
LFC4_52M	2	0450 - 0451	Emploi 2 commencé - mois
LFC4_52D	2	0452 - 0453	Emploi 2 commencé - jour
LFC4_52Y	4	0454 - 0457	Emploi 2 commencé - année
LFC4_62	1	0458 - 0458	Occupe emploi actuellement - emploi 2
LFC4_72M	2	0459 - 0460	Mois cessé - emploi 2
LFC4_72D	2	0461 - 0462	Jour cessé - emploi 2
LFC4_72Y	4	0463 - 0466	Année cessé - emploi 2
LFC4_82	3	0467 - 0469	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2
LFC4_92	2	0470 - 0471	Genre d'horaire de travail - emploi 2
LFC4_102	1	0472 - 0472	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2
LFC4_112	1	0473 - 0473	A travaillé - autre que l'emploi 1 et l'emploi 2
LFC4FE3	1	0474 - 0474	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 3
LFC4_43	1	0475 - 0475	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3
LFC4_53M	2	0476 - 0477	Emploi 3 commencé - mois
LFC4_53D	2	0478 - 0479	Emploi 3 commencé - jour
LFC4_53Y	4	0480 - 0483	Emploi 3 commencé - année
LFC4_63	1	0484 - 0484	Occupe emploi actuellement - emploi 3
LFC4_73M	2	0485 - 0486	Mois cessé - emploi 3
LFC4_73D	2	0487 - 0488	Jour cessé - emploi 3
LFC4_73Y	4	0489 - 0492	Année cessé - emploi 3
LFC4_83	3	0493 - 0495	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3
LFC4_93	2	0496 - 0497	Genre d'horaire de travail - emploi 3
LFC4_103	1	0498 - 0498	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3
LFC4FMN	2	0499 - 0500	Numéro d'emploi de l'emploi principal
LFC4F13	1	0501 - 0501	Rép. élaborée recueillie - genre d'entreprise / empl. princ.
LFC4F14	1	0502 - 0502	Rép. élaborée recueillie - genre de travail / emploi princ.
LFC4F15	1	0503 - 0503	Réponse élaborée recueillie - fonctions / emploi principal
LFC4_16	1	0504 - 0504	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal
LFC4_17A	2	0505 - 0506	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période
LFC4G17B	2	0507 - 0508	Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)
LFC4CSOC	4	0509 - 0512	Classification type des professions pour l'emploi principal
LFC4GO34	2	0513 - 0514	Class. type des professions / emploi princ. - 34 gr. - (G)
LFC4GO21	2	0515 - 0516	Class. type des professions / emploi princ. - 21 gr. - (G)
LFC4CSIC	4	0517 - 0520	Classification type des industries pour l'emploi principal
LFC4GI13	2	0521 - 0522	Class. type des industries / emploi principal -13 gr. - (G)

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC4DBLI	6.2	0523 - 0528	Indice socio-écon. Blishen pour l'emploi principal - (D)
LFC4DPIN	2	0529 - 0530	Class. socio-économique Pineo / activité princ. - (D)
LFC4FWK	1	0531 - 0531	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)
LFC4FGAP	1	0532 - 0532	Indicateur de travail - arrêt (interv.) de plus de 30 jours
LFC4DCWS	1	0533 - 0533	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)
LFC4DDA	2	0534 - 0535	Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)
LFC4DHA	1	0536 - 0536	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)
LFC4DJA	2	0537 - 0538	Nombre d'emplois - (D)
LFC4DJGA	2	0539 - 0540	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)
LFC4DGA	1	0541 - 0541	Nbre d'intervalles de 30 jours ou plus entre emplois - (D)
LFC4DCMN	1	0542 - 0542	L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)
LFC4DDMN	2	0543 - 0544	Durée de travail - emploi principal - (D)
LFC4DHMN	1	0545 - 0545	Heures de travail - emploi principal - (D)
LFC4DTMN	2	0546 - 0547	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)
LFC4DD1	2	0548 - 0549	Durée de travail - emploi 1 - (D)
LFC4DD2	2	0550 - 0551	Durée de travail - emploi 2 - (D)
LFC4DD3	2	0552 - 0553	Durée de travail - emploi 3 - (D)
LFC4DH1	1	0554 - 0554	Heures de travail - emploi 1 - (D)
LFC4DH2	1	0555 - 0555	Heures de travail - emploi 2 - (D)
LFC4DH3	1	0556 - 0556	Heures de travail - emploi 3 - (D)
LFC4DT1	2	0557 - 0558	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)
LFC4DT2	2	0559 - 0560	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)
LFC4DT3	2	0561 - 0562	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)
LFC4DOMN	2	0563 - 0564	Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)
AM54_TEL	1	0565 - 0565	Interview H05 au téléphone ou en face à face
AM54_LNG	2	0566 - 0567	Langue d'interview - H05
AM54_EMM	2	0568 - 0569	Mois de l'interview - H05 (fin)
AM54_EDD	2	0570 - 0571	Jour de l'interview - H05 (fin)
AM54_EYY	4	0572 - 0575	Année de l'interview - H05 (fin)
AM64_STA	1	0576 - 0576	État de la composante santé - H06
AM64_BMM	2	0577 - 0578	Mois de l'interview - H06 (début)
AM64_BDD	2	0579 - 0580	Jour de l'interview - H06 (début)
AM64_BY Y	4	0581 - 0584	Année de l'interview - H06 (début)
AM64_SRC	2	0585 - 0586	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM64_PXY	1	0587 - 0587	H06 complété par procuration
AM64FR	1	0588 - 0588	Réponse élaborée recueillie - raison pour procuration - H06

Cycle 3 ENSP : Cliché d'enregistrement

Page 11

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
GHC4_1	1	0589 - 0589	Santé générale du répondant
HWC4_1	1	0590 - 0590	Enceinte actuellement
GHC4_3	1	0591 - 0591	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme
GHC4DHD	1	0592 - 0592	Indice de la description de la santé - (D)
HWC4_3LB	4	0593 - 0596	Poids - livres
HWC4_3KG	4	0597 - 0600	Poids - kilogrammes
HWC4_HT	2	0601 - 0602	Taille
HWC4DBMI	4.1	0603 - 0606	Indice de la masse corporelle - (D)
HWC4DSW	1	0607 - 0607	Poids standard - (D)
BPC4_1	2	0608 - 0609	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
WHC4_30	1	0610 - 0610	A déjà passé une mammographie
WHC4_32	1	0611 - 0611	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
WHC4_33	1	0612 - 0612	Raison pour la dernière mammographie
WHC4_20	1	0613 - 0613	A déjà passé un test PAP
WHC4_22	1	0614 - 0614	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
SMC4_1	1	0615 - 0615	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC4_2	1	0616 - 0616	Type de fumeur
SMC4_3	3	0617 - 0619	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC4_4	3	0620 - 0622	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC4_4A	1	0623 - 0623	Déjà fumé des cigarettes
SMC4_5	1	0624 - 0624	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC4_6	2	0625 - 0626	Âge a commencé / tous les jours- anc. fum. rég.
SMC4_7	3	0627 - 0629	Nombre de cigarettes par jour - anc. fum. rég.
SMC4_8	3	0630 - 0632	Âge a cessé de fumer tous les jours - anc. fum. rég.
SMC4DTYP	2	0633 - 0634	Genre de fumeur - (D)
SMC4DYRS	3	0635 - 0637	Nombre d'années que répondant a fumé - (D)
ALC4_1	1	0638 - 0638	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC4_2	2	0639 - 0640	Fréquence de consommation d'alcool
ALC4_3	3	0641 - 0643	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC4_4	3	0644 - 0646	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion
ALC4_DAY	2	0647 - 0648	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC4_5	1	0649 - 0649	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC4_5A1	3	0650 - 0652	Nombre de verres bus - lundi
ALC4_5A2	3	0653 - 0655	Nombre de verres bus - mardi
ALC4_5A3	3	0656 - 0658	Nombre de verres bus - mercredi
ALC4_5A4	3	0659 - 0661	Nombre de verres bus - jeudi

Cycle 3 ENSP : Cliché d'enregistrement

Page 12

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC4_5A5	3	0662 - 0664	Nombre de verres bus - vendredi
ALC4_5A6	3	0665 - 0667	Nombre de verres bus - samedi
ALC4_5A7	3	0668 - 0670	Nombre de verres bus - dimanche
ALC4_5B	1	0671 - 0671	A déjà pris un verre d'alcool
ALC4_6	1	0672 - 0672	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC4_7A	1	0673 - 0673	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC4_7B	1	0674 - 0674	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC4_7C	1	0675 - 0675	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC4_7D	1	0676 - 0676	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC4_7E	1	0677 - 0677	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC4_7F	1	0678 - 0678	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC4_7G	1	0679 - 0679	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC4_7H	1	0680 - 0680	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC4_7I	1	0681 - 0681	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC4_7J	1	0682 - 0682	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC4_7K	1	0683 - 0683	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC4_7L	1	0684 - 0684	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALC4_7M	1	0685 - 0685	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC4DTYP	1	0686 - 0686	Genre de buveur - (D)
ALC4DWKY	3	0687 - 0689	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)
ALC4DDLJ	2	0690 - 0691	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)
PAC4_1A	1	0692 - 0692	Activité / 3 derniers mois - marche
PAC4_1B	1	0693 - 0693	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur
PAC4_1C	1	0694 - 0694	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC4_1D	1	0695 - 0695	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC4_1E	1	0696 - 0696	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale
PAC4_1F	1	0697 - 0697	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC4_1G	1	0698 - 0698	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC4_1H	1	0699 - 0699	Activité / 3 derniers mois - patinage
PAC4_1I	1	0700 - 0700	Activité / 3 derniers mois - ski alpin
PAC4_1J	1	0701 - 0701	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC4_1K	1	0702 - 0702	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC4_1L	1	0703 - 0703	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PAC4_1M	1	0704 - 0704	Activité / 3 derniers mois - ski de fond
PAC4_1N	1	0705 - 0705	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC4_1O	1	0706 - 0706	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle

Cycle 3 ENSP : Cliché d'enregistrement

Page 13

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC4_1P	1	0707 - 0707	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC4_1Q	1	0708 - 0708	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC4_1R	1	0709 - 0709	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC4_1S	1	0710 - 0710	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC4_1Z	1	0711 - 0711	Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi
PAC4_1U	1	0712 - 0712	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)
PAC4_1V	1	0713 - 0713	Activité / 3 derniers mois - aucune
PAC4FC1	1	0714 - 0714	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#1)
PAC4_1W	1	0715 - 0715	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)
PAC4FC2	1	0716 - 0716	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#2)
PAC4_1X	1	0717 - 0717	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
PAC4FC3	1	0718 - 0718	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#3)
PAC4_2A	3	0719 - 0721	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC4_3A	1	0722 - 0722	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC4_2B	3	0723 - 0725	Nbre de fois participé - jardinage
PAC4_3B	1	0726 - 0726	Temps consacré - jardinage
PAC4_2C	3	0727 - 0729	Nbre de fois participé - natation
PAC4_3C	1	0730 - 0730	Temps consacré - natation
PAC4_2D	3	0731 - 0733	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC4_3D	1	0734 - 0734	Temps consacré - bicyclette
PAC4_2E	3	0735 - 0737	Nbre de fois participé - danse moderne / sociale
PAC4_3E	1	0738 - 0738	Temps consacré - danse moderne / sociale
PAC4_2F	3	0739 - 0741	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC4_3F	1	0742 - 0742	Temps consacré - exercices à la maison
PAC4_2G	3	0743 - 0745	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC4_3G	1	0746 - 0746	Temps consacré - hockey sur glace
PAC4_2H	3	0747 - 0749	Nbre de fois participé - patinage
PAC4_3H	1	0750 - 0750	Temps consacré - patinage
PAC4_2I	3	0751 - 0753	Nbre de fois participé - ski alpin
PAC4_3I	1	0754 - 0754	Temps consacré - ski alpin
PAC4_2J	3	0755 - 0757	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC4_3J	1	0758 - 0758	Temps consacré - jogging ou course
PAC4_2K	3	0759 - 0761	Nbre de fois participé - golf
PAC4_3K	1	0762 - 0762	Temps consacré - golf
PAC4_2L	3	0763 - 0765	Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobie
PAC4_3L	1	0766 - 0766	Temps consacré - exercices dirigés / aérobie

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC4_2M	3	0767 - 0769	Nbre de fois participé - ski de fond
PAC4_3M	1	0770 - 0770	Temps consacré - ski de fond
PAC4_2N	3	0771 - 0773	Nbre de fois participé - quilles
PAC4_3N	1	0774 - 0774	Temps consacré - quilles
PAC4_2O	3	0775 - 0777	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC4_3O	1	0778 - 0778	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC4_2P	3	0779 - 0781	Nbre de fois participé - tennis
PAC4_3P	1	0782 - 0782	Temps consacré - tennis
PAC4_2Q	3	0783 - 0785	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC4_3Q	1	0786 - 0786	Temps consacré - poids et haltères
PAC4_2R	3	0787 - 0789	Nbre de fois participé - pêche
PAC4_3R	1	0790 - 0790	Temps consacré - pêche
PAC4_2S	3	0791 - 0793	Nbre de fois participé - volleyball
PAC4_3S	1	0794 - 0794	Temps consacré - volleyball
PAC4_2Z	3	0795 - 0797	Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi
PAC4_3Z	1	0798 - 0798	Temps consacré - yoga ou tai-chi
PAC4_2U	3	0799 - 0801	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC4_3U	1	0802 - 0802	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC4_2W	3	0803 - 0805	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC4_3W	1	0806 - 0806	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC4_2X	2	0807 - 0808	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC4_3X	1	0809 - 0809	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC4_4A	2	0810 - 0811	Nbre d'heures passées à marcher / rendre au travail / école
PAC4_4B	2	0812 - 0813	Nbre d'heures passées à bicyclette /aller travailler / école
PAC4_5	1	0814 - 0814	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC4_6	1	0815 - 0815	Niveau d'activité physique quotidien
PAC4DEE	4.1	0816 - 0819	Dépense d'énergie - (D)
PAC4DLEI	1	0820 - 0820	Participant à l'activité physique de loisir - (D)
PAC4DFM	3	0821 - 0823	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC4DFR	1	0824 - 0824	Fréquence de toutes activités physiques - (D)
PAC4DFD	1	0825 - 0825	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC4DPAI	1	0826 - 0826	Indice de l'activité physique - (D)
IJC4_1	1	0827 - 0827	Blessure - limite les activités normales
IJC4_2	2	0828 - 0829	Blessure - nombre de fois
IJC4_3	2	0830 - 0831	Blessure - genre
IJC4_4	2	0832 - 0833	Blessure - partie du corps atteinte

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
IJC4D1	3	0834 - 0836	Genre de blessure par partie du corps - (D)
IJC4_5	2	0837 - 0838	Blessure - lieu d'évènement
IJC4_6	2	0839 - 0840	Blessure - raison
IJC4D2	3	0841 - 0843	Cause de la blessure selon le lieu d'évènement - (D)
IJC4_7	1	0844 - 0844	Blessure - accident de travail
IJC4_8A	1	0845 - 0845	Précaution prise - abandon de l'activité
IJC4_8B	1	0846 - 0846	Précaution prise - agir plus prudemment
IJC4_8C	1	0847 - 0847	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires
IJC4_8D	1	0848 - 0848	Précaution prise - dispositifs de protection
IJC4_8E	1	0849 - 0849	Précaution prise - modifier l'environnement physique
IJC4_8F	1	0850 - 0850	Précaution prise - autre
IJC4_8G	1	0851 - 0851	Précaution prise - aucune
IJC4_8H	1	0852 - 0852	Précaution prise - augmente supervision / enfant
ST_4_C1	1	0853 - 0853	Stress actuel - d'entreprendre trop de choses
ST_4_C2	1	0854 - 0854	Stress actuel - pression pour se conformer
ST_4_C3	1	0855 - 0855	Stress actuel - autres attendent trop
ST_4_C4	1	0856 - 0856	Stress actuel - pas assez d'argent
ST_4_C5	1	0857 - 0857	Stress actuel - conjoint ne le comprend pas
ST_4_C6	1	0858 - 0858	Stress actuel - conjoint pas assez affectueux
ST_4_C7	1	0859 - 0859	Stress actuel - conjoint pas suffisamment engagé / relation
ST_4_C8	1	0860 - 0860	Stress actuel - ne peut pas trouver quelqu'un compatible
ST_4_C9	1	0861 - 0861	Stress actuel - a des enfants
ST_4_C10	1	0862 - 0862	Stress actuel - enfant semble très malheureux
ST_4_C11	1	0863 - 0863	Stress actuel - comportement de l'enfant est inquiétant
ST_4_C12	1	0864 - 0864	Stress actuel - travail à la maison n'est pas apprécié
ST_4_C13	1	0865 - 0865	Stress actuel - amis sont une mauvaise influence
ST_4_C14	1	0866 - 0866	Stress actuel - aimerait déménager mais ne peut pas
ST_4_C15	1	0867 - 0867	Stress actuel - endroit habité / trop bruyant ou trop pollué
ST_4_C16	1	0868 - 0868	Stress actuel - parent très malade
ST_4_C17	1	0869 - 0869	Stress actuel - parent avec problème d'alcool ou de drogue
ST_4_C18	1	0870 - 0870	Stress actuel - les gens sont trop critiques
ST_4DC1	2	0871 - 0872	Indice général du stress chronique - (D)
ST_4DC2	2	0873 - 0874	Indice spécifique du stress chronique - (D)
ST_4DC3	2	0875 - 0876	Indice spécifique ajusté du stress chronique - (D)
ST_4DC4	1	0877 - 0877	Indice du stress personnel - (D)
ST_4DC5	1	0878 - 0878	Indice du stress relié à la situation financière - (D)

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
ST_4DC6	1	0879 - 0879	Indice du stress relié à la relation (avec conjoint) - (D)
ST_4DC7	1	0880 - 0880	Indice du stress relié à la relation (sans conjoint) - (D)
ST_4DC8	1	0881 - 0881	Indice du stress relié aux problèmes de l'enfant - (D)
ST_4DC9	1	0882 - 0882	Indice du stress relié aux probl. environnementaux - (D)
ST_4DC10	1	0883 - 0883	Indice du stress relié à la santé dans la famille - (D)
ST_4_R1	1	0884 - 0884	Stress récent - agressé
ST_4_R2	1	0885 - 0885	Stress récent - grossesse non désirée
ST_4_R3	1	0886 - 0886	Stress récent - avortement ou fausse couche
ST_4_R4	1	0887 - 0887	Stress récent - difficultés financières
ST_4_R5	1	0888 - 0888	Stress récent - a échoué à l'école
ST_4_R6	1	0889 - 0889	Stress récent - a changé d'emploi qui s'est avéré pire
ST_4_R7	1	0890 - 0890	Stress récent - rétrogradé ou baisse salariale
ST_4_R8	1	0891 - 0891	Stress récent - se dispute avec conjoint
ST_4_R9	1	0892 - 0892	Stress récent - a été bénéficiaire de l'aide sociale
ST_4_R10	1	0893 - 0893	Stress récent - enfant revenu habiter à la maison
ST_4DR1	2	0894 - 0895	Marque des événements récents - tous les items - (D)
ST_4DR2	2	0896 - 0897	Marque des événements récents-tous les items valides - (D)
ST_4DR3	2	0898 - 0899	Événements récents de la vie ajustés - (D)
ST_4_T1	1	0900 - 0900	Traumatisme - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital
ST_4_T2	1	0901 - 0901	Traumatisme - parents divorcés
ST_4_T3	1	0902 - 0902	Traumatisme - parents sans emploi pour une longue durée
ST_4_T4	1	0903 - 0903	Traumatisme - très effrayé
ST_4_T5	1	0904 - 0904	Traumatisme - a dû quitter la maison
ST_4_T6	1	0905 - 0905	Traumatisme - parents abusaient de l'alcool ou des drogues
ST_4_T7	1	0906 - 0906	Traumatisme - maltraité physiquement
ST_4DT1	2	0907 - 0908	Marque de stress de l'enfance et d'adulte - (D)
ST_4_W1A	1	0909 - 0909	Stress au travail - doit apprendre de nouvelles connais.
ST_4_W1B	1	0910 - 0910	Stress au travail - niveau élevé de compétences
ST_4_W1C	1	0911 - 0911	Stress au travail - liberté de décider
ST_4_W1D	1	0912 - 0912	Stress au travail - tâches répétitives
ST_4_W1E	1	0913 - 0913	Stress au travail - travail frénétique
ST_4_W1F	1	0914 - 0914	Stress au travail - exempt des demandes opposées
ST_4_W1G	1	0915 - 0915	Stress au travail - bonne sécurité d'emploi
ST_4_W1H	1	0916 - 0916	Stress au travail - exige beaucoup d'efforts physiques
ST_4_W1I	1	0917 - 0917	Stress au travail - a du pouvoir
ST_4_W1J	1	0918 - 0918	Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
ST_4_W1K	1	0919 - 0919	Stress au travail - surveillant facilite le travail
ST_4_W1L	1	0920 - 0920	Stress au travail - collègues facilitent le travail
ST_4_W2	1	0921 - 0921	Stress au travail - satisfait de son travail
ST_4DW1	2	0922 - 0923	Stress au travail - tous les items - (D)
ST_4DW2	2	0924 - 0925	Échelle du stress/travail:lat. de déc.-liberté d'agir - (D)
ST_4DW3	2	0926 - 0927	Échelle du stress / travail: lat. de déc.- autorité - (D)
ST_4DW4	2	0928 - 0929	Échelle de stress / travail: demandes psycho. - (D)
ST_4DW5	1	0930 - 0930	Échelle de stress / travail: insécurité d'emploi - (D)
ST_4DW6	1	0931 - 0931	Échelle de stress / travail: effort physique - (D)
ST_4DW7	2	0932 - 0933	Échelle de stress / travail: soutien social - (D)
PY_4_E1A	1	0934 - 0934	Estime de soi - bonne
PY_4_E1B	1	0935 - 0935	Estime de soi - digne
PY_4_E1C	1	0936 - 0936	Estime de soi - capable
PY_4_E1D	1	0937 - 0937	Estime de soi - positive
PY_4_E1E	1	0938 - 0938	Estime de soi - satisfait
PY_4_E1F	1	0939 - 0939	Estime de soi - raté
PY_4DE1	2	0940 - 0941	Échelle de l'estime de soi - somme de tous les items - (D)
PY_4_M1A	1	0942 - 0942	Maîtrise - peu de contrôle
PY_4_M1B	1	0943 - 0943	Maîtrise - ne peut pas résoudre les problèmes
PY_4_M1C	1	0944 - 0944	Maîtrise - ne peut pas changer les choses
PY_4_M1D	1	0945 - 0945	Maîtrise - impuissant
PY_4_M1E	1	0946 - 0946	Maîtrise - malmené
PY_4_M1F	1	0947 - 0947	Maîtrise - le destin dépend de soi-même
PY_4_M1G	1	0948 - 0948	Maîtrise - peut tout faire
PY_4DM1	2	0949 - 0950	Échelle de maîtrise - (D)
PY_4_H1	2	0951 - 0952	Cohésion - pas préoccupé par ce qui se passe alentour
PY_4_H2	2	0953 - 0954	Cohésion - surpris par le comportement des autres
PY_4_H3	2	0955 - 0956	Cohésion - déçu des gens sur qui il comptait
PY_4_H4	2	0957 - 0958	Cohésion - traité injustement
PY_4_H5	2	0959 - 0960	Cohésion - dans des situations non-familiales
PY_4_H6	2	0961 - 0962	Cohésion - sentiments très confus
PY_4_H7	2	0963 - 0964	Cohésion - sentiments désagréables
PY_4_H8	2	0965 - 0966	Cohésion - perdant
PY_4_H9	2	0967 - 0968	Cohésion - accomplissements ont peu d'importance
PY_4_H10	2	0969 - 0970	Cohésion - ne peut pas contrôler les sentiments
PY_4_H11	2	0971 - 0972	Cohésion - des buts et des objectifs très précis

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
PY_4_H12	2	0973 - 0974	Cohésion - juge de l'importance d'une situation
PY_4_H13	2	0975 - 0976	Cohésion - satisfait ou ennuyé de ses act. quotidiennes
PY_4DH1	2	0977 - 0978	Échelle du sentiment de cohésion - (D)
HSC4_1	1	0979 - 0979	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC4_2	1	0980 - 0980	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC4_3	1	0981 - 0981	Vision - capable de voir
HSC4_4	1	0982 - 0982	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact
HSC4_5	1	0983 - 0983	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact
HSC4DVIS	2	0984 - 0985	Code fonctionnel - troubles de vision - (D)
HSC4_6	1	0986 - 0986	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC4_7	1	0987 - 0987	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC4_7A	1	0988 - 0988	Ouïe - capable d'entendre
HSC4_8	1	0989 - 0989	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC4_9	1	0990 - 0990	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC4DHER	2	0991 - 0992	Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - (D)
HSC4_10	1	0993 - 0993	Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue
HSC4_11	1	0994 - 0994	Élocution - partiellement compris / inconnus / propre lang.
HSC4_12	1	0995 - 0995	Élocution - compris par non-inconnus dans sa propre langue
HSC4_13	1	0996 - 0996	Élocution - partiellem. compris / non-inconn. / propre lang.
HSC4DSPE	1	0997 - 0997	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D)
HSC4_14	1	0998 - 0998	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC4_15	1	0999 - 0999	Mobilité - capable de marcher
HSC4_16	1	1000 - 1000	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC4_17	1	1001 - 1001	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC4_18	1	1002 - 1002	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC4_19	1	1003 - 1003	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC4_20	1	1004 - 1004	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant
HSC4DMOB	2	1005 - 1006	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D)
HSC4_21	1	1007 - 1007	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC4_22	1	1008 - 1008	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains
HSC4_23	1	1009 - 1009	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC4_24	1	1010 - 1010	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains
HSC4DDEX	2	1011 - 1012	Code fonctionnel - troubles de dextérité - (D)
HSC4_25	1	1013 - 1013	Émotion - description
HSC4DEMO	1	1014 - 1014	Code fonctionnel - troubles émotifs - (D)
HSC4_26	1	1015 - 1015	Cognition - capacité de se souvenir des choses

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC4_27	1	1016 - 1016	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC4DCOG	2	1017 - 1018	Code fonctionnel - cognition - (D)
HSC4_28	1	1019 - 1019	Intensité - sans douleurs ou malaises
HSC4_29	1	1020 - 1020	Intensité - douleurs ou malaises
HSC4_30	1	1021 - 1021	Intensité - nbre activités empêchées par douleurs
HSC4DPAD	1	1022 - 1022	Code fonctionnel - activités empêchées / douleur - (D)
HSC4DHSI	5.3	1023 - 1027	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
DGC4_1A	1	1028 - 1028	Médicament - analgésiques
DGC4_1B	1	1029 - 1029	Médicament - tranquillisants
DGC4_1C	1	1030 - 1030	Médicament - pilules pour maigrir
DGC4_1D	1	1031 - 1031	Médicament - antidépresseurs
DGC4_1E	1	1032 - 1032	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGC4_1F	1	1033 - 1033	Médicament - allergies
DGC4_1G	1	1034 - 1034	Médicament - asthme
DGC4_1H	1	1035 - 1035	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC4_1I	1	1036 - 1036	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC4_1J	1	1037 - 1037	Médicament - coeur
DGC4_1K	1	1038 - 1038	Médicament - tension artérielle
DGC4_1L	1	1039 - 1039	Médicament - diurétiques
DGC4_1M	1	1040 - 1040	Médicament - stéroïdes
DGC4_1N	1	1041 - 1041	Médicament - insuline
DGC4_1O	1	1042 - 1042	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC4_1P	1	1043 - 1043	Médicament - somnifères
DGC4_1Q	1	1044 - 1044	Médicament - maux d'estomac
DGC4_1R	1	1045 - 1045	Médicament - laxatifs
DGC4_1T	1	1046 - 1046	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC4_1S	1	1047 - 1047	Médicament - pilules contraceptives
DGC4_1V	1	1048 - 1048	Médicament - autre
DGC4_NON	1	1049 - 1049	N'a pris aucun médicament durant le dernier mois
DGC4F1	1	1050 - 1050	Indicateur pour médicaments pris
DGC4_2	3	1051 - 1053	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC4F3A	1	1054 - 1054	Réponse élaborée recueillie - médicament 1
DGC4C3A	7	1055 - 1061	Code pour le médicament - médicament 1
DGC4F3B	1	1062 - 1062	Réponse élaborée recueillie - médicament 2
DGC4C3B	7	1063 - 1069	Code pour le médicament - médicament 2
DGC4F3C	1	1070 - 1070	Réponse élaborée recueillie - médicament 3

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC4C3C	7	1071 - 1077	Code pour le médicament - médicament 3
DGC4F3D	1	1078 - 1078	Réponse élaborée recueillie - médicament 4
DGC4C3D	7	1079 - 1085	Code pour le médicament - médicament 4
DGC4F3E	1	1086 - 1086	Réponse élaborée recueillie - médicament 5
DGC4C3E	7	1087 - 1093	Code pour le médicament - médicament 5
DGC4F3F	1	1094 - 1094	Réponse élaborée recueillie - médicament 6
DGC4C3F	7	1095 - 1101	Code pour le médicament - médicament 6
DGC4F3G	1	1102 - 1102	Réponse élaborée recueillie - médicament 7
DGC4C3G	7	1103 - 1109	Code pour le médicament - médicament 7
DGC4F3H	1	1110 - 1110	Réponse élaborée recueillie - médicament 8
DGC4C3H	7	1111 - 1117	Code pour le médicament - médicament 8
DGC4F3I	1	1118 - 1118	Réponse élaborée recueillie - médicament 9
DGC4C3I	7	1119 - 1125	Code pour le médicament - médicament 9
DGC4F3J	1	1126 - 1126	Réponse élaborée recueillie - médicament 10
DGC4C3J	7	1127 - 1133	Code pour le médicament - médicament 10
DGC4F3K	1	1134 - 1134	Réponse élaborée recueillie - médicament 11
DGC4C3K	7	1135 - 1141	Code pour le médicament - médicament 11
DGC4F3L	1	1142 - 1142	Réponse élaborée recueillie - médicament 12
DGC4C3L	7	1143 - 1149	Code pour le médicament - médicament 12
DGC4_4	1	1150 - 1150	Médicament - autre genre
DGC4F5A	1	1151 - 1151	Réponse élaborée recueillie - produit 1 pour la santé
DGC4_5AA	1	1152 - 1152	Utilise un 2ième produit pour la santé
DGC4F5B	1	1153 - 1153	Réponse élaborée recueillie - produit 2 pour la santé
DGC4_5BA	1	1154 - 1154	Utilise un 3ième produit pour la santé
DGC4F5C	1	1155 - 1155	Réponse élaborée recueillie - produit 3 pour la santé
DGC4_5CA	1	1156 - 1156	Utilise un 4ième produit pour la santé
DGC4F5D	1	1157 - 1157	Réponse élaborée recueillie - produit 4 pour la santé
DGC4_5DA	1	1158 - 1158	Utilise un 5ième produit pour la santé
DGC4F5E	1	1159 - 1159	Réponse élaborée recueillie - produit 5 pour la santé
DGC4_5EA	1	1160 - 1160	Utilise un 6ième produit pour la santé
DGC4F5F	1	1161 - 1161	Réponse élaborée recueillie - produit 6 pour la santé
DGC4_5FA	1	1162 - 1162	Utilise un 7ième produit pour la santé
DGC4F5G	1	1163 - 1163	Réponse élaborée recueillie - produit 7 pour la santé
DGC4_5GA	1	1164 - 1164	Utilise un 8ième produit pour la santé
DGC4F5H	1	1165 - 1165	Réponse élaborée recueillie - produit 8 pour la santé
DGC4_5HA	1	1166 - 1166	Utilise un 9ième produit pour la santé

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC4F5I	1	1167 - 1167	Réponse élaborée recueillie - produit 9 pour la santé
DGC4_5IA	1	1168 - 1168	Utilise un 10ième produit pour la santé
DGC4F5J	1	1169 - 1169	Réponse élaborée recueillie - produit 10 pour la santé
DGC4_5JA	1	1170 - 1170	Utilise un 11ième produit pour la santé
DGC4F5K	1	1171 - 1171	Réponse élaborée recueillie - produit 11 pour la santé
DGC4_5KA	1	1172 - 1172	Utilise un 12ième produit pour la santé
DGC4F5L	1	1173 - 1173	Réponse élaborée recueillie - produit 12 pour la santé
DGC4C5A	7	1174 - 1180	Code pour le produit pour la santé - produit 1
DGC4C5B	7	1181 - 1187	Code pour le produit pour la santé - produit 2
DGC4C5C	7	1188 - 1194	Code pour le produit pour la santé - produit 3
DGC4C5D	7	1195 - 1201	Code pour le produit pour la santé - produit 4
DGC4C5E	7	1202 - 1208	Code pour le produit pour la santé - produit 5
DGC4C5F	7	1209 - 1215	Code pour le produit pour la santé - produit 6
DGC4C5G	7	1216 - 1222	Code pour le produit pour la santé - produit 7
DGC4C5H	7	1223 - 1229	Code pour le produit pour la santé - produit 8
DGC4C5I	7	1230 - 1236	Code pour le produit pour la santé - produit 9
DGC4C5J	7	1237 - 1243	Code pour le produit pour la santé - produit 10
DGC4C5K	7	1244 - 1250	Code pour le produit pour la santé - produit 11
DGC4C5L	7	1251 - 1257	Code pour le produit pour la santé - produit 12
MHC4_1A	1	1258 - 1258	Fréquence - senti triste
MHC4_1B	1	1259 - 1259	Fréquence - senti nerveux
MHC4_1C	1	1260 - 1260	Fréquence - senti agité / ne tenant pas en place
MHC4_1D	1	1261 - 1261	Fréquence - senti désespéré
MHC4_1E	1	1262 - 1262	Fréquence - senti bon à rien
MHC4_1F	1	1263 - 1263	Fréquence - senti que tout était un effort
MHC4_1G	1	1264 - 1264	Fréquence - éprouve sentiments
MHC4_1H	1	1265 - 1265	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC4_1I	1	1266 - 1266	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC4_1J	1	1267 - 1267	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC4_1K	1	1268 - 1268	Santé mental - a consulté un professionnel de la santé
MHC4_1L	3	1269 - 1271	Fréquence - consultations avec profess. de la santé
MHC4_2	1	1272 - 1272	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année
MHC4_3	1	1273 - 1273	Déprimé - durée habituelle de ces sentiments
MHC4_4	1	1274 - 1274	Déprimé - nombre de fois éprouve ces sentiments
MHC4_5	1	1275 - 1275	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC4_6	1	1276 - 1276	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC4_7	1	1277 - 1277	Déprimé - changement ou non de poids
MHC4_8LB	3	1278 - 1280	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC4_8KG	3	1281 - 1283	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC4_9	1	1284 - 1284	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC4_10	1	1285 - 1285	Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil
MHC4_11	1	1286 - 1286	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC4_12	1	1287 - 1287	Déprimé - senti parfois abattu
MHC4_13	1	1288 - 1288	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC4_14	2	1289 - 1290	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC4_15	2	1291 - 1292	Mois durant lequel la dépression est survenue
MHC4_16	1	1293 - 1293	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC4_17	1	1294 - 1294	Perte d'intérêt - durée
MHC4_18	1	1295 - 1295	Perte d'intérêt - fréquence
MHC4_19	1	1296 - 1296	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC4_20	1	1297 - 1297	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC4_21L	3	1298 - 1300	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC4_21K	3	1301 - 1303	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC4_22	1	1304 - 1304	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC4_23	1	1305 - 1305	Perte d'intérêt - fréquence / difficulté à trouver sommeil
MHC4_24	1	1306 - 1306	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC4_25	1	1307 - 1307	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC4_26	1	1308 - 1308	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC4_27	2	1309 - 1310	Perte d'intérêt - nombre de semaines
MHC4_28	2	1311 - 1312	Perte d'intérêt - mois de l'événement
MHC4DDS	2	1313 - 1314	Échelle de détresse - (D)
MHC4DCH	2	1315 - 1316	Échelle de chronicité pour détresse et affaiblissement - (D)
MHC4DSF	2	1317 - 1318	Échelle / dépression - marque du formul. court - (D)
MHC4DPP	4.2	1319 - 1322	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC4DWK	2	1323 - 1324	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
MHC4DMT	2	1325 - 1326	Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)
SSC4_1	1	1327 - 1327	Membre d'un organisme ou association
SSC4_2	1	1328 - 1328	Fréquence de participation à des organismes
SSC4_2A	1	1329 - 1329	Fréquence d'assistance à un service religieux
SSC4_3	1	1330 - 1330	A un confident
SSC4_4	1	1331 - 1331	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise
SSC4_5	1	1332 - 1332	A quelqu'un qui conseille / prise de décisions imp.

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
SSC4_6	1	1333 - 1333	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé
SSC4_7A	2	1334 - 1335	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents
SSC4_7B	2	1336 - 1337	Fréquence des contacts - grands-parents
SSC4_7C	2	1338 - 1339	Fréquence des contacts - filles / belles-filles
SSC4_7D	2	1340 - 1341	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils
SSC4_7E	2	1342 - 1343	Fréquence des contacts - frères / soeurs
SSC4_7F	2	1344 - 1345	Fréquence des contacts - autres parents
SSC4_7G	2	1346 - 1347	Fréquence des contacts - amis proches
SSC4_7H	2	1348 - 1349	Fréquence des contacts - voisins
SSC4D1	1	1350 - 1350	Indice du soutien social - (D)
SSC4D2	2	1351 - 1352	Indice de l'implication sociale - (D)
SSC4D3	2	1353 - 1354	Fréquence moyenne des contacts - (D)
RTP4_1	1	1355 - 1355	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique
RTP4_2	1	1356 - 1356	Rationalité - essaie de comprendre les gens
RTP4_3	1	1357 - 1357	Rationalité - essaie d'agir rationnellement
RTP4_4	1	1358 - 1358	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions
RTP4_5	1	1359 - 1359	Rationalité - essaie traiter / gens rationn. malgré l'émot.
RTP4_6	1	1360 - 1360	Rationalité - fait appel à la logique
RTP4_7	1	1361 - 1361	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs
RTP4_8	1	1362 - 1362	Rationalité - rarement influencé par les émotions
RTP4_9	1	1363 - 1363	Rationalité - très influencé par les émotions
RTP4_10	1	1364 - 1364	Rationalité - quand n'aime pas la personne
RTP4_11	1	1365 - 1365	Rationalité - empêche attaquer verb. / critiquer les autres
RTP4_12A	1	1366 - 1366	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait
RTP4_12B	1	1367 - 1367	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool
RTP4_12C	1	1368 - 1368	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose
RTP4_12D	1	1369 - 1369	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal
RTP4_12E	1	1370 - 1370	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir
RTP4_12F	1	1371 - 1371	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvem. du dent.
RTP4_12G	1	1372 - 1372	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang
RTP4_12H	1	1373 - 1373	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête
RTP4_12I	1	1374 - 1374	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose
RTP4_13A	1	1375 - 1375	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.
RTP4_13B	1	1376 - 1376	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies
RTP4_13C	1	1377 - 1377	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision
RTP4_13D	1	1378 - 1378	Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
RTP4_13E	1	1379 - 1379	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser
RTP4_13F	1	1380 - 1380	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter
RTP4_13G	1	1381 - 1381	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés
RTP4_13H	1	1382 - 1382	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler
RTP4_13I	1	1383 - 1383	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose
COP4_1	1	1384 - 1384	Capacité à faire face aux exigences de la vie
COP4_2A	1	1385 - 1385	Stress quotidien - essaie de ne pas penser à la situation
COP4_2B	1	1386 - 1386	Stress quotidien - essaie de voir la situation différemment
COP4_2C	1	1387 - 1387	Stress quotidien - essaie de changer la situation
COP4_2D	1	1388 - 1388	Stress quotidien - exprime ses émotions
COP4_2E	1	1389 - 1389	Stress quotidien - admet que la situation est stressante
COP4_2F	1	1390 - 1390	Stress quotidien - parle de la situation à quelqu'un
COP4_2G	1	1391 - 1391	Stress quotidien - fait quelque chose pour relaxer
COP4_2H	1	1392 - 1392	Stress quotidien - prie
COP4_2I	1	1393 - 1393	Stress quotidien - autre façon pour faire face au stress
COP4_3	1	1394 - 1394	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles
COP4_4A	1	1395 - 1395	Stress inattendu - essaie de ne pas penser à la situation
COP4_4B	1	1396 - 1396	Stress inattendu - essaie de voir la situation différemment
COP4_4C	1	1397 - 1397	Stress inattendu - essaie de changer la situation
COP4_4D	1	1398 - 1398	Stress inattendu - exprime ses émotions
COP4_4E	1	1399 - 1399	Stress inattendu - admet que la situation est stressante
COP4_4F	1	1400 - 1400	Stress inattendu - parle de la situation à quelqu'un
COP4_4G	1	1401 - 1401	Stress inattendu - fait quelque chose pour relaxer
COP4_4H	1	1402 - 1402	Stress inattendu - prie
COP4_4I	1	1403 - 1403	Stress inattendu - autre façon pour faire face au stress
AM64_TEL	1	1404 - 1404	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM64_ALO	1	1405 - 1405	Répondant seul pour compléter le formulaire H06
AM64_AFF	1	1406 - 1406	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente
AM64_LNG	2	1407 - 1408	Langue d'interview - H06
AM64_EMM	2	1409 - 1410	Mois de l'interview - H06 (fin)
AM64_EDD	2	1411 - 1412	Jour de l'interview - H06 (fin)
AM64_EYY	4	1413 - 1416	Année de l'interview - H06 (fin)
PRC6_CUR	2	1417 - 1418	Province de résidence
GE36DURB	1	1419 - 1419	Région rurale et urbaine - (D)
GE36DCD	3	1420 - 1422	Division du Recensement - (D)
GE36DCSD	3	1423 - 1425	Sous-division du Recensement - (D)

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
GE36DCMA	3	1426 - 1428	Région Métropolitaine du Recensement - (D)
GE36DFED	3	1429 - 1431	Circonscription Électorale Fédérale - (D)
GE36DHLR	4	1432 - 1435	Régions sanitaires - (D)
GE36DHRO	4	1436 - 1439	Régions sanitaires (échantillon original) - (D)
SP36FOUT	1	1440 - 1440	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
SP36_CPA	2	1441 - 1442	Période de collecte actuelle
SP36DPC	6	1443 - 1448	Code postal - (D)
AM36_TEL	1	1449 - 1449	Interview H03 au téléphone ou en face à face
DHC6_DWE	2	1450 - 1451	Genre de logement
DHC6_OWN	1	1452 - 1452	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC6_BED	2	1453 - 1454	Nombre de chambres à coucher
DHC6DECF	2	1455 - 1456	Type de ménage - (D)
DHC6DLVG	2	1457 - 1458	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)
AM36_SRC	2	1459 - 1460	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03
AM36_LNG	2	1461 - 1462	Langue d'interview - H03
DHC6DHSZ	2	1463 - 1464	Nombre de personnes dans le ménage - (D)
DHC6DL12	2	1465 - 1466	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC6DLE5	2	1467 - 1468	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC6D611	2	1469 - 1470	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP36_STA	3	1471 - 1473	Code d'état après traitement
INC6F1	1	1474 - 1474	Questions sur le ménage demandées à ce répondant du H05
INC6_1A	1	1475 - 1475	Source de revenu - salaires et traitements
INC6_1B	1	1476 - 1476	Source de revenu - travail autonome
INC6_1C	1	1477 - 1477	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC6_1D	1	1478 - 1478	Source de revenu - assurance-chômage
INC6_1E	1	1479 - 1479	Source de revenu - accident du travail
INC6_1F	1	1480 - 1480	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC6_1G	1	1481 - 1481	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC6_1H	1	1482 - 1482	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC6_1I	1	1483 - 1483	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC6_1J	1	1484 - 1484	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC6_1K	1	1485 - 1485	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC6_1L	1	1486 - 1486	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC6_1M	1	1487 - 1487	Source de revenu - autre
INC6_1N	1	1488 - 1488	Source de revenu - aucune
INC6_2	2	1489 - 1490	Revenu total du ménage - source principale

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
INC6_3A	1	1491 - 1491	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC6_3B	1	1492 - 1492	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC6_3C	1	1493 - 1493	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC6_3D	1	1494 - 1494	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC6_3E	1	1495 - 1495	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC6_3F	1	1496 - 1496	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC6_3G	1	1497 - 1497	Revenu total du ménage - >= 50 000\$
INC6DIA2	1	1498 - 1498	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC6DIA4	1	1499 - 1499	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC6DIA5	1	1500 - 1500	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INC6DHH	2	1501 - 1502	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)
INC6CCPI	5.1	1503 - 1507	Indice des prix à la consommation
INS6_4	1	1508 - 1508	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir
INS6_5	1	1509 - 1509	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité
INS6_6	1	1510 - 1510	Description de l'approvisionnement en aliments
DHC6_AGE	3	1511 - 1513	Âge
DHC6GAGE	2	1514 - 1515	Âge - (G)
DHC6_MAR	2	1516 - 1517	État matrimonial
DHC6_FID	1	1518 - 1518	Code pour l'unité familiale
AM56_STA	1	1519 - 1519	État de la composante générale - H05
AM56_BMM	2	1520 - 1521	Mois de l'interview - H05 (début)
AM56_BDD	2	1522 - 1523	Jour de l'interview - H05 (début)
AM56_BY Y	4	1524 - 1527	Année de l'interview - H05 (début)
AM56_SRC	2	1528 - 1529	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05
AM56_PXY	1	1530 - 1530	H05 complété par procuration
TWC6_1	1	1531 - 1531	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure
TWC6_2	2	1532 - 1533	Nombre de jours alité
TWC6_3	1	1534 - 1534	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure
TWC6_4	2	1535 - 1536	Nombre de jours limité dans les activités
TWC6_5	1	1537 - 1537	A un médecin de famille
TWC6DDDY	2	1538 - 1539	Nombre de jours d'incapacité - (D)
HCC6_1	1	1540 - 1540	A passé la nuit comme patient
HCC6_1A	3	1541 - 1543	Nombre de nuits comme patient
HCK6_2A	1	1544 - 1544	Patient pour la nuit - maladie respiratoire
HCK6_2B	1	1545 - 1545	Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale
HCK6_2C	1	1546 - 1546	Patient pour la nuit - blessures

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
HCK6_2D	1	1547 - 1547	Patient pour la nuit - à la naissance
HCK6_2E	1	1548 - 1548	Patient pour la nuit - autre raison
HCC6_2A	3	1549 - 1551	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC6_3A	2	1552 - 1553	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille
HCC6_2B	2	1554 - 1555	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC6_2C	3	1556 - 1558	Nombre de consultations - autre médecin
HCC6_3C	2	1559 - 1560	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin
HCC6_2D	3	1561 - 1563	Nombre de consultations - infirmière
HCC6_3D	2	1564 - 1565	Lieu de la plus récente consultation - infirmière
HCC6_2E	3	1566 - 1568	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC6_2F	3	1569 - 1571	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC6_2G	3	1572 - 1574	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC6_2H	3	1575 - 1577	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC6_2I	3	1578 - 1580	Nombre de consultations - psychologue
HCC6_2J	3	1581 - 1583	Nbre de consult. - orthophoniste / audiolog. / ergothérap.
HCC6F1	1	1584 - 1584	Indicateur pour utilisation de service de soins de santé
HCC6DMDC	3	1585 - 1587	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC6DHPC	1	1588 - 1588	Consultations avec professionnels de la santé - (D)
HCC6_4A	1	1589 - 1589	A participé à un groupe d'entraide
HCC6_4	1	1590 - 1590	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC6_5A	1	1591 - 1591	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC6_5B	1	1592 - 1592	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC6_5C	1	1593 - 1593	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC6_5D	1	1594 - 1594	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC6_5E	1	1595 - 1595	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC6_5F	1	1596 - 1596	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC6_5G	1	1597 - 1597	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC6_5H	1	1598 - 1598	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC6_5I	1	1599 - 1599	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC6_5J	1	1600 - 1600	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC6_5K	1	1601 - 1601	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC6_5L	1	1602 - 1602	Soins de santé alternatifs - autre
HCC6_6	1	1603 - 1603	Besoin de soins de santé mais non obtenus
HCC6_7A	1	1604 - 1604	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCC6_7B	1	1605 - 1605	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCC6_7C	1	1606 - 1606	Soins non obtenus - délai trop long

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC6_7D	1	1607 - 1607	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCC6_7E	1	1608 - 1608	Soins non obtenus - coût
HCC6_7F	1	1609 - 1609	Soins non obtenus - trop occupé
HCC6_7G	1	1610 - 1610	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCC6_7H	1	1611 - 1611	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCC6_7I	1	1612 - 1612	Soins non obtenus - problèmes de transport
HCC6_7J	1	1613 - 1613	Soins non obtenus - problème de langue
HCC6_7K	1	1614 - 1614	Soins non obtenus - respons. pers. / familiales
HCC6_7L	1	1615 - 1615	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCC6_7M	1	1616 - 1616	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCC6_7N	1	1617 - 1617	Soins non obtenus - autre raison
HCC6_8A	1	1618 - 1618	Genre / soins non obtenus - problème physique
HCC6_8B	1	1619 - 1619	Genre / soins non obtenus - problème émotif / mental
HCC6_8C	1	1620 - 1620	Genre / soins non obtenus - examen périodique
HCC6_8D	1	1621 - 1621	Genre / soins non obtenus - blessure
HCC6_8E	1	1622 - 1622	Genre / soins non obtenus - autre
HCC6_9	1	1623 - 1623	A reçu des services à domicile
HCC6_10A	1	1624 - 1624	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC6_10B	1	1625 - 1625	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCC6_10C	1	1626 - 1626	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC6_10D	1	1627 - 1627	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC6_10E	1	1628 - 1628	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC6_10F	1	1629 - 1629	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC6_10G	1	1630 - 1630	Soins à domicile reçus - services de relève
HCC6_10H	1	1631 - 1631	Soins à domicile reçus - autre genre
HCC6_11	1	1632 - 1632	A reçu des soins de santé aux États-Unis
HCC6_12	1	1633 - 1633	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé
RAC6_1A	1	1634 - 1634	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC6_1B	1	1635 - 1635	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC6_1C	1	1636 - 1636	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC6_1D	1	1637 - 1637	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC6_2	1	1638 - 1638	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC6F1	1	1639 - 1639	Indicateur pour limitation d'activité
RAC6_2A	1	1640 - 1640	Nouv. limitation ou aggravation de la limitation existante
RAC6_2B	2	1641 - 1642	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RAC6F3	1	1643 - 1643	Réponse élaborée recueillie - problème causant / limitation

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
RAC6CIC	5	1644 - 1648	Code CIM-9 pour le principal probl. causant des limitations
RAC6GC25	2	1649 - 1650	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)
RAC6GC12	2	1651 - 1652	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)
RAC6_5	2	1653 - 1654	Cause du problème de santé
RAC6_6A	1	1655 - 1655	A besoin de l'aide - préparer les repas
RAC6_6B	1	1656 - 1656	A besoin de l'aide - faire les courses
RAC6_6C	1	1657 - 1657	A besoin de l'aide - accomplir tâches ménagères
RAC6_6D	1	1658 - 1658	A besoin de l'aide - faire gros travaux d'entretien
RAC6_6E	1	1659 - 1659	A besoin de l'aide - pour des soins personnels
RAC6_6F	1	1660 - 1660	A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison
RAC6D6G	1	1661 - 1661	A besoin de l'aide - certaines tâches - (D)
CCK6_1	1	1662 - 1662	Fréquence d'infections - nez ou gorge
CCK6_2	1	1663 - 1663	A déjà eu une otite
CCK6_3	1	1664 - 1664	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance
CCC6_1A	1	1665 - 1665	A des allergies alimentaires
CCC6_1B	1	1666 - 1666	A des allergies autres que allergies alimentaires
CCC6_1C	1	1667 - 1667	Fait de l'asthme
CCC6_C1	1	1668 - 1668	Asthme - problème a disparu
CCC6_C2M	2	1669 - 1670	Asthme disparu - mois
CCC6_C2Y	4	1671 - 1674	Asthme disparu - année
CCC6_C3M	2	1675 - 1676	Asthme diagnostiqué - mois
CCC6_C3Y	4	1677 - 1680	Asthme diagnostiqué - année
CCC6_C4	1	1681 - 1681	Asthme - avait avant la dernière interview
CCC6_C5	1	1682 - 1682	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC6_C6	1	1683 - 1683	Asthme - a pris des médicaments
CCC6_1D	1	1684 - 1684	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
CCC6_D1	1	1685 - 1685	Arthrite / rhumatisme - problème a disparu
CCC6_D2M	2	1686 - 1687	Arthrite / rhumatisme disparu - mois
CCC6_D2Y	4	1688 - 1691	Arthrite / rhumatisme disparu - année
CCC6_D3M	2	1692 - 1693	Arthrite / rhumatisme diagnostiqué(e) - mois
CCC6_D3Y	4	1694 - 1697	Arthrite / rhumatisme diagnostiqué(e) - année
CCC6_D4	1	1698 - 1698	Arthrite / rhumatisme - avait avant la dernière interview
CCC6_D5	1	1699 - 1699	Arthrite / rhumatisme - suit traitement ou prend médicament
CCC6_D6A	1	1700 - 1700	Arthrite / rhumatisme traitement - médicament
CCC6_D6B	1	1701 - 1701	Arthrite / rhumatisme traitement - régime
CCC6_D6C	1	1702 - 1702	Arthrite / rhumatisme traitement - autre

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC6_1E	1	1703 - 1703	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite
CCC6_1F	1	1704 - 1704	Fait de l'hypertension
CCC6_F1	1	1705 - 1705	Hypertension - problème a disparu
CCC6_F2M	2	1706 - 1707	Hypertension disparu - mois
CCC6_F2Y	4	1708 - 1711	Hypertension disparue - année
CCC6_F3M	2	1712 - 1713	Hypertension diagnostiqué - mois
CCC6_F3Y	4	1714 - 1717	Hypertension diagnostiquée - année
CCC6_F4	1	1718 - 1718	Hypertension - avait avant la dernière interview
CCC6_F5	1	1719 - 1719	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCC6_F6A	1	1720 - 1720	Hypertension traitement - médicament
CCC6_F6B	1	1721 - 1721	Hypertension traitement - régime
CCC6_F6C	1	1722 - 1722	Hypertension traitement - autre
CCC6_1G	1	1723 - 1723	A des migraines
CCC6_G1	1	1724 - 1724	Migraines - problème a disparu
CCC6_G2M	2	1725 - 1726	Migraines disparues - mois
CCC6_G2Y	4	1727 - 1730	Migraines disparues - année
CCC6_G3M	2	1731 - 1732	Migraines diagnostiquées - mois
CCC6_G3Y	4	1733 - 1736	Migraines diagnostiquées - année
CCC6_G4	1	1737 - 1737	Migraines - avait avant la dernière interview
CCC6_G5	1	1738 - 1738	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCC6_G6A	1	1739 - 1739	Migraines traitement - médicament
CCC6_G6B	1	1740 - 1740	Migraines traitement - régime
CCC6_G6C	1	1741 - 1741	Migraines traitement - autre
CCC6_1H	1	1742 - 1742	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC6_1I	1	1743 - 1743	Est atteint d'une sinusite
CCC6_1J	1	1744 - 1744	Est atteint du diabète
CCC6_J1	1	1745 - 1745	Diabète - problème a disparu
CCC6_J2M	2	1746 - 1747	Diabète disparu - mois
CCC6_J2Y	4	1748 - 1751	Diabète disparu - année
CCC6_J3M	2	1752 - 1753	Diabète diagnostiqué - mois
CCC6_J3Y	4	1754 - 1757	Diabète diagnostiqué - année
CCC6_J4	1	1758 - 1758	Diabète - avait avant la dernière interview
CCC6_J5	1	1759 - 1759	Diabète - prend de l'insuline
CCC6_J6	1	1760 - 1760	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCC6_J7A	1	1761 - 1761	Diabète traitement - médicament
CCC6_J7B	1	1762 - 1762	Diabète traitement - régime

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC6_J7C	1	1763 - 1763	Diabète traitement - autre
CCC6_1K	1	1764 - 1764	Est atteint d'épilepsie
CCC6_K1	1	1765 - 1765	Epilepsie - problème a disparu
CCC6_K2M	2	1766 - 1767	Épilepsie disparu - mois
CCC6_K2Y	4	1768 - 1771	Épilepsie disparue - année
CCC6_K3M	2	1772 - 1773	Épilepsie diagnostiqué - mois
CCC6_K3Y	4	1774 - 1777	Épilepsie diagnostiquée - année
CCC6_K4	1	1778 - 1778	Épilepsie - avait avant la dernière interview
CCC6_1L	1	1779 - 1779	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC6_1M	1	1780 - 1780	Souffre d'un cancer
CCC6_1N	1	1781 - 1781	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
CCC6_N1	1	1782 - 1782	Ulcères - problème a disparu
CCC6_N2M	2	1783 - 1784	Ulcères disparus - mois
CCC6_N2Y	4	1785 - 1788	Ulcères disparus - année
CCC6_N3M	2	1789 - 1790	Ulcères diagnostiqués - mois
CCC6_N3Y	4	1791 - 1794	Ulcères diagnostiqués - année
CCC6_N4	1	1795 - 1795	Ulcères - avait avant la dernière interview
CCC6_1O	1	1796 - 1796	Est atteint/troubles dus à accid. vascul. cérébr.
CCC6_O1	1	1797 - 1797	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCC6_O2M	2	1798 - 1799	Accident vasculaire cérébral disparu - mois
CCC6_O2Y	4	1800 - 1803	Accident vasculaire cérébral disparu - année
CCC6_O3M	2	1804 - 1805	Accident vasculaire cérébral diagnostiqué - mois
CCC6_O3Y	4	1806 - 1809	Accident vasculaire cérébral diagnostiqué - année
CCC6_O4	1	1810 - 1810	Acc. vasculaire cérébral - avait avant dernière interview
CCC6_1P	1	1811 - 1811	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC6_1Q	1	1812 - 1812	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite
CCC6_1R	1	1813 - 1813	Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale
CCC6_1S	1	1814 - 1814	Est atteint de cataracte
CCC6_1T	1	1815 - 1815	Est atteint de glaucome
CCC6_1U	1	1816 - 1816	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCC6_1V	1	1817 - 1817	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC6DANY	1	1818 - 1818	A un problème de santé chronique - (D)
CCC6DNUM	2	1819 - 1820	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
SDC6DRES	3	1821 - 1823	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC6_4A	1	1824 - 1824	Origine ethnique - canadien
SDC6_4B	1	1825 - 1825	Origine ethnique - français

Cycle 3 ENSP : Cliché d'enregistrement

Page 32

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC6_4C	1	1826 - 1826	Origine ethnique - anglais
SDC6_4D	1	1827 - 1827	Origine ethnique - allemand
SDC6_4E	1	1828 - 1828	Origine ethnique - écossais
SDC6_4F	1	1829 - 1829	Origine ethnique - irlandais
SDC6_4G	1	1830 - 1830	Origine ethnique - italien
SDC6_4H	1	1831 - 1831	Origine ethnique - ukrainien
SDC6_4I	1	1832 - 1832	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDC6_4J	1	1833 - 1833	Origine ethnique - chinois
SDC6_4K	1	1834 - 1834	Origine ethnique - juif
SDC6_4L	1	1835 - 1835	Origine ethnique - polonais
SDC6_4M	1	1836 - 1836	Origine ethnique - portugais
SDC6_4N	1	1837 - 1837	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC6_4O	1	1838 - 1838	Origine ethnique - noir
SDC6_4P	1	1839 - 1839	Origine ethnique - indien d'amérique du nord
SDC6_4Q	1	1840 - 1840	Origine ethnique - métis
SDC6_4R	1	1841 - 1841	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC6_4S	1	1842 - 1842	Origine ethnique - autre
SDC6_5A	1	1843 - 1843	Peut converser - anglais
SDC6_5B	1	1844 - 1844	Peut converser - français
SDC6_5C	1	1845 - 1845	Peut converser - arabe
SDC6_5D	1	1846 - 1846	Peut converser - chinois
SDC6_5E	1	1847 - 1847	Peut converser - cri
SDC6_5F	1	1848 - 1848	Peut converser - allemand
SDC6_5G	1	1849 - 1849	Peut converser - grec
SDC6_5H	1	1850 - 1850	Peut converser - hongrois
SDC6_5I	1	1851 - 1851	Peut converser - italien
SDC6_5J	1	1852 - 1852	Peut converser - coréen
SDC6_5K	1	1853 - 1853	Peut converser - persan
SDC6_5L	1	1854 - 1854	Peut converser - polonais
SDC6_5M	1	1855 - 1855	Peut converser - portugais
SDC6_5N	1	1856 - 1856	Peut converser - pendjabi
SDC6_5O	1	1857 - 1857	Peut converser - espagnol
SDC6_5P	1	1858 - 1858	Peut converser - tagal
SDC6_5Q	1	1859 - 1859	Peut converser - ukrainien
SDC6_5R	1	1860 - 1860	Peut converser - vietnamien
SDC6_5S	1	1861 - 1861	Peut converser - autre langue

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC6DLNG	2	1862 - 1863	Répondant peut converser dans cette langue - (D)
SDC6_6A	1	1864 - 1864	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC6_6B	1	1865 - 1865	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC6_6C	1	1866 - 1866	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC6_6D	1	1867 - 1867	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC6_6E	1	1868 - 1868	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC6_6F	1	1869 - 1869	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC6_6G	1	1870 - 1870	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC6_6H	1	1871 - 1871	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC6_6I	1	1872 - 1872	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC6_6J	1	1873 - 1873	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC6_6K	1	1874 - 1874	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC6_6L	1	1875 - 1875	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC6_6M	1	1876 - 1876	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC6_6N	1	1877 - 1877	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC6_6O	1	1878 - 1878	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC6_6P	1	1879 - 1879	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC6_6Q	1	1880 - 1880	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC6_6R	1	1881 - 1881	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC6_6S	1	1882 - 1882	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDC6_7A	1	1883 - 1883	Race ou couleur - blanc
SDC6_7B	1	1884 - 1884	Race ou couleur - chinois
SDC6_7C	1	1885 - 1885	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC6_7D	1	1886 - 1886	Race ou couleur - noir
SDC6_7E	1	1887 - 1887	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord
SDC6_7F	1	1888 - 1888	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest
SDC6_7G	1	1889 - 1889	Race ou couleur - philippin
SDC6_7H	1	1890 - 1890	Race ou couleur - asiatique du sud-est
SDC6_7I	1	1891 - 1891	Race ou couleur - latino-américain
SDC6_7J	1	1892 - 1892	Race ou couleur - japonais
SDC6_7K	1	1893 - 1893	Race ou couleur - coréen
SDC6_7L	1	1894 - 1894	Race ou couleur - autre
SDC6DRAC	2	1895 - 1896	Race ou couleur - (D)
EDC6_1	1	1897 - 1897	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC6_2	1	1898 - 1898	Étudiant à plein temps ou à temps partiel
EDC6_4	2	1899 - 1900	Nombre d'années primaires et secondaires terminées

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
EDC6_5	1	1901 - 1901	A un certificat d'études secondaires
EDC6_6	1	1902 - 1902	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC6_7	2	1903 - 1904	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint
EDC6D1	2	1905 - 1906	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)
EDC6D2	2	1907 - 1908	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)
EDC6D3	1	1909 - 1909	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)
EDC6DLF	1	1910 - 1910	Population active des étudiants - (D)
LFC6_2	1	1911 - 1911	A travaillé contre rémunération ou bénéfice
LFC6_2B	1	1912 - 1912	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.
LFC6FE1	1	1913 - 1913	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 1
LFC6_41	1	1914 - 1914	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1
LFC6_51M	2	1915 - 1916	Emploi 1 commencé - mois
LFC6_51D	2	1917 - 1918	Emploi 1 commencé - jour
LFC6_51Y	4	1919 - 1922	Emploi 1 commencé - année
LFC6_61	1	1923 - 1923	Occupe emploi actuellement - emploi 1
LFC6_71M	2	1924 - 1925	Mois cessé - emploi 1
LFC6_71D	2	1926 - 1927	Jour cessé - emploi 1
LFC6_71Y	4	1928 - 1931	Année cessé - emploi 1
LFC6_81	3	1932 - 1934	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1
LFC6_91	2	1935 - 1936	Genre d'horaire de travail - emploi 1
LFC6_101	1	1937 - 1937	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1
LFC6_111	1	1938 - 1938	A travaillé - autre que l'emploi 1
LFC6FE2	1	1939 - 1939	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 2
LFC6_42	1	1940 - 1940	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2
LFC6_52M	2	1941 - 1942	Emploi 2 commencé - mois
LFC6_52D	2	1943 - 1944	Emploi 2 commencé - jour
LFC6_52Y	4	1945 - 1948	Emploi 2 commencé - année
LFC6_62	1	1949 - 1949	Occupe emploi actuellement - emploi 2
LFC6_72M	2	1950 - 1951	Mois cessé - emploi 2
LFC6_72D	2	1952 - 1953	Jour cessé - emploi 2
LFC6_72Y	4	1954 - 1957	Année cessé - emploi 2
LFC6_82	3	1958 - 1960	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2
LFC6_92	2	1961 - 1962	Genre d'horaire de travail - emploi 2
LFC6_102	1	1963 - 1963	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2
LFC6_112	1	1964 - 1964	A travaillé - autre que l'emploi 1 et l'emploi 2
LFC6FE3	1	1965 - 1965	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 3

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC6_43	1	1966 - 1966	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3
LFC6_53M	2	1967 - 1968	Emploi 3 commencé - mois
LFC6_53D	2	1969 - 1970	Emploi 3 commencé - jour
LFC6_53Y	4	1971 - 1974	Emploi 3 commencé - année
LFC6_63	1	1975 - 1975	Occupe emploi actuellement - emploi 3
LFC6_73M	2	1976 - 1977	Mois cessé - emploi 3
LFC6_73D	2	1978 - 1979	Jour cessé - emploi 3
LFC6_73Y	4	1980 - 1983	Année cessé - emploi 3
LFC6_83	3	1984 - 1986	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3
LFC6_93	2	1987 - 1988	Genre d'horaire de travail - emploi 3
LFC6_103	1	1989 - 1989	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3
LFC6FMN	1	1990 - 1990	Numéro d'emploi de l'emploi principal
LFC6F13	1	1991 - 1991	Rép. élaborée recueillie - genre d'entreprise / empl. princ.
LFC6F14	1	1992 - 1992	Rép. élaborée recueillie - genre de travail / emploi princ.
LFC6F15	1	1993 - 1993	Réponse élaborée recueillie - fonctions / emploi principal
LFC6_16	1	1994 - 1994	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal
LFC6_17A	2	1995 - 1996	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période
LFC6_17B	2	1997 - 1998	Raison de ne pas travailler - actuellement
LFC6CSOC	4	1999 - 2002	Classification type des professions pour l'emploi principal
LFC6GO34	2	2003 - 2004	Class. type des professions / emploi princ. - 34 gr. - (G)
LFC6GO21	2	2005 - 2006	Class. type des professions / emploi princ. - 21 gr. - (G)
LFC6CSIC	4	2007 - 2010	Classification type des industries pour l'emploi principal
LFC6GI13	2	2011 - 2012	Class. type des industries / emploi principal -13 gr. - (G)
LFC6DBLI	6.2	2013 - 2018	Indice socio-écon. Blishen pour l'emploi principal - (D)
LFC6DPIN	2	2019 - 2020	Class. socio-économique Pineo / activité princ. - (D)
LFC6FWK	1	2021 - 2021	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)
LFC6FGAP	1	2022 - 2022	Indicateur de travail - arrêt (interv.) de plus de 30 jours
LFC6DCWS	1	2023 - 2023	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)
LFC6DDA	2	2024 - 2025	Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)
LFC6DHA	1	2026 - 2026	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)
LFC6DJA	1	2027 - 2027	Nombre d'emplois - (D)
LFC6DGA	1	2028 - 2028	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - (D)
LFC6DJGA	2	2029 - 2030	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)
LFC6DCMN	1	2031 - 2031	L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)
LFC6DDMN	2	2032 - 2033	Durée de travail - emploi principal - (D)
LFC6DHMN	1	2034 - 2034	Heures de travail - emploi principal - (D)

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC6DTMN	2	2035 - 2036	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)
LFC6DD1	2	2037 - 2038	Durée de travail - emploi 1 - (D)
LFC6DD2	2	2039 - 2040	Durée de travail - emploi 2 - (D)
LFC6DD3	2	2041 - 2042	Durée de travail - emploi 3 - (D)
LFC6DH1	1	2043 - 2043	Heures de travail - emploi 1 - (D)
LFC6DH2	1	2044 - 2044	Heures de travail - emploi 2 - (D)
LFC6DH3	1	2045 - 2045	Heures de travail - emploi 3 - (D)
LFC6DT1	2	2046 - 2047	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)
LFC6DT2	2	2048 - 2049	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)
LFC6DT3	2	2050 - 2051	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)
AM56_TEL	1	2052 - 2052	Interview H05 au téléphone ou en face à face
AM56_LNG	2	2053 - 2054	Langue d'interview - H05
AM56_EMM	2	2055 - 2056	Mois de l'interview - H05 (fin)
AM56_EDD	2	2057 - 2058	Jour de l'interview - H05 (fin)
AM56_EYY	4	2059 - 2062	Année de l'interview - H05 (fin)
AM66LDUR	4	2063 - 2066	Durée / jours entre les interviews H06
AM66_STA	1	2067 - 2067	État de la composante santé - H06
AM66_BMM	2	2068 - 2069	Mois de l'interview - H06 (début)
AM66_BDD	2	2070 - 2071	Jour de l'interview - H06 (début)
AM66_BY Y	4	2072 - 2075	Année de l'interview - H06 (début)
AM66_SRC	2	2076 - 2077	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM66_PXY	1	2078 - 2078	H06 complété par procuration
AM66FR	1	2079 - 2079	Réponse élaborée recueillie - raison pour procuration - H06
GHC6_1	1	2080 - 2080	Santé générale du répondant
GHC6DHDI	1	2081 - 2081	Indice de la description de la santé - (D)
GHK6_2	1	2082 - 2082	Niveau d'activité physique - enfants
GHS6_11	1	2083 - 2083	A fait quelque chose pour améliorer la santé
GHS6_12	2	2084 - 2085	Le changement le plus important pour améliorer la santé
GHS6_13	1	2086 - 2086	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé
GHS6_14	2	2087 - 2088	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé
GHS6_15	1	2089 - 2089	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé
GHS6_16A	1	2090 - 2090	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté
GHS6_16B	1	2091 - 2091	Raison pour aucune amélioration - manque de temps
GHS6_16C	1	2092 - 2092	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué
GHS6_16D	1	2093 - 2093	Raison pour aucune amélioration - trop difficile
GHS6_16E	1	2094 - 2094	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
GHS6_16F	1	2095 - 2095	Raison pour aucune amélioration - trop stressant
GHS6_16G	1	2096 - 2096	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé
GHS6_16H	1	2097 - 2097	Raison pour aucune amélioration - autre
GHS6_17	1	2098 - 2098	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année
GHS6_18A	1	2099 - 2099	Améliorer la santé / prochaine année - plus d'exercices
GHS6_18B	1	2100 - 2100	Améliorer la santé / prochaine année - perdre du poids
GHS6_18C	1	2101 - 2101	Améliorer la santé / prochaine année - chang. alimentation
GHS6_18D	1	2102 - 2102	Améliorer la santé / prochaine année - cesser de fumer
GHS6_18E	1	2103 - 2103	Améliorer la santé / prochaine année - réduire cons. / tabac
GHS6_18F	1	2104 - 2104	Améliorer la santé / prochaine année - gérer le stress
GHS6_18G	1	2105 - 2105	Améliorer la santé / prochaine année - réduire le stress
GHS6_18H	1	2106 - 2106	Améliorer la santé / prochaine année - prendre des vitamines
GHS6_18I	1	2107 - 2107	Améliorer la santé / prochaine année - autre
HWC6_1	1	2108 - 2108	Enceinte actuellement
HWC6_HT	2	2109 - 2110	Taille
HWC6_3LB	4	2111 - 2114	Poids - livres
HWC6_3KG	4	2115 - 2118	Poids - kilogrammes
HWC6DBMI	4.1	2119 - 2122	Indice de la masse corporelle - (D)
HWC6DSW	1	2123 - 2123	Poids standard - (D)
HWS6_1	1	2124 - 2124	Opinion du répondant à propos de son poids
HWS6_2LB	4	2125 - 2128	Poids désiré - livres
HWS6_2KG	4	2129 - 2132	Poids désiré - kilogrammes
HWS6_4	2	2133 - 2134	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain
HWS6_5	1	2135 - 2135	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids
BPC6_10	1	2136 - 2136	A déjà fait prendre sa tension artérielle
BPC6_12	1	2137 - 2137	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
BPC6_13A	1	2138 - 2138	Tension artérielle prise - examen régulier
BPC6_13B	1	2139 - 2139	Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque
BPC6_13C	1	2140 - 2140	Tension artérielle prise - toujours prise / médecin
BPC6_13D	1	2141 - 2141	Tension artérielle prise - problème de santé
BPC6_13E	1	2142 - 2142	Tension artérielle prise - âge
BPC6_13F	1	2143 - 2143	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi
BPC6_13G	1	2144 - 2144	Tension artérielle prise - enceinte
BPC6_13H	1	2145 - 2145	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison
BPC6_13I	1	2146 - 2146	Tension artérielle prise - pour donner du sang
BPC6_13J	1	2147 - 2147	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
BPC6_13K	1	2148 - 2148	Tension artérielle prise - autre raison
BPC6_14	1	2149 - 2149	A eu problèmes à faire prendre tension artérielle
BPC6_15A	1	2150 - 2150	Problème / tens. art. - non disp. lorsque requis
BPC6_15B	1	2151 - 2151	Problème / tens. art. - non disp. dans la région
BPC6_15C	1	2152 - 2152	Problème / tens. art. - délai trop long
BPC6_15D	1	2153 - 2153	Problème / tens. art. - transport
BPC6_15E	1	2154 - 2154	Problème / tens. art. - langue
BPC6_15F	1	2155 - 2155	Problème / tens. art. - coût
BPC6_15G	1	2156 - 2156	Problème / tens. art. - ne savait pas où aller
BPC6_15H	1	2157 - 2157	Problème / tens. art. - autre
BPC6_16A	1	2158 - 2158	Tens. art. pas prise - pas eu l'occasion de s'en occuper
BPC6_16B	1	2159 - 2159	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon répondant
BPC6_16C	1	2160 - 2160	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon médecin
BPC6_16D	1	2161 - 2161	Tens. art. pas prise - responsabilités pers. / familiales
BPC6_16E	1	2162 - 2162	Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis
BPC6_16F	1	2163 - 2163	Tens. art. pas prise - non disp. dans la région
BPC6_16G	1	2164 - 2164	Tens. art. pas prise - délai trop long
BPC6_16H	1	2165 - 2165	Tens. art. pas prise - problèmes de transport
BPC6_16I	1	2166 - 2166	Tens. art. pas prise - problème de langue
BPC6_16J	1	2167 - 2167	Tens. art. pas prise - coût
BPC6_16K	1	2168 - 2168	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller
BPC6_16L	1	2169 - 2169	Tens. art. pas prise - peur
BPC6_16M	1	2170 - 2170	Tens. art. pas prise - autre raison
WHC6_20	1	2171 - 2171	A déjà passé un test PAP
WHC6_22	1	2172 - 2172	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
WHC6_23A	1	2173 - 2173	A passé test PAP - examen régulier
WHC6_23B	1	2174 - 2174	A passé test PAP - groupe très exposé
WHC6_23C	1	2175 - 2175	A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur
WHC6_23D	1	2176 - 2176	A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes
WHC6_23E	1	2177 - 2177	A passé test PAP - sexuellement active
WHC6_23F	1	2178 - 2178	A passé test PAP - pilule contraceptive
WHC6_23G	1	2179 - 2179	A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement
WHC6_23H	1	2180 - 2180	A passé test PAP - en hormonothérapie
WHC6_23I	1	2181 - 2181	A passé test PAP - autre raison
WHC6_24	1	2182 - 2182	A eu des problèmes à obtenir un test PAP
WHC6_25A	1	2183 - 2183	Problème / test PAP - non disponible lorsque requis

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
WHC6_25B	1	2184 - 2184	Problème / test PAP - non disponible dans la région
WHC6_25C	1	2185 - 2185	Problème / test PAP - délai trop long
WHC6_25D	1	2186 - 2186	Problème / test PAP - transport
WHC6_25E	1	2187 - 2187	Problème / test PAP - langue
WHC6_25F	1	2188 - 2188	Problème / test PAP - coût
WHC6_25G	1	2189 - 2189	Problème / test PAP - ne savait pas où aller
WHC6_25H	1	2190 - 2190	Problème / test PAP - autre
WHC6_26A	1	2191 - 2191	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper
WHC6_26B	1	2192 - 2192	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante
WHC6_26C	1	2193 - 2193	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin
WHC6_26D	1	2194 - 2194	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales
WHC6_26E	1	2195 - 2195	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis
WHC6_26F	1	2196 - 2196	Aucun test PAP - non disponible dans la région
WHC6_26G	1	2197 - 2197	Aucun test PAP - délai trop long
WHC6_26H	1	2198 - 2198	Aucun test PAP - problèmes de transport
WHC6_26I	1	2199 - 2199	Aucun test PAP - problème de langue
WHC6_26J	1	2200 - 2200	Aucun test PAP - coût
WHC6_26K	1	2201 - 2201	Aucun test PAP - ne savait pas où aller
WHC6_26L	1	2202 - 2202	Aucun test PAP - peur
WHC6_26M	1	2203 - 2203	Aucun test PAP - hystérectomie
WHC6_26N	1	2204 - 2204	Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test
WHC6_26O	1	2205 - 2205	Aucun test PAP - autre raison
WHC6_30	1	2206 - 2206	A déjà passé une mammographie
WHC6_32	1	2207 - 2207	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
WHC6_33A	1	2208 - 2208	A passé mammographie - antécédents familiaux
WHC6_33B	1	2209 - 2209	A passé mammographie - examen régulier
WHC6_33C	1	2210 - 2210	A passé mammographie - âge
WHC6_33D	1	2211 - 2211	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
WHC6_33E	1	2212 - 2212	A passé mammographie - suivi d'un traitement
WHC6_33F	1	2213 - 2213	A passé mammographie - en hormonothérapie
WHC6_33G	1	2214 - 2214	A passé une mammographie - autre raison
WHC6_34	1	2215 - 2215	A eu des problèmes à obtenir une mammographie
WHC6_35A	1	2216 - 2216	Problème / mammographie - non disponible lorsque requis
WHC6_35B	1	2217 - 2217	Problème / mammographie - non disponible dans la région
WHC6_35C	1	2218 - 2218	Problème / mammographie - délai trop long
WHC6_35D	1	2219 - 2219	Problème / mammographie - transport

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
WHC6_35E	1	2220 - 2220	Problème / mammographie - langue
WHC6_35F	1	2221 - 2221	Problème / mammographie - coût
WHC6_35G	1	2222 - 2222	Problème / mammographie - ne savait pas où aller
WHC6_35H	1	2223 - 2223	Problème / mammographie - autre
WHC6_36A	1	2224 - 2224	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper
WHC6_36B	1	2225 - 2225	Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante
WHC6_36C	1	2226 - 2226	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin
WHC6_36D	1	2227 - 2227	Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales
WHC6_36E	1	2228 - 2228	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis
WHC6_36F	1	2229 - 2229	Aucune mammographie - non disponible dans la région
WHC6_36G	1	2230 - 2230	Aucune mammographie - délai trop long
WHC6_36H	1	2231 - 2231	Aucune mammographie - problèmes de transport
WHC6_36I	1	2232 - 2232	Aucune mammographie - problème de langue
WHC6_36J	1	2233 - 2233	Aucune mammographie - coût
WHC6_36K	1	2234 - 2234	Aucune mammographie - ne savait pas où aller
WHC6_36L	1	2235 - 2235	Aucune mammographie - peur
WHC6_36M	1	2236 - 2236	Aucune mammographie - autre raison
WHS6_37	1	2237 - 2237	A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années
WHC6_90	1	2238 - 2238	A eu examen des seins / professionnel de la santé
WHC6_92	1	2239 - 2239	Dernière fois a eu un examen des seins
WHC6_93A	1	2240 - 2240	A eu examen des seins - antécédents familiaux
WHC6_93B	1	2241 - 2241	A eu examen des seins - examen régulier
WHC6_93C	1	2242 - 2242	A eu examen des seins - âge
WHC6_93D	1	2243 - 2243	A eu examen des seins - masse dépistée auparavant
WHC6_93E	1	2244 - 2244	A eu examen des seins - suivi d'un traitement
WHC6_93F	1	2245 - 2245	A eu examen des seins - en hormonothérapie
WHC6_93G	1	2246 - 2246	A eu examen des seins - autre raison
WHC6_94	1	2247 - 2247	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins
WHC6_95A	1	2248 - 2248	Probl. / examen des seins - non disponible lorsque requis
WHC6_95B	1	2249 - 2249	Probl. / examen des seins - non disponible dans la région
WHC6_95C	1	2250 - 2250	Probl. / examen des seins - délai trop long
WHC6_95D	1	2251 - 2251	Probl. / examen des seins - transport
WHC6_95E	1	2252 - 2252	Probl. / examen des seins - langue
WHC6_95F	1	2253 - 2253	Probl. / examen des seins - coût
WHC6_95G	1	2254 - 2254	Probl. / examen des seins - ne savait pas où aller
WHC6_95H	1	2255 - 2255	Probl. / examen des seins - autre

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
WHC6_96A	1	2256 - 2256	Aucun examen / seins - pas eu l'occasion de s'en occuper
WHC6_96B	1	2257 - 2257	Aucun examen / seins-pas nécessaire selon répondante
WHC6_96C	1	2258 - 2258	Aucun examen / seins - pas nécessaire selon médecin
WHC6_96D	1	2259 - 2259	Aucun examen / seins - respons. personnelles / familiales
WHC6_96E	1	2260 - 2260	Aucun examen / seins - non disponible lorsque requis
WHC6_96F	1	2261 - 2261	Aucun examen / seins - non disponible dans la région
WHC6_96G	1	2262 - 2262	Aucun examen / seins - délai trop long
WHC6_96H	1	2263 - 2263	Aucun examen / seins - problèmes de transport
WHC6_96I	1	2264 - 2264	Aucun examen / seins - problème de langue
WHC6_96J	1	2265 - 2265	Aucun examen / seins - coût
WHC6_96K	1	2266 - 2266	Aucun examen / seins - ne savait pas où aller
WHC6_96L	1	2267 - 2267	Aucun examen / seins - peur
WHC6_96M	1	2268 - 2268	Aucun examen / seins - autre raison
WHS6_90	1	2269 - 2269	A auto-examiné ses seins pour masse anormale
WHS6_91	1	2270 - 2270	Fréquence de l'auto-examination des seins
WHS6_92	2	2271 - 2272	Comment l'auto-examen des seins a été appris
GHC6_21	1	2273 - 2273	A donné naissance depuis la dernière interview
GHP6_21A	1	2274 - 2274	A donné naissance au cours des 5 dernières années
GHS6_22	1	2275 - 2275	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant
GHS6_23	1	2276 - 2276	A eu recours aux services / médecin ou sage-femme
GHS6_24	1	2277 - 2277	A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter
GHP6_25	1	2278 - 2278	Allaite encore
GHP6_26	2	2279 - 2280	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant
GHP6_27	1	2281 - 2281	A reçu aide / conseils concernant l'allaitement
GHP6_28	2	2282 - 2283	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement
GHP6_29	2	2284 - 2285	Raison principale d'arrêter l'allaitement
PC_6_40	1	2286 - 2286	Examen général sans avoir problème de santé
PC_6_41	1	2287 - 2287	Examen gén. lors d'une consultation pour problème de santé
PC_6_42	2	2288 - 2289	La dernière fois qu'un examen général a été passé
PC_6_42A	2	2290 - 2291	Fréquence des examens généraux
PC_6_43A	1	2292 - 2292	Passe un examen général - antécédents familiaux
PC_6_43B	1	2293 - 2293	Passe un examen général - passer des tests
PC_6_43C	1	2294 - 2294	Passe un examen général - exigence d'emploi, etc.
PC_6_43D	1	2295 - 2295	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien
PC_6_43E	1	2296 - 2296	Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce
PC_6_43F	1	2297 - 2297	Passe un examen général - par prévention

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
PC_6_43G	1	2298 - 2298	Passe un examen général - raisons de santé
PC_6_43H	1	2299 - 2299	Passe un examen général - autre raison
PC_6_44	1	2300 - 2300	A eu des problèmes à obtenir un examen général
PC_6_45A	1	2301 - 2301	Probl. / examen général - non disponible lorsque requis
PC_6_45B	1	2302 - 2302	Probl. / examen général - non disponible dans la région
PC_6_45C	1	2303 - 2303	Probl. / examen général - délai trop long
PC_6_45D	1	2304 - 2304	Probl. / examen général - transport
PC_6_45E	1	2305 - 2305	Probl. / examen général - langue
PC_6_45F	1	2306 - 2306	Probl. / examen général - coût
PC_6_45G	1	2307 - 2307	Probl. / examen général - ne savait pas où aller
PC_6_45H	1	2308 - 2308	Probl. / examen général - autre
PC_6_46A	1	2309 - 2309	Aucun examen gén. - pas eu l'occasion de s'en occuper
PC_6_46B	1	2310 - 2310	Aucun examen gén. - pas nécessaire selon le répondant
PC_6_46C	1	2311 - 2311	Aucun examen gén. - pas nécessaire selon le médecin
PC_6_46D	1	2312 - 2312	Aucun examen gén. - responsabilités personnelles/familiales
PC_6_46E	1	2313 - 2313	Aucun examen gén. - non disponible lorsque requis
PC_6_46F	1	2314 - 2314	Aucun examen gén. - non disponible dans la région
PC_6_46G	1	2315 - 2315	Aucun examen gén. - délai trop long
PC_6_46H	1	2316 - 2316	Aucun examen gén. - problèmes de transport
PC_6_46I	1	2317 - 2317	Aucun examen gén. - problème de langue
PC_6_46J	1	2318 - 2318	Aucun examen gén. - coût
PC_6_46K	1	2319 - 2319	Aucun examen gén. - ne savait pas où aller
PC_6_46L	1	2320 - 2320	Aucun examen gén. - peur
PC_6_46M	1	2321 - 2321	Aucun examen gén. - autre raison
FS_6_50	1	2322 - 2322	A déjà reçu un vaccin contre la grippe
FS_6_52	1	2323 - 2323	Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe
FS_6_53A	1	2324 - 2324	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs
FS_6_53B	1	2325 - 2325	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi
FS_6_53C	1	2326 - 2326	A eu un vaccin antigrippal - prévention
FS_6_53D	1	2327 - 2327	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres
FS_6_53E	1	2328 - 2328	A eu un vaccin antigrippal - l'âge
FS_6_53F	1	2329 - 2329	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé
FS_6_53G	1	2330 - 2330	A eu un vaccin antigrippal - autre raison
FS_6_54	1	2331 - 2331	A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal
FS_6_55A	1	2332 - 2332	Probl. / vacc. antigrippal - non disp. lorsque requis
FS_6_55B	1	2333 - 2333	Probl. / vacc. antigrippal - non disp. dans la région

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
FS_6_55C	1	2334 - 2334	Probl. / vacc. antigrippal - délai trop long
FS_6_55D	1	2335 - 2335	Probl. / vacc. antigrippal - transport
FS_6_55E	1	2336 - 2336	Probl. / vacc. antigrippal - langue
FS_6_55F	1	2337 - 2337	Probl. / vacc. antigrippal - coût
FS_6_55G	1	2338 - 2338	Probl. / vacc. antigrippal - ne savait pas où aller
FS_6_55H	1	2339 - 2339	Probl. / vacc. antigrippal - autre
FS_6_56A	1	2340 - 2340	Aucun vacc. antigr. - pas eu l'occas. / s'en occuper
FS_6_56B	1	2341 - 2341	Aucun vacc. antigr. - pas nécess. selon répondant
FS_6_56C	1	2342 - 2342	Aucun vacc. antigr. - pas nécess. selon médecin
FS_6_56D	1	2343 - 2343	Aucun vacc. antigr. - respons. pers. / familiales
FS_6_56E	1	2344 - 2344	Aucun vacc. antigr. - non disp. lorsque requis
FS_6_56F	1	2345 - 2345	Aucun vacc. antigr. - non disp. dans la région
FS_6_56G	1	2346 - 2346	Aucun vacc. antigr. - délai trop long
FS_6_56H	1	2347 - 2347	Aucun vacc. antigr. - problèmes de transport
FS_6_56I	1	2348 - 2348	Aucun vacc. antigr. - problème de langue
FS_6_56J	1	2349 - 2349	Aucun vacc. antigr. - coût
FS_6_56K	1	2350 - 2350	Aucun vacc. antigr. - ne savait pas où aller
FS_6_56L	1	2351 - 2351	Aucun vacc. antigr. - peur
FS_6_56M	1	2352 - 2352	Aucun vacc. antigr. - mauvaise réact. / dern. vacc.
FS_6_56N	1	2353 - 2353	Aucun vacc. antigr. - autre raison
DV_6_60	1	2354 - 2354	A rendu visite à un dentiste
DV_6_61	2	2355 - 2356	Dernière visite à un dentiste
DV_6_62A	1	2357 - 2357	Visite dentaire - s'assurer que tout va bien
DV_6_62B	1	2358 - 2358	Visite dentaire - examen couvert par l'assurance
DV_6_62C	1	2359 - 2359	Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce
DV_6_62D	1	2360 - 2360	Visite dentaire - pour bonne santé dentaire
DV_6_62E	1	2361 - 2361	Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers
DV_6_62F	1	2362 - 2362	Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien
DV_6_62G	1	2363 - 2363	Visite dentaire - pour plombage, extraction
DV_6_62H	1	2364 - 2364	Visite dentaire - pour faire vérifier broches
DV_6_62I	1	2365 - 2365	Visite dentaire - autre raison
DV_6_63	1	2366 - 2366	A eu des problèmes à obtenir services dentaires
DV_6_64A	1	2367 - 2367	Probl. / serv. dentaires - non disp. lorsque requis
DV_6_64B	1	2368 - 2368	Probl. / serv. dentaires - non disp. dans la région
DV_6_64C	1	2369 - 2369	Probl. / serv. dentaires - délai trop long
DV_6_64D	1	2370 - 2370	Probl. / serv. dentaires - transport

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
DV_6_64E	1	2371 - 2371	Probl. / serv. dentaires - langue
DV_6_64F	1	2372 - 2372	Probl. / serv. dentaires - coût
DV_6_64G	1	2373 - 2373	Probl. / serv. dentaires - ne savait pas où aller
DV_6_64H	1	2374 - 2374	Probl. / serv. dentaires - autre
DV_6_65A	1	2375 - 2375	Aucune visite dent. - pas eu l'occas. / s'en occuper
DV_6_65B	1	2376 - 2376	Aucune visite dent. - pas nécess. selon répondant
DV_6_65C	1	2377 - 2377	Aucune visite dent. - pas nécess. selon médecin
DV_6_65D	1	2378 - 2378	Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales
DV_6_65E	1	2379 - 2379	Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis
DV_6_65F	1	2380 - 2380	Aucune visite dent. - non disp. dans la région
DV_6_65G	1	2381 - 2381	Aucune visite dent. - délai trop long
DV_6_65H	1	2382 - 2382	Aucune visite dent. - problèmes de transport
DV_6_65I	1	2383 - 2383	Aucune visite dent. - problème de langue
DV_6_65J	1	2384 - 2384	Aucune visite dent. - coût
DV_6_65K	1	2385 - 2385	Aucune visite dent. - ne savait pas où aller
DV_6_65L	1	2386 - 2386	Aucune visite dent. - peur
DV_6_65M	1	2387 - 2387	Aucune visite dent. - porte un dentier
DV_6_65N	1	2388 - 2388	Aucune visite dent. - autre raison
DV_6_66	1	2389 - 2389	A une assurance dentaire
EX_6_70	1	2390 - 2390	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste
EX_6_71	1	2391 - 2391	Dernier examen de la vue
EX_6_72	1	2392 - 2392	Fréquence des examens de la vue
EX_6_73A	1	2393 - 2393	Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien
EX_6_73B	1	2394 - 2394	Passe examen de la vue - dépistage du glaucome
EX_6_73C	1	2395 - 2395	Passe examen de la vue - exigence de l'emploi
EX_6_73D	1	2396 - 2396	Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance
EX_6_73E	1	2397 - 2397	Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)
EX_6_73F	1	2398 - 2398	Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire
EX_6_73G	1	2399 - 2399	Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection
EX_6_73H	1	2400 - 2400	Passe examen de la vue - diabète
EX_6_73I	1	2401 - 2401	Passe examen de la vue - baisse de la vue
EX_6_73J	1	2402 - 2402	Passe examen de la vue - autre raison
EX_6_74	1	2403 - 2403	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue
EX_6_75A	1	2404 - 2404	Probl. / examen de la vue - non disp. lorsque requis
EX_6_75B	1	2405 - 2405	Probl. / examen de la vue - non disp. dans la région
EX_6_75C	1	2406 - 2406	Probl. / examen de la vue - délai trop long

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
EX_6_75D	1	2407 - 2407	Probl. / examen de la vue - transport
EX_6_75E	1	2408 - 2408	Probl. / examen de la vue - langue
EX_6_75F	1	2409 - 2409	Probl. / examen de la vue - coût
EX_6_75G	1	2410 - 2410	Probl. / examen de la vue - ne savait pas où aller
EX_6_75H	1	2411 - 2411	Probl. / examen de la vue - autre
EX_6_76A	1	2412 - 2412	Aucun examen / vue - pas eu l'occasion de s'en occuper
EX_6_76B	1	2413 - 2413	Aucun examen / vue - pas nécessaire selon répondant
EX_6_76C	1	2414 - 2414	Aucun examen / vue - pas nécessaire selon médecin
EX_6_76D	1	2415 - 2415	Aucun examen / vue - responsabilités personn. / familiales
EX_6_76E	1	2416 - 2416	Aucun examen / vue - non disponible lorsque requis
EX_6_76F	1	2417 - 2417	Aucun examen / vue - non disponible dans la région
EX_6_76G	1	2418 - 2418	Aucun examen / vue - délai trop long
EX_6_76H	1	2419 - 2419	Aucun examen / vue - problèmes de transport
EX_6_76I	1	2420 - 2420	Aucun examen / vue - problème de langue
EX_6_76J	1	2421 - 2421	Aucun examen / vue - coût
EX_6_76K	1	2422 - 2422	Aucun examen / vue - ne savait pas où aller
EX_6_76L	1	2423 - 2423	Aucun examen / vue - peur
EX_6_76M	1	2424 - 2424	Aucun examen / vue - autre raison
EX_6_77	1	2425 - 2425	A une assurance pour lunettes, verres de contact
ES_6_80	1	2426 - 2426	Qualité globale des services d'urgence
ES_6_81	1	2427 - 2427	A utilisé des services d'urgence
ES_6_82	1	2428 - 2428	A une assurance couvrant les frais d'hôpital
IS_6D1	1	2429 - 2429	Nombre de types d'assurance médicale - (D)
HVS6_1	1	2430 - 2430	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie
HVS6_2	1	2431 - 2431	A fait un don de sang à la Croix-Rouge
HVS6_3	4	2432 - 2435	Année du dernier don de sang
HVS6_4	1	2436 - 2436	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang
HVS6_5	4	2437 - 2440	VIH / SIDA - année du dernier test
HVS6_6	2	2441 - 2442	VIH / SIDA - raison pour le test
HVS6_7	1	2443 - 2443	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985
HVS6_8	1	2444 - 2444	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985
HVS6_9	1	2445 - 2445	S'est fait des injections de drogues non prescrites
HIP6_1	2	2446 - 2447	Blessures de sport - première source de renseignement
HIP6_1A	1	2448 - 2448	Blessures de sport - chercherait une autre source
HIP6_1B	2	2449 - 2450	Blessures de sport - deuxième source de renseignement
HIP6_2	2	2451 - 2452	SIDA / MTS - première source de renseignement

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
HIP6_2A	1	2453 - 2453	SIDA / MTS - chercherait une autre source
HIP6_2B	2	2454 - 2455	SIDA / MTS - deuxième source de renseignement
HIP6_3	2	2456 - 2457	Dépression - première source de renseignement
HIP6_3A	1	2458 - 2458	Dépression - chercherait une autre source
HIP6_3B	2	2459 - 2460	Dépression - deuxième source de renseignement
HIP6_4	2	2461 - 2462	Grossesse - première source de renseignement
HIP6_4A	1	2463 - 2463	Grossesse - chercherait une autre source
HIP6_4B	2	2464 - 2465	Grossesse - deuxième source de renseignement
HIP6_5	1	2466 - 2466	A fréquenté une école dans les 12 derniers mois
HIP6_6	1	2467 - 2467	Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé
HIP6_7	1	2468 - 2468	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école
HIP6_8	1	2469 - 2469	Évaluation des cours d'éducation sexuelle
HSC6_1	1	2470 - 2470	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC6_2	1	2471 - 2471	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC6_3	1	2472 - 2472	Vision - capable de voir
HSC6_4	1	2473 - 2473	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact
HSC6_5	1	2474 - 2474	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact
HSC6DVIS	2	2475 - 2476	Code fonctionnel - troubles de vision - (D)
HSC6_6	1	2477 - 2477	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC6_7	1	2478 - 2478	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC6_7A	1	2479 - 2479	Ouïe - capable d'entendre
HSC6_8	1	2480 - 2480	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC6_9	1	2481 - 2481	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC6DHER	2	2482 - 2483	Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - (D)
HSC6_10	1	2484 - 2484	Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue
HSC6_11	1	2485 - 2485	Élocution - partiellement compris / inconnus / propre lang.
HSC6_12	1	2486 - 2486	Élocution - compris par non-inconnus dans sa propre langue
HSC6_13	1	2487 - 2487	Élocution - partiellem. compris / non-inconn. / propre lang.
HSC6DSPE	1	2488 - 2488	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D)
HSC6_14	1	2489 - 2489	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC6_15	1	2490 - 2490	Mobilité - capable de marcher
HSC6_16	1	2491 - 2491	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC6_17	1	2492 - 2492	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC6_18	1	2493 - 2493	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC6_19	1	2494 - 2494	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC6_20	1	2495 - 2495	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC6DMOB	2	2496 - 2497	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D)
HSC6_21	1	2498 - 2498	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC6_22	1	2499 - 2499	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains
HSC6_23	1	2500 - 2500	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC6_24	1	2501 - 2501	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains
HSC6DDEX	2	2502 - 2503	Code fonctionnel - troubles de dextérité - (D)
HSC6_25	1	2504 - 2504	Émotion - description
HSC6DEMO	1	2505 - 2505	Code fonctionnel - troubles émotifs - (D)
HSC6_26	1	2506 - 2506	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC6_27	1	2507 - 2507	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC6DCOG	2	2508 - 2509	Code fonctionnel - cognition - (D)
HSC6_28	1	2510 - 2510	Intensité - sans douleurs ou malaises
HSC6_29	1	2511 - 2511	Intensité - douleurs ou malaises
HSC6_30	1	2512 - 2512	Intensité - nbre activités empêchées par douleurs
HSC6DPAD	1	2513 - 2513	Code fonctionnel - activités empêchées / douleur - (D)
HSC6DHSI	5.3	2514 - 2518	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
HSK6_25A	1	2519 - 2519	Événement causant beaucoup de soucis / de chagrin
HSK6_31A	1	2520 - 2520	Soucis / chagrin - décès dans la famille
HSK6_31B	1	2521 - 2521	Soucis / chagrin - divorce / séparation
HSK6_31C	1	2522 - 2522	Soucis / chagrin - déménagement
HSK6_31D	1	2523 - 2523	Soucis / chagrin - maladie / blessure dans la famille
HSK6_31E	1	2524 - 2524	Soucis / chagrin - conflit entre les parents
HSK6_31F	1	2525 - 2525	Soucis / chagrin - autre événement
PAC6_1A	1	2526 - 2526	Activité / 3 derniers mois - marche
PAC6_1B	1	2527 - 2527	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur
PAC6_1C	1	2528 - 2528	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC6_1D	1	2529 - 2529	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC6_1E	1	2530 - 2530	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale
PAC6_1F	1	2531 - 2531	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC6_1G	1	2532 - 2532	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC6_1H	1	2533 - 2533	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC6_1I	1	2534 - 2534	Activité / 3 derniers mois - ski alpin
PAC6_1J	1	2535 - 2535	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC6_1K	1	2536 - 2536	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC6_1L	1	2537 - 2537	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PAC6_1M	1	2538 - 2538	Activité / 3 derniers mois - ski de fond

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC6_1N	1	2539 - 2539	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC6_1O	1	2540 - 2540	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC6_1P	1	2541 - 2541	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC6_1Q	1	2542 - 2542	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC6_1R	1	2543 - 2543	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC6_1S	1	2544 - 2544	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC6_1T	1	2545 - 2545	Activité / 3 derniers mois - ballon panier
PAC6_1U	1	2546 - 2546	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)
PAC6_1V	1	2547 - 2547	Activité / 3 derniers mois - aucune
PAC6FC1	1	2548 - 2548	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#1)
PAC6_1W	1	2549 - 2549	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)
PAC6FC2	1	2550 - 2550	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#2)
PAC6_1X	1	2551 - 2551	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
PAC6FC3	1	2552 - 2552	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#3)
PAC6_2A	3	2553 - 2555	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC6_3A	1	2556 - 2556	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC6_2B	3	2557 - 2559	Nbre de fois participé - jardinage
PAC6_3B	1	2560 - 2560	Temps consacré - jardinage
PAC6_2C	3	2561 - 2563	Nbre de fois participé - natation
PAC6_3C	1	2564 - 2564	Temps consacré - natation
PAC6_2D	3	2565 - 2567	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC6_3D	1	2568 - 2568	Temps consacré - bicyclette
PAC6_2E	3	2569 - 2571	Nbre de fois participé - danse moderne / sociale
PAC6_3E	1	2572 - 2572	Temps consacré - danse moderne / sociale
PAC6_2F	3	2573 - 2575	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC6_3F	1	2576 - 2576	Temps consacré - exercices à la maison
PAC6_2G	3	2577 - 2579	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC6_3G	1	2580 - 2580	Temps consacré - hockey sur glace
PAC6_2H	3	2581 - 2583	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PAC6_3H	1	2584 - 2584	Temps consacré - patinage sur glace
PAC6_2I	3	2585 - 2587	Nbre de fois participé - ski alpin
PAC6_3I	1	2588 - 2588	Temps consacré - ski alpin
PAC6_2J	3	2589 - 2591	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC6_3J	1	2592 - 2592	Temps consacré - jogging ou course
PAC6_2K	3	2593 - 2595	Nbre de fois participé - golf
PAC6_3K	1	2596 - 2596	Temps consacré - golf

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC6_2L	3	2597 - 2599	Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobic
PAC6_3L	1	2600 - 2600	Temps consacré - exercices dirigés / aérobic
PAC6_2M	3	2601 - 2603	Nbre de fois participé - ski de fond
PAC6_3M	1	2604 - 2604	Temps consacré - ski de fond
PAC6_2N	3	2605 - 2607	Nbre de fois participé - quilles
PAC6_3N	1	2608 - 2608	Temps consacré - quilles
PAC6_2O	3	2609 - 2611	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC6_3O	1	2612 - 2612	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC6_2P	3	2613 - 2615	Nbre de fois participé - tennis
PAC6_3P	1	2616 - 2616	Temps consacré - tennis
PAC6_2Q	3	2617 - 2619	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC6_3Q	1	2620 - 2620	Temps consacré - poids et haltères
PAC6_2R	3	2621 - 2623	Nbre de fois participé - pêche
PAC6_3R	1	2624 - 2624	Temps consacré - pêche
PAC6_2S	3	2625 - 2627	Nbre de fois participé - volleyball
PAC6_3S	1	2628 - 2628	Temps consacré - volleyball
PAC6_2T	3	2629 - 2631	Nbre de fois participé - ballon panier
PAC6_3T	1	2632 - 2632	Temps consacré - ballon panier
PAC6_2U	3	2633 - 2635	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC6_3U	1	2636 - 2636	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC6_2W	3	2637 - 2639	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC6_3W	1	2640 - 2640	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC6_2X	3	2641 - 2643	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC6_3X	1	2644 - 2644	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC6_4A	2	2645 - 2646	Nbre d'heures passées à marcher / rendre au travail / école
PAC6_4B	2	2647 - 2648	Nbre d'heures passées à bicyclette /aller travailler / école
PAC6_5	1	2649 - 2649	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC6_6	1	2650 - 2650	Niveau d'activité physique quotidien
PAC6DEE	4.1	2651 - 2654	Dépense d'énergie - (D)
PAC6DLEI	1	2655 - 2655	Participant à l'activité physique de loisir - (D)
PAC6DFM	3	2656 - 2658	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC6DFR	1	2659 - 2659	Fréquence de toutes activités physiques - (D)
PAC6DFD	1	2660 - 2660	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC6DPAI	1	2661 - 2661	Indice de l'activité physique - (D)
TUP6_1	1	2662 - 2662	A essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)
TUP6_2	1	2663 - 2663	Intensité de bronzage

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
TUP6_3	1	2664 - 2664	A eu un coup de soleil
TUP6_4	1	2665 - 2665	Nombre de fois a eu un coup de soleil
TUP6_5	1	2666 - 2666	Description du pire coup de soleil
TUP6_6	1	2667 - 2667	Fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été
TUP6_7	1	2668 - 2668	Fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h
TUP6_8	1	2669 - 2669	Fréquence d'éviter de longues périodes au soleil
TUP6_9	1	2670 - 2670	Fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV
TUP6_10	1	2671 - 2671	Fréq. de porter vêtements de protection au soleil
RPC6_1	1	2672 - 2672	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPC6_2	2	2673 - 2674	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs
RPC6_3	2	2675 - 2676	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPC6_4A	1	2677 - 2677	Répétitifs / blessure causée - activité à la maison
RPC6_4B	1	2678 - 2678	Répétitifs / blessure causée - activité au travail ou école
RPC6_4C	1	2679 - 2679	Répétitifs / blessure causée - activités de loisirs
RPC6_4D	1	2680 - 2680	Répétitifs / blessure causée - autre activité
IJC6_1	1	2681 - 2681	Blessure - limite les activités normales
IJC6_2	2	2682 - 2683	Blessure - nombre de fois
IJC6_3	2	2684 - 2685	Blessure - genre
IJC6_4	2	2686 - 2687	Blessure - partie du corps atteinte
IJC6_5	2	2688 - 2689	Blessure - lieu d'évènement
IJC6_6	2	2690 - 2691	Blessure - raison
IJC6_7	1	2692 - 2692	Blessure - accident de travail
IJC6_8A	1	2693 - 2693	Précaution prise - abandon de l'activité
IJC6_8B	1	2694 - 2694	Précaution prise - agir plus prudemment
IJC6_8C	1	2695 - 2695	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires
IJC6_8D	1	2696 - 2696	Précaution prise - dispositifs de protection
IJC6_8E	1	2697 - 2697	Précaution prise - modifier l'environnement physique
IJC6_8F	1	2698 - 2698	Précaution prise - autre
IJC6_8G	1	2699 - 2699	Précaution prise - aucune
IJC6D1	3	2700 - 2702	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)
IJC6D2	3	2703 - 2705	Cause de la blessure selon le lieu d'évènement - (D)
DGC6_1A	1	2706 - 2706	Médicament - analgésiques
DGC6_1B	1	2707 - 2707	Médicament - tranquillisants
DGC6_1C	1	2708 - 2708	Médicament - pilules pour maigrir
DGC6_1D	1	2709 - 2709	Médicament - antidépresseurs
DGC6_1E	1	2710 - 2710	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC6_1F	1	2711 - 2711	Médicament - allergies
DGC6_1G	1	2712 - 2712	Médicament - asthme
DGC6_1H	1	2713 - 2713	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC6_1I	1	2714 - 2714	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC6_1J	1	2715 - 2715	Médicament - coeur
DGC6_1K	1	2716 - 2716	Médicament - tension artérielle
DGC6_1L	1	2717 - 2717	Médicament - diurétiques
DGC6_1M	1	2718 - 2718	Médicament - stéroïdes
DGC6_1N	1	2719 - 2719	Médicament - insuline
DGC6_1O	1	2720 - 2720	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC6_1P	1	2721 - 2721	Médicament - somnifères
DGC6_1Q	1	2722 - 2722	Médicament - maux d'estomac
DGC6_1R	1	2723 - 2723	Médicament - laxatifs
DGC6_1S	1	2724 - 2724	Médicament - pilules contraceptives
DGC6_1T	1	2725 - 2725	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC6_1T1	1	2726 - 2726	Hormonothérapie - type
DGC6_1T2	4	2727 - 2730	Hormonothérapie commencée - année
DGC6_1U	1	2731 - 2731	Médicament - thyroïde
DGC6_1V	1	2732 - 2732	Médicament - autre
DGC6F1	1	2733 - 2733	Indicateur pour médicaments pris
DGC6_2	3	2734 - 2736	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC6F3A	1	2737 - 2737	Réponse élaborée recueillie - médicament 1
DGC6C3A	7	2738 - 2744	Code pour le médicament - médicament 1
DGC6G3A	2	2745 - 2746	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC6F3B	1	2747 - 2747	Réponse élaborée recueillie - médicament 2
DGC6C3B	7	2748 - 2754	Code pour le médicament - médicament 2
DGC6G3B	2	2755 - 2756	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGC6F3C	1	2757 - 2757	Réponse élaborée recueillie - médicament 3
DGC6C3C	7	2758 - 2764	Code pour le médicament - médicament 3
DGC6G3C	2	2765 - 2766	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC6F3D	1	2767 - 2767	Réponse élaborée recueillie - médicament 4
DGC6C3D	7	2768 - 2774	Code pour le médicament - médicament 4
DGC6G3D	2	2775 - 2776	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC6F3E	1	2777 - 2777	Réponse élaborée recueillie - médicament 5
DGC6C3E	7	2778 - 2784	Code pour le médicament - médicament 5
DGC6G3E	2	2785 - 2786	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC6F3F	1	2787 - 2787	Réponse élaborée recueillie - médicament 6
DGC6C3F	7	2788 - 2794	Code pour le médicament - médicament 6
DGC6G3F	2	2795 - 2796	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGC6F3G	1	2797 - 2797	Réponse élaborée recueillie - médicament 7
DGC6C3G	7	2798 - 2804	Code pour le médicament - médicament 7
DGC6G3G	2	2805 - 2806	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGC6F3H	1	2807 - 2807	Réponse élaborée recueillie - médicament 8
DGC6C3H	7	2808 - 2814	Code pour le médicament - médicament 8
DGC6G3H	2	2815 - 2816	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC6F3I	1	2817 - 2817	Réponse élaborée recueillie - médicament 9
DGC6C3I	7	2818 - 2824	Code pour le médicament - médicament 9
DGC6G3I	2	2825 - 2826	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC6F3J	1	2827 - 2827	Réponse élaborée recueillie - médicament 10
DGC6C3J	7	2828 - 2834	Code pour le médicament - médicament 10
DGC6G3J	2	2835 - 2836	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC6F3K	1	2837 - 2837	Réponse élaborée recueillie - médicament 11
DGC6C3K	7	2838 - 2844	Code pour le médicament - médicament 11
DGC6G3K	2	2845 - 2846	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGC6F3L	1	2847 - 2847	Réponse élaborée recueillie - médicament 12
DGC6C3L	7	2848 - 2854	Code pour le médicament - médicament 12
DGC6G3L	2	2855 - 2856	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC6_4	1	2857 - 2857	Médication - autre genre
DGC6F5A	1	2858 - 2858	Réponse élaborée recueillie - produit 1 pour la santé
DGC6C5A	7	2859 - 2865	Code pour le produit pour la santé - produit 1
DGC6G5A	2	2866 - 2867	Code pour le produit pour la santé - produit 1 - (G)
DGC6_5AA	1	2868 - 2868	Utilise un 2ième produit pour la santé
DGC6F5B	1	2869 - 2869	Réponse élaborée recueillie - produit 2 pour la santé
DGC6C5B	7	2870 - 2876	Code pour le produit pour la santé - produit 2
DGC6G5B	2	2877 - 2878	Code pour le produit pour la santé - produit 2 - (G)
DGC6_5BA	1	2879 - 2879	Utilise un 3ième produit pour la santé
DGC6F5C	1	2880 - 2880	Réponse élaborée recueillie - produit 3 pour la santé
DGC6C5C	7	2881 - 2887	Code pour le produit pour la santé - produit 3
DGC6G5C	2	2888 - 2889	Code pour le produit pour la santé - produit 3 - (G)
DGC6_5CA	1	2890 - 2890	Utilise un 4ième produit pour la santé
DGC6F5D	1	2891 - 2891	Réponse élaborée recueillie - produit 4 pour la santé
DGC6C5D	7	2892 - 2898	Code pour le produit pour la santé - produit 4

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC6G5D	2	2899 - 2900	Code pour le produit pour la santé - produit 4 - (G)
DGC6_5DA	1	2901 - 2901	Utilise un 5ième produit pour la santé
DGC6F5E	1	2902 - 2902	Réponse élaborée recueillie - produit 5 pour la santé
DGC6C5E	7	2903 - 2909	Code pour le produit pour la santé - produit 5
DGC6G5E	2	2910 - 2911	Code pour le produit pour la santé - produit 5 - (G)
DGC6_5EA	1	2912 - 2912	Utilise un 6ième produit pour la santé
DGC6F5F	1	2913 - 2913	Réponse élaborée recueillie - produit 6 pour la santé
DGC6C5F	7	2914 - 2920	Code pour le produit pour la santé - produit 6
DGC6G5F	2	2921 - 2922	Code pour le produit pour la santé - produit 6 - (G)
DGC6_5FA	1	2923 - 2923	Utilise un 7ième produit pour la santé
DGC6F5G	1	2924 - 2924	Réponse élaborée recueillie - produit 7 pour la santé
DGC6C5G	7	2925 - 2931	Code pour le produit pour la santé - produit 7
DGC6G5G	2	2932 - 2933	Code pour le produit pour la santé - produit 7 - (G)
DGC6_5GA	1	2934 - 2934	Utilise un 8ième produit pour la santé
DGC6F5H	1	2935 - 2935	Réponse élaborée recueillie - produit 8 pour la santé
DGC6C5H	7	2936 - 2942	Code pour le produit pour la santé - produit 8
DGC6G5H	2	2943 - 2944	Code pour le produit pour la santé - produit 8 - (G)
DGC6_5HA	1	2945 - 2945	Utilise un 9ième produit pour la santé
DGC6F5I	1	2946 - 2946	Réponse élaborée recueillie - produit 9 pour la santé
DGC6C5I	7	2947 - 2953	Code pour le produit pour la santé - produit 9
DGC6G5I	2	2954 - 2955	Code pour le produit pour la santé - produit 9 - (G)
DGC6_5IA	1	2956 - 2956	Utilise un 10ième produit pour la santé
DGC6F5J	1	2957 - 2957	Réponse élaborée recueillie - produit 10 pour la santé
DGC6C5J	7	2958 - 2964	Code pour le produit pour la santé - produit 10
DGC6G5J	2	2965 - 2966	Code pour le produit pour la santé - produit 10 - (G)
DGC6_5JA	1	2967 - 2967	Utilise un 11ième produit pour la santé
DGC6F5K	1	2968 - 2968	Réponse élaborée recueillie - produit 11 pour la santé
DGC6C5K	7	2969 - 2975	Code pour le produit pour la santé - produit 11
DGC6G5K	2	2976 - 2977	Code pour le produit pour la santé - produit 11 - (G)
DGC6_5KA	1	2978 - 2978	Utilise un 12ième produit pour la santé
DGC6F5L	1	2979 - 2979	Réponse élaborée recueillie - produit 12 pour la santé
DGC6C5L	7	2980 - 2986	Code pour le produit pour la santé - produit 12
DGC6G5L	2	2987 - 2988	Code pour le produit pour la santé - produit 12 - (G)
DGC6_6	1	2989 - 2989	Assurance couvrant les médicaments sur ordonnance
SMC6_1	1	2990 - 2990	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC6_2	1	2991 - 2991	Type de fumeur

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
SMC6_3	3	2992 - 2994	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC6G3	3	2995 - 2997	Âge a commencé / tous les jours - fum. rég. - (G)
SMC6_4	3	2998 - 3000	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC6_4A	1	3001 - 3001	Déjà fumé des cigarettes
SMC6_5	1	3002 - 3002	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC6_6	3	3003 - 3005	Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég.
SMC6G6	3	3006 - 3008	Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G)
SMC6_7	3	3009 - 3011	Nombre de cigarettes par jour - anc. fum. rég.
SMC6_8	3	3012 - 3014	Âge a cessé de fumer tous les jours - anc. fum. rég.
SMC6G8	3	3015 - 3017	Âge a cessé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G)
SMC6_9	2	3018 - 3019	Raison d'avoir cessé de fumer
SMC6_10	2	3020 - 3021	Raison d'avoir commencé à fumer
SMC6_11	2	3022 - 3023	Raison de fumer moins
SMC6_12	2	3024 - 3025	Raison de fumer plus
SMC6DTYP	2	3026 - 3027	Genre de fumeur - (D)
SMC6DYRS	3	3028 - 3030	Nombre d'années que répondant a fumé - (D)
GHS6_31	1	3031 - 3031	A fumé durant la dernière grossesse
GHS6_32	3	3032 - 3034	Moyenne de cigarettes par jour / enceinte
GHS6_33	1	3035 - 3035	A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé
GHS6_34	3	3036 - 3038	Moyenne de cigarettes par jour / allaitement
GHS6_35	1	3039 - 3039	Exposé fumée secondaire régulièrement. durant / après grossesse
SMS6_8	1	3040 - 3040	Durée de temps après son réveil - fume première cigarette
SMS6_9	1	3041 - 3041	Pense à cesser de fumer au cours des 6 prochains mois
SMS6_12	1	3042 - 3042	Restrictions de l'usage du tabac au travail
SMS6_13A	1	3043 - 3043	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument
SMS6_13B	1	3044 - 3044	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire
SMS6_13C	1	3045 - 3045	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence
SMS6_13D	1	3046 - 3046	Enfants / fumée second. / plus enclin avoir mauvaise santé
SMS6_13E	1	3047 - 3047	Si enceintes / pers. demeurent avec / ne devraient pas fumer
SMS6_13F	1	3048 - 3048	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée
SMS6_13G	1	3049 - 3049	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes
SMS6_13H	1	3050 - 3050	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac
SMS6_14	1	3051 - 3051	Incommodé par la fumée secondaire
SMS6_15	1	3052 - 3052	Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur
SMS6_16A	1	3053 - 3053	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur
SMS6_16B	1	3054 - 3054	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
SMS6_16C	1	3055 - 3055	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur
SMS6_16D	1	3056 - 3056	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur
SMS6_17	1	3057 - 3057	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur
SMS6_18A	1	3058 - 3058	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur
SMS6_18B	1	3059 - 3059	La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur
SMS6_18C	1	3060 - 3060	La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur
SMS6_18D	1	3061 - 3061	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur
ALC6_1	1	3062 - 3062	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC6_2	2	3063 - 3064	Fréquence de consommation d'alcool
ALC6_3	2	3065 - 3066	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC6_DAY	2	3067 - 3068	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC6_5	1	3069 - 3069	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC6_5A1	3	3070 - 3072	Nombre de verres bus - lundi
ALC6_5A2	3	3073 - 3075	Nombre de verres bus - mardi
ALC6_5A3	3	3076 - 3078	Nombre de verres bus - mercredi
ALC6_5A4	3	3079 - 3081	Nombre de verres bus - jeudi
ALC6_5A5	3	3082 - 3084	Nombre de verres bus - vendredi
ALC6_5A6	3	3085 - 3087	Nombre de verres bus - samedi
ALC6_5A7	3	3088 - 3090	Nombre de verres bus - dimanche
ALC6_5B	1	3091 - 3091	A déjà pris un verre d'alcool
ALC6_6	1	3092 - 3092	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC6_7A	1	3093 - 3093	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC6_7B	1	3094 - 3094	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC6_7C	1	3095 - 3095	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC6_7D	1	3096 - 3096	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC6_7E	1	3097 - 3097	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC6_7F	1	3098 - 3098	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC6_7G	1	3099 - 3099	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC6_7H	1	3100 - 3100	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC6_7I	1	3101 - 3101	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC6_7J	1	3102 - 3102	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC6_7K	1	3103 - 3103	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC6_7L	1	3104 - 3104	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALC6_7M	1	3105 - 3105	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC6DTYP	1	3106 - 3106	Genre de buveur - (D)
ALC6DWKY	3	3107 - 3109	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC6DDL	2	3110 - 3111	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)
ALP6_1	1	3112 - 3112	A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse
ALP6_2	2	3113 - 3114	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse
ALP6_3	1	3115 - 3115	A bu de l'alcool pendant l'allaitement
ALP6_4	2	3116 - 3117	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement
ALS6_1	2	3118 - 3119	Définition d'une consommation modérée
ALS6_2	1	3120 - 3120	Boire modérément peut être bon pour la santé
ALS6_3	1	3121 - 3121	Acceptable de s'enivrer de temps à autre
ALS6_4	1	3122 - 3122	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu
ALS6_5	1	3123 - 3123	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.
ALS6_6	1	3124 - 3124	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool
ALS6_7	1	3125 - 3125	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre
AD_6_1	1	3126 - 3126	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant
AD_6_2	1	3127 - 3127	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool
AD_6_3	1	3128 - 3128	Être soûl augmentait les chances de se blesser
AD_6_4	1	3129 - 3129	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool
AD_6_5	1	3130 - 3130	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool
AD_6_6	1	3131 - 3131	A passé un mois ou plus à s'enivrer
AD_6_7	1	3132 - 3132	A bu beaucoup plus que prévu
AD_6_8	1	3133 - 3133	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu
AD_6_9	1	3134 - 3134	Devait boire plus pour ressentir le même effet
AD_6DSF	2	3135 - 3136	Dépendance à l'alcool - marque du formulaire court - (D)
AD_6DPP	4.2	3137 - 3140	Dépend. à l'alcool - probabilité courte du CID1 - (D)
MHC6_1A	1	3141 - 3141	Fréquence - senti triste
MHC6_1B	1	3142 - 3142	Fréquence - senti nerveux
MHC6_1C	1	3143 - 3143	Fréquence - senti agité / ne tenant pas en place
MHC6_1D	1	3144 - 3144	Fréquence - senti désespéré
MHC6_1E	1	3145 - 3145	Fréquence - senti bon à rien
MHC6_1F	1	3146 - 3146	Fréquence - senti que tout était un effort
MHC6_1G	1	3147 - 3147	Fréquence - éprouve sentiments
MHC6_1H	1	3148 - 3148	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC6_1I	1	3149 - 3149	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC6_1J	1	3150 - 3150	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC6_1K	1	3151 - 3151	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC6_1L	3	3152 - 3154	Fréquence - consultations avec profess. de la santé
MHC6_1MA	1	3155 - 3155	Santé mentale, consulté - médecin de famille

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC6_1MB	1	3156 - 3156	Santé mentale, consulté - psychiatre
MHC6_1MC	1	3157 - 3157	Santé mentale, consulté - psychologue
MHC6_1MD	1	3158 - 3158	Santé mentale, consulté - infirmière
MHC6_1ME	1	3159 - 3159	Santé mentale, consulté - travailleur social
MHC6_1MF	1	3160 - 3160	Santé mentale, consulté - autre
MHC6_2	1	3161 - 3161	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année
MHC6_3	1	3162 - 3162	Déprimé - durée habituelle de ces sentiments
MHC6_4	1	3163 - 3163	Déprimé - nombre de fois éprouve ces sentiments
MHC6_5	1	3164 - 3164	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC6_6	1	3165 - 3165	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC6_7	1	3166 - 3166	Déprimé - changement ou non de poids
MHC6_8KG	3	3167 - 3169	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC6_8LB	3	3170 - 3172	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC6_9	1	3173 - 3173	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC6_10	1	3174 - 3174	Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil
MHC6_11	1	3175 - 3175	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC6_12	1	3176 - 3176	Déprimé - senti parfois abattu
MHC6_13	1	3177 - 3177	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC6_14	2	3178 - 3179	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC6_15	2	3180 - 3181	Mois durant lequel la dépression est survenue
MHC6_16	1	3182 - 3182	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC6_17	1	3183 - 3183	Perte d'intérêt - durée
MHC6_18	1	3184 - 3184	Perte d'intérêt - fréquence
MHC6_19	1	3185 - 3185	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC6_20	1	3186 - 3186	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC6_21K	3	3187 - 3189	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC6_21L	3	3190 - 3192	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC6_22	1	3193 - 3193	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC6_23	1	3194 - 3194	Perte d'intérêt - fréquence / difficulté à trouver sommeil
MHC6_24	1	3195 - 3195	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC6_25	1	3196 - 3196	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC6_26	1	3197 - 3197	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC6_27	2	3198 - 3199	Perte d'intérêt - nombre de semaines
MHC6_28	2	3200 - 3201	Perte d'intérêt - mois de l'événement
MHC6DDS	2	3202 - 3203	Échelle de détresse - (D)
MHC6DCH	2	3204 - 3205	Échelle de chronicité pour détresse et affaiblissement - (D)

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC6DSF	2	3206 - 3207	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)
MHC6DPP	4.2	3208 - 3211	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC6DWK	2	3212 - 3213	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
MHC6DMT	2	3214 - 3215	Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)
SSC6_1	1	3216 - 3216	Membre d'un organisme ou association
SSC6_2	1	3217 - 3217	Fréquence de participation à des organismes
SSC6_2A	1	3218 - 3218	Fréquence d'assistance à un service religieux
SSS6_1	1	3219 - 3219	Valeurs spirituelles ou foi / rôle important dans la vie
SSS6_2	1	3220 - 3220	Perception personnelle de religiosité / spiritualité
SSC6_3	1	3221 - 3221	A un confident
SSC6_4	1	3222 - 3222	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise
SSC6_5	1	3223 - 3223	A quelqu'un qui conseille / prise de décisions imp.
SSC6_6	1	3224 - 3224	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé / choyé
SSC6_7A	2	3225 - 3226	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents
SSC6_7B	2	3227 - 3228	Fréquence des contacts - grands-parents
SSC6_7C	2	3229 - 3230	Fréquence des contacts - filles / belles-filles
SSC6_7D	2	3231 - 3232	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils
SSC6_7E	2	3233 - 3234	Fréquence des contacts - frères / soeurs
SSC6_7F	2	3235 - 3236	Fréquence des contacts - autres parents
SSC6_7G	2	3237 - 3238	Fréquence des contacts - amis proches
SSC6_7H	2	3239 - 3240	Fréquence des contacts - voisins
SSC6D1	1	3241 - 3241	Indice du soutien social - (D)
SSC6D2	2	3242 - 3243	Indice de l'implication sociale - (D)
SSC6D3	2	3244 - 3245	Fréquence moyenne des contacts - (D)
SSS6_3	1	3246 - 3246	Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument
SSS6_4	1	3247 - 3247	Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop
SSS6_5A	1	3248 - 3248	Conjoint fume la cigarette
SSS6_5B	1	3249 - 3249	Conjoint fait de l'exercice régulièrement
SSS6_5C	1	3250 - 3250	Conjoint boit trop
SSS6_5D	1	3251 - 3251	Conjoint mange trop
SSS6_5E	1	3252 - 3252	Conjoint prend des tranquillisants
SSP6_1	1	3253 - 3253	A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois
SSP6_2	1	3254 - 3254	A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois
SSP6_3	1	3255 - 3255	Niveau de soutien de la famille / amis
SSP6_4	1	3256 - 3256	A aidé un parent / ami avec un problème de santé
APP6_1	1	3257 - 3257	Mes parents sont sévères pour mon bien

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
APP6_2	1	3258 - 3258	Mes parents ne me comprennent pas
APP6_3	1	3259 - 3259	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents
APP6_4	1	3260 - 3260	Ce que mes parents pensent de moi est important
APP6_5	1	3261 - 3261	Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison
APP6_6	1	3262 - 3262	Je mène une vie familiale heureuse
APP6_7	1	3263 - 3263	J'élèverais mes enfants d'une autre façon
APP6_8	1	3264 - 3264	Mes parents attendent trop de moi
APP6_9	1	3265 - 3265	Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes
APP6_10	1	3266 - 3266	Mes parents me font confiance
SVP6_1	1	3267 - 3267	Évaluation globale du régime de santé
SVP6_2	1	3268 - 3268	Accessibilité - services de santé offerts dans les environs
SVP6_3	1	3269 - 3269	Qualité - services de santé offerts dans les environs
SVP6_4	1	3270 - 3270	Accessibilité globale - services de santé dans les environs
SVP6_5	1	3271 - 3271	Qualité globale - services de santé dans les environs
SVP6_6	1	3272 - 3272	Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires
SVP6_7	1	3273 - 3273	Qualité des soins reçu / 12 derniers mois
SHS6_1	1	3274 - 3274	A déjà eu des rapports sexuels
SHS6_2	2	3275 - 3276	Âge des premiers rapports sexuels
SHS6_3	1	3277 - 3277	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois
SHS6_4	1	3278 - 3278	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)
SHS6_5	1	3279 - 3279	Relation a duré 12 mois ou plus
SHS6_6	1	3280 - 3280	Relations qui ont duré moins de 12 mois
SHS6_7	1	3281 - 3281	Utilisation de condom pour relation(s) durant moins d'un an
SHS6_7A	1	3282 - 3282	A utilisé un condom la dernière fois
SHS6_8	1	3283 - 3283	Est atteint ou a été atteint - chlamydia
SHS6_9	1	3284 - 3284	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée
SHS6_10	1	3285 - 3285	Est atteint ou a été atteint - syphilis
SHS6_11	1	3286 - 3286	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales
SHS6_12	1	3287 - 3287	Est atteint ou a été atteint - herpès génital
SHS6_13	1	3288 - 3288	Est atteint ou a été atteint - hépatite B
SHS6_14	1	3289 - 3289	Est atteint - VIH / SIDA
SHS6_15	1	3290 - 3290	Est atteine ou a été atteinte - salpingite aiguë
SHS6_16	1	3291 - 3291	Est atteint ou a été atteint - autre MTS
SHS6D1	1	3292 - 3292	A eu au moins une MTS - (D)
SHP6_1	1	3293 - 3293	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom
SHP6_2	1	3294 - 3294	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
SHP6_3	1	3295 - 3295	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge
SHP6_4	1	3296 - 3296	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse
SHP6_5	1	3297 - 3297	Efficacité contre les MTS - demander / partenaire a MTS
SHP6_6	1	3298 - 3298	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier
SHP6_7	1	3299 - 3299	Efficacité contre les MTS - demande parten. / passe test
SHP6_8	1	3300 - 3300	Prévention des MTS - a accès à l'information
SHP6_9A	1	3301 - 3301	Source principale d'inf. sur les MTS - parents
SHP6_9B	1	3302 - 3302	Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé
SHP6_9C	1	3303 - 3303	Source principale d'inf. sur les MTS - amis
SHP6_9D	1	3304 - 3304	Source principale d'inf. sur les MTS - école
SHP6_9E	1	3305 - 3305	Source principale d'inf. sur les MTS - église
SHP6_9F	1	3306 - 3306	Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse
SHP6_9G	1	3307 - 3307	Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio
SHP6_9H	1	3308 - 3308	Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux
SHP6_9I	1	3309 - 3309	Source principale d'inf. sur les MTS - brochures
SHP6_9J	1	3310 - 3310	Source principale d'inf. sur les MTS - livres
SHP6_9K	1	3311 - 3311	Source principale d'inf. sur les MTS - autre
SHP6_10	1	3312 - 3312	Risque de contracter une MTS
SHP6_11	1	3313 - 3313	Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel
SHP6_12	1	3314 - 3314	Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire
SHP6_13	1	3315 - 3315	Protection contre les MTS - utilise un condom
SHP6_14	1	3316 - 3316	Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse
SHP6_15	1	3317 - 3317	Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment
SHP6_16	1	3318 - 3318	Protection contre les MTS - commence à passer tests
SHP6_17	1	3319 - 3319	Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test
SHP6_18	1	3320 - 3320	Protection contre les MTS - abstenir
SHP6_19	1	3321 - 3321	Protection contre les MTS - autres mesures
RSS6_1	1	3322 - 3322	A été passager avec conducteur qui avait trop bu
RSS6_2	1	3323 - 3323	Conducteur enivré - a tenté / dissuader de conduire
RSS6_3A	1	3324 - 3324	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui
RSS6_3B	1	3325 - 3325	Conducteur enivré - a demandé quelqu'un / reconduire
RSS6_3C	1	3326 - 3326	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi
RSS6_3D	1	3327 - 3327	Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture
RSS6_3E	1	3328 - 3328	Conducteur enivré - lui a servi du café
RSS6_3F	1	3329 - 3329	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison
RSS6_3G	1	3330 - 3330	Conducteur enivré - autre

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
RSS6_4	1	3331 - 3331	A permis de conduire valide / véhicules à moteurs
RSS6_5	1	3332 - 3332	Fréquence - insiste que les passagers bouclent leur ceinture
RSS6_6	1	3333 - 3333	Fréquence - respecte les limites de vitesse
RSS6_7	3	3334 - 3336	Nbre de fois qu'il a conduit après avoir trop bu
RSS6_8	1	3337 - 3337	Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool
RSS6_9	1	3338 - 3338	A un conducteur désigné lorsqu'on sort
RSS6_10	1	3339 - 3339	Fréquence - conducteur désigné
VSP6_1	1	3340 - 3340	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier
VSP6_2	1	3341 - 3341	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile
VSP6_4	1	3342 - 3342	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école
VSP6_5	1	3343 - 3343	Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire
VSP6_6	1	3344 - 3344	Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scol.
VSP6_7	1	3345 - 3345	Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire
VSP6_8	1	3346 - 3346	Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école
VSP6_9	1	3347 - 3347	Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école
VSP6_10	1	3348 - 3348	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école
COP6_1	1	3349 - 3349	Capacité à faire face aux exigences de la vie
COP6_2	1	3350 - 3350	Capacité à résoudre problèmes inattendus / difficiles
AM66_5	1	3351 - 3351	Répondant donne des renseignements pour le contact - H06
AM66_TEL	1	3352 - 3352	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM66_ALO	1	3353 - 3353	Répondant seul pour compléter le formulaire H06
AM66_AFF	1	3354 - 3354	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente
AM66_LNG	2	3355 - 3356	Langue d'interview - H06
AM66_EMM	2	3357 - 3358	Mois de l'interview - H06 (fin)
AM66_EDD	2	3359 - 3360	Jour de l'interview - H06 (fin)
AM66_EYY	4	3361 - 3364	Année de l'interview - H06 (fin)
AM68LDUR	4	3365 - 3368	Durée / jours entre les interviews H06
SP38FOUT	1	3369 - 3369	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
PRC8_CUR	2	3370 - 3371	Province de résidence
SP38DPC	6	3372 - 3377	Code postal - (D)
GE38DURB	1	3378 - 3378	Région rurale et urbaine - (D)
GE38DCD	3	3379 - 3381	Division du Recensement - (D)
GE38DCSD	3	3382 - 3384	Sous-division du Recensement - (D)
GE38DCMA	3	3385 - 3387	Région Métropolitaine du Recensement - (D)
GE38GCMA	3	3388 - 3390	Région Métropolitaine du Recensement - (D,G)
GE38DFED	3	3391 - 3393	Circonscription Électorale Fédérale - (D)

Cycle 3 ENSP : Cliché d'enregistrement

Page 62

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
SP38_CPA	2	3394 - 3395	Période de collecte actuelle
AM38_TEL	1	3396 - 3396	Interview H03 au téléphone ou en face à face
AM38_LP	1	3397 - 3397	Langue de préférence du ménage
DHC8_DWE	2	3398 - 3399	Genre de logement
DHC8_OWN	1	3400 - 3400	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC8_BED	2	3401 - 3402	Nombre de chambres à coucher
AM38_SRC	2	3403 - 3404	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03
AM38_LNG	2	3405 - 3406	Langue d'interview - H03
DHC8DHSZ	2	3407 - 3408	Nombre de personnes dans le ménage - (D)
DHC8DL12	2	3409 - 3410	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC8DE12	2	3411 - 3412	Nombre de personnes âgées de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC8DLE5	2	3413 - 3414	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC8D611	2	3415 - 3416	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
DHC8DLVG	2	3417 - 3418	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)
DHC8DECF	2	3419 - 3420	Type de ménage - (D)
SP38_STA	3	3421 - 3423	Code d'état après traitement
INC8F1	1	3424 - 3424	Questions sur le ménage demandées à ce répondant du H05
INC8_1A	1	3425 - 3425	Source de revenu - salaires et traitements
INC8_1B	1	3426 - 3426	Source de revenu - travail autonome
INC8_1C	1	3427 - 3427	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC8_1D	1	3428 - 3428	Source de revenu - assurance-emploi
INC8_1E	1	3429 - 3429	Source de revenu - accident du travail
INC8_1F	1	3430 - 3430	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC8_1G	1	3431 - 3431	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC8_1H	1	3432 - 3432	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC8_1I	1	3433 - 3433	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC8_1J	1	3434 - 3434	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC8_1K	1	3435 - 3435	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC8_1L	1	3436 - 3436	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC8_1M	1	3437 - 3437	Source de revenu - autre
INC8_1N	1	3438 - 3438	Source de revenu - aucune
INC8_2	2	3439 - 3440	Revenu total du ménage - source principale
INC8G2	2	3441 - 3442	Source principale du revenu total du ménage - (G)
INC8_3	6	3443 - 3448	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INC8_3A	1	3449 - 3449	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC8_3B	1	3450 - 3450	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
INC8_3C	1	3451 - 3451	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC8_3D	1	3452 - 3452	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC8_3E	1	3453 - 3453	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC8_3F	1	3454 - 3454	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC8_3G	1	3455 - 3455	Revenu total du ménage - >= 50 000\$
INC8DHH	2	3456 - 3457	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)
INC8DIA2	1	3458 - 3458	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC8DIA4	1	3459 - 3459	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC8DIA5	1	3460 - 3460	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INC8_4	6	3461 - 3466	Revenu personnel total - meilleure estimation
INC8_4A	1	3467 - 3467	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC8_4B	1	3468 - 3468	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC8_4C	1	3469 - 3469	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC8_4D	1	3470 - 3470	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC8_4E	1	3471 - 3471	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC8_4F	1	3472 - 3472	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC8_4G	1	3473 - 3473	Revenu personnel total - >= 50 000\$
INC8DPER	2	3474 - 3475	Revenu personnel total de toutes sources - (D)
INC8CCPI	5.1	3476 - 3480	Indice des prix à la consommation
FIC8_1	1	3481 - 3481	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture
FIC8_2	1	3482 - 3482	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent
FIC8_3	1	3483 - 3483	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent
FIC8F1	1	3484 - 3484	Indicateur pour insécurité alimentaire
DHC8_AGE	3	3485 - 3487	Âge
DHC8GAGE	2	3488 - 3489	Âge - (G)
DHC8_MAR	2	3490 - 3491	État matrimonial
DHC8_FID	1	3492 - 3492	Code pour l'unité familiale
AM58_STA	1	3493 - 3493	État de la composante générale - H05
AM68_STA	1	3494 - 3494	État de la composante santé - H06
AM58_BDD	2	3495 - 3496	Jour de l'interview - H05 (début)
AM58_BMM	2	3497 - 3498	Mois de l'interview - H05 (début)
AM58_BY Y	4	3499 - 3502	Année de l'interview - H05 (début)
AM58_PXY	1	3503 - 3503	H05 complété par procuration
TWC8_1	1	3504 - 3504	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure
TWC8_2	2	3505 - 3506	Nombre de jours alité
TWC8_3	1	3507 - 3507	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
TWC8_4	2	3508 - 3509	Nombre de jours limité dans les activités
TWC8_5	1	3510 - 3510	A un médecin de famille
TWC8DDDY	2	3511 - 3512	Nombre de jours d'incapacité - (D)
HCC8_1	1	3513 - 3513	A passé la nuit comme patient
HCC8_1A	3	3514 - 3516	Nombre de nuits comme patient
HCC8_2A	3	3517 - 3519	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC8_3A	2	3520 - 3521	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille
HCC8_2B	2	3522 - 3523	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC8_2C	3	3524 - 3526	Nombre de consultations - autre médecin
HCC8_3C	2	3527 - 3528	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin
HCC8_2D	3	3529 - 3531	Nombre de consultations - infirmière
HCC8_3D	2	3532 - 3533	Lieu de la plus récente consultation - infirmière
HCC8_2E	3	3534 - 3536	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC8_2F	3	3537 - 3539	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC8_2G	3	3540 - 3542	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC8_2H	3	3543 - 3545	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC8_2I	3	3546 - 3548	Nombre de consultations - psychologue
HCC8_2J	3	3549 - 3551	Nbre de consult. - orthophoniste / audiolog. / ergothérap.
HCC8DHPC	1	3552 - 3552	Consultations avec professionnels de la santé - (D)
HCC8DMDC	3	3553 - 3555	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC8_4A	1	3556 - 3556	A participé à un groupe d'entraide
HCC8_4	1	3557 - 3557	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC8_5A	1	3558 - 3558	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC8_5B	1	3559 - 3559	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC8_5C	1	3560 - 3560	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC8_5D	1	3561 - 3561	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC8_5E	1	3562 - 3562	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC8_5F	1	3563 - 3563	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC8_5G	1	3564 - 3564	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC8_5H	1	3565 - 3565	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC8_5I	1	3566 - 3566	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC8_5J	1	3567 - 3567	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC8_5K	1	3568 - 3568	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC8_5L	1	3569 - 3569	Soins de santé alternatifs - autre
HCC8_6	1	3570 - 3570	Besoin de soins de santé mais non obtenus
HCC8_7A	1	3571 - 3571	Soins non obtenus - non disp. dans la région

Cycle 3 ENSP : Cliché d'enregistrement

Page 65

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC8_7B	1	3572 - 3572	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCC8_7C	1	3573 - 3573	Soins non obtenus - délai trop long
HCC8_7D	1	3574 - 3574	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCC8_7E	1	3575 - 3575	Soins non obtenus - coût
HCC8_7F	1	3576 - 3576	Soins non obtenus - trop occupé
HCC8_7G	1	3577 - 3577	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCC8_7H	1	3578 - 3578	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCC8_7I	1	3579 - 3579	Soins non obtenus - problèmes de transport
HCC8_7J	1	3580 - 3580	Soins non obtenus - problème de langue
HCC8_7K	1	3581 - 3581	Soins non obtenus - respons. pers. / familiales
HCC8_7L	1	3582 - 3582	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCC8_7M	1	3583 - 3583	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCC8_7N	1	3584 - 3584	Soins non obtenus - autre raison
HCC8_8A	1	3585 - 3585	Genre / soins non obtenus - problème physique
HCC8_8B	1	3586 - 3586	Genre / soins non obtenus - problème émotif / mental
HCC8_8C	1	3587 - 3587	Genre / soins non obtenus - examen périodique
HCC8_8D	1	3588 - 3588	Genre / soins non obtenus - blessure
HCC8_8E	1	3589 - 3589	Genre / soins non obtenus - autre
HCC8_9	1	3590 - 3590	A reçu des services à domicile
HCC8_10A	1	3591 - 3591	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC8_10B	1	3592 - 3592	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCC8_10C	1	3593 - 3593	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC8_10D	1	3594 - 3594	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC8_10E	1	3595 - 3595	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC8_10F	1	3596 - 3596	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC8_10G	1	3597 - 3597	Soins à domicile reçus - services de relève
HCC8_10H	1	3598 - 3598	Soins à domicile reçus - autre genre
HCC8_11	1	3599 - 3599	A reçu des soins de santé aux États-Unis
HCC8_12	1	3600 - 3600	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé
HCC8F13	1	3601 - 3601	Réponse élaborée recueillie - raison/a cherché soins aux É-U
RAC8_1A	1	3602 - 3602	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC8_1B	1	3603 - 3603	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC8_1C	1	3604 - 3604	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC8_1D	1	3605 - 3605	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC8_2	1	3606 - 3606	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC8F1	1	3607 - 3607	Indicateur pour limitation d'activité

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
RAC8F3	1	3608 - 3608	Réponse élaborée recueillie - problème causant / limitation
RAC8CIC	5	3609 - 3613	Code CIM-9 pour le principal probl. causant des limitations
RAC8GC25	2	3614 - 3615	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)
RAC8GC12	2	3616 - 3617	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)
RAC8GC7	2	3618 - 3619	Principal problème de santé - 7 groupes - (D,G)
RAC8_2A	1	3620 - 3620	Nouv. limitation ou aggravation de la limitation existante
RAC8_2B	2	3621 - 3622	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RAC8_5	2	3623 - 3624	Cause du problème de santé
RAC8_6A	1	3625 - 3625	A besoin de l'aide - préparer les repas
RAC8_6B	1	3626 - 3626	A besoin de l'aide - faire les courses
RAC8_6C	1	3627 - 3627	A besoin de l'aide - accomplir tâches ménagères
RAC8_6D	1	3628 - 3628	A besoin de l'aide - faire gros travaux d'entretien
RAC8_6E	1	3629 - 3629	A besoin de l'aide - pour des soins personnels
RAC8_6F	1	3630 - 3630	A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison
RAC8D6G	1	3631 - 3631	A besoin de l'aide - certaines tâches - (D)
CCK8_1	1	3632 - 3632	Fréquence d'infections - nez ou gorge
CCK8_2	1	3633 - 3633	A déjà eu une otite
CCK8_3	1	3634 - 3634	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance
CCC8_1A	1	3635 - 3635	A des allergies alimentaires
CCC8_1B	1	3636 - 3636	A des allergies autres que allergies alimentaires
CCC8_1C	1	3637 - 3637	Fait de l'asthme
CCC8_C1	1	3638 - 3638	Asthme - problème a disparu
CCC8_C2M	2	3639 - 3640	Asthme disparu - mois
CCC8_C2Y	4	3641 - 3644	Asthme disparu - année
CCC8_C3M	2	3645 - 3646	Asthme diagnostiqué - mois
CCC8_C3Y	4	3647 - 3650	Asthme diagnostiqué - année
CCC8_C4	1	3651 - 3651	Asthme - avait avant la dernière interview
CCC8_C5	1	3652 - 3652	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC8_C6	1	3653 - 3653	Asthme - a pris des médicaments
CCC8_1D	1	3654 - 3654	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
CCC8_D1	1	3655 - 3655	Arthrite / rhumatisme - problème a disparu
CCC8_D2M	2	3656 - 3657	Arthrite / rhumatisme disparu - mois
CCC8_D2Y	4	3658 - 3661	Arthrite / rhumatisme disparu - année
CCC8_D3M	2	3662 - 3663	Arthrite / rhumatisme diagnostiqué(e) - mois
CCC8_D3Y	4	3664 - 3667	Arthrite / rhumatisme diagnostiqué(e) - année
CCC8_D4	1	3668 - 3668	Arthrite / rhumatisme - avait avant la dernière interview

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC8_D5	1	3669 - 3669	Arthrite / rhumatisme - suit traitement ou prend médicament
CCC8_D6A	1	3670 - 3670	Arthrite / rhumatisme traitement - médicament
CCC8_D6B	1	3671 - 3671	Arthrite / rhumatisme traitement - régime
CCC8_D6D	1	3672 - 3672	Arthrite / rhumatisme traitement - exercice / physiothérapie
CCC8_D6C	1	3673 - 3673	Arthrite / rhumatisme traitement - autre
CCC8_1E	1	3674 - 3674	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite
CCC8_1F	1	3675 - 3675	Fait de l'hypertension
CCC8_F1	1	3676 - 3676	Hypertension - problème a disparu
CCC8_F2M	2	3677 - 3678	Hypertension disparu - mois
CCC8_F2Y	4	3679 - 3682	Hypertension disparue - année
CCC8_F3M	2	3683 - 3684	Hypertension diagnostiqué - mois
CCC8_F3Y	4	3685 - 3688	Hypertension diagnostiquée - année
CCC8_F4	1	3689 - 3689	Hypertension - avait avant la dernière interview
CCC8_F5	1	3690 - 3690	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCC8_F6A	1	3691 - 3691	Hypertension traitement - médicament
CCC8_F6B	1	3692 - 3692	Hypertension traitement - régime
CCC8_F6D	1	3693 - 3693	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie
CCC8_F6C	1	3694 - 3694	Hypertension traitement - autre
CCC8_1G	1	3695 - 3695	A des migraines
CCC8_G1	1	3696 - 3696	Migraines - problème a disparu
CCC8_G2M	2	3697 - 3698	Migraines disparues - mois
CCC8_G2Y	4	3699 - 3702	Migraines disparues - année
CCC8_G3M	2	3703 - 3704	Migraines diagnostiquées - mois
CCC8_G3Y	4	3705 - 3708	Migraines diagnostiquées - année
CCC8_G4	1	3709 - 3709	Migraines - avait avant la dernière interview
CCC8_G5	1	3710 - 3710	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCC8_G6A	1	3711 - 3711	Migraines traitement - médicament
CCC8_G6B	1	3712 - 3712	Migraines traitement - régime
CCC8_G6D	1	3713 - 3713	Migraines traitement - exercice / physiothérapie
CCC8_G6C	1	3714 - 3714	Migraines traitement - autre
CCC8_1H	1	3715 - 3715	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC8_1I	1	3716 - 3716	Est atteint d'une sinusite
CCC8_1J	1	3717 - 3717	Est atteint du diabète
CCC8_J1	1	3718 - 3718	Diabète - problème a disparu
CCC8_J2M	2	3719 - 3720	Diabète disparu - mois
CCC8_J2Y	4	3721 - 3724	Diabète disparu - année

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC8_J3M	2	3725 - 3726	Diabète diagnostiqué - mois
CCC8_J3Y	4	3727 - 3730	Diabète diagnostiqué - année
CCC8_J4	1	3731 - 3731	Diabète - avait avant la dernière interview
CCC8_J5	1	3732 - 3732	Diabète - prend de l'insuline
CCC8_J6	1	3733 - 3733	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCC8_J7A	1	3734 - 3734	Diabète traitement - médicament
CCC8_J7B	1	3735 - 3735	Diabète traitement - régime
CCC8_J7D	1	3736 - 3736	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
CCC8_J7C	1	3737 - 3737	Diabète traitement - autre
CCC8_1K	1	3738 - 3738	Est atteint d'épilepsie
CCC8_K1	1	3739 - 3739	Epilepsie - problème a disparu
CCC8_K2M	2	3740 - 3741	Épilepsie disparu - mois
CCC8_K2Y	4	3742 - 3745	Épilepsie disparue - année
CCC8_K3M	2	3746 - 3747	Épilepsie diagnostiqué - mois
CCC8_K3Y	4	3748 - 3751	Épilepsie diagnostiquée - année
CCC8_K4	1	3752 - 3752	Épilepsie - avait avant la dernière interview
CCC8_1L	1	3753 - 3753	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC8_1M	1	3754 - 3754	Souffre d'un cancer
CCC8_1N	1	3755 - 3755	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
CCC8_N1	1	3756 - 3756	Ulcères - problème a disparu
CCC8_N2M	2	3757 - 3758	Ulcères disparus - mois
CCC8_N2Y	4	3759 - 3762	Ulcères disparus - année
CCC8_N3M	2	3763 - 3764	Ulcères diagnostiqués - mois
CCC8_N3Y	4	3765 - 3768	Ulcères diagnostiqués - année
CCC8_N4	1	3769 - 3769	Ulcères - avait avant la dernière interview
CCC8_1O	1	3770 - 3770	Est atteint/troubles dus à accid. vascul. cérébr.
CCC8_O1	1	3771 - 3771	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCC8_O2M	2	3772 - 3773	Accident vasculaire cérébral disparu - mois
CCC8_O2Y	4	3774 - 3777	Accident vasculaire cérébral disparu - année
CCC8_O3M	2	3778 - 3779	Accident vasculaire cérébral diagnostiqué - mois
CCC8_O3Y	4	3780 - 3783	Accident vasculaire cérébral diagnostiqué - année
CCC8_O4	1	3784 - 3784	Acc. vasculaire cérébral - avait avant dernière interview
CCC8_1P	1	3785 - 3785	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC8_1Q	1	3786 - 3786	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite
CCC8_1R	1	3787 - 3787	Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale
CCC8_1S	1	3788 - 3788	Est atteint de cataracte

Cycle 3 ENSP : Cliché d'enregistrement

Page 69

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC8_1T	1	3789 - 3789	Est atteint de glaucome
CCC8_1U	1	3790 - 3790	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCC8_1V	1	3791 - 3791	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC8DANY	1	3792 - 3792	A un problème de santé chronique - (D)
CCC8DNUM	2	3793 - 3794	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
SDC8DRES	3	3795 - 3797	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC8_4A	1	3798 - 3798	Origine ethnique - canadien
SDC8_4B	1	3799 - 3799	Origine ethnique - français
SDC8_4C	1	3800 - 3800	Origine ethnique - anglais
SDC8_4D	1	3801 - 3801	Origine ethnique - allemand
SDC8_4E	1	3802 - 3802	Origine ethnique - écossais
SDC8_4F	1	3803 - 3803	Origine ethnique - irlandais
SDC8_4G	1	3804 - 3804	Origine ethnique - italien
SDC8_4H	1	3805 - 3805	Origine ethnique - ukrainien
SDC8_4I	1	3806 - 3806	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDC8_4J	1	3807 - 3807	Origine ethnique - chinois
SDC8_4K	1	3808 - 3808	Origine ethnique - juif
SDC8_4L	1	3809 - 3809	Origine ethnique - polonais
SDC8_4M	1	3810 - 3810	Origine ethnique - portugais
SDC8_4N	1	3811 - 3811	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC8_4O	1	3812 - 3812	Origine ethnique - noir
SDC8_4P	1	3813 - 3813	Origine ethnique - indien d'amérique du nord
SDC8_4Q	1	3814 - 3814	Origine ethnique - métis
SDC8_4R	1	3815 - 3815	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC8_4S	1	3816 - 3816	Origine ethnique - autre
SDC8_5A	1	3817 - 3817	Peut converser - anglais
SDC8_5B	1	3818 - 3818	Peut converser - français
SDC8_5C	1	3819 - 3819	Peut converser - arabe
SDC8_5D	1	3820 - 3820	Peut converser - chinois
SDC8_5E	1	3821 - 3821	Peut converser - cri
SDC8_5F	1	3822 - 3822	Peut converser - allemand
SDC8_5G	1	3823 - 3823	Peut converser - grec
SDC8_5H	1	3824 - 3824	Peut converser - hongrois
SDC8_5I	1	3825 - 3825	Peut converser - italien
SDC8_5J	1	3826 - 3826	Peut converser - coréen
SDC8_5K	1	3827 - 3827	Peut converser - persan

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC8_5L	1	3828 - 3828	Peut converser - polonais
SDC8_5M	1	3829 - 3829	Peut converser - portugais
SDC8_5N	1	3830 - 3830	Peut converser - pendjabi
SDC8_5O	1	3831 - 3831	Peut converser - espagnol
SDC8_5P	1	3832 - 3832	Peut converser - tagal
SDC8_5Q	1	3833 - 3833	Peut converser - ukrainien
SDC8_5R	1	3834 - 3834	Peut converser - vietnamien
SDC8_5S	1	3835 - 3835	Peut converser - autre langue
SDC8DLNG	2	3836 - 3837	Répondant peut converser dans cette langue - (D)
SDC8_6A	1	3838 - 3838	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC8_6B	1	3839 - 3839	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC8_6C	1	3840 - 3840	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC8_6D	1	3841 - 3841	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC8_6E	1	3842 - 3842	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC8_6F	1	3843 - 3843	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC8_6G	1	3844 - 3844	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC8_6H	1	3845 - 3845	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC8_6I	1	3846 - 3846	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC8_6J	1	3847 - 3847	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC8_6K	1	3848 - 3848	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC8_6L	1	3849 - 3849	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC8_6M	1	3850 - 3850	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC8_6N	1	3851 - 3851	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC8_6O	1	3852 - 3852	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC8_6P	1	3853 - 3853	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC8_6Q	1	3854 - 3854	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC8_6R	1	3855 - 3855	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC8_6S	1	3856 - 3856	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDC8_7A	1	3857 - 3857	Race ou couleur - blanc
SDC8_7B	1	3858 - 3858	Race ou couleur - chinois
SDC8_7C	1	3859 - 3859	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC8_7D	1	3860 - 3860	Race ou couleur - noir
SDC8_7E	1	3861 - 3861	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord
SDC8_7F	1	3862 - 3862	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest
SDC8_7G	1	3863 - 3863	Race ou couleur - philippin
SDC8_7H	1	3864 - 3864	Race ou couleur - asiatique du sud-est

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC8_7I	1	3865 - 3865	Race ou couleur - latino-américain
SDC8_7J	1	3866 - 3866	Race ou couleur - japonais
SDC8_7K	1	3867 - 3867	Race ou couleur - coréen
SDC8_7L	1	3868 - 3868	Race ou couleur - autre
SDC8DRAC	2	3869 - 3870	Race ou couleur - (D)
EDC8_1	1	3871 - 3871	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC8_2	1	3872 - 3872	Étudiant à plein temps ou à temps partiel
EDC8_4	2	3873 - 3874	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC8_5	1	3875 - 3875	A un certificat d'études secondaires
EDC8_6	1	3876 - 3876	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC8_7	2	3877 - 3878	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint
EDC8D1	2	3879 - 3880	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)
EDC8D2	2	3881 - 3882	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)
EDC8D3	1	3883 - 3883	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)
EDC8G7	2	3884 - 3885	Plus haut niveau scolaire - 7 niveaux - (D,G)
EDC8DLF	1	3886 - 3886	Population active des étudiants - (D)
LFC8_2	1	3887 - 3887	A travaillé contre rémunération ou bénéfice
LFC8_2B	1	3888 - 3888	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.
LFC8FE1	1	3889 - 3889	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 1
LFC8_41	1	3890 - 3890	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1
LFC8_51M	2	3891 - 3892	Emploi 1 commencé - mois
LFC8_51D	2	3893 - 3894	Emploi 1 commencé - jour
LFC8_51Y	4	3895 - 3898	Emploi 1 commencé - année
LFC8_61	1	3899 - 3899	Occupe emploi actuellement - emploi 1
LFC8_71M	2	3900 - 3901	Mois cessé - emploi 1
LFC8_71D	2	3902 - 3903	Jour cessé - emploi 1
LFC8_71Y	4	3904 - 3907	Année cessé - emploi 1
LFC8_81	3	3908 - 3910	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1
LFC8_91	2	3911 - 3912	Genre d'horaire de travail - emploi 1
LFC8_101	1	3913 - 3913	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1
LFC8_111	1	3914 - 3914	A travaillé - autre que l'emploi 1
LFC8FE2	1	3915 - 3915	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 2
LFC8_42	1	3916 - 3916	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2
LFC8_52M	2	3917 - 3918	Emploi 2 commencé - mois
LFC8_52D	2	3919 - 3920	Emploi 2 commencé - jour
LFC8_52Y	4	3921 - 3924	Emploi 2 commencé - année

Cycle 3 ENSP : Cliché d'enregistrement

Page 72

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC8_62	1	3925 - 3925	Occupe emploi actuellement - emploi 2
LFC8_72M	2	3926 - 3927	Mois cessé - emploi 2
LFC8_72D	2	3928 - 3929	Jour cessé - emploi 2
LFC8_72Y	4	3930 - 3933	Année cessé - emploi 2
LFC8_82	3	3934 - 3936	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2
LFC8_92	2	3937 - 3938	Genre d'horaire de travail - emploi 2
LFC8_102	1	3939 - 3939	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2
LFC8_112	1	3940 - 3940	A travaillé - autre que l'emploi 1 et l'emploi 2
LFC8FE3	1	3941 - 3941	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 3
LFC8_43	1	3942 - 3942	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3
LFC8_53M	2	3943 - 3944	Emploi 3 commencé - mois
LFC8_53D	2	3945 - 3946	Emploi 3 commencé - jour
LFC8_53Y	4	3947 - 3950	Emploi 3 commencé - année
LFC8_63	1	3951 - 3951	Occupe emploi actuellement - emploi 3
LFC8_73M	2	3952 - 3953	Mois cessé - emploi 3
LFC8_73D	2	3954 - 3955	Jour cessé - emploi 3
LFC8_73Y	4	3956 - 3959	Année cessé - emploi 3
LFC8_83	3	3960 - 3962	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3
LFC8_93	2	3963 - 3964	Genre d'horaire de travail - emploi 3
LFC8_103	1	3965 - 3965	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3
LFC8FMN	1	3966 - 3966	Numéro d'emploi de l'emploi principal
LFC8F13	1	3967 - 3967	Rép. élaborée recueillie - genre d'entreprise / empl. princ.
LFC8F14	1	3968 - 3968	Rép. élaborée recueillie - genre de travail / emploi princ.
LFC8F15	1	3969 - 3969	Réponse élaborée recueillie - fonctions / emploi principal
LFC8_16	1	3970 - 3970	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal
LFC8_17A	2	3971 - 3972	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période
LFC8G17A	2	3973 - 3974	Raison de pas avoir travaillé - plus récente période - (G)
LFC8_17B	2	3975 - 3976	Raison de ne pas travailler - actuellement
LFC8G17B	2	3977 - 3978	Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)
LFC8CO91	4	3979 - 3982	Classification type des professions pour l'emploi principal
LFC8GO47	2	3983 - 3984	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)
LFC8GO25	2	3985 - 3986	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
LFC8CI97	4	3987 - 3990	Classification type des industries pour l'emploi principal
LFC8GI16	2	3991 - 3992	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
LFC8FWK	1	3993 - 3993	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)
LFC8FGAP	1	3994 - 3994	Indicateur de travail - arrêt (interv.) de plus de 30 jours

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC8DCWS	1	3995 - 3995	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)
LFC8DDA	2	3996 - 3997	Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)
LFC8DHA	1	3998 - 3998	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)
LFC8DJA	1	3999 - 3999	Nombre d'emplois - (D)
LFC8DGA	1	4000 - 4000	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - (D)
LFC8DJGA	2	4001 - 4002	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)
LFC8DCMN	1	4003 - 4003	L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)
LFC8DDMN	2	4004 - 4005	Durée de travail - emploi principal - (D)
LFC8DHMN	1	4006 - 4006	Heures de travail - emploi principal - (D)
LFC8DTMN	2	4007 - 4008	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)
LFC8DD1	2	4009 - 4010	Durée de travail - emploi 1 - (D)
LFC8DD2	2	4011 - 4012	Durée de travail - emploi 2 - (D)
LFC8DD3	2	4013 - 4014	Durée de travail - emploi 3 - (D)
LFC8DH1	1	4015 - 4015	Heures de travail - emploi 1 - (D)
LFC8DH2	1	4016 - 4016	Heures de travail - emploi 2 - (D)
LFC8DH3	1	4017 - 4017	Heures de travail - emploi 3 - (D)
LFC8DT1	2	4018 - 4019	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)
LFC8DT2	2	4020 - 4021	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)
LFC8DT3	2	4022 - 4023	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)
AM58_TEL	1	4024 - 4024	Interview H05 au téléphone ou en face à face
AM58_LNG	2	4025 - 4026	Langue d'interview - H05
AM58_EMM	2	4027 - 4028	Mois de l'interview - H05 (fin)
AM58_EDD	2	4029 - 4030	Jour de l'interview - H05 (fin)
AM58_EYY	4	4031 - 4034	Année de l'interview - H05 (fin)
AM68_BMM	2	4035 - 4036	Mois de l'interview - H06 (début)
AM68_BDD	2	4037 - 4038	Jour de l'interview - H06 (début)
AM68_BY Y	4	4039 - 4042	Année de l'interview - H06 (début)
AM68_SRC	2	4043 - 4044	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM68_PXY	1	4045 - 4045	H06 complété par procuration
AM68FR	1	4046 - 4046	Réponse élaborée recueillie - raison pour procuration - H06
GHC8_1	1	4047 - 4047	Santé générale du répondant
GHC8DHDI	1	4048 - 4048	Indice de la description de la santé - (D)
HWC8_HT	2	4049 - 4050	Taille
HWC8GHT	2	4051 - 4052	Taille - (G)
HWC8_3LB	4	4053 - 4056	Poids - livres
HWC8_3KG	4	4057 - 4060	Poids - kilogrammes

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
HWC8G3KG	4	4061 - 4064	Poids en kilogrammes - (G)
HWC8DBMI	4.1	4065 - 4068	Indice de la masse corporelle - (D)
HWC8DSW	1	4069 - 4069	Poids standard - (D)
BPC8_10	1	4070 - 4070	A déjà fait prendre sa tension artérielle
BPC8_10A	1	4071 - 4071	A déjà fait prendre tension artérielle (Approfondissement)
BPC8_12	1	4072 - 4072	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
WHC8_20	1	4073 - 4073	A déjà passé un test PAP
WHC8_20A	1	4074 - 4074	A déjà passé un test PAP (Approfondissement)
WHC8_22	1	4075 - 4075	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
WHC8_30	1	4076 - 4076	A déjà passé une mammographie
WHC8_30A	1	4077 - 4077	A déjà passé une mammographie (Approfondissement)
WHC8_32	1	4078 - 4078	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
GHC8_21	1	4079 - 4079	A donné naissance depuis la dernière interview
GHC8_23	1	4080 - 4080	A eu recours aux services / médecin ou sage-femme
HWC8_1	1	4081 - 4081	Enceinte actuellement
WHC8_5	1	4082 - 4082	A subi une hystérectomie
WHC8_5A	3	4083 - 4085	Âge auquel a subi une hystérectomie
WHC8_5B	2	4086 - 4087	Raison d'avoir subi une hystérectomie
SC_8_1	1	4088 - 4088	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe
SC_8_2	2	4089 - 4090	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)
SC_8_3	1	4091 - 4091	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)
SC_8_4	2	4092 - 4093	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)
SC_8_5	1	4094 - 4094	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)
SC_8_6	2	4095 - 4096	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)
SC_8_7	1	4097 - 4097	Rhume - a pris des médicaments en vente libre
SC_8_8	1	4098 - 4098	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques
SC_8_9	1	4099 - 4099	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre
SC_8_10	1	4100 - 4100	Rhume - pris un remède maison
SC_8_11	1	4101 - 4101	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos
SC_8_12	1	4102 - 4102	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire
SC_8_13	1	4103 - 4103	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.
SC_8_14	1	4104 - 4104	Je préfère que le médecin assume l'entière responsabilité
SC_8_15	1	4105 - 4105	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin
SC_8_16	1	4106 - 4106	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même
SC_8DFCT	2	4107 - 4108	Attitudes de mesure pour soins personnels
ISC8_1	1	4109 - 4109	Assurance - médicaments sur ordonnance

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
ISC8_2	1	4110 - 4110	Assurance - frais dentaires
ISC8_3	1	4111 - 4111	Assurance - lunettes / verres de contact
ISC8_4	1	4112 - 4112	Assurance - frais d'hôpital
ISC8D1	1	4113 - 4113	Nombre de types d'assurance médicale - (D)
FH_8_10	1	4114 - 4114	Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.
FH_8_11	1	4115 - 4115	Mère biologique a déjà - souffert maladie cardiaque
FH_8_12	1	4116 - 4116	Mère biologique a déjà - fait de l'hypertension
FH_8_13	1	4117 - 4117	Mère biologique a déjà - eu un accident vasculaire cérébral
FH_8_14	1	4118 - 4118	Mère biologique a déjà - fait du diabète
FH_8_15	1	4119 - 4119	Mère biologique a déjà - eu le cancer
FH_8_16A	1	4120 - 4120	Mère / type de cancer - sein
FH_8_16B	1	4121 - 4121	Mère / type de cancer - ovaires
FH_8_16C	1	4122 - 4122	Mère / type de cancer - col utérin
FH_8_16D	1	4123 - 4123	Mère / type de cancer - côlon et rectum
FH_8_16E	1	4124 - 4124	Mère / type de cancer - peau (mélanome)
FH_8_16F	1	4125 - 4125	Mère / type de cancer - estomac
FH_8_16G	1	4126 - 4126	Mère / type de cancer - utérus
FH_8_16H	1	4127 - 4127	Mère / type de cancer - rein
FH_8_16I	1	4128 - 4128	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome
FH_8_16J	1	4129 - 4129	Mère / type de cancer - poumon
FH_8_16K	1	4130 - 4130	Mère / type de cancer - vessie
FH_8_16L	1	4131 - 4131	Mère / type de cancer - autre
FH_8_161	3	4132 - 4134	Âge de la mère - cancer du sein
FH_8_162	3	4135 - 4137	Âge de la mère - cancer des ovaires
FH_8_163	3	4138 - 4140	Âge de la mère - cancer du col utérin
FH_8_164	3	4141 - 4143	Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum
FH_8_165	3	4144 - 4146	Âge de la mère - cancer de la peau
FH_8_166	3	4147 - 4149	Âge de la mère - cancer de l'estomac
FH_8_17	1	4150 - 4150	Mère biologique - vit toujours
FH_8_18	3	4151 - 4153	Mère biologique - âge du décès
FH_8_19	2	4154 - 4155	Mère biologique - cause du décès
FH_8_21	1	4156 - 4156	Père biologique a déjà - souffert maladie cardiaque
FH_8_22	1	4157 - 4157	Père biologique a déjà - fait de l'hypertension
FH_8_23	1	4158 - 4158	Père biologique a déjà - eu un accident vasculaire cérébral
FH_8_24	1	4159 - 4159	Père biologique a déjà - fait du diabète
FH_8_25	1	4160 - 4160	Père biologique a déjà - eu le cancer

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
FH_8_26A	1	4161 - 4161	Père / type de cancer - prostate
FH_8_26B	1	4162 - 4162	Père / type de cancer - côlon et rectum
FH_8_26C	1	4163 - 4163	Père / type de cancer - estomac
FH_8_26D	1	4164 - 4164	Père / type de cancer - rein
FH_8_26E	1	4165 - 4165	Père / type de cancer - leucémie / lymphome
FH_8_26F	1	4166 - 4166	Père / type de cancer - poumon
FH_8_26G	1	4167 - 4167	Père / type de cancer - vessie
FH_8_26H	1	4168 - 4168	Père / type de cancer - autre
FH_8_261	3	4169 - 4171	Âge du père - cancer de la prostate
FH_8_262	3	4172 - 4174	Âge du père - cancer du côlon et du rectum
FH_8_263	3	4175 - 4177	Âge du père - cancer de l'estomac
FH_8_27	1	4178 - 4178	Père biologique - vit toujours
FH_8_28	3	4179 - 4181	Père biologique - âge du décès
FH_8_29	2	4182 - 4183	Père biologique - cause du décès
FH_8_30	1	4184 - 4184	A / a eu des frères ou soeurs biologiques
FH_8_31	1	4185 - 4185	Frère ou soeur a déjà - souffert maladie cardiaque
FH_8_32	1	4186 - 4186	Frère ou soeur a déjà - fait de l'hypertension
FH_8_33	1	4187 - 4187	Frère ou soeur a déjà - eu un accident vasculaire cérébral
FH_8_34	1	4188 - 4188	Frère ou soeur a déjà - fait du diabète
FH_8_35	1	4189 - 4189	Une des soeurs biologiques a déjà - eu le cancer
FH_8_36A	1	4190 - 4190	Soeur / type de cancer - sein
FH_8_36B	1	4191 - 4191	Soeur / type de cancer - ovaires
FH_8_36C	1	4192 - 4192	Soeur / type de cancer - col utérin
FH_8_36D	1	4193 - 4193	Soeur / type de cancer - côlon et rectum
FH_8_36E	1	4194 - 4194	Soeur / type de cancer - peau (mélanome)
FH_8_36F	1	4195 - 4195	Soeur / type de cancer - estomac
FH_8_36G	1	4196 - 4196	Soeur / type de cancer - utérus
FH_8_36H	1	4197 - 4197	Soeur / type de cancer - rein
FH_8_36I	1	4198 - 4198	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome
FH_8_36J	1	4199 - 4199	Soeur / type de cancer - poumon
FH_8_36K	1	4200 - 4200	Soeur / type de cancer - vessie
FH_8_36L	1	4201 - 4201	Soeur / type de cancer - autre
FH_8_37	1	4202 - 4202	Un des frères biologiques a déjà - eu le cancer
FH_8_38A	1	4203 - 4203	Frère / type de cancer - prostate
FH_8_38B	1	4204 - 4204	Frère / type de cancer - côlon et rectum
FH_8_38C	1	4205 - 4205	Frère / type de cancer - estomac

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
FH_8_38D	1	4206 - 4206	Frère / type de cancer - rein
FH_8_38E	1	4207 - 4207	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome
FH_8_38F	1	4208 - 4208	Frère / type de cancer - poumon
FH_8_38G	1	4209 - 4209	Frère / type de cancer - vessie
FH_8_38H	1	4210 - 4210	Frère / type de cancer - autre
NU_8_1A	1	4211 - 4211	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel
NU_8_1B	1	4212 - 4212	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé
NU_8_1C	1	4213 - 4213	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques
NU_8_1D	1	4214 - 4214	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer
NU_8_1E	1	4215 - 4215	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose
NU_8_1F	1	4216 - 4216	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension
NU_8_1G	1	4217 - 4217	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète
NU_8D1	2	4218 - 4219	Nbre raisons médicales - choisir / éviter les aliments - (D)
NU_8_2A	1	4220 - 4220	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras
NU_8_2B	1	4221 - 4221	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
NU_8_2C	1	4222 - 4222	Raison de choisir aliments - teneur en calcium
NU_8_2D	1	4223 - 4223	Raison de choisir aliments - teneur en fer
NU_8_2E	1	4224 - 4224	Raison de choisir aliments - autres vitamines / minéraux
NU_8D2	2	4225 - 4226	Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D)
NU_8_3A	1	4227 - 4227	Raison d'éviter aliments - teneur en gras
NU_8_3B	1	4228 - 4228	Raison d'éviter aliments - type de gras
NU_8_3C	1	4229 - 4229	Raison d'éviter aliments - teneur en sel
NU_8_3D	1	4230 - 4230	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol
NU_8_3E	1	4231 - 4231	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre
NU_8_3F	1	4232 - 4232	Raison d'éviter aliments - teneur en fer
NU_8_3G	1	4233 - 4233	Raison d'éviter aliments - teneur en calories
NU_8D3	2	4234 - 4235	Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D)
NU_8_4A	1	4236 - 4236	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines
NU_8_4B	1	4237 - 4237	A pris suppléments - au moins une fois par semaine
NU_8_4C	2	4238 - 4239	A pris suppléments - nombre de jours / dernière semaine
NU_8_4D	3	4240 - 4242	A pris suppléments - nombre de jours / 4 dernières semaines
NU_8DCON	2	4243 - 4244	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)
HSC8_1	1	4245 - 4245	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC8_2	1	4246 - 4246	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC8_3	1	4247 - 4247	Vision - capable de voir
HSC8_4	1	4248 - 4248	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC8_5	1	4249 - 4249	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact
HSC8DVIS	2	4250 - 4251	Code fonctionnel - troubles de vision - (D)
HSC8_6	1	4252 - 4252	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC8_7	1	4253 - 4253	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC8_7A	1	4254 - 4254	Ouïe - capable d'entendre
HSC8_8	1	4255 - 4255	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC8_9	1	4256 - 4256	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC8DHER	2	4257 - 4258	Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - (D)
HSC8_10	1	4259 - 4259	Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue
HSC8_11	1	4260 - 4260	Élocution - partiellement compris / inconnus / propre lang.
HSC8_12	1	4261 - 4261	Élocution - compris par non-inconnus dans sa propre langue
HSC8_13	1	4262 - 4262	Élocution - partiellem. compris / non-inconn. / propre lang.
HSC8DSPE	1	4263 - 4263	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D)
HSC8_14	1	4264 - 4264	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC8_15	1	4265 - 4265	Mobilité - capable de marcher
HSC8_16	1	4266 - 4266	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC8_17	1	4267 - 4267	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC8_18	1	4268 - 4268	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC8_19	1	4269 - 4269	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC8_20	1	4270 - 4270	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant
HSC8DMOB	2	4271 - 4272	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D)
HSC8_21	1	4273 - 4273	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC8_22	1	4274 - 4274	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains
HSC8_23	1	4275 - 4275	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC8_24	1	4276 - 4276	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains
HSC8DDEX	2	4277 - 4278	Code fonctionnel - troubles de dextérité - (D)
HSC8_25	1	4279 - 4279	Émotion - description
HSC8DEMO	1	4280 - 4280	Code fonctionnel - troubles émotifs - (D)
HSC8_26	1	4281 - 4281	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC8_27	1	4282 - 4282	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC8DCOG	2	4283 - 4284	Code fonctionnel - cognition - (D)
HSC8_28	1	4285 - 4285	Intensité - sans douleurs ou malaises
HSC8_29	1	4286 - 4286	Intensité - douleurs ou malaises
HSC8_30	1	4287 - 4287	Intensité - nbre activités empêchées par douleurs
HSC8DPAD	1	4288 - 4288	Code fonctionnel - activités empêchées / douleur - (D)
HSC8DHSI	5.3	4289 - 4293	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
PY_8_H1	2	4294 - 4295	Cohésion - pas préoccupé par ce qui se passe alentour
PY_8_H2	2	4296 - 4297	Cohésion - surpris par le comportement des autres
PY_8_H3	2	4298 - 4299	Cohésion - déçu des gens sur qui comptait
PY_8_H4	2	4300 - 4301	Cohésion - traité injustement
PY_8_H5	2	4302 - 4303	Cohésion - dans des situations non familières
PY_8_H6	2	4304 - 4305	Cohésion - sentiments très confus
PY_8_H7	2	4306 - 4307	Cohésion - sentiments désagréables
PY_8_H8	2	4308 - 4309	Cohésion - perdant
PY_8_H9	2	4310 - 4311	Cohésion - accomplissements ont peu d'importance
PY_8_H10	2	4312 - 4313	Cohésion - ne peut pas contrôler les sentiments
PY_8_H11	2	4314 - 4315	Cohésion - buts et objectifs très précis
PY_8_H12	2	4316 - 4317	Cohésion - juge de l'importance d'une situation
PY_8_H13	2	4318 - 4319	Cohésion - satisfait ou ennuyé des activités quotidiennes
PY_8DH1	2	4320 - 4321	Échelle du sentiment de cohésion - (D)
PAC8_1A	1	4322 - 4322	Activité / 3 derniers mois - marche
PAC8_1B	1	4323 - 4323	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur
PAC8_1C	1	4324 - 4324	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC8_1D	1	4325 - 4325	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC8_1E	1	4326 - 4326	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale
PAC8_1F	1	4327 - 4327	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC8_1G	1	4328 - 4328	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC8_1H	1	4329 - 4329	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC8_1Y	1	4330 - 4330	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées
PAC8_1J	1	4331 - 4331	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC8_1K	1	4332 - 4332	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC8_1L	1	4333 - 4333	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PAC8_1I	1	4334 - 4334	Activité / 3 derniers mois - ski alpin
PAC8_1N	1	4335 - 4335	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC8_1O	1	4336 - 4336	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC8_1P	1	4337 - 4337	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC8_1Q	1	4338 - 4338	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC8_1R	1	4339 - 4339	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC8_1S	1	4340 - 4340	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC8_1T	1	4341 - 4341	Activité / 3 derniers mois - ballon panier
PAC8_1U	1	4342 - 4342	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)
PAC8_1V	1	4343 - 4343	Activité / 3 derniers mois - aucune

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC8FC1	1	4344 - 4344	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#1)
PAC8_1W	1	4345 - 4345	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)
PAC8FC2	1	4346 - 4346	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#2)
PAC8_1X	1	4347 - 4347	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
PAC8FC3	1	4348 - 4348	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#3)
PAC8_2A	3	4349 - 4351	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC8_3A	1	4352 - 4352	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC8_2B	3	4353 - 4355	Nbre de fois participé - jardinage
PAC8_3B	1	4356 - 4356	Temps consacré - jardinage
PAC8_2C	3	4357 - 4359	Nbre de fois participé - natation
PAC8_3C	1	4360 - 4360	Temps consacré - natation
PAC8_2D	3	4361 - 4363	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC8_3D	1	4364 - 4364	Temps consacré - bicyclette
PAC8_2E	3	4365 - 4367	Nbre de fois participé - danse moderne / sociale
PAC8_3E	1	4368 - 4368	Temps consacré - danse moderne / sociale
PAC8_2F	3	4369 - 4371	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC8_3F	1	4372 - 4372	Temps consacré - exercices à la maison
PAC8_2G	3	4373 - 4375	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC8_3G	1	4376 - 4376	Temps consacré - hockey sur glace
PAC8_2H	3	4377 - 4379	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PAC8_3H	1	4380 - 4380	Temps consacré - patinage sur glace
PAC8_2Y	3	4381 - 4383	Nbre de fois participé - patin à roues alignées
PAC8_3Y	1	4384 - 4384	Temps consacré - patin à roues alignées
PAC8_2J	3	4385 - 4387	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC8_3J	1	4388 - 4388	Temps consacré - jogging ou course
PAC8_2K	3	4389 - 4391	Nbre de fois participé - golf
PAC8_3K	1	4392 - 4392	Temps consacré - golf
PAC8_2L	3	4393 - 4395	Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobic
PAC8_3L	1	4396 - 4396	Temps consacré - exercices dirigés / aérobic
PAC8_2I	3	4397 - 4399	Nbre de fois participé - ski alpin
PAC8_3I	1	4400 - 4400	Temps consacré - ski alpin
PAC8_2N	3	4401 - 4403	Nbre de fois participé - quilles
PAC8_3N	1	4404 - 4404	Temps consacré - quilles
PAC8_2O	3	4405 - 4407	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC8_3O	1	4408 - 4408	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC8_2P	3	4409 - 4411	Nbre de fois participé - tennis

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC8_3P	1	4412 - 4412	Temps consacré - tennis
PAC8_2Q	3	4413 - 4415	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC8_3Q	1	4416 - 4416	Temps consacré - poids et haltères
PAC8_2R	3	4417 - 4419	Nbre de fois participé - pêche
PAC8_3R	1	4420 - 4420	Temps consacré - pêche
PAC8_2S	3	4421 - 4423	Nbre de fois participé - volleyball
PAC8_3S	1	4424 - 4424	Temps consacré - volleyball
PAC8_2T	3	4425 - 4427	Nbre de fois participé - ballon panier
PAC8_3T	1	4428 - 4428	Temps consacré - ballon panier
PAC8_2U	3	4429 - 4431	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC8_3U	1	4432 - 4432	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC8_2W	3	4433 - 4435	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC8_3W	1	4436 - 4436	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC8_2X	3	4437 - 4439	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC8_3X	1	4440 - 4440	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC8_4A	2	4441 - 4442	Nbre d'heures passées à marcher / rendre au travail / école
PAC8_4B	2	4443 - 4444	Nbre d'heures passées à bicyclette /aller travailler / école
PAC8_5	1	4445 - 4445	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC8_6	1	4446 - 4446	Niveau d'activité physique quotidien
PAC8DLEI	1	4447 - 4447	Participant à l'activité physique de loisir - (D)
PAC8DFM	3	4448 - 4450	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC8DFR	1	4451 - 4451	Fréquence de toutes activités physiques - (D)
PAC8DFD	1	4452 - 4452	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC8DEE	4.1	4453 - 4456	Dépense d'énergie - (D)
PAC8DPAI	1	4457 - 4457	Indice de l'activité physique - (D)
RPC8_1	1	4458 - 4458	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPC8_2	2	4459 - 4460	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs
RPC8_3	2	4461 - 4462	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPC8_4A	1	4463 - 4463	Répétitifs / blessure causée - activité à la maison
RPC8_4B	1	4464 - 4464	Répétitifs / blessure causée - activité au travail ou école
RPC8_4C	1	4465 - 4465	Répétitifs / blessure causée - activités de loisirs
RPC8_4D	1	4466 - 4466	Répétitifs / blessure causée - autre activité
IJC8_1	1	4467 - 4467	Blessure - limite les activités normales
IJC8_2	2	4468 - 4469	Blessure - nombre de fois
IJC8_3	2	4470 - 4471	Blessure - genre
IJC8_4	2	4472 - 4473	Blessure - partie du corps atteinte

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
IJC8_5	2	4474 - 4475	Blessure - lieu d'évènement
IJC8_6	2	4476 - 4477	Blessure - raison
IJC8_7	1	4478 - 4478	Blessure - accident de travail
IJC8_8A	1	4479 - 4479	Précaution prise - abandon de l'activité
IJC8_8B	1	4480 - 4480	Précaution prise - agir plus prudemment
IJC8_8C	1	4481 - 4481	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires
IJC8_8D	1	4482 - 4482	Précaution prise - dispositifs de protection
IJC8_8E	1	4483 - 4483	Précaution prise - modifier l'environnement physique
IJC8_8F	1	4484 - 4484	Précaution prise - autre
IJC8_8G	1	4485 - 4485	Précaution prise - aucune
IJC8D1	3	4486 - 4488	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)
IJC8D2	3	4489 - 4491	Cause de la blessure selon le lieu d'évènement - (D)
DGC8_1A	1	4492 - 4492	Médicament - analgésiques
DGC8_1B	1	4493 - 4493	Médicament - tranquillisants
DGC8_1C	1	4494 - 4494	Médicament - pilules pour maigrir
DGC8_1D	1	4495 - 4495	Médicament - antidépresseurs
DGC8_1E	1	4496 - 4496	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGC8_1F	1	4497 - 4497	Médicament - allergies
DGC8_1G	1	4498 - 4498	Médicament - asthme
DGC8_1H	1	4499 - 4499	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC8_1I	1	4500 - 4500	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC8_1J	1	4501 - 4501	Médicament - coeur
DGC8_1K	1	4502 - 4502	Médicament - tension artérielle
DGC8_1L	1	4503 - 4503	Médicament - diurétiques
DGC8_1M	1	4504 - 4504	Médicament - stéroïdes
DGC8_1N	1	4505 - 4505	Médicament - insuline
DGC8_1O	1	4506 - 4506	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC8_1P	1	4507 - 4507	Médicament - somnifères
DGC8_1Q	1	4508 - 4508	Médicament - maux d'estomac
DGC8_1R	1	4509 - 4509	Médicament - laxatifs
DGC8_1S	1	4510 - 4510	Médicament - pilules contraceptives
DGC8_1T	1	4511 - 4511	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC8_1T1	1	4512 - 4512	Hormonothérapie - type
DGC8_1T2	4	4513 - 4516	Hormonothérapie commencée - année
DGC8_1U	1	4517 - 4517	Médicament - thyroïde
DGC8_1V	1	4518 - 4518	Médicament - autre

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC8F1	1	4519 - 4519	Indicateur pour médicaments pris
DGC8_2	3	4520 - 4522	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC8F3A	1	4523 - 4523	Réponse élaborée recueillie - médicament 1
DGC8C3A	7	4524 - 4530	Code pour le médicament - médicament 1
DGC8G3A	2	4531 - 4532	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC8_3AA	1	4533 - 4533	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1
DGC8F3B	1	4534 - 4534	Réponse élaborée recueillie - médicament 2
DGC8C3B	7	4535 - 4541	Code pour le médicament - médicament 2
DGC8G3B	2	4542 - 4543	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGC8_3BA	1	4544 - 4544	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2
DGC8F3C	1	4545 - 4545	Réponse élaborée recueillie - médicament 3
DGC8C3C	7	4546 - 4552	Code pour le médicament - médicament 3
DGC8G3C	2	4553 - 4554	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC8_3CA	1	4555 - 4555	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3
DGC8F3D	1	4556 - 4556	Réponse élaborée recueillie - médicament 4
DGC8C3D	7	4557 - 4563	Code pour le médicament - médicament 4
DGC8G3D	2	4564 - 4565	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC8_3DA	1	4566 - 4566	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4
DGC8F3E	1	4567 - 4567	Réponse élaborée recueillie - médicament 5
DGC8C3E	7	4568 - 4574	Code pour le médicament - médicament 5
DGC8G3E	2	4575 - 4576	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGC8_3EA	1	4577 - 4577	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5
DGC8F3F	1	4578 - 4578	Réponse élaborée recueillie - médicament 6
DGC8C3F	7	4579 - 4585	Code pour le médicament - médicament 6
DGC8G3F	2	4586 - 4587	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGC8_3FA	1	4588 - 4588	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6
DGC8F3G	1	4589 - 4589	Réponse élaborée recueillie - médicament 7
DGC8C3G	7	4590 - 4596	Code pour le médicament - médicament 7
DGC8G3G	2	4597 - 4598	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGC8_3GA	1	4599 - 4599	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
DGC8F3H	1	4600 - 4600	Réponse élaborée recueillie - médicament 8
DGC8C3H	7	4601 - 4607	Code pour le médicament - médicament 8
DGC8G3H	2	4608 - 4609	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC8_3HA	1	4610 - 4610	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
DGC8F3I	1	4611 - 4611	Réponse élaborée recueillie - médicament 9
DGC8C3I	7	4612 - 4618	Code pour le médicament - médicament 9

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC8G3I	2	4619 - 4620	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC8_3IA	1	4621 - 4621	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9
DGC8F3J	1	4622 - 4622	Réponse élaborée recueillie - médicament 10
DGC8C3J	7	4623 - 4629	Code pour le médicament - médicament 10
DGC8G3J	2	4630 - 4631	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC8_3JA	1	4632 - 4632	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10
DGC8F3K	1	4633 - 4633	Réponse élaborée recueillie - médicament 11
DGC8C3K	7	4634 - 4640	Code pour le médicament - médicament 11
DGC8G3K	2	4641 - 4642	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGC8_3KA	1	4643 - 4643	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11
DGC8F3L	1	4644 - 4644	Réponse élaborée recueillie - médicament 12
DGC8C3L	7	4645 - 4651	Code pour le médicament - médicament 12
DGC8G3L	2	4652 - 4653	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC8_3LA	1	4654 - 4654	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12
DGC8_4	1	4655 - 4655	Médication - autre genre
DGC8C5A	7	4656 - 4662	Code pour le produit pour la santé - produit 1
DGC8G5A	2	4663 - 4664	Code pour le produit pour la santé - produit 1 - (G)
DGC8F5A	1	4665 - 4665	Réponse élaborée recueillie - produit 1 pour la santé
DGC8_5AA	1	4666 - 4666	Utilise un 2ième produit pour la santé
DGC8C5B	7	4667 - 4673	Code pour le produit pour la santé - produit 2
DGC8G5B	2	4674 - 4675	Code pour le produit pour la santé - produit 2 - (G)
DGC8F5B	1	4676 - 4676	Réponse élaborée recueillie - produit 2 pour la santé
DGC8_5BA	1	4677 - 4677	Utilise un 3ième produit pour la santé
DGC8C5C	7	4678 - 4684	Code pour le produit pour la santé - produit 3
DGC8G5C	2	4685 - 4686	Code pour le produit pour la santé - produit 3 - (G)
DGC8F5C	1	4687 - 4687	Réponse élaborée recueillie - produit 3 pour la santé
DGC8_5CA	1	4688 - 4688	Utilise un 4ième produit pour la santé
DGC8C5D	7	4689 - 4695	Code pour le produit pour la santé - produit 4
DGC8G5D	2	4696 - 4697	Code pour le produit pour la santé - produit 4 - (G)
DGC8F5D	1	4698 - 4698	Réponse élaborée recueillie - produit 4 pour la santé
DGC8_5DA	1	4699 - 4699	Utilise un 5ième produit pour la santé
DGC8C5E	7	4700 - 4706	Code pour le produit pour la santé - produit 5
DGC8G5E	2	4707 - 4708	Code pour le produit pour la santé - produit 5 - (G)
DGC8F5E	1	4709 - 4709	Réponse élaborée recueillie - produit 5 pour la santé
DGC8_5EA	1	4710 - 4710	Utilise un 6ième produit pour la santé
DGC8C5F	7	4711 - 4717	Code pour le produit pour la santé - produit 6

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC8G5F	2	4718 - 4719	Code pour le produit pour la santé - produit 6 - (G)
DGC8F5F	1	4720 - 4720	Réponse élaborée recueillie - produit 6 pour la santé
DGC8_5FA	1	4721 - 4721	Utilise un 7ième produit pour la santé
DGC8C5G	7	4722 - 4728	Code pour le produit pour la santé - produit 7
DGC8G5G	2	4729 - 4730	Code pour le produit pour la santé - produit 7 - (G)
DGC8F5G	1	4731 - 4731	Réponse élaborée recueillie - produit 7 pour la santé
DGC8_5GA	1	4732 - 4732	Utilise un 8ième produit pour la santé
DGC8C5H	7	4733 - 4739	Code pour le produit pour la santé - produit 8
DGC8G5H	2	4740 - 4741	Code pour le produit pour la santé - produit 8 - (G)
DGC8F5H	1	4742 - 4742	Réponse élaborée recueillie - produit 8 pour la santé
DGC8_5HA	1	4743 - 4743	Utilise un 9ième produit pour la santé
DGC8C5I	7	4744 - 4750	Code pour le produit pour la santé - produit 9
DGC8G5I	2	4751 - 4752	Code pour le produit pour la santé - produit 9 - (G)
DGC8F5I	1	4753 - 4753	Réponse élaborée recueillie - produit 9 pour la santé
DGC8_5IA	1	4754 - 4754	Utilise un 10ième produit pour la santé
DGC8C5J	7	4755 - 4761	Code pour le produit pour la santé - produit 10
DGC8G5J	2	4762 - 4763	Code pour le produit pour la santé - produit 10 - (G)
DGC8F5J	1	4764 - 4764	Réponse élaborée recueillie - produit 10 pour la santé
DGC8_5JA	1	4765 - 4765	Utilise un 11ième produit pour la santé
DGC8C5K	7	4766 - 4772	Code pour le produit pour la santé - produit 11
DGC8G5K	2	4773 - 4774	Code pour le produit pour la santé - produit 11 - (G)
DGC8F5K	1	4775 - 4775	Réponse élaborée recueillie - produit 11 pour la santé
DGC8_5KA	1	4776 - 4776	Utilise un 12ième produit pour la santé
DGC8C5L	7	4777 - 4783	Code pour le produit pour la santé - produit 12
DGC8G5L	2	4784 - 4785	Code pour le produit pour la santé - produit 12 - (G)
DGC8F5L	1	4786 - 4786	Réponse élaborée recueillie - produit 12 pour la santé
SMC8_1	1	4787 - 4787	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC8_2	1	4788 - 4788	Type de fumeur
SMC8_3	3	4789 - 4791	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC8G3	3	4792 - 4794	Âge a commencé / tous les jours - fum. rég. - (G)
SMC8_4	3	4795 - 4797	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC8_4A	1	4798 - 4798	Déjà fumé des cigarettes
SMC8_4B	1	4799 - 4799	Déjà fumé des cigarettes (Approfondissement)
SMC8_5A	1	4800 - 4800	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur
SMC8_5B	3	4801 - 4803	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
SMC8_5C	2	4804 - 4805	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occas.

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
SMC8_5	1	4806 - 4806	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC8_6	3	4807 - 4809	Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég.
SMC8G6	3	4810 - 4812	Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G)
SMC8_7	3	4813 - 4815	Nombre de cigarettes par jour - anc. fum. rég.
SMC8_8	3	4816 - 4818	Âge a cessé de fumer tous les jours - anc. fum. rég.
SMC8G8	3	4819 - 4821	Âge a cessé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G)
SMC8DTYP	2	4822 - 4823	Genre de fumeur - (D)
SMC8DYRS	3	4824 - 4826	Nombre d'années que répondant a fumé - (D)
SMC8_9	2	4827 - 4828	Raison d'avoir cessé de fumer
SMC8_10	2	4829 - 4830	Raison d'avoir commencé à fumer
SMC8_11	2	4831 - 4832	Raison de fumer moins
SMC8_12	2	4833 - 4834	Raison de fumer plus
SMC8_2_1	1	4835 - 4835	Temps après le réveil - fume
SMC8_2_2	1	4836 - 4836	A essayé d'arrêter de fumer
SMC8_2_3	2	4837 - 4838	Nombre d'essais - arrêter de fumer
SMC8_2_4	1	4839 - 4839	Envisage d'arrêter de fumer - 30 prochains jours
SMC8_2_5	1	4840 - 4840	Envisage d'arrêter de fumer - 6 prochains mois
SMC8_2_6	1	4841 - 4841	Restrictions sur l'usage du tabac au travail
TAS8_1	1	4842 - 4842	A fumé le cigare
TAS8_2	1	4843 - 4843	A fumé la pipe
TAS8_3	1	4844 - 4844	A utilisé du tabac à priser
TAS8_4	1	4845 - 4845	A utilisé du tabac à chiquer
ALC8_1	1	4846 - 4846	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC8_2	2	4847 - 4848	Fréquence de consommation d'alcool
ALC8_3	2	4849 - 4850	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC8_DAY	2	4851 - 4852	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC8_5	1	4853 - 4853	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC8_5A1	3	4854 - 4856	Nombre de verres bus - lundi
ALC8_5A2	3	4857 - 4859	Nombre de verres bus - mardi
ALC8_5A3	3	4860 - 4862	Nombre de verres bus - mercredi
ALC8_5A4	3	4863 - 4865	Nombre de verres bus - jeudi
ALC8_5A5	3	4866 - 4868	Nombre de verres bus - vendredi
ALC8_5A6	3	4869 - 4871	Nombre de verres bus - samedi
ALC8_5A7	3	4872 - 4874	Nombre de verres bus - dimanche
ALC8_5B	1	4875 - 4875	A déjà pris un verre d'alcool
ALC8_6	1	4876 - 4876	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC8_7A	1	4877 - 4877	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC8_7B	1	4878 - 4878	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC8_7C	1	4879 - 4879	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC8_7D	1	4880 - 4880	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC8_7E	1	4881 - 4881	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC8_7F	1	4882 - 4882	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC8_7G	1	4883 - 4883	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC8_7H	1	4884 - 4884	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC8_7I	1	4885 - 4885	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC8_7J	1	4886 - 4886	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC8_7K	1	4887 - 4887	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC8_7L	1	4888 - 4888	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALC8_7M	1	4889 - 4889	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC8DTYP	1	4890 - 4890	Genre de buveur - (D)
ALC8DWKY	3	4891 - 4893	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)
ALC8DDLX	2	4894 - 4895	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)
MHC8_1A	1	4896 - 4896	Fréquence - senti triste
MHC8_1B	1	4897 - 4897	Fréquence - senti nerveux
MHC8_1C	1	4898 - 4898	Fréquence - senti agité / ne tenant pas en place
MHC8_1D	1	4899 - 4899	Fréquence - senti désespéré
MHC8_1E	1	4900 - 4900	Fréquence - senti bon à rien
MHC8_1F	1	4901 - 4901	Fréquence - senti que tout était un effort
MHC8_1G	1	4902 - 4902	Fréquence - éprouve sentiments
MHC8_1H	1	4903 - 4903	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC8_1I	1	4904 - 4904	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC8_1J	1	4905 - 4905	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC8_1K	1	4906 - 4906	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC8_1L	3	4907 - 4909	Fréquence - consultations avec profess. de la santé
MHC8G1L	2	4910 - 4911	Nbre de consult. avec prof. de santé / santé mentale - (G)
MHC8_1MA	1	4912 - 4912	Santé mentale, consulté - médecin de famille
MHC8_1MB	1	4913 - 4913	Santé mentale, consulté - psychiatre
MHC8_1MC	1	4914 - 4914	Santé mentale, consulté - psychologue
MHC8_1MD	1	4915 - 4915	Santé mentale, consulté - infirmière
MHC8_1ME	1	4916 - 4916	Santé mentale, consulté - travailleur social
MHC8_1MF	1	4917 - 4917	Santé mentale, consulté - autre
MHC8_2	1	4918 - 4918	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC8_3	1	4919 - 4919	Déprimé - durée habituelle de ces sentiments
MHC8_4	1	4920 - 4920	Déprimé - nombre de fois éprouve ces sentiments
MHC8_5	1	4921 - 4921	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC8_6	1	4922 - 4922	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC8_7	1	4923 - 4923	Déprimé - changement ou non de poids
MHC8_8KG	3	4924 - 4926	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC8_8LB	3	4927 - 4929	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC8_9	1	4930 - 4930	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC8_10	1	4931 - 4931	Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil
MHC8_11	1	4932 - 4932	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC8_12	1	4933 - 4933	Déprimé - senti parfois abattu
MHC8_13	1	4934 - 4934	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC8_14	2	4935 - 4936	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC8_15	2	4937 - 4938	Mois durant lequel la dépression est survenue
MHC8_16	1	4939 - 4939	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC8_17	1	4940 - 4940	Perte d'intérêt - durée
MHC8_18	1	4941 - 4941	Perte d'intérêt - fréquence
MHC8_19	1	4942 - 4942	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC8_20	1	4943 - 4943	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC8_21K	3	4944 - 4946	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC8_21L	3	4947 - 4949	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC8_22	1	4950 - 4950	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC8_23	1	4951 - 4951	Perte d'intérêt - fréquence / difficulté à trouver sommeil
MHC8_24	1	4952 - 4952	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC8_25	1	4953 - 4953	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC8_26	1	4954 - 4954	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC8_27	2	4955 - 4956	Perte d'intérêt - nombre de semaines
MHC8_28	2	4957 - 4958	Perte d'intérêt - mois de l'événement
MHC8DDS	2	4959 - 4960	Échelle de détresse - (D)
MHC8DCH	2	4961 - 4962	Échelle de chronicité pour détresse et affaiblissement - (D)
MHC8DSF	2	4963 - 4964	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)
MHC8DPP	4.2	4965 - 4968	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC8DWK	2	4969 - 4970	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)
MHC8DMT	2	4971 - 4972	Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)
SSC8_101	3	4973 - 4975	Nombre de parents ou d'amis proches
SSC8_102	1	4976 - 4976	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit

Fichier maître - Longitudinal Réponse Complète

Mars 2000

Variable	Longueur	Position	Concept
SSC8_103	1	4977 - 4977	A quelqu'un pour l'écouter et parler
SSC8_104	1	4978 - 4978	A quelqu'un qui conseille en situation de crise
SSC8_105	1	4979 - 4979	A quelqu'un pour aller chez le médecin
SSC8_106	1	4980 - 4980	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSC8_107	1	4981 - 4981	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSC8_108	1	4982 - 4982	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation
SSC8_109	1	4983 - 4983	A un confident
SSC8_110	1	4984 - 4984	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSC8_111	1	4985 - 4985	A quelqu'un avec qui se détendre
SSC8_112	1	4986 - 4986	A quelqu'un pour préparer les repas
SSC8_113	1	4987 - 4987	A quelqu'un qui donne des conseils
SSC8_114	1	4988 - 4988	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSC8_115	1	4989 - 4989	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSC8_116	1	4990 - 4990	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSC8_117	1	4991 - 4991	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSC8_118	1	4992 - 4992	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSC8_119	1	4993 - 4993	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSC8_120	1	4994 - 4994	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré
SSC8DTNG	2	4995 - 4996	Support social tangible - sous-échelle EIM - (D)
SSC8DAFF	2	4997 - 4998	Affection - sous-échelle EIM - (D)
SSC8DSOC	2	4999 - 5000	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)
SSC8DEMO	2	5001 - 5002	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)
AM68_LNK	1	5003 - 5003	Permission de jumeler les données
AM68_TEL	1	5004 - 5004	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM68_ALO	1	5005 - 5005	Répondant seul pour compléter le formulaire H06
AM68_AFF	1	5006 - 5006	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente
AM68_LNG	2	5007 - 5008	Langue d'interview - H06
AM68_EDD	2	5009 - 5010	Jour de l'interview - H06 (fin)
AM68_EMM	2	5011 - 5012	Mois de l'interview - H06 (fin)
AM68_EYY	4	5013 - 5016	Année de l'interview - H06 (fin)
WT68LF	8.2	5017 - 5024	Poids / échantillon - Longitudinal (réponse complète)