

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 1

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
AL : Consommation d'alcool		
ALC8_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	473
ALC8_2	Fréquence de consommation d'alcool	473
ALC8_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	474
ALC8_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	475
ALC8_5A1	Nombre de verres bus - lundi	476
ALC8_5A2	Nombre de verres bus - mardi	476
ALC8_5A3	Nombre de verres bus - mercredi	477
ALC8_5A4	Nombre de verres bus - jeudi	477
ALC8_5A5	Nombre de verres bus - vendredi	478
ALC8_5A6	Nombre de verres bus - samedi	478
ALC8_5A7	Nombre de verres bus - dimanche	479
ALC8_5B	A déjà pris un verre d'alcool	479
ALC8_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	480
ALC8_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	480
ALC8_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	481
ALC8_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	481
ALC8_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	482
ALC8_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	482
ALC8_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	483
ALC8_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	483
ALC8_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	484
ALC8_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	484
ALC8_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	485
ALC8_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	485
ALC8_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	486
ALC8_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	486
ALC8_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	475
ALC8DDL	Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)	488
ALC8DTYP	Genre de buveur - (D)	487
ALC8DWKY	Quantité totale d'alcool consommée par semaine - (D)	487
AM : Administration de l'enquête		
AM38_CAS	CASEID	9
AM38_LNG	Langue d'interview - H03	10
AM38_LP	Langue de préférence du ménage	9

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 2

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
AM38_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	10
AM38_TEL	Interview H03 au téléphone ou en face à face	9
AM58_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	48
AM58_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	48
AM58_BY Y	Année de l'interview - H05 (début)	49
AM58_CAS	CASEID	47
AM58_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	214
AM58_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	214
AM58_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	215
AM58_LNG	Langue d'interview - H05	213
AM58_PXY	H05 complété par procuration	49
AM58_SHA	Accepte de partager les données - H05	42
AM58_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	212
AM68_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	531
AM68_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	531
AM68_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	216
AM68_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	216
AM68_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	217
AM68_CAS	CASEID	215
AM68_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	533
AM68_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	533
AM68_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	534
AM68_LNG	Langue d'interview - H06	532
AM68_LNK	Permission de jumeler les données	530
AM68_PXY	H06 complété par procuration	217
AM68_RNO	No. d'enregistrement sur le fichier microdonnées santé	1
AM68_SHA	Accepte de partager les données - H06	42
AM68_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	217
AM68_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	530
AM68FR	Réponse élaborée recueillie - raison pour procuration - H06	218
PERSONID	Numéro d'identification pour la personne dans le ménage	1
REALUKEY	Numéro d'identification pour le ménage	1
BP : Tension artérielle		
BPC8_10	A déjà fait prendre sa tension artérielle	229
BPC8_12	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	230

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 3

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
CC : Problèmes de santé chroniques		
CCC8_1A	A des allergies alimentaires	96
CCC8_1B	A des allergies autres que allergies alimentaires	97
CCC8_1C	Fait de l'asthme	97
CCC8_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	99
CCC8_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	102
CCC8_1F	Fait de l'hypertension	102
CCC8_1G	A des migraines	105
CCC8_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	108
CCC8_1I	Est atteint d'une sinusite	109
CCC8_1J	Est atteint du diabète	109
CCC8_1K	Est atteint d'épilepsie	113
CCC8_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	113
CCC8_1M	Souffre d'un cancer	114
CCC8_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	114
CCC8_1O	Est atteint/troubles dus à accid. vascul. cérébr.	115
CCC8_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	115
CCC8_1Q	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	116
CCC8_1R	Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale	116
CCC8_1S	Est atteint de cataracte	117
CCC8_1T	Est atteint de glaucome	117
CCC8_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	118
CCC8_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	118
CCC8_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	98
CCC8_C6	Asthme - a pris des médicaments	98
CCC8_D5	Arthrite / rhumatisme - suit traitement ou prend médicament	99
CCC8_D6A	Arthrite / rhumatisme traitement - médicament	100
CCC8_D6B	Arthrite / rhumatisme traitement - régime	100
CCC8_D6C	Arthrite / rhumatisme traitement - autre	101
CCC8_D6D	Arthrite / rhumatisme traitement - exercice / physiothérapie	101
CCC8_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	103
CCC8_F6A	Hypertension traitement - médicament	103
CCC8_F6B	Hypertension traitement - régime	104
CCC8_F6C	Hypertension traitement - autre	105
CCC8_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	104
CCC8_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	106

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 4

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
CCC8_G6A	Migraines traitement - médicament	106
CCC8_G6B	Migraines traitement - régime	107
CCC8_G6C	Migraines traitement - autre	108
CCC8_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	107
CCC8_J5	Diabète - prend de l'insuline	110
CCC8_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	110
CCC8_J7A	Diabète traitement - médicament	111
CCC8_J7B	Diabète traitement - régime	111
CCC8_J7C	Diabète traitement - autre	112
CCC8_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	112
CCC8DANY	A un problème de santé chronique - (D)	119
CCC8DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	119
CCK8_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	95
CCK8_2	A déjà eu une otite	95
CCK8_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	96

DG : Consommation de médicaments

DGC8_1A	Médicament - analgésiques	389
DGC8_1B	Médicament - tranquillisants	389
DGC8_1C	Médicament - pilules pour maigrir	390
DGC8_1D	Médicament - antidépresseurs	390
DGC8_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	391
DGC8_1F	Médicament - allergies	391
DGC8_1G	Médicament - asthme	392
DGC8_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	392
DGC8_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	393
DGC8_1J	Médicament - coeur	393
DGC8_1K	Médicament - tension artérielle	394
DGC8_1L	Médicament - diurétiques	394
DGC8_1M	Médicament - stéroïdes	395
DGC8_1N	Médicament - insuline	395
DGC8_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	396
DGC8_1P	Médicament - somnifères	396
DGC8_1Q	Médicament - maux d'estomac	397
DGC8_1R	Médicament - laxatifs	397
DGC8_1S	Médicament - pilules contraceptives	398
DGC8_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	398

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 5

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
DGC8_1T1	Hormonothérapie - type	399
DGC8_1T2	Hormonothérapie commencée - année	399
DGC8_1U	Médicament - thyroïde	400
DGC8_1V	Médicament - autre	400
DGC8_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	401
DGC8_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	404
DGC8_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	407
DGC8_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	410
DGC8_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	413
DGC8_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	416
DGC8_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	419
DGC8_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	422
DGC8_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	424
DGC8_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	427
DGC8_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	429
DGC8_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	431
DGC8_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	433
DGC8_4	Médication - autre genre	433
DGC8_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	436
DGC8_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	439
DGC8_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	441
DGC8_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	443
DGC8_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	445
DGC8_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	447
DGC8_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	449
DGC8_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	451
DGC8_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	453
DGC8_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	455
DGC8_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	457
DGC8C3A	Code pour le médicament - médicament 1	402
DGC8C3B	Code pour le médicament - médicament 2	405
DGC8C3C	Code pour le médicament - médicament 3	408
DGC8C3D	Code pour le médicament - médicament 4	411
DGC8C3E	Code pour le médicament - médicament 5	414
DGC8C3F	Code pour le médicament - médicament 6	417
DGC8C3G	Code pour le médicament - médicament 7	420

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 6

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
DGC8C3H	Code pour le médicament - médicament 8	423
DGC8C3I	Code pour le médicament - médicament 9	425
DGC8C3J	Code pour le médicament - médicament 10	428
DGC8C3K	Code pour le médicament - médicament 11	430
DGC8C3L	Code pour le médicament - médicament 12	432
DGC8C5A	Code pour le produit pour la santé - produit 1	434
DGC8C5B	Code pour le produit pour la santé - produit 2	437
DGC8C5C	Code pour le produit pour la santé - produit 3	439
DGC8C5D	Code pour le produit pour la santé - produit 4	441
DGC8C5E	Code pour le produit pour la santé - produit 5	443
DGC8C5F	Code pour le produit pour la santé - produit 6	445
DGC8C5G	Code pour le produit pour la santé - produit 7	447
DGC8C5H	Code pour le produit pour la santé - produit 8	449
DGC8C5I	Code pour le produit pour la santé - produit 9	451
DGC8C5J	Code pour le produit pour la santé - produit 10	453
DGC8C5K	Code pour le produit pour la santé - produit 11	455
DGC8C5L	Code pour le produit pour la santé - produit 12	457
DGC8F1	Indicateur pour médicaments pris	401
DGC8F3A	Réponse élaborée recueillie - médicament 1	402
DGC8F3B	Réponse élaborée recueillie - médicament 2	404
DGC8F3C	Réponse élaborée recueillie - médicament 3	407
DGC8F3D	Réponse élaborée recueillie - médicament 4	410
DGC8F3E	Réponse élaborée recueillie - médicament 5	413
DGC8F3F	Réponse élaborée recueillie - médicament 6	416
DGC8F3G	Réponse élaborée recueillie - médicament 7	419
DGC8F3H	Réponse élaborée recueillie - médicament 8	422
DGC8F3I	Réponse élaborée recueillie - médicament 9	424
DGC8F3J	Réponse élaborée recueillie - médicament 10	427
DGC8F3K	Réponse élaborée recueillie - médicament 11	429
DGC8F3L	Réponse élaborée recueillie - médicament 12	431
DGC8F5A	Réponse élaborée recueillie - produit 1 pour la santé	436
DGC8F5B	Réponse élaborée recueillie - produit 2 pour la santé	438
DGC8F5C	Réponse élaborée recueillie - produit 3 pour la santé	440
DGC8F5D	Réponse élaborée recueillie - produit 4 pour la santé	442
DGC8F5E	Réponse élaborée recueillie - produit 5 pour la santé	444
DGC8F5F	Réponse élaborée recueillie - produit 6 pour la santé	446

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 7

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
DGC8F5G	Réponse élaborée recueillie - produit 7 pour la santé	448
DGC8F5H	Réponse élaborée recueillie - produit 8 pour la santé	450
DGC8F5I	Réponse élaborée recueillie - produit 9 pour la santé	452
DGC8F5J	Réponse élaborée recueillie - produit 10 pour la santé	454
DGC8F5K	Réponse élaborée recueillie - produit 11 pour la santé	456
DGC8F5L	Réponse élaborée recueillie - produit 12 pour la santé	458
DGC8G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	403
DGC8G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	406
DGC8G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	409
DGC8G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	412
DGC8G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	415
DGC8G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	418
DGC8G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	421
DGC8G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	423
DGC8G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	426
DGC8G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	428
DGC8G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	430
DGC8G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	432
DGC8G5A	Code pour le produit pour la santé - produit 1 - (G)	435
DGC8G5B	Code pour le produit pour la santé - produit 2 - (G)	438
DGC8G5C	Code pour le produit pour la santé - produit 3 - (G)	440
DGC8G5D	Code pour le produit pour la santé - produit 4 - (G)	442
DGC8G5E	Code pour le produit pour la santé - produit 5 - (G)	444
DGC8G5F	Code pour le produit pour la santé - produit 6 - (G)	446
DGC8G5G	Code pour le produit pour la santé - produit 7 - (G)	448
DGC8G5H	Code pour le produit pour la santé - produit 8 - (G)	450
DGC8G5I	Code pour le produit pour la santé - produit 9 - (G)	452
DGC8G5J	Code pour le produit pour la santé - produit 10 - (G)	454
DGC8G5K	Code pour le produit pour la santé - produit 11 - (G)	456
DGC8G5L	Code pour le produit pour la santé - produit 12 - (G)	458

DH : Variables démographiques et sur les ménages

DHC8_AGE	Âge	42
DHC8_BED	Nombre de chambres à coucher	12
DHC8_DOB	Jour de naissance	47
DHC8_DWE	Genre de logement	11
DHC8_FID	Code pour l'unité familiale	45

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 8

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
DHC8_MAR	État matrimonial	44
DHC8_MOB	Mois de naissance	46
DHC8_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	11
DHC8_SEX	Sexe	44
DHC8_YOB	Année de naissance	46
DHC8D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	15
DHC8DE12	Nombre de personnes âgées de 12 ans dans le ménage - (D)	14
DHC8DECF	Type de ménage - (D)	17
DHC8DHSZ	Nombre de personnes dans le ménage - (D)	13
DHC8DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	13
DHC8DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	14
DHC8DLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)	16
DHC8G611	Personne de 6 à 11 ans dans le ménage - (D,G)	15
DHC8GAGE	Âge - (G)	43
DHC8GBED	Nombre de chambres à coucher - (G)	12
DHC8GECF	Type de ménage - (D,G)	18
DHC8GHSZ	Nombre de personnes dans le ménage - (D,G)	13
DHC8GLE5	Personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D,G)	14
DHC8GMAR	État matrimonial - (G)	45
ED : Éducation		
EDC8_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	159
EDC8_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	159
EDC8_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	160
EDC8_5	A un certificat d'études secondaires	160
EDC8_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	161
EDC8_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	161
EDC8D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	162
EDC8D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	163
EDC8D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	164
EDC8DLF	Population active des étudiants - (D)	165
EDC8G7	Plus haut niveau scolaire - 7 niveaux - (D,G)	164
FH : Antécédents médicaux de la famille		
FH_8_10	Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.	247
FH_8_11	Mère biologique a déjà - souffert maladie cardiaque	248
FH_8_12	Mère biologique a déjà - fait de l'hypertension	248

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 9

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
FH_8_13	Mère biologique a déjà - eu un accident vasculaire cérébral	249
FH_8_14	Mère biologique a déjà - fait du diabète	249
FH_8_15	Mère biologique a déjà - eu le cancer	250
FH_8_161	Âge de la mère - cancer du sein	256
FH_8_162	Âge de la mère - cancer des ovaires	257
FH_8_163	Âge de la mère - cancer du col utérin	257
FH_8_164	Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum	258
FH_8_165	Âge de la mère - cancer de la peau	258
FH_8_166	Âge de la mère - cancer de l'estomac	259
FH_8_16A	Mère / type de cancer - sein	250
FH_8_16B	Mère / type de cancer - ovaires	251
FH_8_16C	Mère / type de cancer - col utérin	251
FH_8_16D	Mère / type de cancer - côlon et rectum	252
FH_8_16E	Mère / type de cancer - peau (mélanome)	252
FH_8_16F	Mère / type de cancer - estomac	253
FH_8_16G	Mère / type de cancer - utérus	253
FH_8_16H	Mère / type de cancer - rein	254
FH_8_16I	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome	254
FH_8_16J	Mère / type de cancer - poumon	255
FH_8_16K	Mère / type de cancer - vessie	255
FH_8_16L	Mère / type de cancer - autre	256
FH_8_17	Mère biologique - vit toujours	259
FH_8_18	Mère biologique - âge du décès	260
FH_8_19	Mère biologique - cause du décès	261
FH_8_21	Père biologique a déjà - souffert maladie cardiaque	262
FH_8_22	Père biologique a déjà - fait de l'hypertension	262
FH_8_23	Père biologique a déjà - eu un accident vasculaire cérébral	263
FH_8_24	Père biologique a déjà - fait du diabète	263
FH_8_25	Père biologique a déjà - eu le cancer	264
FH_8_261	Âge du père - cancer de la prostate	268
FH_8_262	Âge du père - cancer du côlon et du rectum	269
FH_8_263	Âge du père - cancer de l'estomac	269
FH_8_26A	Père / type de cancer - prostate	264
FH_8_26B	Père / type de cancer - côlon et rectum	265
FH_8_26C	Père / type de cancer - estomac	265
FH_8_26D	Père / type de cancer - rein	266

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 10

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
FH_8_26E	Père / type de cancer - leucémie / lymphome	266
FH_8_26F	Père / type de cancer - poumon	267
FH_8_26G	Père / type de cancer - vessie	267
FH_8_26H	Père / type de cancer - autre	268
FH_8_27	Père biologique - vit toujours	270
FH_8_28	Père biologique - âge du décès	270
FH_8_29	Père biologique - cause du décès	271
FH_8_30	A / a eu des frères ou soeurs biologiques	272
FH_8_31	Frère ou soeur a déjà - souffert maladie cardiaque	272
FH_8_32	Frère ou soeur a déjà - fait de l'hypertension	273
FH_8_33	Frère ou soeur a déjà - eu un accident vasculaire cérébral	273
FH_8_34	Frère ou soeur a déjà - fait du diabète	274
FH_8_35	Une des soeurs biologiques a déjà - eu le cancer	274
FH_8_36A	Soeur / type de cancer - sein	275
FH_8_36B	Soeur / type de cancer - ovaires	275
FH_8_36C	Soeur / type de cancer - col utérin	276
FH_8_36D	Soeur / type de cancer - côlon et rectum	276
FH_8_36E	Soeur / type de cancer - peau (mélanome)	277
FH_8_36F	Soeur / type de cancer - estomac	277
FH_8_36G	Soeur / type de cancer - utérus	278
FH_8_36H	Soeur / type de cancer - rein	278
FH_8_36I	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome	279
FH_8_36J	Soeur / type de cancer - poumon	279
FH_8_36K	Soeur / type de cancer - vessie	280
FH_8_36L	Soeur / type de cancer - autre	280
FH_8_37	Un des frères biologiques a déjà - eu le cancer	281
FH_8_38A	Frère / type de cancer - prostate	281
FH_8_38B	Frère / type de cancer - côlon et rectum	282
FH_8_38C	Frère / type de cancer - estomac	282
FH_8_38D	Frère / type de cancer - rein	283
FH_8_38E	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome	283
FH_8_38F	Frère / type de cancer - poumon	284
FH_8_38G	Frère / type de cancer - vessie	284
FH_8_38H	Frère / type de cancer - autre	285
FI : Précarité Alimentaire		
FIC8_1	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture	40

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 11

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
FIC8_2	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent	40
FIC8_3	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent	41
FIC8F1	Indicateur pour insécurité alimentaire	41
GE : Identificateurs géographiques		
GE38DCD	Division du Recensement - (D)	4
GE38DCMA	Région Métropolitaine du Recensement - (D)	5
GE38DCSD	Sous-division du Recensement - (D)	4
GE38DFED	Circonscription Électorale Fédérale - (D)	6
GE38DURB	Région rurale et urbaine - (D)	4
GE38GCMA	Région Métropolitaine du Recensement - (D,G)	6
GH : État de santé général		
GHC8_1	Santé générale du répondant	218
GHC8_21	A donné naissance depuis la dernière interview	232
GHC8_23	A eu recours aux services / médecin ou sage-femme	233
GHC8DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	219
GHK8_6	Poids à la naissance	226
HC : Utilisation des soins de santé		
HCC8_1	A passé la nuit comme patient	53
HCC8_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	78
HCC8_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	79
HCC8_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	79
HCC8_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	80
HCC8_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	80
HCC8_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	81
HCC8_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	81
HCC8_10H	Soins à domicile reçus - autre genre	82
HCC8_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	82
HCC8_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	82
HCC8_1A	Nombre de nuits comme patient	53
HCC8_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	54
HCC8_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	55
HCC8_2C	Nombre de consultations - autre médecin	55
HCC8_2D	Nombre de consultations - infirmière	56
HCC8_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	57

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 12

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
HCC8_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	58
HCC8_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	58
HCC8_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	59
HCC8_2I	Nombre de consultations - psychologue	59
HCC8_2J	Nbre de consult. - orthophoniste / audiolog. / ergothérap.	60
HCC8_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	54
HCC8_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	56
HCC8_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	57
HCC8_4	A consulté un intervenant en médecine douce	61
HCC8_4A	A participé à un groupe d'entraide	61
HCC8_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	62
HCC8_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	62
HCC8_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	63
HCC8_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	63
HCC8_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	64
HCC8_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	64
HCC8_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	65
HCC8_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	65
HCC8_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	66
HCC8_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	66
HCC8_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	67
HCC8_5L	Soins de santé alternatifs - autre	67
HCC8_6	Besoin de soins de santé mais non obtenus	68
HCC8_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	68
HCC8_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	69
HCC8_7C	Soins non obtenus - délai trop long	69
HCC8_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	70
HCC8_7E	Soins non obtenus - coût	70
HCC8_7F	Soins non obtenus - trop occupé	71
HCC8_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	71
HCC8_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	72
HCC8_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	72
HCC8_7J	Soins non obtenus - problème de langue	73
HCC8_7K	Soins non obtenus - respons. pers. / familiales	73
HCC8_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	74
HCC8_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	74

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 13

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
HCC8_7N	Soins non obtenus - autre raison	75
HCC8_8A	Genre / soins non obtenus - problème physique	75
HCC8_8B	Genre / soins non obtenus - problème émotif / mental	76
HCC8_8C	Genre / soins non obtenus - examen périodique	76
HCC8_8D	Genre / soins non obtenus - blessure	77
HCC8_8E	Genre / soins non obtenus - autre	77
HCC8_9	A reçu des services à domicile	78
HCC8DHPC	Consultations avec professionnels de la santé - (D)	60
HCC8DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	60
HCC8F13	Réponse élaborée recueillie - raison/a cherché soins aux É-U	83
HS : État de santé		
HSC8_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	299
HSC8_10	Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue	306
HSC8_11	Élocution - partiellement compris / inconnus / propre lang.	306
HSC8_12	Élocution - compris par non-inconnus dans sa propre langue	306
HSC8_13	Élocution - partiellem. compris / non-inconn. / propre lang.	307
HSC8_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	308
HSC8_15	Mobilité - capable de marcher	309
HSC8_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	309
HSC8_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	309
HSC8_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	310
HSC8_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	310
HSC8_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	299
HSC8_20	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant	311
HSC8_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	312
HSC8_22	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains	313
HSC8_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	313
HSC8_24	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains	314
HSC8_25	Émotion - description	315
HSC8_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	316
HSC8_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	317
HSC8_28	Intensité - sans douleurs ou malaises	318
HSC8_29	Intensité - douleurs ou malaises	319
HSC8_3	Vision - capable de voir	300
HSC8_30	Intensité - nbre activités empêchées par douleurs	319
HSC8_4	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact	300

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 14

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
HSC8_5	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact	301
HSC8_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	302
HSC8_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	303
HSC8_7A	Ouïe - capable d'entendre	303
HSC8_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	304
HSC8_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	304
HSC8DCOG	Code fonctionnel - cognition - (D)	317
HSC8DDEX	Code fonctionnel - troubles de dextérité - (D)	314
HSC8DEMO	Code fonctionnel - troubles émotifs - (D)	316
HSC8DHER	Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - (D)	305
HSC8DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	320
HSC8DMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D)	311
HSC8DPAD	Code fonctionnel - activités empêchées / douleur - (D)	320
HSC8DSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D)	307
HSC8DVIS	Code fonctionnel - troubles de vision - (D)	301
HSC8GCOG	Code fonctionnel - cognition - (D,G)	318
HSC8GDEX	Code fonctionnel - troubles de dextérité - (D,G)	315
HSC8GHER	Code fonctionnel - troubles de l'ouïe - (D,G)	305
HSC8GMOB	Code fonctionnel - troubles de mobilité - (D,G)	312
HSC8GSPE	Code fonctionnel - troubles d'élocution - (D,G)	308
HSC8GVIS	Code fonctionnel - troubles de vision - (D,G)	302
HW : Taille et poids		
HWC8_1	Enceinte actuellement	233
HWC8_3KG	Poids - kilogrammes	225
HWC8_3LB	Poids - livres	225
HWC8_HT	Taille	220
HWC8DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	227
HWC8DSW	Poids standard - (D)	228
HWC8G3KG	Poids en kilogrammes - (G)	225
HWC8GBMI	Indice de la masse corporelle - (D,G)	228
HWC8GBW	Poids à la naissance - (G)	227
HWC8GHT	Taille - (G)	223
HWC8GSW	Poids standard - (D,G)	229
IJ : Blessures		
IJC8_1	Blessure - limite les activités normales	379

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 15

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
IJC8_2	Blessure - nombre de fois	379
IJC8_3	Blessure - genre	380
IJC8_4	Blessure - partie du corps atteinte	381
IJC8_5	Blessure - lieu d'évènement	382
IJC8_6	Blessure - raison	383
IJC8_7	Blessure - accident de travail	384
IJC8_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	384
IJC8_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	385
IJC8_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	385
IJC8_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	386
IJC8_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	386
IJC8_8F	Précaution prise - autre	387
IJC8_8G	Précaution prise - aucune	387
IJC8D1	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	388
IJC8D2	Cause de la blessure selon le lieu d'évènement - (D)	388
IN : Revenu		
INC8_1A	Source de revenu - salaires et traitements	19
INC8_1B	Source de revenu - travail autonome	20
INC8_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	20
INC8_1D	Source de revenu - assurance-emploi	21
INC8_1E	Source de revenu - accident du travail	21
INC8_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	22
INC8_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	22
INC8_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	23
INC8_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	23
INC8_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	24
INC8_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	24
INC8_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	25
INC8_1M	Source de revenu - autre	25
INC8_1N	Source de revenu - aucune	26
INC8_2	Revenu total du ménage - source principale	27
INC8_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	28
INC8_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	29
INC8_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	29
INC8_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	30
INC8_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	30

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 16

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
INC8_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	31
INC8_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	31
INC8_3G	Revenu total du ménage - >= 50 000\$	32
INC8_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	35
INC8_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	35
INC8_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	36
INC8_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	36
INC8_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	37
INC8_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	37
INC8_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	38
INC8_4G	Revenu personnel total - >= 50 000\$	38
INC8CCPI	Indice des prix à la consommation	39
INC8DHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	33
INC8DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	33
INC8DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	34
INC8DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	34
INC8DPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D)	39
INC8F1	Questions sur le ménage demandées à ce répondant du H05	19
INC8G2	Source principale du revenu total du ménage - (G)	28
IS : Assurance		
ISC8_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	245
ISC8_2	Assurance - frais dentaires	245
ISC8_3	Assurance - lunettes / verres de contact	246
ISC8_4	Assurance - frais d'hôpital	246
ISC8D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	247
LF : Population active		
LFC8_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	173
LFC8_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	179
LFC8_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	186
LFC8_111	A travaillé - autre que l'emploi 1	173
LFC8_112	A travaillé - autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	180
LFC8_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	189
LFC8_17A	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période	190
LFC8_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	192
LFC8_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	165

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 17

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
LFC8_2B	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.	166
LFC8_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	167
LFC8_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	174
LFC8_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	181
LFC8_51D	Emploi 1 commencé - jour	169
LFC8_51M	Emploi 1 commencé - mois	168
LFC8_51Y	Emploi 1 commencé - année	169
LFC8_52D	Emploi 2 commencé - jour	176
LFC8_52M	Emploi 2 commencé - mois	175
LFC8_52Y	Emploi 2 commencé - année	176
LFC8_53D	Emploi 3 commencé - jour	183
LFC8_53M	Emploi 3 commencé - mois	182
LFC8_53Y	Emploi 3 commencé - année	183
LFC8_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	170
LFC8_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	177
LFC8_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	184
LFC8_71D	Jour cessé - emploi 1	171
LFC8_71M	Mois cessé - emploi 1	170
LFC8_71Y	Année cessé - emploi 1	171
LFC8_72D	Jour cessé - emploi 2	178
LFC8_72M	Mois cessé - emploi 2	177
LFC8_72Y	Année cessé - emploi 2	178
LFC8_73D	Jour cessé - emploi 3	185
LFC8_73M	Mois cessé - emploi 3	184
LFC8_73Y	Année cessé - emploi 3	185
LFC8_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	172
LFC8_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	178
LFC8_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	185
LFC8_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	172
LFC8_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	179
LFC8_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	186
LFC8CI97	Classification type des industries pour l'emploi principal	197
LFC8CO91	Classification type des professions pour l'emploi principal	193
LFC8DCMN	L'emploi principal est l'emploi actuel - (D)	204
LFC8DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	200
LFC8DD1	Durée de travail - emploi 1 - (D)	206

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 18

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
LFC8DD2	Durée de travail - emploi 2 - (D)	207
LFC8DD3	Durée de travail - emploi 3 - (D)	208
LFC8DDA	Durée de travail sans interruption > 30 jours - (D)	201
LFC8DDMN	Durée de travail - emploi principal - (D)	204
LFC8DGA	Nombre d'intervalles de 30 jours ou plus - (D)	203
LFC8DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	208
LFC8DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	209
LFC8DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	209
LFC8DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	202
LFC8DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	205
LFC8DJA	Nombre d'emplois - (D)	202
LFC8DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	203
LFC8DT1	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)	210
LFC8DT2	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)	211
LFC8DT3	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)	212
LFC8DTMN	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)	205
LFC8F13	Rép. élaborée recueillie - genre d'entreprise / empl. princ.	187
LFC8F14	Rép. élaborée recueillie - genre de travail / emploi princ.	188
LFC8F15	Réponse élaborée recueillie - fonctions / emploi principal	188
LFC8FE1	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 1	166
LFC8FE2	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 2	174
LFC8FE3	Réponse élaborée recueillie - employeur - emploi 3	180
LFC8FGAP	Indicateur de travail - arrêt (interv.) de plus de 30 jours	199
LFC8FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	187
LFC8FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	199
LFC8G17A	Raison de pas avoir travaillé - plus récente période - (G)	191
LFC8G17B	Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)	193
LFC8GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	198
LFC8GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	196
LFC8GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	194

MH : Santé mentale

MHC8_10	Déprimé - nombre de fois difficile à trouver le sommeil	503
MHC8_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	503
MHC8_12	Déprimé - senti parfois abattu	504
MHC8_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	504
MHC8_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	505

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 19

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
MHC8_15	Mois durant lequel la dépression est survenue	506
MHC8_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	507
MHC8_17	Perte d'intérêt - durée	507
MHC8_18	Perte d'intérêt - fréquence	508
MHC8_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	508
MHC8_1A	Fréquence - senti triste	488
MHC8_1B	Fréquence - senti nerveux	489
MHC8_1C	Fréquence - senti agité / ne tenant pas en place	489
MHC8_1D	Fréquence - senti désespéré	490
MHC8_1E	Fréquence - senti bon à rien	490
MHC8_1F	Fréquence - senti que tout était un effort	491
MHC8_1G	Fréquence - éprouve sentiments	491
MHC8_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	492
MHC8_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	492
MHC8_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	493
MHC8_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	493
MHC8_1L	Fréquence - consultations avec profess. de la santé	494
MHC8_1MA	Santé mentale, consulté - médecin de famille	495
MHC8_1MB	Santé mentale, consulté - psychiatre	496
MHC8_1MC	Santé mentale, consulté - psychologue	496
MHC8_1MD	Santé mentale, consulté - infirmière	497
MHC8_1ME	Santé mentale, consulté - travailleur social	497
MHC8_1MF	Santé mentale, consulté - autre	498
MHC8_2	Senti déprimé pour 2 sem. ou plus durant la dernière année	498
MHC8_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	509
MHC8_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	509
MHC8_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	510
MHC8_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	510
MHC8_23	Perte d'intérêt - fréquence / difficulté à trouver sommeil	511
MHC8_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	511
MHC8_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	512
MHC8_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	512
MHC8_27	Perte d'intérêt - nombre de semaines	513
MHC8_28	Perte d'intérêt - mois de l'événement	514
MHC8_3	Déprimé - durée habituelle de ces sentiments	499
MHC8_4	Déprimé - nombre de fois éprouve ces sentiments	499

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 20

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
MHC8_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	500
MHC8_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	500
MHC8_7	Déprimé - changement ou non de poids	501
MHC8_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	501
MHC8_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	502
MHC8_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	502
MHC8DCH	Échelle de chronicité pour détresse et affaiblissement - (D)	515
MHC8DDS	Échelle de détresse - (D)	514
MHC8DMT	Mois spécifique quand s'est senti déprimé - (D)	517
MHC8DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	516
MHC8DSF	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)	515
MHC8DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	516
MHC8G1L	Nbre de consult. avec prof. de santé / santé mentale - (G)	495
NU : Nutrition		
NU_8_1A	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel	285
NU_8_1B	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé	286
NU_8_1C	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques	286
NU_8_1D	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer	287
NU_8_1E	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose	287
NU_8_1F	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension	288
NU_8_1G	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète	288
NU_8_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	289
NU_8_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	290
NU_8_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	290
NU_8_2D	Raison de choisir aliments - teneur en fer	291
NU_8_2E	Raison de choisir aliments - autres vitamines / minéraux	291
NU_8_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	292
NU_8_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	293
NU_8_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	293
NU_8_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	294
NU_8_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre	294
NU_8_3F	Raison d'éviter aliments - teneur en fer	295
NU_8_3G	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	295
NU_8_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	296
NU_8_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	297
NU_8_4C	A pris suppléments - nombre de jours / dernière semaine	297

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 21

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
NU_8_4D	A pris suppléments - nombre de jours / 4 dernières semaines	298
NU_8D1	Nbre raisons médicales - choisir / éviter les aliments - (D)	289
NU_8D2	Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D)	292
NU_8D3	Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D)	296
NU_8DCON	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)	298
PA : Activités physiques		
PAC8_1A	Activité / 3 derniers mois - marche	334
PAC8_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage / travaux extérieur	334
PAC8_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	335
PAC8_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	335
PAC8_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne / danse sociale	336
PAC8_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	336
PAC8_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	337
PAC8_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	337
PAC8_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	340
PAC8_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	338
PAC8_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	339
PAC8_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	339
PAC8_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	340
PAC8_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	341
PAC8_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	341
PAC8_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	342
PAC8_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	342
PAC8_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	343
PAC8_1T	Activité / 3 derniers mois - ballon panier	343
PAC8_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	344
PAC8_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune	344
PAC8_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	345
PAC8_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	346
PAC8_1Y	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	338
PAC8_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	347
PAC8_2B	Nbre de fois participé - jardinage	348
PAC8_2C	Nbre de fois participé - natation	349
PAC8_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	350
PAC8_2E	Nbre de fois participé - danse moderne / sociale	351
PAC8_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	352

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 22

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
PAC8_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	353
PAC8_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	354
PAC8_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	359
PAC8_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	356
PAC8_2K	Nbre de fois participé - golf	357
PAC8_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés / aérobie	358
PAC8_2N	Nbre de fois participé - quilles	360
PAC8_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	361
PAC8_2P	Nbre de fois participé - tennis	362
PAC8_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	363
PAC8_2R	Nbre de fois participé - pêche	364
PAC8_2S	Nbre de fois participé - volleyball	365
PAC8_2T	Nbre de fois participé - ballon panier	366
PAC8_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	367
PAC8_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	368
PAC8_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	369
PAC8_2Y	Nbre de fois participé - patin à roues alignées	355
PAC8_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	347
PAC8_3B	Temps consacré - jardinage	348
PAC8_3C	Temps consacré - natation	349
PAC8_3D	Temps consacré - bicyclette	350
PAC8_3E	Temps consacré - danse moderne / sociale	351
PAC8_3F	Temps consacré - exercices à la maison	352
PAC8_3G	Temps consacré - hockey sur glace	353
PAC8_3H	Temps consacré - patinage sur glace	354
PAC8_3I	Temps consacré - ski alpin	359
PAC8_3J	Temps consacré - jogging ou course	356
PAC8_3K	Temps consacré - golf	357
PAC8_3L	Temps consacré - exercices dirigés / aérobie	358
PAC8_3N	Temps consacré - quilles	360
PAC8_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	361
PAC8_3P	Temps consacré - tennis	362
PAC8_3Q	Temps consacré - poids et haltères	363
PAC8_3R	Temps consacré - pêche	364
PAC8_3S	Temps consacré - volleyball	365
PAC8_3T	Temps consacré - ballon panier	366

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 23

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
PAC8_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	367
PAC8_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	368
PAC8_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	369
PAC8_3Y	Temps consacré - patin à roues alignées	355
PAC8_4A	Nbre d'heures passées à marcher / rendre au travail / école	370
PAC8_4B	Nbre d'heures passées à bicyclette /aller travailler / école	371
PAC8_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	371
PAC8_6	Niveau d'activité physique quotidien	372
PAC8DEE	Dépense d'énergie - (D)	374
PAC8DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	374
PAC8DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	373
PAC8DFR	Fréquence de toutes activités physiques - (D)	373
PAC8DLEI	Participant à l'activité physique de loisir - (D)	372
PAC8DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	375
PAC8FC1	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#1)	345
PAC8FC2	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#2)	345
PAC8FC3	Réponse élaborée recueillie - autre activité physique (#3)	346
PR : Province		
PRC8_CUR	Province de résidence	3
PRC8_DES	Province de l'échantillon	2
PY : Ressources psychologiques		
PY_8_H1	Cohésion - pas préoccupé par ce qui se passe alentour	321
PY_8_H10	Cohésion - ne peut pas contrôler les sentiments	330
PY_8_H11	Cohésion - buts et objectifs très précis	331
PY_8_H12	Cohésion - juge de l'importance d'une situation	332
PY_8_H13	Cohésion - satisfait ou ennuyé des activités quotidiennes	333
PY_8_H2	Cohésion - surpris par le comportement des autres	322
PY_8_H3	Cohésion - déçu des gens sur qui comptait	323
PY_8_H4	Cohésion - traité injustement	324
PY_8_H5	Cohésion - dans des situations non familières	325
PY_8_H6	Cohésion - sentiments très confus	326
PY_8_H7	Cohésion - sentiments désagréables	327
PY_8_H8	Cohésion - perdant	328
PY_8_H9	Cohésion - accomplissements ont peu d'importance	329
PY_8DH1	Échelle du sentiment de cohésion - (D)	333

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 24

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
RA : Limitation des activités		
RAC8_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	83
RAC8_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	84
RAC8_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	84
RAC8_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	85
RAC8_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	85
RAC8_5	Cause du problème de santé	91
RAC8_6A	A besoin de l'aide - préparer les repas	91
RAC8_6B	A besoin de l'aide - faire les courses	92
RAC8_6C	A besoin de l'aide - accomplir tâches ménagères	92
RAC8_6D	A besoin de l'aide - faire gros travaux d'entretien	93
RAC8_6E	A besoin de l'aide - pour des soins personnels	93
RAC8_6F	A besoin de l'aide - se déplacer dans la maison	94
RAC8CIC	Code CIM-9 pour le principal probl. causant des limitations	87
RAC8D6G	A besoin de l'aide - certaines tâches - (D)	94
RAC8F1	Indicateur pour limitation d'activité	86
RAC8F3	Réponse élaborée recueillie - problème causant / limitation	86
RAC8GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	89
RAC8GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	88
RAC8GC7	Principal problème de santé - 7 groupes - (D,G)	90
RP : Mouvements répétitifs		
RPC8_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	375
RPC8_2	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs	376
RPC8_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	376
RPC8_4A	Répétitifs / blessure causée - activité à la maison	377
RPC8_4B	Répétitifs / blessure causée - activité au travail ou école	377
RPC8_4C	Répétitifs / blessure causée - activités de loisirs	378
RPC8_4D	Répétitifs / blessure causée - autre activité	378
SC : Soins-personnels		
SC_8_1	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe	235
SC_8_10	Rhume - pris un remède maison	240
SC_8_11	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos	240
SC_8_12	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire	241
SC_8_13	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.	242

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 25

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
SC_8_14	Je préfère que le médecin assume l'entière responsabilité	242
SC_8_15	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin	243
SC_8_16	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même	244
SC_8_2	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)	236
SC_8_3	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)	236
SC_8_4	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)	237
SC_8_5	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)	237
SC_8_6	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)	238
SC_8_7	Rhume - a pris des médicaments en vente libre	238
SC_8_8	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques	239
SC_8_9	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre	239
SC_8DFCT	Attitudes de mesure pour soins personnels	244

SD : Renseignements socio-démographiques

SDC8_1	Pays de naissance	120
SDC8_3	Année - venu la première fois au Canada	121
SDC8_4A	Origine ethnique - canadien	123
SDC8_4B	Origine ethnique - français	124
SDC8_4C	Origine ethnique - anglais	124
SDC8_4D	Origine ethnique - allemand	125
SDC8_4E	Origine ethnique - écossais	125
SDC8_4F	Origine ethnique - irlandais	126
SDC8_4G	Origine ethnique - italien	126
SDC8_4H	Origine ethnique - ukrainien	127
SDC8_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	127
SDC8_4J	Origine ethnique - chinois	128
SDC8_4K	Origine ethnique - juif	128
SDC8_4L	Origine ethnique - polonais	129
SDC8_4M	Origine ethnique - portugais	129
SDC8_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	130
SDC8_4O	Origine ethnique - noir	130
SDC8_4P	Origine ethnique - indien d'amérique du nord	131
SDC8_4Q	Origine ethnique - métis	131
SDC8_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	132
SDC8_4S	Origine ethnique - autre	132
SDC8_5A	Peut converser - anglais	133
SDC8_5B	Peut converser - français	133

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 26

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
SDC8_5C	Peut converser - arabe	134
SDC8_5D	Peut converser - chinois	134
SDC8_5E	Peut converser - cri	135
SDC8_5F	Peut converser - allemand	135
SDC8_5G	Peut converser - grec	136
SDC8_5H	Peut converser - hongrois	136
SDC8_5I	Peut converser - italien	137
SDC8_5J	Peut converser - coréen	137
SDC8_5K	Peut converser - persan	138
SDC8_5L	Peut converser - polonais	138
SDC8_5M	Peut converser - portugais	139
SDC8_5N	Peut converser - pendjabi	139
SDC8_5O	Peut converser - espagnol	140
SDC8_5P	Peut converser - tagal	140
SDC8_5Q	Peut converser - ukrainien	141
SDC8_5R	Peut converser - vietnamien	141
SDC8_5S	Peut converser - autre langue	142
SDC8_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	143
SDC8_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	143
SDC8_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	144
SDC8_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	144
SDC8_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	145
SDC8_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	145
SDC8_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	146
SDC8_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	146
SDC8_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	147
SDC8_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	147
SDC8_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	148
SDC8_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	148
SDC8_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	149
SDC8_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	149
SDC8_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	150
SDC8_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	150
SDC8_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	151
SDC8_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	151
SDC8_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	152

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 27

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
SDC8_7A	Race ou couleur - blanc	152
SDC8_7B	Race ou couleur - chinois	153
SDC8_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	153
SDC8_7D	Race ou couleur - noir	154
SDC8_7E	Race ou couleur - autochtone d'amérique du nord	154
SDC8_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	155
SDC8_7G	Race ou couleur - philippin	155
SDC8_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	156
SDC8_7I	Race ou couleur - latino-américain	156
SDC8_7J	Race ou couleur - japonais	157
SDC8_7K	Race ou couleur - coréen	157
SDC8_7L	Race ou couleur - autre	158
SDC8CB	Code pour le pays de naissance	120
SDC8DAIM	Âge au moment de l'immigration - (D)	122
SDC8DLNG	Répondant peut converser dans cette langue - (D)	142
SDC8DRAC	Race ou couleur - (D)	158
SDC8DRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)	122
SDC8FIMM	Indicateur d'immigration pour le répondant	122
SDC8GCB	Pays de naissance - (G)	121
SDC8GRES	Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D,G)	123
SM : Usage du tabac		
SMC8_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	459
SMC8_2	Type de fumeur	459
SMC8_2_1	Temps après le réveil - fume	468
SMC8_2_2	A essayé d'arrêter de fumer	468
SMC8_2_3	Nombre d'essaies - arrêter de fumer	469
SMC8_2_4	Envisage d'arrêter de fumer - 30 prochains jours	469
SMC8_2_5	Envisage d'arrêter de fumer - 6 prochains mois	470
SMC8_2_6	Restrictions sur l'usage du tabac au travail	470
SMC8_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	460
SMC8_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	461
SMC8_4A	Déjà fumé des cigarettes	461
SMC8_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	463
SMC8_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	462
SMC8_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	462
SMC8_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occas.	463

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 28

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
SMC8_6	Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég.	464
SMC8_7	Nombre de cigarettes par jour - anc. fum. rég.	465
SMC8_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - anc. fum. rég.	465
SMC8DTYP	Genre de fumeur - (D)	467
SMC8DYRS	Nombre d'années que répondant a fumé - (D)	467
SMC8G3	Âge a commencé / tous les jours - fum. rég. - (G)	460
SMC8G6	Âge a commencé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G)	464
SMC8G8	Âge a cessé / tous les jours - anc. fum. rég. - (G)	466
TAS8_1	A fumé le cigare	471
TAS8_2	A fumé la pipe	471
TAS8_3	A utilisé du tabac à priser	472
TAS8_4	A utilisé du tabac à chiquer	472
SP : Identificateurs de l'échantillon		
CYCLE	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint	6
MEMCYCLE	Cycle d'enquête auquel le répondant s'est joint	45
REPLICAT	Indicateur de l'échantillon	7
SP38_CPA	Période de collecte actuelle	8
SP38_CPS	Période de collecte de l'échantillon	8
SP38_PAR	CASEID	8
SP38_STA	Code d'état après traitement	18
SP38DPC	Code postal - (D)	3
STRATUM	Indicateur de l'échantillon	7
SUBCYCLE	Indicateur de l'échantillon	7
SS : Soutien social		
SSC8_101	Nombre de parents ou d'amis proches	518
SSC8_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	518
SSC8_103	A quelqu'un pour l'écouter et parler	519
SSC8_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	519
SSC8_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	520
SSC8_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	520
SSC8_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	521
SSC8_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	521
SSC8_109	A un confident	522
SSC8_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	522
SSC8_111	A quelqu'un avec qui se détendre	523

Cycle 3 ENSP : Index des variables par sujet

Fichier maître - Santé

Page 29

Mars 2000

Nom de la variable	Description	Page
SSC8_112	A quelqu'un pour préparer les repas	523
SSC8_113	A quelqu'un qui donne des conseils	524
SSC8_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	524
SSC8_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	525
SSC8_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	525
SSC8_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	526
SSC8_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	526
SSC8_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	527
SSC8_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	527
SSC8DAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	528
SSC8DEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	529
SSC8DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	529
SSC8DTNG	Support social tangible - sous-échelle EIM - (D)	528
TW : Incapacité au cours des deux dernières semaines		
TWC8_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	49
TWC8_2	Nombre de jours alité	50
TWC8_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	50
TWC8_4	Nombre de jours limité dans les activités	51
TWC8_5	A un médecin de famille	52
TWC8DDDY	Nombre de jours d'incapacité - (D)	52
WH : Santé des femmes		
WHC8_20	A déjà passé un test PAP	230
WHC8_22	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	231
WHC8_30	A déjà passé une mammographie	231
WHC8_32	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	232
WHC8_5	A subi une hystérectomie	234
WHC8_5A	Âge auquel a subi une hystérectomie	234
WHC8_5B	Raison d'avoir subi une hystérectomie	235
WT : Poids de l'échantillon		
WT68	Poids / échantillon - personne sélectionnée	534