

CAS 2004

Questionnaire Français
(Fréquences)

URB:

URB. Interurbain ou Local

=> +1

si 1 > 0

N =	12402	100%
Interurbain.....	1	3516 28%
Local.....	2	944 8%

TEL1:

TEL1.

=> +1

si 1 > 0

N =	13909	100%
-----------	-------	------

PROV:

PROV. Province

\$E

=> +1

si 1 > 0

Mean =	6.55	
N =	13909	100%
Terre-Neuve.....	01	1001 7%
Ile du Prince-Edouard.....	02	1000 7%
Nouvelle-Écosse.....	03	1002 7%
Nouveau-Brunswick.....	04	1000 7%
Québec.....	05	1003 7%
Ontario.....	06	1000 7%
Manitoba.....	07	1502 11%
Saskatchewan.....	08	1000 7%
Alberta.....	09	2401 17%
Colombie-Britannique.....	10	3000 22%

PROV2:

=> *

si PRJ(PROV,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0)

N =	13909	100%
Terre-Neuve.....	1	1001 7%
Ile du Prince-Edouard.....	2	1000 7%
Nouvelle-Écosse.....	3	1002 7%
Nouveau-Brunswick.....	4	1000 7%
Québec.....	5	1003 7%
Ontario.....	6	1000 7%
Manitoba.....	7	1502 11%
Saskatchewan.....	8	1000 7%
Alberta.....	9	2401 17%
Colombie-Britannique.....	0	3000 22%

REG:

GRANDE RÉGION

=> +1

si 1 > 0

N =	4	100%
Atlantique.....1	0	0%
Québec.....2	4	100%
Ontario.....3	0	0%
Prairies.....4	0	0%
Colombie-Britannique.....5	0	0%

RMR:

RMR

=> +1

si 1 > 0

N =	13909	100%
-----------	-------	------

STRAT:

STRAT. STRATE du fichier

=> +1

si 1 > 0

N =	13909	100%
1.....1	1519	11%
2.....2	3867	28%
3.....3	3920	28%
4.....4	4603	33%

TZONE:

TZONE. Fuseau horaire

=> +1

si 1 > 0

N =	13909	100%
Terre-Neuve.....1	1001	7%
Atlantique.....2	3002	22%
Est.....3	1985	14%
Centre.....4	2520	18%
Prairies.....5	2401	17%
Rocheuses.....6	3000	22%
Alaska.....7	0	0%

ALEAA:

NUMÉRO ALÉATOIRE (1 à 3) POUR LE PANEL «A» (IMPORTÉ)

=> +1

si 1 > 0

N =	13909	100%
1	4631	33%
2	4668	34%
3	4610	33%

ALEAC:

NUMÉRO ALÉATOIRE (01 à 10) POUR LE PANEL «C» (IMPORTÉ)

\$E

=> +1

si 1 > 0

Mean =	5.49	
N =	13909	100%
01	1392	10%
02	1392	10%
03	1404	10%
04	1433	10%
05	1352	10%
06	1413	10%
07	1344	10%
08	1403	10%
09	1415	10%
10	1361	10%

PANEL:

PANEL. Importé (nombre aléatoire)

=> +1

si 1 > 0

N =	13909	100%
Panel A	4612	33%
Panel B	4639	33%
Panel C	4658	33%

INTRO:

SIGNALE LE NO DE TEL Notes : <INT:o> <F6:o> Heure locale : \$H et vous appelez
 présentement au/en <PROV2> Fuseaux horaires : Terre-Neuve : 1h30 de plus Maritimes :
 1h de plus Ontario : même heure que nous Manitoba et Saskatchewan : 1h de moins Alberta
 : 2h de moins B.-C. : 3h de moins

\$N

N =			13909	100%
CONTINUER À LA PAGE SUIVANTE	01	D	13909	100%
PAS DE SERVICE	02	=> /FIN	0	0%
PAS DE RÉPONSE	10	=> /FIN	0	0%
PAS DE RÉPONSE APRES RVS (12-13)	60	=> /FIN	0	0%
PAS DE RÉPONSE APRES REFUS MÉNAGE (07)	70	=> /FIN	0	0%
PAS DE RÉPONSE APRES REFUS PERSONNE (08)	80	=> /FIN	0	0%
OCCUPÉ	11	=> /FIN	0	0%
PROBLÈME DE LIGNE	21	=> /FIN	0	0%
FAX	22	=> /FIN	0	0%
NUMÉRO CHANGÉ PAS DE SUIVI	30	=> /FIN	0	0%
PAGET / CELLULAIRE / CENTRE D'APPELS	33	=> /FIN	0	0%

INT01:

INT01. Bonjour, je me nomme _____ de la société Jolicoeur et associés, et je vous
 téléphone au nom du Centre Canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies et de
 Santé Canada qui réalisent un sondage auprès des Canadiens afin de connaître leurs
 attitudes, leurs croyances et leur consommation d'alcool et de drogue.

\$N /H

N =			13909	100%
Tapez 1 pour continuer	01	D	13908	100%
NON-RÉSIDENTIEL	03	=> /FIN	0	0%
NON-ÉLIGIBLE	04	O => /FIN	0	0%
PROBLÈME DE LANGUE	05	=> /FIN	0	0%

LANG:

LANG. LANGUE D'ENTREVUE

N =			13909	100%
Français	1		1246	9%
English	2		12663	91%

SELEC:

SELEC. Parmi les personnes de 15 ans et plus qui demeurent en PERMANENCE dans
 votre foyer, pourrais-je parler à la personne qui sera la prochaine à célébrer son anniversaire
 de naissance ? (Pour RVS seulement) Puis-je avoir son prénom ?

\$P

N =			13909	100%
-----------	--	--	-------	------

TRNOM:

Transport du prénom dans NOM

=> * si MST(SELEC,NOM)

N =			13909	100%
-----------	--	--	-------	------

NTR2:

INTR2. Cette personne est-elle âgée de 15 ans, de 16 à 17 ans ou de 18 ans et plus ?

N =			13909	100%
15 ans	1		108	1%
16 à 17 ans	2	=> INT05	425	3%
18 ans et plus.....	3	=> INT04	13376	96%

INT03:

INT03. Puis-je parler à l'un des parents ou tuteurs de <NOM > ? (INTERVIEWEUR : Si vous êtes en ligne avec le répondant : "Puis-je parler avec l'un de vos parents / tuteurs ? ") Si Oui - Au nom du Centre Canadien de la lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies et de Santé Canada, j'aimerais interviewer votre fils (votre fille) afin de connaître ses attitudes, ses croyances et sa consommation d'alcool et de drogue. Je tiens à vous assurer que tous les renseignements qu'il (qu'elle) me fournira demeureront strictement confidentiels. Il (ou elle) ne sera pas obligé(e) de répondre aux questions auxquelles il (elle) ne veut pas répondre et s'il (elle) décide de mettre un terme à l'entrevue, les renseignements qu'il (elle) m'aurez fournis seront détruits. En moyenne, il faut environ 25 minutes pour répondre au questionnaire et il est possible que mon superviseur écoute la conversation afin de s'assurer de la qualité de mon travail. Me permettez-vous d'interviewer <NOM > ?

N =			108	100%
CONTINUER À LA PAGE SUIVANTE	01	D	108	100%
NON-ÉLIGIBLE.....	04	O => /FIN	0	0%

AUTOR:

AUTOR. Autorisation obtenue du parent ?

N =			108	100%
Oui	1	=> INT05	108	100%
Non (Prendre rendez-vous)	2	=> /INT	0	0%
Non (Refus du parent).....	3	=> /INT	0	0%

INT04:

INT04. Au nom du Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies et de Santé Canada, j'aimerais vous interviewer afin de connaître vos attitudes, vos croyances et votre consommation d'alcool et de drogue. Je tiens à vous assurer que tous les renseignements que vous me fournirez demeureront strictement confidentiels. Vous n'avez pas à répondre aux questions auxquelles vous ne voulez pas répondre et si vous décidez de mettre un terme à l'entrevue, les renseignements que vous m'aurez fournis seront détruits. En moyenne, il faut environ 25 minutes pour répondre au questionnaire et il est possible que mon superviseur écoute la conversation afin de s'assurer de la qualité de mon travail. Je vous rappelle que votre participation est très importante pour assurer la validité des résultats. Nous pouvons maintenant débiter cette entrevue.

N =			13375	100%
CONTINUER À LA PAGE SUIVANTE	01	D => GEND	13375	100%
NON-ÉLIGIBLE.....	04	O => /FIN	0	0%

INT05:*15 à 17 ans*

INT05. Au nom du Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies et de Santé Canada, j'aimerais vous interviewer afin de connaître vos attitudes, vos croyances et votre consommation d'alcool et de drogue. Je tiens à vous assurer que tous les renseignements que vous me fournirez demeureront strictement confidentiels. Vous n'avez

pas à répondre aux questions auxquelles vous ne voulez pas répondre et si vous décidez de mettre un terme à l'entrevue, les renseignements que vous m'aurez fournis seront détruits. En moyenne, il faut environ 25 minutes pour répondre au questionnaire et il est possible que mon superviseur écoute la conversation afin de s'assurer de la qualité de mon travail. Je vous rappelle que votre participation est très importante pour assurer la validité des résultats. Vous sentez-vous à l'aise de répondre aux questions maintenant ou préférez-vous que je vous rappelle à un moment qui vous conviendrait mieux ? Aussi, si vous le désirez, vous pouvez nous rappeler au 1-800-636-3106 poste 104 pour compléter le questionnaire.

Numéro de questionnaire : \$Q

=> GEND
si NTR2=#3

N =			533	100%
CONTINUER À LA PAGE SUIVANTE	01	D	533	100%
PRÉFÈRE RAPPELER (donner le # DE QUESTIONNAIRE).....	45		=> /FIN	0 0%
NON-ÉLIGIBLE.....	04	O	=> /FIN	0 0%

GEND:

GEND. Puis-je vous demander votre sexe S.V.P. ?

N =			13909	100%
Masculin.....	1		5721	41%
Féminin.....	5		8188	59%
NSP.....	8	N	0	0%

SDAGE:

*** Ne peut faire le questionnaire si né après 1988 ***

SDAGE. En quelle année êtes vous né(e)?

\$E 1900 1989

Mean =			1959	
N =			13909	100%
NSP/ PR.....	9999		305	2%

AGE:

AGE

\$E 15 95

=> *
si SI((SDAGE=#2),99,2003 - SDAGE)

Mean =			44.1	
N =			13909	100%
PR.....	99		305	2%

HCP_A:

HCP_A. En premier lieu, j'aimerais vous poser quelques questions sur la gravité du problème que représente aujourd'hui l'abus d'alcool et de drogue dans notre société. En ce qui concerne l'alcool, les médicaments sur ordonnance et les drogues illicites, selon vous, quel est le degré de gravité de chacun des phénomènes suivants au Canada aujourd'hui?

=> HCP_B
si NON PANEL=#1

N =	4612	100%
Panel A..... 1 D	4612	100%

HCP1:

HCP1. Tout d'abord, quel est le degré de gravité de l'abus d'alcool au Canada? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

N =	4612	100%
Très grave..... 1	1411	31%
Assez grave..... 3	2606	57%
Pas tellement grave..... 5	402	9%
Pas grave du tout..... 7	98	2%
Ne sait pas..... 8	94	2%
Refuse de répondre..... 9	1	0%

HCP2:

HCP2. Quel est le degré de gravité de l'abus de drogues illicites au Canada? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

N =	4612	100%
Très grave..... 1	2260	49%
Assez grave..... 3	1891	41%
Pas tellement grave..... 5	241	5%
Pas grave du tout..... 7	44	1%
Ne sait pas..... 8	175	4%
Refuse de répondre..... 9	1	0%

HCP3:

HCP3. Quel est le degré de gravité de la consommation de drogues injectables (p. ex., l'héroïne) au Canada? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

N =	4612	100%
Très grave..... 1	1799	39%
Assez grave..... 3	1585	34%
Pas tellement grave..... 5	406	9%
Pas grave du tout..... 7	88	2%
Ne sait pas..... 8	734	16%
Refuse de répondre..... 9	0	0%

HCP4:

HCP4. Quel est le degré de gravité de l'abus de médicaments sur ordonnance (p. ex., les antidouleurs) au Canada? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

N =	4612	100%
Très grave.....1	1254	27%
Assez grave.....3	2026	44%
Pas tellement grave.....5	630	14%
Pas grave du tout.....7	158	3%
Ne sait pas.....8	543	12%
Refuse de répondre.....9	1	0%

HCP5:

HCP5. Quel est le degré de gravité de l'abus de médicaments en vente libre (p. ex., les somnifères, pillules amincissantes) au Canada? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

N =	4612	100%
Très grave.....1	875	19%
Assez grave.....3	1985	43%
Pas tellement grave.....5	841	18%
Pas grave du tout.....7	236	5%
Ne sait pas.....8	675	15%
Refuse de répondre.....9	0	0%

HCP6:

HCP6. Quel est le degré de gravité de l'inhalation de substances (p. ex., la colle, l'essence) au Canada? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

N =	4612	100%
Très grave.....1	910	20%
Assez grave.....3	1680	36%
Pas tellement grave.....5	933	20%
Pas grave du tout.....7	318	7%
Ne sait pas.....8	771	17%
Refuse de répondre.....9	0	0%

HCP_B:

HCP_B. En premier lieu, j'aimerais vous poser quelques questions sur la gravité du problème que représente aujourd'hui l'abus d'alcool et de drogue dans notre société. Maintenant, en ce qui concerne l'alcool, les médicaments sur ordonnance et les drogues illicites, selon vous, quel est le degré de gravité de chacun des phénomènes suivants au / à / en <PROV > aujourd'hui?

<PROV2>

=> HCP_C si NON PANEL=#2

N =	4639	100%
Panel B.....1 D	4639	100%

HCP7:

HCP7. Tout d'abord, quel est le degré de gravité de l'abus d'alcool au / à /en <PROV >? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

<PROV2>		
N =	4639	100%
Très grave.....1	1287	28%
Assez grave.....3	2631	57%
Pas tellement grave.....5	465	10%
Pas grave du tout.....7	95	2%
Ne sait pas.....8	160	3%
Refuse de répondre.....9	1	0%

HCP8:

HCP8. Quel est le degré de gravité de l'abus de drogues illicites au / à /en <PROV >? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

<PROV2>		
N =	4639	100%
Très grave.....1	1989	43%
Assez grave.....3	1966	42%
Pas tellement grave.....5	366	8%
Pas grave du tout.....7	70	2%
Ne sait pas.....8	246	5%
Refuse de répondre.....9	2	0%

HCP9:

HCP9. Quel est le degré de gravité de la consommation de drogues injectables (p. ex., l'héroïne) au / à /en <PROV >? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

<PROV2>		
N =	4639	100%
Très grave.....1	1287	28%
Assez grave.....3	1420	31%
Pas tellement grave.....5	645	14%
Pas grave du tout.....7	258	6%
Ne sait pas.....8	1027	22%
Refuse de répondre.....9	2	0%

HCP10:

HCP10. Quel est le degré de gravité de l'abus de médicaments sur ordonnance (p. ex., les antidouleurs) au / à /en <PROV >? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

<PROV2>		
N =	4639	100%
Très grave.....1	1054	23%
Assez grave.....3	1861	40%
Pas tellement grave.....5	756	16%
Pas grave du tout.....7	211	5%
Ne sait pas.....8	754	16%
Refuse de répondre.....9	3	0%

HCP11:

HCP11. Quel est le degré de gravité de l'abus de médicaments en vente libre (p. ex., les somnifères, pilules amincissantes) au / à /en <PROV >? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

<PROV2>

N =	4639	100%
Très grave.....1	734	16%
Assez grave.....3	1771	38%
Pas tellement grave.....5	939	20%
Pas grave du tout.....7	344	7%
Ne sait pas.....8	850	18%
Refuse de répondre.....9	1	0%

HCP12:

HCP12. Quel est le degré de gravité de l'inhalation de substances (p. ex., la colle, l'essence) au / à /en <PROV >? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

<PROV2>

N =	4639	100%
Très grave.....1	720	16%
Assez grave.....3	1303	28%
Pas tellement grave.....5	1037	22%
Pas grave du tout.....7	652	14%
Ne sait pas.....8	926	20%
Refuse de répondre.....9	1	0%

HCP_C:

HCP_C. En premier lieu, j'aimerais vous poser quelques questions sur la gravité du problème que représente aujourd'hui l'abus d'alcool et de drogue dans notre société. Maintenant, en ce qui concerne l'alcool, les médicaments sur ordonnance et les drogues illicites, selon vous, quel est le degré de gravité de chacun des éléments suivants dans votre localité aujourd'hui?

=> SC_A1
si NON PANEL=#3

N =	4658	100%
Panel C.....1 D	4658	100%

HCP13:

HCP13. Tout d'abord, quel est le degré de gravité de l'abus d'alcool dans votre localité? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

N =	4658	100%
Très grave.....1	884	19%
Assez grave.....3	2367	51%
Pas tellement grave.....5	821	18%
Pas grave du tout.....7	345	7%
Ne sait pas.....8	240	5%
Refuse de répondre.....9	1	0%

HCP14:

HCP14. Quel est le degré de gravité de l'abus de drogues illicites dans votre localité?
Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

N =		4658	100%
Très grave.....	1	1333	29%
Assez grave.....	3	2069	44%
Pas tellement grave.....	5	620	13%
Pas grave du tout.....	7	284	6%
Ne sait pas.....	8	351	8%
Refuse de répondre.....	9	1	0%

HCP15:

HCP15. Quel est le degré de gravité de la consommation de drogues injectables (p. ex., l'héroïne) à dans votre localité? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

N =		4658	100%
Très grave.....	1	694	15%
Assez grave.....	3	996	21%
Pas tellement grave.....	5	843	18%
Pas grave du tout.....	7	930	20%
Ne sait pas.....	8	1193	26%
Refuse de répondre.....	9	2	0%

HCP16:

HCP16. Quel est le degré de gravité de l'abus de médicaments sur ordonnance (p. ex., les antidouleurs) dans votre localité? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

N =		4658	100%
Très grave.....	1	602	13%
Assez grave.....	3	1506	32%
Pas tellement grave.....	5	871	19%
Pas grave du tout.....	7	596	13%
Ne sait pas.....	8	1080	23%
Refuse de répondre.....	9	3	0%

HCP17:

HCP17. Quel est le degré de gravité de l'abus de médicaments en vente libre (p. ex., les somnifères, pillules amincissantes) dans votre localité? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

N =		4658	100%
Très grave.....	1	426	9%
Assez grave.....	3	1350	29%
Pas tellement grave.....	5	989	21%
Pas grave du tout.....	7	740	16%
Ne sait pas.....	8	1149	25%
Refuse de répondre.....	9	4	0%

HCP18:

HCP18. Quel est le degré de gravité de l'inhalation de substances (p. ex., la colle, de l'essence) dans votre localité? Diriez-vous très grave, assez grave, pas tellement grave ou pas grave du tout?

N =	4658	100%
Très grave.....	1	362 8%
Assez grave.....	3	767 16%
Pas tellement grave.....	5	935 20%
Pas grave du tout.....	7	1610 35%
Ne sait pas.....	8	982 21%
Refuse de répondre.....	9	2 0%

SC_A1:

SC_A1. (Panel A : HCP19 - HCP23)

PRJ(GEND1,1)

```
=> SC_B1
sinon => +1
si NON PANEL=#1
```

N =	0	100%
Panel A.....	1	0 0%

HCP19:

HCP19. Veuillez me dire si vous êtes tout à fait ou plutôt d'accord avec les affirmations suivantes, ou si vous y êtes plutôt ou tout à fait opposé(e). Les gens qui consomment de la marijuana aujourd'hui sont plus susceptibles de consommer ultérieurement d'autres drogues comme la cocaïne et le crack. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4612	100%
Tout à fait d'accord.....	1	1457 32%
Plutôt d'accord.....	3	1468 32%
Plutôt opposé(e).....	5	903 20%
Tout à fait opposé(e).....	7	642 14%
Ne sait pas.....	8	142 3%
Refuse de répondre.....	9	0 0%

HCP20:

HCP20. Tous les programmes et les mécanismes nécessaires pour remédier à la consommation de drogue au Canada sont déjà en place. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4612	100%
Tout à fait d'accord.....	1	421 9%
Plutôt d'accord.....	3	1320 29%
Plutôt opposé(e).....	5	1411 31%
Tout à fait opposé(e).....	7	1137 25%
Ne sait pas.....	8	323 7%
Refuse de répondre.....	9	0 0%

HCP21:

HCP21. L'abstinence totale est le seul moyen de surmonter efficacement les problèmes de consommation de drogue. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4612	100%
Tout à fait d'accord.....	1	2146 47%
Plutôt d'accord.....	3	933 20%
Plutôt opposé(e).....	5	847 18%
Tout à fait opposé(e).....	7	510 11%
Ne sait pas.....	8	176 4%
Refuse de répondre.....	9	0 0%

HCP22:

HCP22. Il ne faudrait confier qu'aux médecins et aux hôpitaux le soin de résoudre les problèmes de toxicomanie que représente l'abus de drogue, ainsi que l'accoutumance et la dépendance qu'elle provoque. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4612	100%
Tout à fait d'accord.....	1	910 20%
Plutôt d'accord.....	3	826 18%
Plutôt opposé(e).....	5	1252 27%
Tout à fait opposé(e).....	7	1534 33%
Ne sait pas.....	8	89 2%
Refuse de répondre.....	9	1 0%

HCP23:

HCP23. L'augmentation des taxes sur l'alcool est susceptible d'en prévenir l'abus. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4612	100%
Tout à fait d'accord.....	1	475 10%
Plutôt d'accord.....	3	664 14%
Plutôt opposé(e).....	5	1057 23%
Tout à fait opposé(e).....	7	2343 51%
Ne sait pas.....	8	73 2%
Refuse de répondre.....	9	0 0%

SC_B1:

SC_B1. (Panel B : HCP24 - HCP28)

PRJ(GEND1,1)

=> SC_C1

sinon => +1

si NON PANEL=#2

N =	0	100%
Panel A.....	1 D	0 0%

HCP24:

HCP24. Veuillez me dire si vous êtes tout à fait ou plutôt d'accord avec les affirmations suivantes, ou si vous y êtes plutôt ou tout à fait opposé(e). Les consommateurs de marijuana ne sont généralement pas enclins à consommer des drogues plus dures. Êtes-vous

tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4639	100%
Tout à fait d'accord.....1	666	14%
Plutôt d'accord.....3	1280	28%
Plutôt opposé(e).....5	1186	26%
Tout à fait opposé(e).....7	1251	27%
Ne sait pas.....8	255	5%
Refuse de répondre.....9	1	0%

HCP25:

HCP25. Le Canada n'est pas vraiment prêt à faire face à la consommation de drogue qui sévit au sein de sa population. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4639	100%
Tout à fait d'accord.....1	1516	33%
Plutôt d'accord.....3	1580	34%
Plutôt opposé(e).....5	883	19%
Tout à fait opposé(e).....7	352	8%
Ne sait pas.....8	303	7%
Refuse de répondre.....9	5	0%

HCP26:

HCP26. Le meilleur moyen de résoudre les problèmes que suscite la consommation de drogue consiste à la criminaliser. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4639	100%
Tout à fait d'accord.....1	1347	29%
Plutôt d'accord.....3	1015	22%
Plutôt opposé(e).....5	1057	23%
Tout à fait opposé(e).....7	1009	22%
Ne sait pas.....8	206	4%
Refuse de répondre.....9	5	0%

HCP27:

HCP27. Il faudrait appliquer des stratégies internationales pour résoudre les problèmes de drogue. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4639	100%
Tout à fait d'accord.....1	2735	59%
Plutôt d'accord.....3	1244	27%
Plutôt opposé(e).....5	269	6%
Tout à fait opposé(e).....7	208	4%
Ne sait pas.....8	179	4%
Refuse de répondre.....9	4	0%

HCP28:

HCP28. Les gouvernements devraient offrir une variété de programmes de désintoxication au lieu de criminaliser la consommation de drogue. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4639	100%
Tout à fait d'accord.....	1	2433 52%
Plutôt d'accord.....	3	1403 30%
Plutôt opposé(e).....	5	373 8%
Tout à fait opposé(e).....	7	290 6%
Ne sait pas.....	8	134 3%
Refuse de répondre.....	9	6 0%

SC_C1:

SC_C1. (Panel C : HCP29 - HCP33)

PRJ(GEND1,1)

```
=> HCR_I
sinon => +1
si NON PANEL=#3
```

N =	0	100%
Panel A.....	1	0 0%

HCP29:

HCP29. Veuillez me dire si vous êtes tout à fait ou plutôt d'accord avec les affirmations suivantes, ou si vous y êtes plutôt ou tout à fait opposé(e). Le Canada dispose déjà de mesures adéquates pour résoudre les problèmes de drogue. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4658	100%
Tout à fait d'accord.....	1	449 10%
Plutôt d'accord.....	3	1710 37%
Plutôt opposé(e).....	5	1216 26%
Tout à fait opposé(e).....	7	1109 24%
Ne sait pas.....	8	170 4%
Refuse de répondre.....	9	4 0%

HCP30:

HCP30. Si l'on essaie de consommer de la drogue, on court le risque d'en devenir dépendant. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4658	100%
Tout à fait d'accord.....	1	1658 36%
Plutôt d'accord.....	3	1364 29%
Plutôt opposé(e).....	5	875 19%
Tout à fait opposé(e).....	7	608 13%
Ne sait pas.....	8	148 3%
Refuse de répondre.....	9	5 0%

HCP31:

HCP31. Il est possible de faire en sorte que la société soit libérée de la drogue. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4658	100%
Tout à fait d'accord.....	1	529 11%
Plutôt d'accord.....	3	681 15%
Plutôt opposé(e).....	5	1273 27%
Tout à fait opposé(e).....	7	2093 45%
Ne sait pas.....	8	79 2%
Refuse de répondre.....	9	3 0%

HCP32:

HCP32. En général, les gouvernements fédéral et provinciaux et les administrations municipales investissent suffisamment de ressources pour régler les problèmes de drogue. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4658	100%
Tout à fait d'accord.....	1	358 8%
Plutôt d'accord.....	3	1254 27%
Plutôt opposé(e).....	5	1278 27%
Tout à fait opposé(e).....	7	1483 32%
Ne sait pas.....	8	284 6%
Refuse de répondre.....	9	1 0%

HCP33:

HCP33. On devrait être autorisé à consommer de la marijuana, car cette drogue n'est pas dangereuse. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4658	100%
Tout à fait d'accord.....	1	554 12%
Plutôt d'accord.....	3	1039 22%
Plutôt opposé(e).....	5	958 21%
Tout à fait opposé(e).....	7	1935 42%
Ne sait pas.....	8	168 4%
Refuse de répondre.....	9	4 0%

TIT1:

HC_Risk Scenarios Panel A: ("Harming themselves" block - items HCR1 - HCR20)

=> +1 si 1 > 0

N =	0	100%
-----------	---	------

HCR_I:

HCR_I. Les questions qui suivent visent à connaître votre point de vue sur les effets de la consommation de différentes substances. Veuillez indiquer à quel point vous pensez que les gens s'exposent à des risques lorsqu'ils s'adonnent à chacune des pratiques suivantes.

=> HCR_O
si NON PANEL=#1

N =	4612	100%
CONTINUER À LA PAGE SUIVANTE 1 D	4612	100%

HCR1:

HCR1. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
... fument la cigarette de temps en temps ?

N =	4612	100%
...aucun risque	172	4%
...de légers risques	1181	26%
...des risques modérés	1689	37%
...de grands risques	1520	33%
Ne sait pas	46	1%
Refuse de répondre.....	4	0%

HCR2:

HCR2. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
... fument régulièrement la cigarette ?

N =	4612	100%
...aucun risque	31	1%
...de légers risques	103	2%
...des risques modérés	600	13%
...de grands risques	3840	83%
Ne sait pas	34	1%
Refuse de répondre.....	4	0%

HCR3:

HCR3. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
... fument de la marijuana de temps en temps ?

N =	4612	100%
...aucun risque	387	8%
...de légers risques	1271	28%
...des risques modérés	1511	33%
...de grands risques	1239	27%
Ne sait pas	203	4%
Refuse de répondre.....	1	0%

HCR4:

HCR4. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
... fument régulièrement de la marijuana ?

N =	4612	100%
...aucun risque	69	1%
...de légers risques	396	9%
...des risques modérés	1018	22%
...de grands risques	2929	64%
Ne sait pas	199	4%
Refuse de répondre.....	1	0%

HCR5:

HCR5. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
... consomment de l'alcool de temps en temps ?

N =	4612	100%
...aucun risque	1078	23%
...de légers risques	1829	40%
...des risques modérés	1238	27%
...de grands risques	411	9%
Ne sait pas	53	1%
Refuse de répondre.....	3	0%

HCR6:

HCR6. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
... consomment régulièrement de l'alcool ?

N =	4612	100%
...aucun risque	75	2%
...de légers risques	404	9%
...des risques modérés	1344	29%
...de grands risques	2704	59%
Ne sait pas	82	2%
Refuse de répondre.....	3	0%

HCR7:

HCR7. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
... consomment de l'ecstasy de temps en temps ?

N =	4612	100%
...aucun risque	33	1%
...de légers risques	176	4%
...des risques modérés	576	12%
...de grands risques	3108	67%
Ne sait pas	718	16%
Refuse de répondre.....	1	0%

HCR8:

HCR8. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
... consomment régulièrement de l'ecstasy ?

N =	4612	100%
...aucun risque	6	0%
...de légers risques	27	1%
...des risques modérés	127	3%
...de grands risques	3764	82%
Ne sait pas	687	15%
Refuse de répondre.....	1	0%

HCR9:

HCR9. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
... consomment de la cocaïne de temps en temps ?

N =	4612	100%
...aucun risque	21	0%
...de légers risques	139	3%
...des risques modérés	548	12%
...de grands risques	3737	81%
Ne sait pas	167	4%
Refuse de répondre.....	0	0%

HCR10:

HCR10. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
... consomment régulièrement de la cocaïne ?

N =	4612	100%
...aucun risque	5	0%
...de légers risques	11	0%
...des risques modérés	71	2%
...de grands risques	4368	95%
Ne sait pas	157	3%
Refuse de répondre.....	0	0%

HCR11:

HCR11. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
... consomment DES HALLUCINOGENES, DU LSD OU du PCP de temps en temps ?

N =	4612	100%
...aucun risque	21	0%
...de légers risques	148	3%
...des risques modérés	539	12%
...de grands risques	3627	79%
Ne sait pas	277	6%
Refuse de répondre.....	0	0%

HCR12:

HCR12. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
 ... consomment régulièrement DES HALLUCINOGENES, DU LSD OU du PCP ?

N =	4612	100%
...aucun risque	2	0%
...de légers risques	16	0%
...des risques modérés	96	2%
...de grands risques	4222	92%
Ne sait pas	276	6%
Refuse de répondre.....	0	0%

HCR13:

HCR13. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
 ... consomment des stéroïdes de temps en temps ?

N =	4612	100%
...aucun risque	61	1%
...de légers risques	478	10%
...des risques modérés	1463	32%
...de grands risques	2178	47%
Ne sait pas	430	9%
Refuse de répondre.....	2	0%

HCR14:

HCR14. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
 ... consomment régulièrement des stéroïdes ?

N =	4612	100%
...aucun risque	12	0%
...de légers risques	63	1%
...des risques modérés	385	8%
...de grands risques	3748	81%
Ne sait pas	402	9%
Refuse de répondre.....	2	0%

HCR15:

HCR15. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
 ... consomment de l'héroïne de temps en temps ?

N =	4612	100%
...aucun risque	12	0%
...de légers risques	80	2%
...des risques modérés	363	8%
...de grands risques	3990	87%
Ne sait pas	167	4%
Refuse de répondre.....	0	0%

HCR16:

HCR16. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
... consomment régulièrement de l'héroïne ?

N =	4612	100%
...aucun risque	5	0%
...de légers risques	9	0%
...des risques modérés	53	1%
...de grands risques	4376	95%
Ne sait pas	168	4%
Refuse de répondre.....	1	0%

HCR17:

HCR17. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
... inhalent de la colle ou des solvants de temps en temps ?

N =	4612	100%
...aucun risque	20	0%
...de légers risques	194	4%
...des risques modérés	750	16%
...de grands risques	3444	75%
Ne sait pas	203	4%
Refuse de répondre.....	1	0%

HCR18:

HCR18. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
... inhalent régulièrement de la colle ou des solvants ?

N =	4612	100%
...aucun risque	5	0%
...de légers risques	30	1%
...des risques modérés	138	3%
...de grands risques	4244	92%
Ne sait pas	194	4%
Refuse de répondre.....	1	0%

HCR19:

HCR19. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
... consomment de la méthamphétamine de temps en temps ?

N =	4612	100%
...aucun risque	21	0%
...de légers risques	200	4%
...des risques modérés	700	15%
...de grands risques	3042	66%
Ne sait pas	649	14%
Refuse de répondre.....	0	0%

HCR20:

HCR20. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques lorsqu'ils ...
... consomment régulièrement de la méthamphétamine ?

N =	4612	100%
...aucun risque	5	0%
...de légers risques	20	0%
...des risques modérés	137	3%
...de grands risques	3808	83%
Ne sait pas	642	14%
Refuse de répondre.....	0	0%

TIT2:

HC Risk Scenarios Panel B: (Others than themselves block - items HCR21-HCR40)

=> +1

si 1 > 0

N =	0	100%
-----------	---	------

HCR_O:

HCR_O. Les questions qui suivent visent à connaître votre point de vue sur les effets de la consommation de différentes substances. Veuillez indiquer à quel point vous pensez que les gens font courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils s'adonnent à chacune des pratiques suivantes.

=> RISK1

si NON PANEL=#2

N =	4639	100%
CONTINUER À LA PAGE SUIVANTE	1 D	4639 100%

HCR21:

HCR21. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...
... fument la cigarette de temps en temps ?

N =	4639	100%
...aucun risque	374	8%
...de légers risques	1264	27%
...des risques modérés	1406	30%
...de grands risques	1550	33%
Ne sait pas	45	1%
Refuse de répondre.....	0	0%

HCR22:

HCR22. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ... ?
... fument régulièrement la cigarette ?

N =	4639	100%
...aucun risque	148	3%
...de légers risques	379	8%
...des risques modérés	1027	22%
...de grands risques	3037	65%
Ne sait pas	45	1%
Refuse de répondre.....	3	0%

HCR23:

HCR23. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...
... fument de la marijuana de temps en temps ?

N =	4639	100%
...aucun risque	623	13%
...de légers risques	1346	29%
...des risques modérés	1301	28%
...de grands risques	1080	23%
Ne sait pas	288	6%
Refuse de répondre.....	1	0%

HCR24:

HCR24. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...
... fument régulièrement de la marijuana ?

N =	4639	100%
...aucun risque	254	5%
...de légers risques	694	15%
...des risques modérés	1153	25%
...de grands risques	2244	48%
Ne sait pas	293	6%
Refuse de répondre.....	1	0%

HCR25:

HCR25. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...
... consomment de l'alcool de temps en temps ?

N =	4639	100%
...aucun risque	911	20%
...de légers risques	1706	37%
...des risques modérés	1237	27%
...de grands risques	687	15%
Ne sait pas	93	2%
Refuse de répondre.....	5	0%

HCR26:

HCR26. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...
... consomment régulièrement de l'alcool ?

N =	4639	100%
...aucun risque	157	3%
...de légers risques	461	10%
...des risques modérés	1256	27%
...de grands risques	2667	57%
Ne sait pas	95	2%
Refuse de répondre.....	3	0%

HCR27:

HCR27. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...
... consomment de l'ecstasy de temps en temps ?

N =	4639	100%
...aucun risque	157	3%
...de légers risques	421	9%
...des risques modérés	711	15%
...de grands risques	2512	54%
Ne sait pas	836	18%
Refuse de répondre.....	2	0%

HCR28:

HCR28. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...
... consomment régulièrement de l'ecstasy ?

N =	4639	100%
...aucun risque	90	2%
...de légers risques	173	4%
...des risques modérés	406	9%
...de grands risques	3141	68%
Ne sait pas	827	18%
Refuse de répondre.....	2	0%

HCR29:

HCR29. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...
... consomment de la cocaïne de temps en temps ?

N =	4639	100%
...aucun risque	100	2%
...de légers risques	380	8%
...des risques modérés	772	17%
...de grands risques	3085	67%
Ne sait pas	300	6%
Refuse de répondre.....	2	0%

HCR30:

HCR30. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...
... consomment régulièrement de la cocaïne ?

N =	4639	100%
...aucun risque	43	1%
...de légers risques	102	2%
...des risques modérés	348	8%
...de grands risques	3851	83%
Ne sait pas	293	6%
Refuse de répondre.....	2	0%

HCR31:

HCR31. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...
... consomment DES HALLUCINOGENES, DU LSD OU du PCP de temps en temps ?

N =	4639	100%
...aucun risque	72	2%
...de légers risques	353	8%
...des risques modérés	695	15%
...de grands risques	3107	67%
Ne sait pas	411	9%
Refuse de répondre.....	1	0%

HCR32:

HCR32. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...
... consomment régulièrement DES HALLUCINOGENES, DU LSD OU du PCP ?

N =	4639	100%
...aucun risque	42	1%
...de légers risques	103	2%
...des risques modérés	352	8%
...de grands risques	3724	80%
Ne sait pas	415	9%
Refuse de répondre.....	3	0%

HCR33:

HCR33. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...
... consomment des stéroïdes de temps en temps ?

N =	4639	100%
...aucun risque	623	13%
...de légers risques	1002	22%
...des risques modérés	1192	26%
...de grands risques	1325	29%
Ne sait pas	495	11%
Refuse de répondre.....	2	0%

HCR34:

HCR34. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...
... consomment régulièrement des stéroïdes ?

N =	4639	100%
...aucun risque	398	9%
...de légers risques	570	12%
...des risques modérés	920	20%
...de grands risques	2224	48%
Ne sait pas	526	11%
Refuse de répondre.....	1	0%

HCR35:

HCR35. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...
... consomment de l'héroïne de temps en temps ?

N =	4639	100%
...aucun risque	98	2%
...de légers risques	334	7%
...des risques modérés	721	16%
...de grands risques	3182	69%
Ne sait pas	303	7%
Refuse de répondre.....	1	0%

HCR36:

HCR36. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...
... consomment régulièrement de l'héroïne ?

N =	4639	100%
...aucun risque	53	1%
...de légers risques	74	2%
...des risques modérés	311	7%
...de grands risques	3905	84%
Ne sait pas	294	6%
Refuse de répondre.....	2	0%

HCR37:

HCR37. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...
... inhalent de la colle ou des solvants de temps en temps ?

N =	4639	100%
...aucun risque	207	4%
...de légers risques	602	13%
...des risques modérés	910	20%
...de grands risques	2551	55%
Ne sait pas	368	8%
Refuse de répondre.....	1	0%

HCR38:

HCR38. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...
... inhalent régulièrement de la colle ou des solvants ?

N =	4639	100%
...aucun risque	105	2%
...de légers risques	275	6%
...des risques modérés	588	13%
...de grands risques	3307	71%
Ne sait pas	363	8%
Refuse de répondre.....	1	0%

HCR39:

HCR39. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...
... consomment de la méthamphétamine de temps en temps ?

N =	4639	100%
...aucun risque	98	2%
...de légers risques	427	9%
...des risques modérés	865	19%
...de grands risques	2392	52%
Ne sait pas	855	18%
Refuse de répondre.....	2	0%

HCR40:

HCR40. À quel point les gens font-ils courir des risques à d'autres personnes lorsqu'ils ...
... consomment régulièrement de la méthamphétamine ?

N =	4639	100%
...aucun risque	55	1%
...de légers risques	136	3%
...des risques modérés	457	10%
...de grands risques	3134	68%
Ne sait pas	854	18%
Refuse de répondre.....	3	0%

TIT3:

HC_Risk Scenarios Panel C (Panel =#3) RINTR - NHSDA RISK ITEMS

=> +1

si 1 > 0

N =	0	100%
-----------	---	------

RISK1:

Panel : <PANEL > Age: <AGE >

RISK. Les questions qui suivent visent à connaître votre point de vue sur les effets de la consommation de différentes substances. Veuillez indiquer à quel point vous pensez que les gens s'exposent à des risques lorsqu'ils s'adonnent à chacune des pratiques suivantes. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques sur le plan physiologique ou sur d'autres plans lorsqu'ils ... ? Diriez-vous qu'il y a... ?

1) fument un ou plusieurs paquets de cigarettes de tabac par jour

=> GINTR

si NON PANEL=#3

N =	4658	100%
Aucun risque	22	0%
De légers risques	181	4%
Des risques modérés.....	745	16%
De grand risques.....	3678	79%
Ne sait pas	30	1%
Refuse de répondre.....	2	0%

RISK2:

Panel : <PANEL > Age: <AGE >

RISK. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques sur le plan physiologique ou sur d'autres plans lorsqu'ils ... ? Diriez-vous qu'il y a... ?

2) fument de la marijuana une fois par mois

N =	4658	100%
Aucun risque	812	17%
De légers risques	1552	33%
Des risques modérés.....	1218	26%
De grand risques.....	831	18%
Ne sait pas	244	5%
Refuse de répondre.....	1	0%

RISK3:

Panel : <PANEL > Age: <AGE >

RISK. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques sur le plan physiologique ou sur d'autres plans lorsqu'ils ... ? Diriez-vous qu'il y a... ?

3) fument de la marijuana une ou deux fois par semaine

N =	4658	100%
Aucun risque	316	7%
De légers risques	816	18%
Des risques modérés.....	1368	29%
De grand risques.....	1924	41%
Ne sait pas	232	5%
Refuse de répondre.....	2	0%

RISK4:

Panel : <PANEL > Age: <AGE >

RISK. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques sur le plan physiologique ou sur d'autres plans lorsqu'ils ... ? Diriez-vous qu'il y a... ?

4) essaient une ou deux fois des hallucinogènes, du LSD ou du PCP

N =	4658	100%
Aucun risque	128	3%
De légers risques	434	9%
Des risques modérés.....	759	16%
De grand risques.....	3048	65%
Ne sait pas	288	6%
Refuse de répondre.....	1	0%

RISK5:

Panel : <PANEL > Age: <AGE >

RISK. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques sur le plan physiologique ou sur d'autres plans lorsqu'ils ... ? Diriez-vous qu'il y a... ?

5) essaient une ou deux fois de l'ecstasy

N =	4658	100%
Aucun risque	76	2%
De légers risques	313	7%
Des risques modérés.....	719	15%
De grand risques.....	3167	68%
Ne sait pas	381	8%
Refuse de répondre.....	2	0%

RISK6:*Panel : <PANEL > Age: <AGE >*

RISK. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques sur le plan physiologique ou sur d'autres plans lorsqu'ils ... ? Diriez-vous qu'il y a... ?

6) essaient une ou deux fois de l'héroïne

N =	4658	100%
Aucun risque	22	0%
De légers risques	114	2%
Des risques modérés.....	364	8%
De grand risques.....	3969	85%
Ne sait pas	188	4%
Refuse de répondre.....	1	0%

RISK7:*Panel : <PANEL > Age: <AGE >*

RISK. À quel point les gens s'exposent-ils à des risques sur le plan physiologique ou sur d'autres plans lorsqu'ils ... ? Diriez-vous qu'il y a... ?

7) essaient une ou deux fois de la cocaïne

N =	4658	100%
Aucun risque	41	1%
De légers risques	176	4%
Des risques modérés.....	632	14%
De grand risques.....	3652	78%
Ne sait pas	156	3%
Refuse de répondre.....	1	0%

RISK8:

RISK8. A quel point les HOMMES s'exposent-ils a des risques sur le plan physiologiques ou sur d'autres plans lorsqu'ils consomment plus de 14 verres de boisson alcoolisée par semaine ?

=> RISK9

si NON GEND=#1

N =	1940	100%
Aucun risque	109	6%
De légers risques	310	16%
Des risques modérés.....	755	39%
De grand risques.....	723	37%
Ne sait pas	41	2%
Refuse de répondre.....	2	0%

RISK9:

RISK9. A quel point les FEMMES s'exposent-elles a des risques sur le plan physiologiques ou sur d'autres plans lorsqu'elles consomment plus de neuf verres de boisson alcoolisée par semaine ?

=> GINTR

si NON GEND=#2

N =	2718	100%
Aucun risque	97	4%
De légers risques	345	13%
Des risques modérés.....	837	31%
De grand risques.....	1360	50%
Ne sait pas	78	3%
Refuse de répondre.....	1	0%

TIT4:

Panel A: AVAILABILITY

=> +1

si 1 > 0

N =	0	100%
-----------	---	------

GINTR:

GINTR Les questions qui suivent visent à savoir à quel point vous estimeriez difficile de vous procurer chaque type de drogue énuméré ci-après, si vous le désiriez.

=> GH_1

si NON PANEL=#1

N =	4612	100%
CONTINUER À LA PAGE SUIVANTE	4612	100%

GET1:

Panel : <PANEL > Age: <AGE >

GET. À quel point serait-il difficile ou facile de vous procurer ... si vous le désiriez? Diriez vous que cette démarche s'avérerait ... ?

1) de la marijuana

N =	4612	100%
Probablement impossible	215	5%
Très difficile.....	265	6%
Passablement difficile	294	6%
Passablement facile	1181	26%
Très facile.....	2384	52%
Ne sait pas	269	6%
Refuse de répondre.....	4	0%

GET2:*Panel : <PANEL > Age: <AGE >*

GET. À quel point serait-il difficile ou facile de vous procurer ... si vous le désiriez? Diriez vous que cette démarche s'avérerait ... ?

2) des hallucinogènes, du LSD ou du PCP

N =	4612	100%
Probablement impossible	430	9%
Très difficile.....	691	15%
Passablement difficile	905	20%
Passablement facile	1153	25%
Très facile.....	827	18%
Ne sait pas	602	13%
Refuse de répondre.....	4	0%

GET3:*Panel : <PANEL > Age: <AGE >*

GET. À quel point serait-il difficile ou facile de vous procurer ... si vous le désiriez? Diriez vous que cette démarche s'avérerait ... ?

3) de l'ecstasy ou de la MDMA

N =	4612	100%
Probablement impossible	416	9%
Très difficile.....	668	14%
Passablement difficile	747	16%
Passablement facile	1211	26%
Très facile.....	902	20%
Ne sait pas	663	14%
Refuse de répondre.....	5	0%

GET4:

GET. À quel point serait-il difficile ou facile de vous procurer ... si vous le désiriez? Diriez vous que cette démarche s'avérerait ... ?

4) de la cocaïne ou du crack

N =	4612	100%
Probablement impossible	421	9%
Très difficile.....	725	16%
Passablement difficile	809	18%
Passablement facile	1164	25%
Très facile.....	1007	22%
Ne sait pas	482	10%
Refuse de répondre.....	4	0%

GET5:

GET. À quel point serait-il difficile ou facile de vous procurer ... si vous le désiriez? Diriez vous que cette démarche s'avérerait ... ?

5) de la méthamphétamine

N =	4612	100%
Probablement impossible	417	9%
Très difficile.....	734	16%
Passablement difficile	819	18%
Passablement facile	1051	23%
Très facile.....	765	17%
Ne sait pas	822	18%
Refuse de répondre.....	4	0%

GET6:

Panel : <PANEL > Age: <AGE >

GET. À quel point serait-il difficile ou facile de vous procurer ... si vous le désiriez? Diriez vous que cette démarche s'avérerait ... ?

6) de l'héroïne

N =	4612	100%
Probablement impossible	537	12%
Très difficile.....	1020	22%
Passablement difficile	987	21%
Passablement facile	845	18%
Très facile.....	634	14%
Ne sait pas	585	13%
Refuse de répondre.....	4	0%

GET7:

GET_7. Au cours des 12 derniers mois, quelqu'un vous a-t-il proposé de vous vendre une drogue illicite?

N =	4612	100%
Oui	641	14%
Non.....	3960	86%
Ne sait pas	11	0%
Refuse de répondre.....	0	0%

TIT5:

GENERAL HEALTH (Panel B only)

=> +1

si 1 > 0

N =	0	100%
-----------	---	------

GH_1:*Panel : <PANEL > Age: <AGE >*

GH_1 Les questions qui suivent visent à connaître votre état de santé général et de quelle façon vous vous sentez ces derniers temps. Considérez-vous que votre état de santé général est excellent, très bon, bon, passable ou mauvais?

=> QSI_1

si NON PANEL=#2

N =	4639	100%
Excellent	1172	25%
Très bon	1899	41%
Bon.....	1081	23%
Passable.....	381	8%
Mauvais.....	99	2%
Ne sait pas	4	0%
Refuse de répondre.....	3	0%

GH_2:

GH_2. En général, considérez-vous que, dans l'ensemble, votre ÉTAT DE SANTÉ MENTALE est excellent, très bon, bon, passable ou mauvais?

N =	4639	100%
Excellent	1698	37%
Très bon	1822	39%
Bon.....	886	19%
Passable.....	193	4%
Mauvais.....	32	1%
Ne sait pas	5	0%
Refuse de répondre.....	3	0%

GH_3:

GH_3. En ce qui a trait à votre santé physique, ce qui inclut les maladies et les blessures, au cours des 30 derniers jours, durant combien de jours votre santé physique n'a-t-elle pas été bonne?

\$E 1 30

Mean =	8.72	
N =	4639	100%
Jamais.....	2788	60%
Ne sait pas	35	1%
Refuse de répondre.....	25	1%

GH_4:

GH_4. En ce qui a trait à votre santé mentale, ce qui inclut le stress, la dépression et les problèmes émotifs, au cours des 30 derniers jours, durant combien de jours votre santé mentale n'a-t-elle pas été bonne?

\$E 1 30

Mean =	7.48	
N =	4639	100%
Jamais.....	2729	59%
Ne sait pas	32	1%
Refuse de répondre.....	29	1%

GH_5:

GH_5. Au cours des 30 derniers jours, durant combien de jours un mauvais état de santé physique ou mentale vous a-t-il empêché d'accomplir des activités habituelles, notamment votre hygiène personnelle, votre travail ou vos loisirs?

\$E 1 30

=> QSI_1

si SUM(GH_3,GH_4)==0

Mean =	7.65	
N =	3103	100%
Jamais.....00	2049	66%
Ne sait pas.....98	16	1%
Refuse de répondre.....99	17	1%

QSI_1:

Panel : <PANEL > Age: <AGE >

Les questions qui suivent ont trait à vos relations avec les amis et les parents.

QSI_1. A quelle fréquence ... ? Diriez-vous ... ?

1) Vos amis arrêtent-ils chez vous pour vous rendre visite

=> SMOK1

si NON PANEL=#2

N =	4639	100%
Jamais.....1	147	3%
Moins d'une fois par mois.....2	345	7%
De 1 à 2 fois par mois.....3	859	19%
De 3 à 4 fois par mois.....4	748	16%
Une fois par semaine ou davantage.....5	2511	54%
Ne sait pas.....8	21	0%
Refuse de répondre.....9	8	0%

QSI_2:

QSI_2. À quelle fréquence vous rassemblez-vous avec des amis dans un lieu public comme un parc, une rue ou un stationnement?

N =	4639	100%
Jamais.....1	462	10%
Moins d'une fois par mois.....2	436	9%
De 1 à 2 fois par mois.....3	847	18%
De 3 à 4 fois par mois.....4	542	12%
Une fois par semaine ou davantage.....5	2316	50%
Ne sait pas.....8	26	1%
Refuse de répondre.....9	10	0%

QSI_3:

QSI_3. À quelle fréquence vous réunissez-vous avec vos amis proches?

N =		4639	100%
Jamais.....	1	79	2%
Moins d'une fois par mois	2	326	7%
De 1 à 2 fois par mois	3	808	17%
De 3 à 4 fois par mois	4	559	12%
Une fois par semaine ou davantage.....	5	2832	61%
Ne sait pas	8	22	0%
Refuse de répondre.....	9	13	0%

TIT6:

SMOKING (only smoking status)

=> +1

si 1 > 0

N =		0	100%
-----------	--	---	------

SMOK1:*Panel : <PANEL > Age: <AGE >*

SMOK1. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur l'usage de la cigarette.

En ce moment, fumez-vous la cigarette quotidiennement, de temps en temps ou jamais ?

=> AINTR

si NON PANEL=#3

N =		4658	100%
Quotidiennement.....	1	=> AINTR 895	19%
De temps en temps	3	260	6%
Jamais.....	5	3498	75%
Ne sait pas	8	5	0%
Refuse de répondre.....	9	0	0%

SMOK2:

SMOK2 Avez-vous fumé au moins 100 cigarettes au cours de votre vie ? (100 cigarettes représentent environ 5 paquets)

N =		3763	100%
Oui	1	=> SMOK51685	45%
Non.....	5	=> AINTR 2069	55%
Ne sait pas	8	=> AINTR 9	0%
Refuse de répondre.....	9	=> AINTR 0	0%

SMOK5:

SMOK5. À quel moment avez-vous fumé pour la dernière fois... ? Il y a moins d'un mois, entre 1 et 6 mois, entre 7 et 11 mois, entre 1 et 5 ans ou plus de 5 ans? **** Si le répondant indique un âge, demandez lui combien d'années cela représente ***

=> AINTR

si SMOK1=#1

N =		1685	100%
Moins d'un mois.....1		229	14%
Entre 1 et 6 mois.....2	=> AINTR	99	6%
Entre 7 et 11 mois.....3	=> AINTR	31	2%
Entre 1 à 5 ans.....4	=> AINTR	319	19%
Plus de 5 ans.....5	=> AINTR	1000	59%
Ne sait pas.....8		6	0%
Refuse de répondre.....9		1	0%

TIT7:

ALCOHOL (ASK ALL)

=> +1

si 1 > 0

N =		0	100%
-----------	--	---	------

AINTR:

AINTR Les question qui suivent ont trait à votre consommation d'alcool. Lorsque l'on emploi le terme "verre", cela signifie: - une bouteille ou une canette de bière, ou un verre de bière pression - un verre de vin ou de vin panaché (cooler) - un verre ou un cocktail contenant un once et demie d'alcool ou de spiritueux

N =		13909	100%
CONTINUER À LA PAGE SUIVANTE.....1	D	13909	100%

ALC1:

Panel : <PANEL > Age: <AGE >

ALC1 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris un verre de bière, de vin, d'alcool, de spiritueux ou de tout autre boisson alcoolisée ?

N =		13909	100%
Oui.....1		10696	77%
Non.....2	=> ALC3	3195	23%
Ne sait pas.....8		8	0%
Refuse de répondre.....9		10	0%

ALC2:**CHOIX À LIRE**

ALC2. A quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées au cours des 12 derniers mois ?

=> ALC3
si NON ALC1=#1

N =		10697	100%
Moins d'une fois par mois	1	=> ALC4 2918	27%
Une fois par mois	2	=> ALC4 1505	14%
de 2 à 3 fois par mois	3	=> ALC4 2196	21%
Une fois par semaine	4	=> ALC4 1778	17%
De 2 à 3 fois par semaine	5	=> ALC4 1501	14%
De 4 à 6 fois par semaine	6	=> ALC4 373	3%
Tous les jours	7	=> ALC4 408	4%
Ne sait pas	8	10	0%
Refuse se répondre	9	8	0%

ALC3:

ALC3. Avez-vous déjà pris un verre de boisson alcoolisée ?

=> ALC4
si ALC1=#1

N =		3213	100%
Oui	1	=> ALC12 2198	68%
Non	2	1006	31%
Ne sait pas	8	3	0%
Refuse de répondre	9	6	0%

ALC4:

ALC4. Au cours des 30 DERNIERS JOURS, approximativement, combien de jours avez-vous consommé des boissons alcoolisées ?

\$E 0 30

=> CAN1
si ALC3=#2-#4

Mean =		5.07	
N =		10697	100%
Ne sait pas	98	58	1%
Refuse de répondre	99	73	1%

ALC5:

ALC5. Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous pris CINQ verres ou plus à une même occasion ?

N =	10697	100%
Jamais.....	5398	50%
Moins d'une fois par mois	2742	26%
Une fois par mois	1119	10%
De 2 à 3 fois par mois	754	7%
Une fois par semaine.....	379	4%
Plus d'une fois par semaine	241	2%
Ne sait pas	57	1%
Refuse de répondre.....	7	0%

ALC5A:

ALC_5A Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous pris QUATRE verres ou plus à une même occasion ?

=> ALC6
si NON GEND=#2

N =	6088	100%
Jamais.....	3305	54%
Moins d'une fois par mois	1662	27%
Une fois par mois	586	10%
De 2 à 3 fois par mois	295	5%
Une fois par semaine.....	116	2%
Plus d'une fois par semaine	73	1%
Ne sait pas	47	1%
Refuse de répondre.....	4	0%

ALC6:

ALC6 Au cours des 12 derniers mois, combien de verres avez-vous habituellement pris les jours où vous avez bu ? *** Inclure la bière légère, MAIS PAS la bière complètement désalcoolisée ***

\$E 1 96

Mean =	2.99	
N =	10697	100%
97 verres ou plus	13	0%
Ne sait pas	109	1%
Refuse de répondre.....	91	1%

ALC7:

ALC7 Au cours des 12 derniers mois, les jours où vous avez bu, à quelle fréquence avez-vous pris une boisson alcoolisée pendant les repas ? Diriez-vous... ?

N =	10696	100%
Toujours ou presque toujours.....	3703	35%
Plus de la moitié du temps	721	7%
Environ la moitié du temps	1320	12%
Moins de la moitié du temps	1050	10%
Rarement ou jamais.....	3880	36%
Ne sait pas	18	0%
Refuse de répondre.....	4	0%

ALC8:

ALC8 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous pris une boisson alcoolisée dans un lieu public, par exemple dans un restaurant ? Diriez-vous... ?

N =		10696	100%
Toujours ou presque toujours.....	1	1690	16%
Plus de la moitié du temps	2	653	6%
Environ la moitié du temps	3	1519	14%
Moins de la moitié du temps	4	1698	16%
Rarement ou jamais.....	5	5104	48%
Ne sait pas.....	8	28	0%
Refuse de répondre.....	9	4	0%

TIT8:

DRINKING WHEEL only in Panel A =#1 and Panel B =#2

=> +1
si 1 > 0

N =		0	100%
-----------	--	---	------

ALC10:

ALC10 Au cours de la semaine passée, avez-vous pris un verre de bière, de vin, d'alcool, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?

=> ALC11
si ALC4==0

N =		8513	100%
Oui	1	5726	67%
Non.....	2	=> ALC11 2775	33%
Ne sait pas.....	8	=> ALC11 8	0%
Refuse de répondre.....	9	=> ALC11 4	0%

J1:

J1. Day minus 1
\$D

=> *
si \$D-1

N =		5726	100%
-----------	--	------	------

J2:

J2. Day minus 2
\$D

=> *
si \$D-2

N =		5726	100%
-----------	--	------	------

J3:

J3. Day minus 3

\$D

=> *
si \$D-3

N = 5726 100%

J4:

J4. Day minus 4

\$D

=> *
si \$D-4

N = 5726 100%

J5:

J5. Day minus 5

\$D

=> *
si \$D-5

N = 5726 100%

J6:

J6. Day minus 6

\$D

=> *
si \$D-6

N = 5726 100%

J7:

J7. Day minus 7

\$D

=> *
si \$D-7

N = 5726 100%

AL5A1:

écran [modèle 0] -> AL5A7

AL5A1 Hier, c'est-à-dire <J1>, combien de verres avez-vous pris ?

\$E 0 95

Mean = 1.20

N = 5726 100%

NSP/REFUSE DE RÉPONDRE 99 9 0%

AL5A2:

AL5A2 Combien de verres avez-vous pris ... ?

<J2>

\$E 0 95

Mean =	0.972	
N =	5726	100%
NSP/REFUSE DE RÉPONDRE 99	22	0%

AL5A3:

AL5A3 Combien de verres avez-vous pris ... ?

<J3>

\$E 0 95

Mean =	0.898	
N =	5726	100%
NSP/REFUSE DE RÉPONDRE 99	38	1%

AL5A4:

AL5A4 Combien de verres avez-vous pris ... ?

<J4>

\$E 0 95

Mean =	0.840	
N =	5726	100%
NSP/REFUSE DE RÉPONDRE 99	55	1%

AL5A5:

AL5A5 Combien de verres avez-vous pris ... ?

<J5>

\$E 0 95

Mean =	0.814	
N =	5726	100%
NSP/REFUSE DE RÉPONDRE 99	80	1%

AL5A6:

AL5A6 Combien de verres avez-vous pris ... ?

<J6>

\$E 0 95

Mean =	0.683	
N =	5726	100%
NSP/REFUSE DE RÉPONDRE 99	105	2%

AL5A7:

AL5A7 Combien de verres avez-vous pris ... ?

<J7>

\$E 0 95

Mean =	0.657	
N =	5726	100%
NSP/REFUSE DE RÉPONDRE 99	123	2%

ALC11:

ALC11. Au cours des 12 DERNIERS MOIS, quel est le plus grand nombre de verres que vous vous rappelez avoir pris à la même occasion ? ** Un verre signifie une bouteille de bière ou un verre de bière pression de 12 onces, un verre de vin de 5 onces, un verre d'alcool nature de 1 ½ once ou un mélange avec 1 ½ once de boisson forte. **
 ** Inclure la bière légère, MAIS PAS la bière complètement désacoolisée **

\$E 1 97

Mean =	5.84	
N =	10696	100%
Ne sait pas.....98	234	2%
Refuse de répondre.....99	102	1%

ALC12:

ALC12 À part les petites gorgées, à quel âge avez-vous commencé à prendre des boissons alcoolisées ? *** Cela n'inclut pas quelques gorgées de vin prises pour des raisons religieuses ***

\$E 5 97

Mean =	17.8	
N =	12895	100%
Ne sait pas.....98	284	2%
Refuse de répondre.....99	105	1%

ALC13:

ALC13. En ce qui concerne la fréquence à laquelle vous avez consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois, en avez-vous consommé plus souvent, moins souvent ou aussi souvent que l'année précédente?

=> TIT9

si ALC1=2

N =	10707	100%
Plus souvent.....1	1077	10%
Moins souvent.....2	4652	43%
Aussi souvent.....3	4921	46%
Ne sait pas.....8	51	0%
Refuse de répondre.....9	6	0%

ALC14:

ALC14. En ce qui concerne la quantité d'alcool que vous avez consommée au cours des 12 derniers mois, en avez-vous consommé davantage, moins ou autant que l'année précédente?

N =	10707	100%
Davantage.....1	1005	9%
Moins.....2	4230	40%
Autant.....3	5396	50%
Ne sait pas.....8	71	1%
Refuse de répondre.....9	5	0%

TIT9:

AF1 (OCCASIONS) move all to PANEL C (Panel=#3)

=> +1

si 1 > 0

N = 0 100%

AF1:*Panel : <PANEL > Age: <AGE >*

AF1 Les prochaines questions ont trait aux différentes situations dans lesquelles vous avez pu vous trouver lorsque vous avez bu de l'alcool. Nous ferons référence aux trois dernières occasions que vous avez eues de consommer de L'ALCOOL au cours des 12 derniers mois.

A chacune de ces occasions, en commençant par la plus récente, s'agissait-il d'... ?

=> HB1

si NON (PANEL=#3 ET ALEAC=01,02,03,04) OU NON ALC1=#1

N =	1417	100%
Une fête.....1	364	26%
Une rencontre.....2	557	39%
Une activité de la vie quotidienne.....3	307	22%
Une autre circonstance.....4	170	12%
Ne sait pas.....8	14	1%
Refuse de répondre.....9	5	0%

AF2:

AF2 Avez-vous pris un repas à cette occasion ?

N =	1417	100%
Oui.....1	978	69%
Non.....5	424	30%
Ne sait pas.....8	9	1%
Refuse de répondre.....9	6	0%

AF3:

AF3 Quel jour de la semaine cette occasion s'est-elle produite ?

N =	1417	100%
Lundi.....1	56	4%
Mardi.....2	71	5%
Mercredi.....3	115	8%
Jeudi.....4	140	10%
Vendredi.....5	264	19%
Samedi.....6	503	35%
Dimanche.....7	137	10%
Ne sait pas.....8	125	9%
Refuse de répondre.....9	6	0%

AF4:

AF4 A cette occasion, avez-vous bu de l'alcool au même endroit ou à plusieurs endroits ?

N =		1417	100%
Au même endroit.....	1	1266	89%
A plusieurs endroit.....	2	138	10%
Ne sait pas.....	8	7	0%
Refuse de répondre.....	9	6	0%

AF5:

AF5 A quel endroit avez-vous consommé de l'alcool ? (S'il s'agissait de plusieurs endroits: veuillez vous rappeler de l'endroit où vous avez consommé la plus grande quantité d'alcool)

N =		1417	100%
À votre domicile.....	01	563	40%
Au domicile d'une autre personne.....	02	399	28%
Dans un restaurant.....	03	173	12%
Dans un bar, une discothèque ou une boîte de nuit.....	04	169	12%
Autre place publique (Hotel, Salle de réception).....	06 I	60	4%
À un autre endroit (PRÉCISEZ).....	05 O	39	3%
Ne sait pas.....	98	7	0%
Refuse de répondre.....	99	7	0%

AF6:

AF6. A cette occasion, votre époux(se), conjoint(e) de fait ou amoureux(se)(avec qui vous ne cohabitez pas) était-il(elle) présent(e)?

N =		1417	100%
Oui.....	1	882	62%
Non.....	5	519	37%
Ne sait pas.....	8	10	1%
Refuse de répondre.....	9	6	0%

AF7:

AF7 Avec combien d'HOMMES étiez-vous la plupart du temps à cette occasion?

\$E 0 30

Mean =		3.95	
N =		1417	100%
Était seul (Tout à fait seul).....	97	=> AF10 101	7%
Ne sait pas.....	98	61	4%
Refuse de répondre.....	99	15	1%

AF8:

AF8 Avec combien de FEMMES étiez-vous la plupart du temps à cette occasion? ***

Était avec <AF7 > hommes ***

\$E 0 30

=> AF10

si AF7=#2

Mean =		3.91	
N =		1316	100%
Était seul (Tout à fait seul).....	.97	=> AF10 30	2%
Ne sait pas98	63	5%
Refuse de répondre.....	.99	15	1%

AF9:

AF9 Quel est votre lien avec la plupart des personnes avec lesquelles vous consommez de l'alcool?

=> AF10

si SOM ([AF7,AF8])=00

N =		1254	100%
Des membres de la famille01	410	33%
Des collègues02	82	7%
Des amis.....	.03	594	47%
D'autres personnes (précisez).....	.04 O	15	1%
Un mélange des personnes susmentionnées (précisez).....	.05 O	134	11%
Ne sait pas98	12	1%
Refuse de répondre.....	.99	7	1%

AF10:

AF10 Combien de verres avez-vous consommés ?

\$E 0 40

Mean =		3.06	
N =		1417	100%
Ne sait pas98	27	2%
Refuse de répondre.....	.99	14	1%

AF11:

AF11 A cette occasion, avez-vous consommé de la marijuana, du cannabis ou du haschisch ?

N =		1417	100%
Oui	1	72	5%
Non.....	2	1313	93%
N'en consomme pas.....	7	17	1%
Ne sait pas	8	7	0%
Refuse de répondre.....	9	8	1%

AF12:

AF12 A cette occasion avez-vous consommé d'autres drogues comme de la cocaïne, du crack, du speed, de l'ecstasy ou un hallucinogène ?

N =	1417	100%
Oui	6	0%
Non.....	1378	97%
N'en consomme pas.....	19	1%
Ne sait pas	7	0%
Refuse de répondre.....	7	0%

AF13:

AF13 A cette occasion, avez-vous conduit une automobile après avoir consommé de l'alcool ?

N =	1417	100%
Oui	184	13%
Non.....	1218	86%
Ne conduit pas d'automobile.....	3	0%
Ne sait pas	6	0%
Refuse de répondre.....	6	0%

AF13A:

AF13A Combien d'heures après avoir pris votre dernier verre avez-vous conduit une automobile ? INSCRIRE LE NOMBRE D'HEURE (DEUX DÉCIMALES ACCEPTÉES)

\$R.2 0 8

=> AF14
si AF13=#2-#5

Mean =	2.34	
N =	184	100%
Ne sait pas	2	1%
Refuse de répondre.....	2	1%

AF14:

AF14 Étiez-vous à bord d'une automobile dont le conducteur avait consommé de l'alcool ?

=> AF15
si AF13=#1

N =	1233	100%
Oui	106	9%
Non.....	1114	90%
Ne sait pas	5	0%
Refuse de répondre.....	8	1%

AF15:

AF15 La dernière fois que vous avez consommé de l'alcool, avez-vous fait quelque chose que vous avez regretté par la suite, par exemple, de vous être querellé ou battu avec une autre personne ?

N =		1417	100%
Oui	1	24	2%
Non.....	5	1381	97%
Ne sait pas	8	6	0%
Refuse de répondre.....	9	6	0%

AF15A:

AF15A De quoi s'agissait-il ?

=> AS1			
si NON AF15=#1			
N =		24	100%
Une querelle.....	01	13	54%
Une bagarre.....	02	2	8%
Autre chose (précisez).....	03 O	7	29%
Ne sait pas	98	0	0%
Refuse de répondre.....	99	2	8%

AS1:

AS1 Il s'agit maintenant de la deuxième occasion la plus récente durant laquelle vous avez consommé de l'alcool. S'agissait-il... ?

N =		1417	100%
Une fête.....	1	259	18%
Une rencontre.....	2	430	30%
Une activité de la vie quotidienne.....	3	315	22%
Une autre circonstance	4	130	9%
Pas d'autre occasion	7 => HB1	153	11%
Ne sait pas	8 => HB1	119	8%
Refuse de répondre.....	9	11	1%

AS2:

AS2 Avez-vous pris un repas à cette occasion ?

N =		1145	100%
Oui	1	758	66%
Non.....	5	371	32%
Ne sait pas	8	5	0%
Refuse de répondre.....	9	11	1%

AS3:

AS3 Quel jour de la semaine cette occasion s'est-elle produite ?

N =	1145	100%
Lundi.....1	29	3%
Mardi.....2	48	4%
Mercredi.....3	101	9%
Jeudi.....4	91	8%
Vendredi.....5	265	23%
Samedi.....6	373	33%
Dimanche.....7	99	9%
Ne sait pas.....8	129	11%
Refuse de répondre.....9	10	1%

AS4:

AS4 A cette occasion, avez-vous bu de l'alcool au même endroit ou à plusieurs endroit ?

N =	1145	100%
Au même endroit.....1	1017	89%
A plusieurs endroit.....2	117	10%
Ne sait pas.....8	0	0%
Refuse de répondre.....9	11	1%

AS5:

AS5 A quel endroit avez-vous consommé de l'alcool ? (S'il s'agissait de plusieurs endroits: veuillez vous rappeler de l'endroit où vous avez consommé la plus grande quantité d'alcool)

N =	1145	100%
A votre domicile.....01	429	37%
Au domicile d'une autre personne.....02	347	30%
Dans un restaurant.....03	128	11%
Dans un bar, une discothèque ou une boîte de nuit.....04	162	14%
Autre place publique (Hotel, Salle de réception).....06 I	49	4%
A un autre endroit (PRÉCISEZ).....05 O	17	1%
Ne sait pas.....98	2	0%
Refuse de répondre.....99	11	1%

AS6:

AS6. A cette occasion, votre époux(se), conjoint(e) de fait ou amoureux(se) (avec qui vous ne cohabitez pas) était-il(elle) présent(e)?

N =	1145	100%
Oui.....1	672	59%
Non.....5	458	40%
Ne sait pas.....8	4	0%
Refuse de répondre.....9	11	1%

AS7:

AS7 Avec combien d'HOMMES étiez-vous la plupart du temps à cette occasion ?

\$E 0 30

Mean =	4.27	
N =	1145	100%
Était seul (Tout à fait seul).....	97	8%
Ne sait pas.....	98	3%
Refuse de répondre.....	99	2%

AS8:

AS8 Avec combien de FEMMES étiez-vous la plupart du temps à cette occasion ? ***

Était avec <AS7 > hommes ***

\$E 0 30

=> AS10

si AS7=#2

Mean =	4.17	
N =	1059	100%
Était seul (Tout à fait seul).....	97	2%
Ne sait pas.....	98	3%
Refuse de répondre.....	99	2%

AS9:

AS9 Quel est votre lien avec la plupart des personnes avec lesquelles vous consommez de l'alcool ?

=> AS10

si SOM ([AS7,AS8])=00

N =	1025	100%
Des membres de la famille.....	01	34%
Des collègues.....	02	7%
Des amis.....	03	50%
D'autres personnes (précisez).....	04 O	1%
Un mélange des personnes susmentionnées (précisez).....	05 O	7%
Ne sait pas.....	98	0%
Refuse de répondre.....	99	1%

AS10:

AS10 Combien de verres avez-vous consommés ?

\$E 1 40

Mean =	3.28	
N =	1145	100%
Ne sait pas.....	98	2%
Refuse de répondre.....	99	2%

AS11:

AS11 A cette occasion, avez-vous consommé de la marijuana, du cannabis ou du haschisch ?

=> AS12

si AF11=#3

N =	1134	100%
Oui	57	5%
Non.....	1060	93%
N'en consomme pas.....	4	0%
Ne sait pas	1	0%
Refuse de répondre.....	12	1%

AS12:

AS12 A cette occasion avez-vous consommé d'autres drogues comme de la cocaïne, du crack, du speed, de l'ecstasy ou un hallucinogène ?

=> AS13

si AF12=#3

N =	1134	100%
Oui	9	1%
Non.....	1108	98%
N'en consomme pas.....	3	0%
Ne sait pas	2	0%
Refuse de répondre.....	12	1%

AS13:

AS13 A cette occasion, avez-vous conduit une automobile après avoir consommé de l'alcool ?

=> AS14

si AF13=#3

N =	1143	100%
Oui	150	13%
Non.....	978	86%
Ne conduit pas d'automobile.....	0	0%
Ne sait pas	3	0%
Refuse de répondre.....	12	1%

AS13A:

AS13A Combien d'heures après avoir pris votre dernier verre avez-vous conduit une automobile ?

\$R.2 0 8

=> AS14

si AS13=#2-#5

Mean =	2.16	
N =	150	100%
Ne sait pas	4	3%
Refuse de répondre.....	2	1%

AS14:

AS14 Étiez-vous à bord d'une automobile dont le conducteur avait consommé de l'alcool ?

=> AS15

si AS13=#1

N =	995	100%
Oui	84	8%
Non.....	895	90%
Ne sait pas.....	4	0%
Refuse de répondre.....	12	1%

AS15:

AS15. Lors de cette seconde occasion où vous avez consommé de l'alcool, avez-vous fait quelque chose que vous avez regretté par la suite, par exemple, de vous être querellé ou battu avec une autre personne ?

N =	1145	100%
Oui	21	2%
Non.....	1109	97%
Ne sait pas.....	3	0%
Refuse de répondre.....	12	1%

AS15A:

AS15A De quoi s'agissait-il ?

=> AT1

si NON AS15=#1

N =	21	100%
Une querelle.....01	11	52%
Une bagarre.....02	1	5%
Autre chose (précisez).....03 O	8	38%
Ne sait pas.....98	0	0%
Refuse de répondre.....99	1	5%

AT1:

AT1 Il s'agit maintenant de la troisième occasion la plus récente durant laquelle vous avez consommé de l'alcool. S'agissait-il... ?

N =	1145	100%
Une fête.....1	172	15%
Une rencontre.....2	323	28%
Une activité de la vie quotidienne.....3	278	24%
Une autre circonstance.....4	103	9%
Pas d'autre occasion.....7 => HB1	95	8%
Ne sait pas.....8 => HB1	161	14%
Refuse de répondre.....9	13	1%

AT2:

AT2 Avez-vous pris un repas à cette occasion ?

N =	889	100%
Oui	575	65%
Non.....	295	33%
Ne sait pas.....	7	1%
Refuse de répondre.....	12	1%

AT3:

AT3 Quel jour de la semaine cette occasion s'est-elle produite ?

N =	889	100%
Lundi.....	34	4%
Mardi.....	46	5%
Mercredi.....	86	10%
Jeudi.....	83	9%
Vendredi.....	186	21%
Samedi.....	262	29%
Dimanche.....	85	10%
Ne sait pas.....	96	11%
Refuse de répondre.....	11	1%

AT4:

AT4 A cette occasion, avez-vous bu de l'alcool au même endroit ou à plusieurs endroits ?

N =	889	100%
Au même endroit.....	788	89%
A plusieurs endroit.....	86	10%
Ne sait pas.....	4	0%
Refuse de répondre.....	11	1%

AT5:

AT5 A quel endroit avez-vous consommé de l'alcool ? (S'il s'agissait de plusieurs endroits: veuillez vous rappeler de l'endroit où vous avez consommé la plus grande quantité d'alcool)

N =	889	100%
A votre domicile.....01	347	39%
Au domicile d'une autre personne.....02	238	27%
Dans un restaurant.....03	98	11%
Dans un bar, une discothèque ou une boîte de nuit.....04	129	15%
Autre place publique.....06 I	41	5%
A un autre endroit (PRÉCISEZ).....05 O	21	2%
Ne sait pas.....98	4	0%
Refuse de répondre.....99	11	1%

AT6:

AT6. A cette occasion, votre époux(se), conjoint(e) de fait ou amoureux(se) (avec qui vous ne cohabitez pas) était-il(elle) présent(e)?

N =	889	100%
Oui	521	59%
Non.....	354	40%
Ne sait pas.....	3	0%
Refuse de répondre.....	11	1%

AT7:

AT7 Avec combien d'hommes étiez-vous la plupart du temps à cette occasion ?

\$E 0 30

Mean =	3.89	
N =	889	100%
Était seul (Tout à fait seul).....	77	9%
Ne sait pas.....	26	3%
Refuse de répondre.....	13	1%

AT8:

AT8 Avec combien de femmes étiez-vous la plupart du temps à cette occasion ? *** Était avec <AT7 > hommes ***

\$E 0 30

=> AT10

si AT7=#2

Mean =	3.74	
N =	812	100%
Était seul (Tout à fait seul).....	15	2%
Ne sait pas.....	24	3%
Refuse de répondre.....	13	2%

AT9:

AT9 Quel est votre lien avec la plupart des personnes avec lesquelles vous consommez de l'alcool ?

=> AT10

si SOM ([AT7,AT8])=00

N =	778	100%
Des membres de la famille.....	273	35%
Des collègues.....	52	7%
Des amis.....	375	48%
D'autres personnes (précisez).....	14	2%
Un mélange des personnes susmentionnées(précisez).....	46	6%
Ne sait pas.....	7	1%
Refuse de répondre.....	11	1%

AT10:

AT10 Combien de verres avez-vous consommés ?

\$E 1 40

Mean =	3.18	
N =	889	100%
Ne sait pas.....	16	2%
Refuse de répondre.....	18	2%

AT11:

AT11 A cette occasion, avez-vous consommé de la marijuana, du cannabis ou du haschisch ?

=> AT12

si AF11=#3 OU AS11=#3

N =	875	100%
Oui	38	4%
Non.....	825	94%
N'en consomme pas.....	0	0%
Ne sait pas	1	0%
Refuse de répondre.....	11	1%

AT12:

AT12 A cette occasion avez-vous consommé d'autres drogues comme de la cocaïne, du crack, du speed, de l'ecstasy ou un hallucinogène ?

=> AT13

si AF12=#3 OU AS12=#3

N =	876	100%
Oui	7	1%
Non.....	856	98%
N'en consomme pas.....	1	0%
Ne sait pas	1	0%
Refuse de répondre.....	11	1%

AT13:

AT13 A cette occasion, avez-vous conduit une automobile après avoir consommé de l'alcool ?

=> AT14

si AF13=#3 OU AS13=#3

N =	887	100%
Oui	113	13%
Non.....	760	86%
Ne conduit pas d'automobile.....	1	0%
Ne sait pas	2	0%
Refuse de répondre.....	11	1%

AT13A:

AT13A Combien d'heures après avoir pris votre dernier verre avez-vous conduit une automobile ?

\$R.2 0 8

=> AT14

si AT13=#2-#5

Mean =	2.23	
N =	113	100%
Ne sait pas	2	2%
Refuse de répondre.....	2	2%

AT14:

AT14 Étiez-vous à bord d'une automobile dont le conducteur avait consommé de l'alcool ?

=> AT15

si AT13=#1

N =	776	100%
Oui	72	9%
Non.....	691	89%
Ne sait pas	2	0%
Refuse de répondre.....	11	1%

AT15:

AT15. Lors de cette troisième occasion où vous avez consommé de l'alcool, avez-vous fait quelque chose que vous avez regretté par la suite, par exemple, de vous être querellé ou battu avec une autre personne ?

N =	889	100%
Oui	16	2%
Non.....	859	97%
Ne sait pas	2	0%
Refuse de répondre.....	12	1%

AT15A:

AT15A De quoi s'agissait-il ?

=> HB1

si NON AT15=#1

N =	16	100%
Une querelle.....	5	31%
Une bagarre.....	0	0%
Autre chose (précisez).....	8	50%
Ne sait pas	2	13%
Refuse de répondre.....	1	6%

TIT10:

HOME BREW (Panel B only)

=> +1

si 1 > 0

N =	0	100%
-----------	---	------

HB1:*Panel : <PANEL > Age: <AGE >*

Les prochaines questions ont trait à la fabrication domestique de bière et de vin. HB1. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fabriqué de la BIERE ou du VIN chez vous ou avec d'autres personnes à leur domicile, ou encore dans un établissement où l'on peut en fabriquer ?

=> AUD4

si NON PANEL=#3

N =	4315	100%
Oui	1	353 8%
Non.....	5	3940 91%
Ne sait pas	8	18 0%
Refuse de répondre.....	9	4 0%

HB2:

HB2 Le cas échéant, combien de bouteilles de bière, au total, avez-vous fabriquées au cours des 12 dernier mois? (une bouteille de bière = 341ml)

\$E 1 996

=> AUD4

si NON HB1=#1

Mean =	106	
N =	353	100%
Aucune	000	=> HB3 258 73%
997 bouteilles ou plus	997	2 1%
Ne sait pas	998	=> HB3 6 2%
Refuse de répondre.....	999	=> HB3 2 1%

HB3:

HB3 Au total, combien de bouteilles de VIN environ avez-vous fabriquées au cours des 12 derniers mois ? (Une bouteille de vin = 750 ml)

\$E 1 996

Mean =	77.7	
N =	353	100%
Aucune	000	38 11%
997 bouteilles ou plus	997	1 0%
Ne sait pas	998	12 3%
Refuse de répondre.....	999	3 1%

TIT11:

AUDIT (all panels)

=> +1

si 1 > 0

N =	0	100%
-----------	---	------

AUD4:*Panel : <PANEL > Age: <AGE >*

AUD4 Les questions qui suivent visent à déterminer si la consommation d'alcool peut avoir des effets sur les gens dans le cadre de leurs activités, et elles ont trait aux 12 derniers

mois. Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous êtes-vous rendu compte que vous ne pouviez arrêter de boire après avoir commencé ?

=> CAN1
si NON ALC1=#1

N =	10696	100%
Jamais.....	0	9890 92%
Moins d'une fois par mois	1	469 4%
Mensuellement.....	2	154 1%
Hebdomadairement.....	3	95 1%
Quotidiennement ou quasi quotidiennement.....	4	42 0%
Ne sait pas.....	8	38 0%
Refuse de répondre.....	9	8 0%

AUD5:

AUD5 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous est il arrivé... de ne pouvoir accomplir, en raison de votre consommation d'alcool, des activités que vous étiez normalement censé accomplir?

N =	10696	100%
Jamais.....	0	9800 92%
Moins d'une fois par mois	1	682 6%
Mensuellement.....	2	116 1%
Hebdomadairement.....	3	40 0%
Quotidiennement ou quasi quotidiennement.....	4	19 0%
Ne sait pas.....	8	32 0%
Refuse de répondre.....	9	7 0%

AUD6:

AUD6 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous est il arrivé... d'avoir besoin d'un premier verre de boisson ALCOOLISÉE le matin afin de pouvoir démarrer la journée, après une consommation abusive d'alcool la veille?

N =	10696	100%
Jamais.....	0	10524 98%
Moins d'une fois par mois	1	100 1%
Mensuellement.....	2	23 0%
Hebdomadairement.....	3	10 0%
Quotidiennement ou quasi quotidiennement.....	4	26 0%
Ne sait pas.....	8	10 0%
Refuse de répondre.....	9	3 0%

AUD7:

AUD7 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous est il arrivé... de vous sentir coupable ou d'éprouver du remords après avoir bu ?

N =	10696	100%
Jamais.....	0	9398 88%
Moins d'une fois par mois	1	1008 9%
Mensuellement.....	2	174 2%
Hebdomadairement.....	3	59 1%
Quotidiennement ou quasi quotidiennement.....	4	35 0%
Ne sait pas.....	8	17 0%
Refuse de répondre.....	9	5 0%

AUD8:

AUD8 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous est il arrivé... de ne plus vous souvenir de ce qui s'était passé la veille parce que vous aviez consommée de l'alcool ?

N =	10696	100%
Jamais.....	9514	89%
Moins d'une fois par mois	959	9%
Mensuellement.....	149	1%
Hebdomadairement.....	38	0%
Quotidiennement ou quasi quotidiennement.....	20	0%
Ne sait pas.....	12	0%
Refuse de répondre.....	4	0%

AUD9:

AUD9. Avez-vous DÉJÀ subi ou fait subir des blessures à quelqu'un en raison de votre consommation d'alcool ? (Si le répondant dit "oui", demandez lui si cela est arrivé au cours des 12 derniers mois)

N =	10696	100%
Non, jamais	9831	92%
Oui, mais pas au cours de 12 derniers mois	546	5%
Oui, au cours des 12 derniers mois	301	3%
Ne sait pas.....	14	0%
Refuse de répondre.....	4	0%

AUD10:

AUD10. Un parent, un ami, un médecin ou un travailleur de la santé s'est-il DÉJÀ préoccupé de votre consommation d'alcool ou vous a-t-il DÉJÀ suggéré de la diminuer ? (Si le répondant dit "oui", demandez lui si cela est arrivé au cours des 12 derniers mois)

N =	10696	100%
Non, jamais	9988	93%
Oui, mais pas au cours de 12 derniers mois	411	4%
Oui, au cours des 12 derniers mois	282	3%
Ne sait pas.....	11	0%
Refuse de répondre.....	4	0%

TIT12:

CANNABIS (ASK ALL)

=> +1

si 1 > 0

N =	0	100%
-----------	---	------

CAN1:*Panel : <PANEL > Age: <AGE >*

CAN1 Les questions qui suivent ont trait au cannabis. Avez-vous déjà consommé ou essayé de la marijuana, du cannabis ou du haschisch... ?

N =		13909	100%
Oui, une seule fois.....	1	974	7%
Oui, plus d'une fois	2	5211	37%
Non.....	3	7665	55%
Ne sait pas	8	12	0%
Refuse de répondre.....	9	47	0%

CAN1A:

CAN1a. À quel âge environ avez-vous eu la possibilité d'essayer de la marijuana ou du haschisch pour la première fois si vous le désiriez?

\$E 5 90

Mean =		18.5	
N =		13909	100%
Jamais.....	00	3681	26%
Ne sait pas	98	228	2%
Refuse de répondre.....	99	116	1%

CAN2:

CAN2 En avez-vous consommé au cours des 12 derniers mois ?

=> COC1

si CAN1=#3-#5

N =		6185	100%
Oui	1	1851	30%
Non.....	2	=> CAN4 4324	70%
Ne sait pas	8	=> CAN4 3	0%
Refuse de répondre.....	9	=> CAN4 7	0%

CAN3:

CAN3. Au cours des trois derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé de la marijuana, du cannabis ou du haschisch?

N =		1851	100%
...Jamais.....	0	=> CAN4 376	20%
...Moins d'une fois par mois	1	448	24%
...Mensuellement	2	307	17%
...Hebdomadairement	3	358	19%
...Quotidiennement ou quasi quotidiennement.....	4	353	19%
Ne sait pas	8	3	0%
Refuse de répondre.....	9	6	0%

CAN30:

CAN30. Au cours des 30 derniers jours, maintenant, durant combien d'entre eux avez-vous consommé de la marijuana, du cannabis ou du haschisch ?

\$E 0 30

Mean =	8.88	
N =	1475	100%
NSP.....98	11	1%
Refus.....99	17	1%

CAN4:

Age actuel du répondant: <AGE>

CAN4 A quel âge avez-vous commencé à consommer de la marijuana, du cannabis ou du haschisch ?

\$E 5 90

Mean =	18.7	
N =	6185	100%
Ne sait pas.....98	66	1%
Refuse de répondre.....99	73	1%

CAN5:

CAN5. En ce qui concerne la quantité de cannabis, marijuana ou haschisch que vous avez consommée au cours des 12 derniers mois, en avez-vous consommé davantage, moins ou autant que l'année précédente?

=> CMI1

si NON CAN2=1

N =	1851	100%
Davantage.....1	391	21%
Moins.....2	799	43%
Autant.....3	640	35%
Ne sait pas.....8	16	1%
Refuse de répondre.....9	5	0%

CAN6:

CAN6. En ce qui concerne la fréquence à laquelle vous avez consommé du cannabis, de la marijuana ou du haschisch au cours des 12 derniers mois, en avez-vous consommé plus souvent, moins souvent ou aussi souvent que l'année précédente?

N =	1851	100%
Plus souvent.....1	383	21%
Moins souvent.....2	858	46%
Aussi souvent.....3	589	32%
Ne sait pas.....8	17	1%
Refuse de répondre.....9	4	0%

HCCN1:

HCCN1. À quel endroit consommez-vous du cannabis, de la marijuana ou du haschisch ?

Est-ce :

N =	1851	100%
...À votre domicile.....01	995	54%
...Au travail.....02	6	0%
...À l'école.....03	17	1%
...Dans une boîte de nuit ou au cours d'un party «rave».....04	22	1%
...Dans un bar, une brasserie ou un restaurant.....05	46	2%
...Au cours d'une fête ou d'une réception.....06	539	29%
...Au cours d'un concert ou d'une activité sportive.....07	13	1%
...Dans un parc, dans la rue ou dans un lieu public extérieur.....08	109	6%
À un autre endroit.....09	88	5%
Ne sait pas.....98	11	1%
Refuse de répondre.....99	5	0%

HCCN2:

HCCN2. Avec qui consommez-vous habituellement du cannabis, de la marijuana ou du haschisch? Est-ce :

N =	1851	100%
...Tout(e) seul(e).....01	188	10%
...Avec des amis.....02	1305	71%
...Avec des membres de la famille.....03	85	5%
...Avec des étrangers.....04	5	0%
...Avec des collègues.....05	10	1%
Avec des amis et des membres de la famille.....06	205	11%
Avec d'autres personnes.....07	34	2%
Ne sait pas.....98	3	0%
Refuse de répondre.....99	16	1%

HCCN3:

LIRE LES CHOIX

HCCN3. La toute première fois que vous avez consommé du cannabis, de la marijuana ou du haschisch, quelle était LA PLUS IMPORTANTE RAISON qui vous y a incité(e)?

N =	1851	100%
Pour être sociable.....01	105	6%
Pour être euphorique.....02	78	4%
Parce que ma famille ou mes amis en consommaient.....03	293	16%
Pour me sentir bien.....04	30	2%
Pour relaxer ou pour diminuer mon stress.....05	94	5%
Pour trouver le moyen d'échapper à la réalité.....06	12	1%
Pour me distraire.....07	83	4%
Pour des raisons médicales.....08	26	1%
Pour oublier mes problèmes.....09	5	0%
Pour avoir l'air " cool " ou parce que c'est ce qu'il fallait faire.....10	100	5%
Pour aller à l'intérieur de moi-même ou pour des raisons spirituelles...11	9	0%
Pour essayer, expérimenter.....12	916	49%
Pour une autre raison.....13 O	54	3%
Ne sait pas.....98	42	2%
Refuse de répondre.....99	4	0%

HCCN4:

NE PAS LIRE

HCCN4. Y a-t-il d'autres raisons qui vous y ont incité(e)?

eliminate -> 12			
according to HCCN3.....			
N =	1851	100%	
Pour être sociable.....01	74	4%	
Pour être euphorique.....02	67	4%	
Parce que ma famille ou mes amis en consommaient.....03	126	7%	
Pour me sentir bien.....04	24	1%	
Pour relaxer ou pour diminuer mon stress.....05	62	3%	
Pour trouver le moyen d'échapper à la réalité.....06	10	1%	
Pour me distraire.....07	38	2%	
Pour des raisons médicales.....08	19	1%	
Pour oublier mes problèmes.....09	6	0%	
Pour avoir l'air " cool " ou parce que c'est ce qu'il fallait faire.....10	47	3%	
Pour aller à l'intérieur de moi-même ou pour des raisons spirituelles...11	6	0%	
Pour essayer, expérimenter.....12	179	10%	
Pour une autre raison.....13 O	26	1%	
(Aucune autre raison).....14	1080	58%	
Ne sait pas.....98	81	4%	
Refuse de répondre.....99	6	0%	

CAME1:

CAME1 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous intentionnellement eu recours à la marijuana, au cannabis ou au haschisch pour traiter des douleurs, des nausées, le glaucome, la sclérose en plaques, une dépression ou tout autre problème de santé ?

N =	1851	100%	
Oui.....1	583	31%	
Non.....5 => TIT13	1265	68%	
Ne sait pas.....8 => TIT13	1	0%	
Refuse de répondre.....9 => TIT13	2	0%	

CAME2:

INTERVIEWEUR : SVP, NE PAS LIRE

CAME2. Pour traiter quel problème de santé avez-vous eu recours à la marijuana?

INTERVIEWEUR : SVP, NE PAS LIRE

N =	583	100%	
Des douleurs (maux de dos ou des migraines).....1	298	51%	
Des nausées (pour avoir davantage d'appétit).....2	51	9%	
Une dépression.....3	107	18%	
La sclérose en plaques.....4	6	1%	
Un état d'anxiété/ nerfs.....5	36	6%	
Autre.....6	79	14%	
Ne sait pas.....8	0	0%	
Refuse de répondre.....9	6	1%	

TIT13:

MARKET INFORMATION

=> +1

si 1 > 0

N = 0 100%

CMI1:*Panel : <PANEL > Age: <AGE >*

CMI1. Les questions qui suivent ont trait à la manière de se procurer ou d'acheter de la marijuana. La dernière fois que vous avez consommé de la marijuana, de quelle manière vous l'êtes vous procurée?

=> COC1

si NON CAN2=#1

N =	1851	100%
En l'achetant.....1	709	38%
En l'échangeant contre quelque chose d'autre.....2	35	2%
En l'obtenant gratuitement ou en partageant celle d'une autre personne.3	1027	55%
En la cultivant vous-même.....4	40	2%
Ne sait pas.....8	13	1%
Refuse de répondre.....9	27	1%

CMI2:

CMI2. A quand remonte votre dernier achat de marijuana ?

=> CNAS1

si NON CMI1=#1

N =	709	100%
Au cours des 30 derniers jours.....1	459	65%
Il y a plus de 30 jours, mais au cours des 12 derniers mois.....2	222	31%
Il y a plus de 12 mois.....3	21	3%
Ne sait pas.....8	3	0%
Refuse de répondre.....9	4	1%

CMI3:

CMI3. Quelle quantité de marijuana avez-vous achetée la dernière fois? Voulez-vous répondre à cette question en exprimant cette quantité en nombre de cigarettes, de grammes ou d'onces?

N =	709	100%
Cigarettes.....1	74	10%
Grammes.....2	=> CMI5 401	57%
Onces.....3	=> CMI6 193	27%
Ne sait pas.....8	26	4%
Refuse.....9	15	2%

CMI4:

CMI4 Combien de cigarettes de marijuana avez-vous achetées la dernière fois?

\$E 1 500

=> CMI5

si NON CMI3=#1

Mean =	4.04	
N =	74	100%
Ne sait pas	2	3%
Refuse de répondre.....	0	0%

CMI5:

CMI5. Combien de grammes de marijuana avez-vous achetés la dernière fois?

=> CMI6

si NON CMI3=#2

N =	401	100%
Au moins 1 gramme, mais moins de 5 grammes	275	69%
Au moins 5 grammes, mais moins de 10 grammes	98	24%
10 grammes ou plus	28	7%
Ne sait pas	0	0%
Refuse de répondre.....	0	0%

CMI5A:

CMI5A. Combien de grammes de marijuana avez-vous achetés?

\$E 10 97

=> CMI6

si NON CMI5=#3

Mean =	18.4	
N =	28	100%
Ne sait pas	2	7%
Refuse de répondre.....	0	0%

CMI6:

CMI6 Combien d'onces de marijuana, avez-vous achetées la dernière fois?

=> CMI7

si NON CMI3=#3

N =	193	100%
Au moins 1/8 d'onze mais moins de 1/4 d'onze	26	13%
Au moins 1/4 d'onze mais moins de 1/3 d'onze	43	22%
Au moins 1/3 d'onze mais moins de 1/2 d'onze	6	3%
Au moins 1/2 d'onze mais moins de 1 once	36	19%
Au moins 1 once mais moins de 5 onces	79	41%
Au moins 5 onces mais moins de 10 onces	1	1%
Au moins 10 onces mais moins de 16 onces	0	0%
Ne sait pas	1	1%
Refuse de répondre.....	1	1%

CMI7:

CMI7 A qui avez-vous acheté de la marijuana la dernière fois?

=> COC1

si NON CMI1=#1

N =	709	100%
A un ami.....1	484	68%
A un membre de la famille.....2	19	3%
A quelqu'un que je venais de rencontrer ou que je ne connaissais pas vraiment 347 7%		
A un pusher/dealer.....4	128	18%
Ne sait pas.....8	15	2%
Refuse de répondre.....9	16	2%

TIT14:

CANNABIS DEPENDENCE (ASIST)

=> +1

si 1 > 0

N =	0	100%
-----------	---	------

CNAS1:

CNAS1. Les questions qui suivent ont trait aux problèmes qu'aurait pu vous causer la consommation de cannabis, de marijuana ou de haschisch. Au cours des trois derniers mois, à quelle fréquence avez-vous ressenti un violent désir ou un grand besoin d'en consommer?

=> TIT15

si CAN3=0

N =	1475	100%
Jamais.....0	820	56%
Moins d'une fois par mois.....1	263	18%
Mensuellement.....2	82	6%
Hebdomadairement.....3	152	10%
Quotidiennement ou quasi quotidiennement.....4	142	10%
Ne sait pas.....8	11	1%
Refuse de répondre.....9	5	0%

CNAS2:

CNAS2. Au cours des trois derniers mois, combien de fois votre consommation de cannabis, de marijuana ou de haschisch vous a-t-elle causé des problèmes de santé, sociaux, juridiques ou financiers?

N =	1475	100%
...Jamais.....0	1365	93%
...Moins d'une fois par mois.....1	47	3%
...Mensuellement.....2	33	2%
...Hebdomadairement.....3	8	1%
...Quotidiennement ou quasi quotidiennement.....4	12	1%
Ne sait pas.....8	7	0%
Refuse de répondre.....9	3	0%

CNAS3:

CNAS3. Au cours des trois derniers mois, combien de fois n'avez-vous pu accomplir ce que vous étiez normalement censé(e) accomplir en raison de votre consommation de cannabis, de marijuana ou de haschisch?

N =	1475	100%
...Jamais.....	1322	90%
...Moins d'une fois par mois	79	5%
...Mensuellement	44	3%
...Hebdomadairement	13	1%
...Quotidiennement ou quasi quotidiennement	8	1%
Ne sait pas	4	0%
Refuse de répondre.....	5	0%

CNAS4:

CNAS4. Un ami, un parent ou quelqu'un d'autre s'est-il déjà préoccupé de votre consommation de cannabis, de marijuana ou de haschisch? (Si le répondant dit "oui", demandez lui si cela est arrivé au cours des trois derniers mois)

N =	1475	100%
Non, jamais	1146	78%
Oui, mais pas au cours des trois derniers mois.....	214	15%
Oui, au cours des trois derniers mois	112	8%
Ne sait pas	1	0%
Refuse de répondre.....	2	0%

CNAS5:

CNAS5. Avez-vous déjà essayé de maîtriser ou de réduire votre consommation de cannabis, de marijuana ou de haschisch ou d'y mettre fin? (Si le répondant dit "oui", demandez lui si cela est arrivé au cours des trois derniers mois)

N =	1475	100%
Non, jamais	780	53%
Oui, mais pas au cours des trois derniers mois.....	362	25%
Oui, au cours des trois derniers mois	325	22%
Ne sait pas	6	0%
Refuse de répondre.....	2	0%

TIT15:

ILLICIT DRUGS (ASK ALL)

=> +1

si 1 > 0

N =	0	100%
-----------	---	------

COC1:*Panel : <PANEL > Age: <AGE >*

COC1 Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur la consommation d'autres drogues, en vous rappelant que tout ce que vous dites demeurera strictement confidentiel.

Avez-vous déjà consommé ou essayé de la cocaïne ou du crack?

N =	13909	100%
Oui, juste une fois	393	3%
Oui, plus d'une fois	950	7%
Non.....	12535	90%
Ne sait pas	8	0%
Refuse de répondre.....	23	0%

COC2:

COC2. En avez-vous consommé au cours des 12 derniers mois?

=> SPED1

si NON COC1=#1-#2

N =	1343	100%
Oui	236	18%
Non.....	1107	82%
Ne sait pas	0	0%
Refuse de répondre.....	0	0%

COC3:

COC3 À quelle fréquence avez-vous consommé de la cocaïne ou du crack au cours des trois derniers mois?

=> COC4

si NON COC2=#1

N =	236	100%
Jamais.....	77	33%
Une ou deux fois	121	51%
Mensuellement.....	19	8%
Hebdomadairement	16	7%
Quotidiennement ou quasi quotidiennement.....	3	1%
Ne sait pas	0	0%
Refuse de répondre.....	0	0%

COC4:*Age actuel du répondant: <AGE>*

COC4. À quel âge avez-vous commencé à consommer de la cocaïne ou du crack?

\$E 5 90

Mean =	22.2	
N =	1343	100%
Ne sait pas	6	0%
Refuse de répondre.....	17	1%

SPED1:

SPED1 Avez-vous déjà consommé ou essayé du speed (amphétamines) ?

N =	13909	100%
Oui, juste une fois	241	2%
Oui, plus d'une fois	475	3%
Non.....	13150	95%
Ne sait pas	24	0%
Refuse de répondre.....	19	0%

SPED2:

SPED2 En avez-vous consommé au cours des 12 derniers mois?

=> EXT1

si NON SPED1=#1-#2

N =	716	100%
Oui	66	9%
Non.....	650	91%
Ne sait pas	0	0%
Refuse de répondre.....	0	0%

SPED3:

SPED3 A quelle fréquence avez-vous consommé du speed (amphétamines) au cours des trois derniers mois?

=> SPED4

si NON SPED2=#1

N =	66	100%
Jamais.....	29	44%
Une ou deux fois	22	33%
Mensuellement.....	6	9%
Hebdomadairement.....	7	11%
Quotidiennement ou quasi quotidiennement.....	2	3%
Ne sait pas	0	0%
Refuse de répondre.....	0	0%

SPED4:*Age actuel du répondant: <AGE>*

SPED4. À quel âge avez-vous commencé à consommer du speed?

\$E 5 90

Mean =	20.0	
N =	716	100%
Ne sait pas	5	1%
Refuse de répondre.....	15	2%

EXT1:

EXT1 Avez-vous déjà consommé ou essayé de l'ecstasy (MDMA) ou des drogues analogues?

N =	13909	100%
Oui, juste une fois	183	1%
Oui, plus d'une fois	339	2%
Non.....	13353	96%
Ne sait pas	15	0%
Refuse de répondre.....	19	0%

EXT2:

EXT2. En avez-vous consommé au cours des 12 derniers mois?

=> HAL1

si NON EXT1=#1-#2

N =	522	100%
Oui	122	23%
Non.....	398	76%
Ne sait pas	0	0%
Refuse de répondre.....	2	0%

EXT3:

EXT3. A quelle fréquence avez-vous consommé de l'ecstasy (MDMA) ou des drogues analogues au cours des trois derniers mois?

=> EXT4

si NON EXT2=#1

N =	122	100%
Jamais.....	60	49%
Une ou deux fois	44	36%
Mensuellement	9	7%
Hebdomadairement	8	7%
Quotidiennement ou quasi quotidiennement.....	1	1%
Ne sait pas	0	0%
Refuse de répondre.....	0	0%

EXT4:

Age actuel du répondant: <AGE>

EXT4. À quel âge avez-vous commencé à consommer de l'ecstasy (MDMA)?

\$E 5 90

Mean =	21.4	
N =	522	100%
Ne sait pas	2	0%
Refuse de répondre.....	5	1%

HAL1:

HAL1 Avez-vous déjà consommé ou essayé des hallucinogènes, du PCP ou du LSD (acide)?

N =	13909	100%
Oui, juste une fois	353	3%
Oui, plus d'une fois	1177	8%
Non.....	12348	89%
Ne sait pas	13	0%
Refuse de répondre.....	18	0%

HAL2:

HAL2. En avez-vous consommé au cours des 12 derniers mois?

=> GLUE1
si NON HAL1=#1-#2

N =	1530	100%
Oui	111	7%
Non.....	1419	93%
Ne sait pas	0	0%
Refuse de répondre.....	0	0%

HAL3:

HAL3 A quelle fréquence avez-vous consommé des hallucinogènes, du PCP ou du LSD au cours des trois derniers mois?

=> HAL4
si NON HAL2=#1

N =	111	100%
Jamais.....	62	56%
Une ou deux fois	40	36%
Mensuellement.....	8	7%
Hebdomadairement.....	1	1%
Quotidiennement ou quasi quotidiennement.....	0	0%
Ne sait pas	0	0%
Refuse de répondre.....	0	0%

HAL4:

Age actuel du répondant: <AGE>

HAL4. À quel âge avez-vous commencé à consommer des hallucinogènes, du PCP ou du LSD?

\$E 5 90

Mean =	18.3	
N =	1530	100%
Ne sait pas	10	1%
Refuse de répondre.....	19	1%

GLUE1:

GLUE1 Avez-vous déjà inhalé de la colle, de l'essence ou des solvants?

N =	13909	100%
Oui, juste une fois	92	1%
Oui, plus d'une fois	94	1%
Non.....	13699	98%
Ne sait pas	7	0%
Refuse de répondre.....	17	0%

GLUE2:

GLUE2 En avez-vous inhalé au cours des 12 derniers mois?

=> HER1

si NON GLUE1=#1-#2

N =	186	100%
Oui	4	2%
Non.....	182	98%
Ne sait pas	0	0%
Refuse de répondre.....	0	0%

GLUE3:

GLUE3 A quelle fréquence avez-vous inhalé de la colle, de l'essence ou des solvants au cours des trois derniers mois?

=> GLUE4

si NON GLUE2=#1

N =	4	100%
Jamais.....	2	50%
Une ou deux fois	1	25%
Mensuellement.....	1	25%
Hebdomadairement.....	0	0%
Quotidiennement ou quasi quotidiennement.....	0	0%
Ne sait pas	0	0%
Refuse de répondre.....	0	0%

GLUE4:*Age actuel du répondant: <AGE>*

GLUE4. À quel âge avez-vous commencé à inhaler de la colle, de l'essence ou des solvants?

\$E 5 90

Mean =	13.8	
N =	186	100%
Ne sait pas	0	0%
Refuse de répondre.....	2	1%

HER1:

HER1. Avez-vous déjà consommé ou essayé de l'héroïne?

N =	13909	100%
Oui, juste une fois	54	0%
Oui, plus d'une fois	76	1%
Non.....	13755	99%
Ne sait pas	7	0%
Refuse de répondre.....	17	0%

HER2:

HER2. En avez-vous consommé au cours des 12 derniers mois?

=> STER1

si NON HER1=#1-#2

N =	130	100%
Oui	6	5%
Non.....	123	95%
Ne sait pas	1	1%
Refuse de répondre.....	0	0%

HER3:

HER3 A quelle fréquence avez-vous consommé de l'héroïne au cours des trois derniers mois?

=> HER4

si NON HER2=#1

N =	6	100%
Jamais.....	2	33%
Une ou deux fois	3	50%
Mensuellement.....	1	17%
Hebdomadairement.....	0	0%
Quotidiennement ou quasi quotidiennement.....	0	0%
Ne sait pas	0	0%
Refuse de répondre.....	0	0%

HER4:*Age actuel du répondant: <AGE>*

HER4. À quel âge avez-vous commencé à consommer de l'héroïne?

\$E 5 90

Mean =	21.8	
N =	130	100%
Ne sait pas	1	1%
Refuse de répondre.....	1	1%

STER1:

STER1. Avez-vous déjà consommé ou essayé des stéroïdes comme la testostérone, le Dianabol ou des hormones de croissance pour améliorer vos performances dans le cadre d'un sport ou d'une activité, ou pour modifier votre aspect physique?

N =	13909	100%
Oui, juste une fois	29	0%
Oui, plus d'une fois	54	0%
Non.....	13801	99%
Ne sait pas	8	0%
Refuse de répondre.....	17	0%

STER2:

STER2. En avez-vous consommé au cours des 12 derniers mois?

=> TIT16

si NON STER1=#1-#2

N =	83	100%
Oui	17	20%
Non.....	66	80%
Ne sait pas	0	0%
Refuse de répondre.....	0	0%

STER3:

STER3. A quelle fréquence avez-vous consommé des stéroïdes au cours des trois derniers mois?

=> STER4

si NON STER2=#1

N =	17	100%
Jamais.....	6	35%
Une ou deux fois	3	18%
Mensuellement.....	2	12%
Hebdomadairement	1	6%
Quotidiennement ou quasi quotidiennement.....	5	29%
Ne sait pas	0	0%
Refuse de répondre.....	0	0%

STER4:

Age actuel du répondant: <AGE>

STER4. À quel âge avez-vous commencé à consommer des stéroïdes?

\$E 5 90

Mean =	25.3	
N =	83	100%
Ne sait pas	1	1%
Refuse de répondre.....	0	0%

TIT16:

HC- DRUGS USED MORE/LESS; WHERE/ WITH WHOM (Items HCDR1 and HCDR4
 - ASK ONLY IF ANY drugs consumed other than alcohol, tobacco and cannabis)

=> +1
 si 1 > 0

N = 0 100%

DRUGA:

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

=> *
 si V01(COC2=1)

N = 13909 100%
 COCAÏNE ou CRACK 1 239 2%
 0 13670 98%

DRUGB:

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

=> *
 si V01(SPED2=1)

N = 13909 100%
 SPEED (AMPHÉTAMINES) 1 66 0%
 0 13843 100%

DRUGC:

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

=> *
 si V01(EXT2=1)

N = 13909 100%
 ECTASY (MDMA)..... 1 124 1%
 0 13785 99%

DRUGD:

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

=> *
 si V01(HAL2=1)

N = 13909 100%
 HALLUCINOGENES, PCP ou LSD, 1 112 1%
 0 13797 99%

DRUGE:

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

=> *

si V01(GLUE2=1)

N =	13909	100%
COLLE, DE L'ESSENCE OU DES SOLVANTS,.....1	6	0%
.....0	13903	100%

DRUGF:

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

=> *

si V01(HER2=1)

N =	13909	100%
HÉROÏNE,.....1	7	0%
.....0	13902	100%

DRUGG:

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

=> *

si V01(STER2=1)

N =	13909	100%
STEROIDES.....1	19	0%
.....0	13890	100%

HCCO1:

HCCO1. En ce qui concerne la fréquence à laquelle vous avez consommé de la COCAINE ou du CRACK au cours des 12 derniers mois, en avez-vous consommé plus souvent, moins souvent ou aussi souvent que l'année précédente?

=> HCSP1

si NON DRUGA=#1

N =	239	100%
Plus souvent.....1	87	36%
Moins souvent.....2	108	45%
Aussi souvent.....3	37	15%
Ne sait pas.....8	6	3%
Refuse de répondre.....9	1	0%

HCCO2:

HCCO2. En ce qui concerne la quantité de COCAINE ou de CRACK que vous avez consommée au cours des 12 derniers mois, en avez-vous consommé davantage, moins ou autant que l'année précédente?

N =	239	100%
Davantage.....1	86	36%
Moins.....2	97	41%
Autant.....3	47	20%
Ne sait pas.....8	8	3%
Refuse de répondre.....9	1	0%

HCCO3:

HCCO3. À quel endroit consommez-vous GÉNÉRALEMENT de la COCAINE ou du CRACK ? Est-ce :

N =	239	100%
...À votre domicile.....01	76	32%
...Au travail.....02	1	0%
...À l'école.....03	2	1%
...Dans une boîte de nuit ou au cours d'un party «rave».....04	19	8%
...Dans un bar, une brasserie ou un restaurant.....05	29	12%
...Au cours d'une fête ou d'une réception.....06	95	40%
...Au cours d'un concert ou d'une activité sportive.....07	1	0%
...Dans un parc, dans la rue ou dans un lieu public extérieur.....08	3	1%
À un autre endroit.....09	8	3%
Ne sait pas.....98	3	1%
Refuse de répondre.....99	2	1%

HCCO4:

HCCO4. Avec qui consommez-vous HABITUELLEMENT de la COCAINE ou du CRACK ? Est-ce :

N =	239	100%
...Tout(e) seul(e).....01	16	7%
...Avec des amis.....02	202	85%
...Avec des membres de la famille.....03	4	2%
...Avec des étrangers.....04	3	1%
...Avec des collègues.....05	0	0%
Avec des amis et des membres de la famille.....06	6	3%
Avec d'autres personnes.....07	4	2%
Ne sait pas.....98	3	1%
Refuse de répondre.....99	1	0%

HCSP1:

HCSP1. En ce qui concerne la fréquence à laquelle vous avez consommé du SPEED (amphétamines) au cours des 12 derniers mois, en avez-vous consommé plus souvent, moins souvent ou aussi souvent que l'année précédente?

=> HCEX1
si NON DRUGB=#1

N =	66	100%
Plus souvent.....1	33	50%
Moins souvent.....2	22	33%
Aussi souvent.....3	10	15%
Ne sait pas.....8	1	2%
Refuse de répondre.....9	0	0%

HCSP2:

HCSP2. En ce qui concerne la quantité de SPEED (amphétamines) que vous avez consommée au cours des 12 derniers mois, en avez-vous consommé davantage, moins ou autant que l'année précédente?

N =	66	100%
Davantage	31	47%
Moins	23	35%
Autant.....	11	17%
Ne sait pas	1	2%
Refuse de répondre.....	0	0%

HCSP3:

HCSP3. À quel endroit consommez-vous GÉNÉRALEMENT du SPEED (amphétamines) ?

Est-ce :

N =	66	100%
...À votre domicile.....01	11	17%
...Au travail	1	2%
...À l'école	1	2%
...Dans une boîte de nuit ou au cours d'un party «rave».....04	23	35%
...Dans un bar, une brasserie ou un restaurant.....05	9	14%
...Au cours d'une fête ou d'une réception	13	20%
...Au cours d'un concert ou d'une activité sportive.....07	2	3%
...Dans un parc, dans la rue ou dans un lieu public extérieur	4	6%
À un autre endroit	1	2%
Ne sait pas	1	2%
Refuse de répondre.....	0	0%

HCSP4:

HCSP4. Avec qui consommez-vous HABITUELLEMENT du SPEED (amphétamines) ?

Est-ce :

N =	66	100%
...Tout(e) seul(e).....01	7	11%
...Avec des amis	56	85%
...Avec des membres de la famille	0	0%
...Avec des étrangers	1	2%
...Avec des collègues.....05	1	2%
Avec des amis et des membres de la famille.....06	1	2%
Avec d'autres personnes	0	0%
Ne sait pas	0	0%
Refuse de répondre.....	0	0%

HCEX1:

HCEX1. En ce qui concerne la fréquence à laquelle vous avez consommé de l'ECSTACY au cours des 12 derniers mois, en avez-vous consommé plus souvent, moins souvent ou aussi souvent que l'année précédente?

=> HCHA1

si NON DRUGC=#1

N =	124	100%
Plus souvent	51	41%
Moins souvent.....	52	42%
Aussi souvent.....	14	11%
Ne sait pas.....	4	3%
Refuse de répondre.....	3	2%

HCEX2:

HCEX2. En ce qui concerne la quantité d'ECSTACY que vous avez consommée au cours des 12 derniers mois, en avez-vous consommé davantage, moins ou autant que l'année précédente?

N =	124	100%
Davantage	52	42%
Moins	49	40%
Autant.....	17	14%
Ne sait pas.....	4	3%
Refuse de répondre.....	2	2%

HCEX3:

HCEX3. À quel endroit consommez-vous GÉNÉRALEMENT de l'ECSTACY ? Est-ce :

N =	124	100%
...À votre domicile.....01	16	13%
...Au travail.....02	0	0%
...À l'école.....03	0	0%
...Dans une boîte de nuit ou au cours d'un party «rave».....04	42	34%
...Dans un bar, une brasserie ou un restaurant.....05	18	15%
...Au cours d'une fête ou d'une réception.....06	42	34%
...Au cours d'un concert ou d'une activité sportive.....07	1	1%
...Dans un parc, dans la rue ou dans un lieu public extérieur.....08	1	1%
À un autre endroit.....09	1	1%
Ne sait pas.....98	2	2%
Refuse de répondre.....99	1	1%

HCEX4:

HCEX4. Avec qui consommez-vous HABITUELLEMENT de l'ECSTACY ? Est-ce :

N =		124	100%
...Tout(e) seul(e).....	01	1	1%
...Avec des amis	02	109	88%
...Avec des membres de la famille	03	3	2%
...Avec des étrangers	04	2	2%
...Avec des collègues.....	05	0	0%
Avec des amis et des membres de la famille.....	06	5	4%
Avec d'autres personnes.....	07	1	1%
Ne sait pas	98	2	2%
Refuse de répondre.....	99	1	1%

HCHA1:

HCHA1. En ce qui concerne la fréquence à laquelle vous avez consommé des HALLUCINOGENES, du PCP ou du LSD au cours des 12 derniers mois, en avez-vous consommé plus souvent, moins souvent ou aussi souvent que l'année précédente?

=> HCHE1

si NON DRUGD=#1

N =		112	100%
Plus souvent	1	36	32%
Moins souvent.....	2	52	46%
Aussi souvent.....	3	21	19%
Ne sait pas	8	3	3%
Refuse de répondre.....	9	0	0%

HCHA2:

HCHA2. En ce qui concerne la quantité d'HALLUCINOGENES, de PCP ou de LSD que vous avez consommée au cours des 12 derniers mois, en avez-vous consommé davantage, moins ou autant que l'année précédente?

N =		112	100%
Davantage	1	30	27%
Moins	2	50	45%
Autant.....	3	28	25%
Ne sait pas	8	3	3%
Refuse de répondre.....	9	1	1%

HCHA3:

HCHA3. À quel endroit consommez-vous GÉNÉRALEMENT des HALLUCINOGENES, du PCP ou du LSD ? Est-ce :

N =	112	100%
...À votre domicile.....01	30	27%
...Au travail.....02	0	0%
...À l'école.....03	0	0%
...Dans une boîte de nuit ou au cours d'un party «rave».....04	2	2%
...Dans un bar, une brasserie ou un restaurant.....05	5	4%
...Au cours d'une fête ou d'une réception.....06	40	36%
...Au cours d'un concert ou d'une activité sportive.....07	2	2%
...Dans un parc, dans la rue ou dans un lieu public extérieur.....08	22	20%
À un autre endroit.....09	9	8%
Ne sait pas.....98	2	2%
Refuse de répondre.....99	0	0%

HCHA4:

HCHA4. Avec qui consommez-vous HABITUELLEMENT des HALLUCINOGENES, du PCP ou du LSD ? Est-ce :

N =	112	100%
...Tout(e) seul(e).....01	2	2%
...Avec des amis.....02	102	91%
...Avec des membres de la famille.....03	2	2%
...Avec des étrangers.....04	0	0%
...Avec des collègues.....05	0	0%
Avec des amis et des membres de la famille.....06	4	4%
Avec d'autres personnes.....07	0	0%
Ne sait pas.....98	2	2%
Refuse de répondre.....99	0	0%

HCHE1:

HCHE1. En ce qui concerne la fréquence à laquelle vous avez consommé de l'HÉROÏNE au cours des 12 derniers mois, en avez-vous consommé plus souvent, moins souvent ou aussi souvent que l'année précédente?

=> TIT17
si NON DRUGF=#1

N =	7	100%
Plus souvent.....1	3	43%
Moins souvent.....2	2	29%
Aussi souvent.....3	1	14%
Ne sait pas.....8	1	14%
Refuse de répondre.....9	0	0%

HCHE2:

HCHE2. En ce qui concerne la quantité de l'HÉROÏNE que vous avez consommée au cours des 12 derniers mois, en avez-vous consommé davantage, moins ou autant que l'année précédente?

N =	7	100%
Davantage	2	29%
Moins	2	29%
Autant.....	2	29%
Ne sait pas	1	14%
Refuse de répondre.....	0	0%

HCHE3:

HCHE3. À quel endroit consommez-vous GÉNÉRALEMENT de l'HÉROÏNE ? Est-ce :

N =	7	100%
...À votre domicile.....01	3	43%
...Au travail	0	0%
...À l'école	0	0%
...Dans une boîte de nuit ou au cours d'un party «rave».....04	0	0%
...Dans un bar, une brasserie ou un restaurant.....05	0	0%
...Au cours d'une fête ou d'une réception	0	0%
...Au cours d'un concert ou d'une activité sportive.....07	0	0%
...Dans un parc, dans la rue ou dans un lieu public extérieur.....08	3	43%
À un autre endroit	0	0%
Ne sait pas	1	14%
Refuse de répondre.....	0	0%

HCHE4:

HCHE4. Avec qui consommez-vous HABITUELLEMENT de l'HÉROÏNE ? Est-ce :

N =	7	100%
...Tout(e) seul(e).....01	3	43%
...Avec des amis	2	29%
...Avec des membres de la famille	0	0%
...Avec des étrangers	1	14%
...Avec des collègues.....05	0	0%
Avec des amis et des membres de la famille.....06	0	0%
Avec d'autres personnes.....07	0	0%
Ne sait pas	1	14%
Refuse de répondre.....	0	0%

TIT17:

HC - REASONS FOR USING DRUGS

=> +1

si 1 > 0

N =	0	100%
-----------	---	------

DRUG1:

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE

=> *

si V01(COC1=1,2)

N =	13909	100%
COCAÏNE ou CRACK.....1	1343	10%
.....0	12566	90%

DRUG2:

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE

=> *

si V01(SPED1=1,2)

N =	13909	100%
SPEED (AMPHÉTAMINES).....1	716	5%
.....0	13193	95%

DRUG3:

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE

=> *

si V01(EXT1=1,2)

N =	13909	100%
ECTASY (MDMA).....1	522	4%
.....0	13387	96%

DRUG4:

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE

=> *

si V01(HAL1=1,2)

N =	13909	100%
HALLUCINOGENES, PCP ou LSD,.....1	1530	11%
.....0	12379	89%

DRUG5:

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE

=> *

si V01(GLUE1=1,2)

N =	13909	100%
COLLE, DE L'ESSENCE OU DES SOLVANTS,.....1	186	1%
.....0	13723	99%

DRUG6:

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE

=> *

si V01(HER1=1,2)

N =	13909	100%
HÉROÏNE,.....1	130	1%
.....0	13779	99%

DRUG7:

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE

=> *

si V01(STER1=1,2)

N =	13909	100%
STEROIDES.....1	83	1%
.....0	13826	99%

DRG1:

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE (consommation 3 derniers mois)

=> *

si SI ((DRUGA=1 ET COC3=#1),1,SI ((DRUGA=0),2,0))

N =	13884	100%
N'a pas consommé COCAÏNE ou CRACK.....1	77	1%
A consommé COCAÏNE ou CRACK.....0	396	3%
.....2	13411	97%

DRG2:

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE (consommation 3 derniers mois)

=> *

si SI ((DRUGB=1 ET SPED3=#1),1,SI ((DRUGB=0),2,0))

N =	13884	100%
N'a pas consommé SPEED (AMPHÉTAMINES).....1	29	0%
A consommé SPEED (AMPHÉTAMINES).....0	272	2%
.....2	13583	98%

DRG3:

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE (consommation 3 derniers mois)

=> *

si SI ((DRUGC=1 ET EXT3=#1),1,SI ((DRUGC=0),2,0))

N =	13884	100%
N'a pas consommé ECTASY (MDMA).....1	61	0%
A consommé ECTASY (MDMA).....0	297	2%
.....2	13526	97%

DRG4:

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE (consommation 3 derniers mois)

=> *

si SI ((DRUGD=1 ET HAL3=#1),1,SI ((DRUGD=0),2,0))

N =	13884	100%
N'a pas consommé HALLUCINOGENES, PCP ou LSD	62	0%
A consommé HALLUCINOGENES, PCP ou LSD	285	2%
.....	13537	98%

DRG5:

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE (consommation 3 derniers mois)

=> *

si SI ((DRUGE=1 ET GLUE3=#1),1,SI ((DRUGE=0),2,0))

N =	13884	100%
N'a pas consommé COLLE,ESSENCE, SOLVANTS	2	0%
A consommé COLLE,ESSENCE, SOLVANTS	241	2%
.....	13641	98%

DRG6:

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE (consommation 3 derniers mois)

=> *

si SI ((DRUGF=1 ET HER3=#1),1,SI ((DRUGF=0),2,0))

N =	13884	100%
N'a pas consommé de l'HÉROÏNE	2	0%
A consommé de l'HÉROÏNE	242	2%
.....	13640	98%

DRG7:

QUESTION CALCULÉE - DROGUE UTILISÉE (consommation 3 derniers mois)

=> *

si SI ((DRUGG=1 ET STER3=#1),1,SI ((DRUGG=0),2,0))

N =	13884	100%
N'a pas consommé des STEROIDES	6	0%
A consommé des STEROIDES	249	2%
.....	13629	98%

HCRU1:

LIRE LES CHOIX

HCRU1. La toute première fois que vous avez consommé l'une des drogues mentionnées quelle était LA PLUS IMPORTANTE RAISON qui vous y a incité(e)? SI NÉCESSAIRE - les drogues consommées sont: <DRUG1> <DRUG2> <DRUG3><DRUG4> <DRUG5> <DRUG6> <DRUG7>

=> TIT18

si SUM([DRUG1-DRUG7]) == 0

N =	2289	100%
Pour être sociable.....01	173	8%
Pour être euphorique.....02	99	4%
Parce que ma famille ou mes amis en consommaient.....03	430	19%
Pour me sentir bien.....04	36	2%
Pour relaxer ou pour diminuer mon stress.....05	25	1%
Pour trouver le moyen d'échapper à la réalité.....06	34	1%
Pour me distraire.....07	112	5%
Pour des raisons médicales.....08	30	1%
Pour oublier mes problèmes.....09	23	1%
Pour avoir l'air " cool " ou parce que c'est ce qu'il fallait faire.....10	142	6%
Pour aller à l'intérieur de moi-même ou pour des raisons spirituelles...11	17	1%
Pour essayer, expérimenter.....12	1017	44%
Pour une autre raison.....13 O	124	5%
Ne sait pas.....98	=> HCRU3 25	1%
Refuse de répondre.....99	=> HCRU3 2	0%

HCRU2:

NE PAS LIRE

HCRU2. Y a-t-il d'autres raisons qui vous y ont incité(e)? SI NÉCESSAIRE - les drogues consommées sont: <DRUG1> <DRUG2> <DRUG3><DRUG4> <DRUG5> <DRUG6> <DRUG7>

eliminate -> 12.....

according to HCRU1.....

N =	2262	100%
Pour être sociable.....01	66	3%
Pour être euphorique.....02	46	2%
Parce que ma famille ou mes amis en consommaient.....03	124	5%
Pour me sentir bien.....04	19	1%
Pour relaxer ou pour diminuer mon stress.....05	14	1%
Pour trouver le moyen d'échapper à la réalité.....06	22	1%
Pour me distraire.....07	64	3%
Pour des raisons médicales.....08	5	0%
Pour oublier mes problèmes.....09	22	1%
Pour avoir l'air " cool " ou parce que c'est ce qu'il fallait faire.....10	72	3%
Pour aller à l'intérieur de moi-même ou pour des raisons spirituelles...11	9	0%
Pour essayer, expérimenter.....12	248	11%
Pour une autre raison.....13 O	74	3%
Aucune autre raison.....14	1462	65%
Ne sait pas.....98	15	1%
Refuse de répondre.....99	0	0%

HCRU3:

NE PAS LIRE(drogues consommées dans les 3 derniers mois)

HCRU3. Quelle est LA PLUS importantE raison qui vous incite à continuer d'en consommer ? (Ne pas lire les choix) SI NÉCESSAIRE - les drogues consommées dans les 3 derniers mois sont : <dr1> <dr2> <dr3> <dr4> <dr5> <dr6> <dr7>

=> HCRU4

si NON (COC3=1,2,3,4 OU SPED3=1,2,3,4 OU EXT3=1,2,3,4 OU HAL3=1,2,3,4 OU
GLUE3=1,2,3,4 OU HER3=1,2,3,4 OU STER3=1,2,3,4)

N =	244	100%
Pour être sociable.....01	12	5%
Pour être euphorique.....02	24	10%
Parce que ma famille ou mes amis en consommaient.....03	7	3%
Pour me sentir bien.....04	13	5%
Pour relaxer ou pour diminuer mon stress.....05	9	4%
Pour trouver le moyen d'échapper à la réalité.....06	8	3%
Pour me distraire.....07	42	17%
Pour des raisons médicales.....08	2	1%
Pour oublier mes problèmes.....09	4	2%
Pour avoir l'air " cool " ou parce que c'est ce qu'il fallait faire.....10	3	1%
Pour aller à l'intérieur de moi-même ou pour des raisons spirituelles...11	6	2%
Pour une autre raison.....12 O	18	7%
(R déclare ne plus en consommer/seulement dans les occasions spéciales) 13 NI		25
.....10%		
(R déclare "par accoutumance").....14 NI	5	2%
(R déclare "aime ça").....15 NI	6	2%
(R déclare "lié à consommation d'alcool").....16 NI	5	2%
Ne sait pas.....98	45	18%
Refuse de répondre.....99	10	4%

HCRU4:

NE PAS LIRE(ont utilisé dans les 12 derniers mois, mais pas dans les 3 derniers mois)

HCRU4. Quelle est la plus importante raison qui vous a incité(e) à ne pas en consommer au cours des trois derniers mois? INTERVIEWEUR : NE LISEZ PAS LES RÉPONSES. SI NÉCESSAIRE - les drogues consommées dans les 3 derniers mois sont : <dr1> <dr2> <dr3> <dr4> <dr5> <dr6> <dr7>

=> TIT18

si DRG1=0,2 ET DRG2=0,2 ET DRG3=0,2 ET DRG4=0,2 ET DRG5=0,2 ET DRG6=0,2
ET DRG7=0,2

N =	204	100%
C'est un acte criminel ou illégal.....01	0	0%
Risques pour la santé.....02	41	20%
Pressions de la part de la famille ou des amis.....03	2	1%
Problèmes sociaux.....04	1	0%
Trop coûteux.....05	14	7%
La drogue crée une accoutumance.....06	9	4%
Difficile d'en obtenir ou peu disponible.....07	15	7%
Une autre raison (PRÉCISEZ).....08 O	17	8%
(R déclare "pas/plus intéressé, n'aime plus ça").....09 NI	73	36%
(R déclare être enceinte).....10 NI	4	2%
(R déclare "affecte ma productivité/concentration/personnalité").....11 NI	10	5%
Ne sait pas.....98	15	7%
Refuse de répondre.....99	3	1%

TIT18:

INJECTION DRUG USE

=> +1

si 1 > 0

N = 0 100%

IDU1:*Panel : <PANEL > Age: <AGE >*

IDU1. La présente section a trait aux drogues injectables qui ne sont pas prescrites par un médecin et qui comprennent, notamment, les stéroïdes, le speed, l'héroïne, la cocaïne et l'ectasy. Vous êtes-vous déjà injecté quelque drogue que ce soit, sauf celles prescrites par un médecin ? (Cela comprend celles injectés par une autre personne.) Diriez-vous ... ? (Si le répondant dit "oui", demandez lui si cela est arrivé au cours des 12 derniers mois)

N = 13909 100%

Oui, au cours des 12 derniers mois	1	21	0%
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois.....	2	=> IDU2 133	1%
Non, jamais	5	=> TIT19 13731	99%
Ne sait pas	8	=> TIT19 6	0%
Refuse de répondre.....	9	=> TIT19 18	0%

IDU1A:

IDU1A. Et qu'en est-il des trois derniers mois ? Vous êtes-vous injecté quelque drogue que ce soit au cours des trois derniers mois ?

N = 21 100%

Oui	1	10	48%
Non.....	2	11	52%
Ne sait pas	8	0	0%
Refuse de répondre.....	9	0	0%

IDU2:*Age actuel du répondant: <AGE>*

IDU2. A quel âge vous êtes-vous injecté des drogues illicites pour la première fois?

\$E 10 60

=> ASIS1

si NON IDU1=#1-#2

Mean = 20.6

N = 154 100%

Ne sait pas	98	2	1%
Refuse de répondre.....	99	1	1%

IDU3:

écran [modèle 3] -> IDU9

=> TIT19

si NON IDU1=#1

IDU. Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous injecté ... ?	Oui	Non	Ne sait pas	Refuse de répondre
3) DE L'HÉROÏNE, DE	10 (48%)	10 (48%)	0 (0%)	1 (5%)

LA MORPHINE ou UN AUTRE OPIACÉ				
4) DE LA MÉTHADONE	1 (5%)	20 (95%)	0 (0%)	0 (0%)
5) DES AMPHÉTAMINES	2 (10%)	19 (90%)	0 (0%)	0 (0%)
6) DE LA COCAINE OU DU CRACK	8 (38%)	13 (62%)	0 (0%)	0 (0%)
7) DU LSD OU D'AUTRES HALLUCINOGENES (Trips, etc.)	0 (0%)	21 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8) DES STÉROÏDES	6 (29%)	15 (71%)	0 (0%)	0 (0%)
9) D'AUTRES DROGUES ILLICITES	2 (10%)	19 (90%)	0 (0%)	0 (0%)

IDU10:

*** UNE SEULE RÉPONSE ***

IDU10. À quel endroit vous procurez-vous habituellement des aiguilles et des seringues?

=> IDU11

si NON OU [IDU3, IDU4, IDU5, IDU6, IDU7, IDU8, IDU9]=#1

N =	19	100%
Dans une pharmacie	1	9 47%
Dans le cadre d'un programme offrant des aiguilles et des seringues (p. ex., un programme d'échange de seringues)	2	=> IDU12 3 16%
Par des amis	3	2 11%
Dans un hôpital ou chez un médecin	4	1 5%
Dans le cadre d'un programme pour diabétiques	5	0 0%
Dans un autre endroit	6	4 21%
Ne sait pas	8	0 0%
Refuse de répondre	9	0 0%

IDU11:

IDU11. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à un programme offrant des aiguilles et des seringues (p. ex., un programme d'échange de seringues)?

N =	18	100%
Oui	1	4 22%
Non	5	14 78%
Ne sait pas	8	0 0%
Refuse de répondre	9	0 0%

IDU12:

IDU12. Avez-vous déjà utilisé une aiguille ou un autre instrument d'injection après qu'une autre personne s'en soit servi? INTERVIEWEUR : Lisez la liste des réponses et n'en inscrivez qu'une seule.

N =	21	100%
Oui, mais je l'ai préalablement désinfecté (p. ex., avec de l'eau de Javel) et/ou rincé	1	
..... 3	14%	
Oui, mais je ne l'ai pas préalablement désinfecté et/ou rincé	2	10%
Non.....	3	16%
Ne sait pas	8	0%
Refuse de répondre.....	9	0%

IDU13:

IDU13. Avez-vous déjà entendu ou lu un message de promotion de la santé préconisant des méthodes d'injection sans risque?

N =	21	100%
Oui	1	14%
Non.....	5	24%
Ne sait pas	8	0%
Refuse de répondre.....	9	0%

TIT19:

DRUG PROBLEMS - ASIST

=> +1

si 1 > 0

N =	0	100%
-----------	---	------

ASIS1:

Panel : <PANEL > Age: <AGE >

Les questions qui suivent traitent aux problèmes qu'aurait pu vous poser la consommation de cocaïne ou de crack, de speed ou d'émphétamines, d'hallucinogènes, de PCP ou de LSD, d'ectasy ou d'héroïne. ASIS1. Au cours des trois derniers mois, à quelle fréquence avez-vous ressenti un violent désir ou un grand besoin de consommer de la cocaïne ou du crack, du speed ou des émphétamines, des hallucinogènes, du PCP ou du LSD, de l'ectasy ou de l'héroïne?

=> TIT20

si NON COC3=#2-#5 ET NON SPED3=#2-#5 ET NON HAL3=#2-#5 ET NON
GLUE3=#2-#5 ET NON HER3=#2-#5 ET NON STER3=#2-#5

N =	223	100%
Jamais.....	0	0%
Une ou deux fois	1	0%
Mensuellement.....	2	1%
Hebdomadairement.....	3	1%
Quotidiennement ou quasi quotidiennement.....	4	2%
Ne sait pas	8	4%
Refuse de répondre.....	9	4%

ASIS2:

ASIS2. Au cours des trois derniers mois, à quelle fréquence le fait de consommer ces drogues vous a-t-il causé des problèmes de santé, sociaux, juridiques, ou financiers?

N =	223	100%
Jamais.....0	177	79%
Moins d'une fois par mois.....1	25	11%
Mensuellement.....2	9	4%
Hebdomadairement.....3	9	4%
Quotidiennement ou quasi quotidiennement.....4	3	1%
Ne sait pas.....8	0	0%
Refuse de répondre.....9	0	0%

ASIS3:

ASIS3. Au cours des trois derniers mois, à quelle fréquence la consommation de ces drogues vous a-t-elle empêché d'accomplir ce que vous étiez normalement censé accomplir?

N =	223	100%
Jamais.....0	171	77%
Moins d'une fois par mois.....1	33	15%
Mensuellement.....2	15	7%
Hebdomadairement.....3	2	1%
Quotidiennement ou quasi quotidiennement.....4	2	1%
Ne sait pas.....8	0	0%
Refuse de répondre.....9	0	0%

ASIS4:

ASIS4. Un ami, un parent ou tout autre s'est-il déjà préoccupé par le fait que vous consommiez ces drogues? (Si le répondant dit "oui", demandez lui si cela est arrivé au cours des 3 derniers mois)

N =	223	100%
Non, jamais.....0	138	62%
Oui, mais pas au cours des trois derniers mois.....2	40	18%
Oui, au cours des trois derniers mois.....4	45	20%
Ne sait pas.....8	0	0%
Refuse de répondre.....9	0	0%

ASIS5:

ASIS5. Avez-vous déjà essayé de maîtriser ou de réduire la consommation de ces drogues ou d'y mettre fin? (Si le répondant dit "oui", demandez lui si cela est arrivé au cours des 3 derniers mois)

N =	223	100%
Non, jamais.....0	95	43%
Oui, mais pas au cours des trois derniers mois.....2	54	24%
Oui, au cours des trois derniers mois.....4	72	32%
Ne sait pas.....8	1	0%
Refuse de répondre.....9	1	0%

TIT20:

Health Canada - CONSEQUENCES OF USE ALCOHOL HARM

=> +1

si 1 > 0

N = 0 100%

AHAR1:

ahar1. Les questions qui suivent ont trait aux expériences que vous avez pu vivre en raison de votre consommation d'alcool. Avez-vous déjà eu l'impression que votre consommation d'alcool avait des effets néfastes sur vos relations amicales ou sur votre vie sociale? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

=> DHAR1

si ALC3=#2

N =	12903	100%
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois.....	1	1728 13%
Oui, au cours des 12 derniers mois	3	340 3%
Non.....	5	10812 84%
Ne sait pas	8	16 0%
Refuse de répondre.....	9	7 0%

AHAR2:

AHAR2. Parlons de votre santé physique. Avez-vous déjà eu l'impression que votre consommation d'alcool avait des effets néfastes sur votre santé physique? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

N =	12903	100%
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois.....	1	1450 11%
Oui, au cours des 12 derniers mois	3	520 4%
Non.....	5	10903 84%
Ne sait pas	8	23 0%
Refuse de répondre.....	9	7 0%

AHAR3:

AHARM3 Parlons de votre vie familiale ou conjugale. Avez-vous déjà eu l'impression que votre consommation d'alcool avait des effets néfastes sur votre vie familiale ou conjugale? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

N =	12903	100%
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois.....	1	970 8%
Oui, au cours des 12 derniers mois	3	219 2%
Non.....	5	11693 91%
Ne sait pas	8	13 0%
Refuse de répondre.....	9	8 0%

AHAR4:

AHAR4. Parlons de votre travail, de vos études ou de vos possibilités d'emploi. Avez-vous déjà eu l'impression que votre consommation d'alcool avait des effets néfastes sur

vos travaux, vos études ou vos possibilités d'emploi? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

N =	12903	100%
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois.....	1 => AHAR5 778	6%
Oui, au cours des 12 derniers mois	3 192	1%
Non.....	5 => AHAR511909	92%
Ne sait pas	8 => AHAR5 17	0%
Refuse de répondre.....	9 => AHAR5 7	0%

ADAYS:

ADAYS. Au cours des 12 derniers mois, combien de jours vous êtes-vous absenté du travail ou de votre établissement scolaire à cause de votre consommation d'alcool ?

ENTREZ LE NOMBRE DE JOURS

\$E 1 365

Mean =	14.7	
N =	192	100%
Aucun.....	000 77	40%
Ne sait pas	998 5	3%
Refuse de répondre.....	999 2	1%

AHAR5:

AHAR5. Parlons de votre situation financière. Avez-vous déjà eu l'impression que votre consommation d'alcool avait des effets néfastes sur votre situation financière? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

N =	12903	100%
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois.....	1 705	5%
Oui, au cours des 12 derniers mois	3 265	2%
Non.....	5 11913	92%
Ne sait pas	8 12	0%
Refuse de répondre.....	9 8	0%

AHAR6:

AHAR6. Parlons de problèmes juridiques. Votre consommation d'alcool vous a-t-elle déjà causé des problèmes juridiques? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

N =	12903	100%
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois.....	1 460	4%
Oui, au cours des 12 derniers mois	3 75	1%
Non.....	5 12354	96%
Ne sait pas	8 8	0%
Refuse de répondre.....	9 6	0%

AHAR7:

AHAR7. Parlons de problèmes de logement. Votre consommation d'alcool vous a-t-elle déjà causé des problèmes de logement? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

N =	12903	100%
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois.....	147	1%
Oui, au cours des 12 derniers mois	25	0%
Non.....	12714	99%
Ne sait pas	11	0%
Refuse de répondre.....	6	0%

AHAR8:

AHAR8. Parlons de problèmes d'apprentissage. Votre consommation d'alcool vous a-t-elle déjà causé des problèmes d'apprentissage? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

N =	12903	100%
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois.....	260	2%
Oui, au cours des 12 derniers mois	66	1%
Non.....	12550	97%
Ne sait pas	19	0%
Refuse de répondre.....	8	0%

TIT21:

Health Canada - CONSEQUENCES OF USE ILLICIT DRUGS HARM

=> +1

si 1 > 0

N =	0	100%
-----------	---	------

DHAR1:

DHAR1. Les questions qui suivent ont trait aux expériences que vous avez pu vivre en raison de votre consommation de drogue (en dehors de votre consommation d'alcool). Avez-vous déjà eu l'impression que votre consommation de drogue avait des effets néfastes sur vos relations amicales ou sur votre vie sociale? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

=> TIT22

si CAN1=#3-#5 ET COC1=#3-#5 ET SPED1=#3-#5 ET EXT1=#3-#5 ET HAL1=#3-#5 ET
GLUE1=#3-#5 ET HER1=#3-#5 ET STER1=#3-#5

N =	6286	100%
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois.....	538	9%
Oui, au cours des 12 derniers mois	143	2%
Non.....	5591	89%
Ne sait pas	10	0%
Refuse de répondre.....	4	0%

DHAR2:

DHARM2. Parlons de votre santé physique. Avez-vous déjà eu l'impression que votre consommation de drogue avait des effets néfastes sur votre santé physique? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

N =	6286	100%
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois.....	1	690 11%
Oui, au cours des 12 derniers mois	3	216 3%
Non.....	5	5365 85%
Ne sait pas	8	11 0%
Refuse de répondre.....	9	4 0%

DHAR3:

DHARM3. Parlons de votre vie familiale ou conjugale. Avez-vous déjà eu l'impression que votre consommation de drogue avait des effets néfastes sur votre vie familiale ou conjugale? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

N =	6286	100%
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois.....	1	391 6%
Oui, au cours des 12 derniers mois	3	117 2%
Non.....	5	5769 92%
Ne sait pas	8	5 0%
Refuse de répondre.....	9	4 0%

DHAR4:

DHARM4. Parlons de votre travail, de vos études ou de vos possibilités d'emploi. Avez-vous déjà eu l'impression que votre consommation de drogue avait des effets néfastes sur votre travail, vos études ou vos possibilités d'emploi? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

N =	6286	100%
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois.....	1	=> DHAR5 445 7%
Oui, au cours des 12 derniers mois	3	111 2%
Non.....	5	=> DHAR55721 91%
Ne sait pas	8	=> DHAR5 5 0%
Refuse de répondre.....	9	=> DHAR5 4 0%

DDAYS:

DDAYS. Au cours des 12 derniers mois, combien de jours vous êtes-vous absenté du travail ou de votre établissement scolaire à cause de votre consommation de drogue ?

\$E 1 365

Mean =	28.2	
N =	111	100%
Aucun.....	000	62 56%
Ne sait pas	998	0 0%
Refuse de répondre.....	999	1 1%

DHAR5:

DHAR5. Parlons de votre situation financière. Avez-vous déjà eu l'impression que votre consommation de drogue avait des effets néfastes sur votre situation financière? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

N =	6286	100%
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois.....	1	356 6%
Oui, au cours des 12 derniers mois	3	130 2%
Non.....	5	5793 92%
Ne sait pas	8	2 0%
Refuse de répondre.....	9	5 0%

DHAR6:

DHAR6. Parlons de problèmes juridiques. Votre consommation de drogue vous a-t-elle déjà causé des problèmes juridiques? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

N =	6286	100%
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois.....	1	205 3%
Oui, au cours des 12 derniers mois	3	25 0%
Non.....	5	6050 96%
Ne sait pas	8	2 0%
Refuse de répondre.....	9	4 0%

DHAR7:

DHAR7. Parlons de problèmes de logement. Votre consommation de drogue vous a-t-elle déjà causé des problèmes de logement? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

N =	6286	100%
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois.....	1	97 2%
Oui, au cours des 12 derniers mois	3	18 0%
Non.....	5	6166 98%
Ne sait pas	8	1 0%
Refuse de répondre.....	9	4 0%

DHAR8:

DHAR8. Parlons de problèmes d'apprentissage. Votre consommation de drogue vous a-t-elle déjà causé des problèmes d'apprentissage? Intervieweur : Si le répondant dit « oui », demandez-lui « cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois? ».

N =	6286	100%
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois.....	1	299 5%
Oui, au cours des 12 derniers mois	3	82 1%
Non.....	5	5887 94%
Ne sait pas	8	13 0%
Refuse de répondre.....	9	5 0%

TIT22:

HC - REASONS FOR NOT USING (Ask all NON-USERS of substances other than alcohol and tobacco)

=> +1

si 1 > 0

N = 0 100%

HCRN1:

NE PAS LIRE(n'utilisent aucunes substances autres que l'alcool et le tabac)

HCRN1. Les questions qui suivent visent à connaître les raisons pour lesquelles les gens ne consomment pas de drogues illicites. Quelle est LA PLUS importantE raison qui vous incite à ne pas consommer de drogue? NE PAS LIRE LES CHOIX

=> OPD1

si (SUM([DRUG1-DRUG7]) > 0) OU CAN1=#1,#2

N =	7623	100%
C'est un acte criminel ou illégal01	170	2%
Risques pour la santé.....02	2274	30%
Pressions de la part de la famille ou des amis03	211	3%
Problèmes sociaux.....04	60	1%
Trop coûteux05	60	1%
La drogue crée une accoutumance06	344	5%
Difficile d'en obtenir ou peu disponible07	68	1%
Pas intéressé.....08	3096	41%
Une autre raison (SPÉCIFIEZ)09 O	660	9%
(R déclare "par convictions religieuses").....11 NI	117	2%
(R déclare avoir vu les conséquences négatives de la consommation chez amis/parents)175 2%	12	NI
(R déclare avoir peur (non spécifiée)).....13 NI	132	2%
(R déclare vouloir garder le contrôle)14 NI	169	2%
Ne sait pas98	76	1%
Refuse de répondre.....99	11	0%

HCRN2:

NE PAS LIRE

HCRN2. Y a-t-il d'autres raisons qui vous incitent à ne pas consommer de drogue? NE

PAS LIRE LES CHOIX

eliminate -> 8			
according to HCRN1			
N =	7623	100%	
C'est un acte criminel ou illégal01	328	4%	
Risques pour la santé.....02	1169	15%	
Pressions de la part de la famille ou des amis03	291	4%	
Problèmes sociaux.....04	167	2%	
Trop coûteux05	240	3%	
La drogue crée une accoutumance06	403	5%	
Difficile d'en obtenir ou peu disponible07	22	0%	
Pas intéressé.....08	1038	14%	
Une autre raison (SPÉCIFIEZ)09 O	613	8%	
Aucune autre raison10	2909	38%	
(R déclare "par convictions religieuses").....11 NI	85	1%	
(R déclare avoir vu les conséquences négatives de la consommation chez amis/parents)79 1%	12	NI	
(R déclare avoir peur (non spécifiée)).....13 NI	60	1%	
(R déclare vouloir garder le contrôle).....14 NI	103	1%	
Ne sait pas.....98	102	1%	
Refuse de répondre.....99	14	0%	

OPD1:

Panel : <PANEL > Age: <AGE >

OPD1. Les prochaines questions ont trait aux expériences que vous avez eues avec d'autres personnes ayant des problèmes d'alcool. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été insulté(e) ou humilié(e) par une personne qui avait consommé de l'alcool?

=> TIT24

si AGE < 18 OR AGE=#2

N =	13020	100%	
Oui1	3128	24%	
Non.....5	9844	76%	
Ne sait pas8	46	0%	
Refuse de répondre.....9	2	0%	

OPD2:

OPD2. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous connu des problèmes familiaux ou des difficultés conjugales parce qu'une autre personne consommait de l'alcool?

N =	13020	100%	
Oui1	1480	11%	
Non.....5	11516	88%	
Ne sait pas8	17	0%	
Refuse de répondre.....9	7	0%	

OPD3:

OPD3. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été poussé(e) ou bousculé(e) par quelqu'un qui avait consommé de l'alcool?

N =	13020	100%
Oui	1457	11%
Non.....	11539	89%
Ne sait pas	20	0%
Refuse de répondre.....	4	0%

OPD5:

OPD5. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu de graves disputes ou querelles avec quelqu'un qui avait consommé de l'alcool?

N =	13020	100%
Oui	2220	17%
Non.....	10777	83%
Ne sait pas	19	0%
Refuse de répondre.....	4	0%

TIT23:

VIOLENCE

=> +1

si 1 > 0

N =	0	100%
-----------	---	------

VIC1:

Panel : <PANEL > Age: <AGE >

VIC1. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été victime de VIOLENCE VERBALE de la part d'une personne qui était sous l'influence d'alcool?

N =	13020	100%
Oui	2227	17%
Non.....	10758	83%
Ne sait pas	30	0%
Refuse de répondre.....	5	0%

VIC2:

VIC2. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été victime de VIOLENCE VERBALE de la part d'une personne qui était sous l'influence de drogues illicites?

N =	13020	100%
Oui	840	6%
Non.....	12047	93%
Ne sait pas	128	1%
Refuse de répondre.....	5	0%

VIC3:

VIC3. En ce qui concerne les personnes sous l'influence de l'alcool ou de drogues illicites dont vous avez été victime de VIOLENCE VERBALE, S'agissait-il ... ?

=> VIC4

si NON VIC1=#1 ET NON VIC2=#1

N =		2441	100%
de votre époux(se) ou conjoint(e) de fait	1	385	16%
de votre père ou de votre mère	2	141	6%
d'un de vos enfants	3	101	4%
d'un autre membre de la famille	4	291	12%
d'ami	5	471	19%
ou d'une autre personne	6	1203	49%
Ne sait pas	8 X	6	0%
Refuse de répondre	9 X	13	1%

VIC4:

VIC4. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été frappé(e) ou agressé(e) par une personne qui avait consommé de l'alcool?

N =		13020	100%
Oui	1	536	4%
Non	5	12460	96%
Ne sait pas	8	13	0%
Refuse de répondre	9	11	0%

VIC5:

VIC5. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été frappé(e) ou agressé(e) par une personne qui avait consommé des drogues illicites?

N =		13020	100%
Oui	1	231	2%
Non	5	12740	98%
Ne sait pas	8	41	0%
Refuse de répondre	9	8	0%

VIC6:

VIC6. En ce qui concerne les personnes sous l'influence de l'alcool ou de drogues illicites dont vous avez été victime de violence PHYSIQUE. S'agissait-il ... ?

=> VIC7

si NON (VIC4=#1 OU VIC5=#1)

N =		599	100%
de votre époux(se) ou conjoint(e) de fait	1	107	18%
de votre père ou de votre mère	2	13	2%
d'un de vos enfants	3	13	2%
d'un autre membre de la famille	4	35	6%
d'ami	5	95	16%
ou d'une autre personne	6	351	59%
Ne sait pas	8 X	3	1%
Refuse de répondre	9 X	4	1%

VIC7:

VIC7 Quelle a été la blessure la plus grave que vous avez subie au cours de cet incident ?
S'agissait-il ... ?

=> VIC9

si NON (VIC4=#1 OU VIC5=#1)

N =	599	100%
d'ecchymoses.....1	240	40%
de brûlures.....2	6	1%
de coupures et d'écorchures.....3	72	12%
de fractures.....4	56	9%
ou vous n'avez subi aucune blessure.....5	=> VIC9 215	36%
Ne sait pas.....8	=> VIC9 5	1%
Refuse de répondre.....9	=> VIC9 5	1%

VIC8:

VIC8. Avez-vous dû être hospitalisé(e) en raison de cette blessure?

N =	374	100%
Oui.....1	63	17%
Non.....5	311	83%
Ne sait pas.....8	0	0%
Refuse de répondre.....9	0	0%

VIC9:

VIC9. En général, lorsque des incidents mettant en cause l'alcool ou de la drogue se sont produits, en aviez-vous également consommé? S'agissait-il ... ?

=> CV_3

si NON VIC1=#1 ET NON VIC2=#1 ET NON VIC4=#1 ET NON VIC5=#1

N =	2563	100%
seulement d'alcool.....1	604	24%
seulement de drogue.....2	31	1%
à la fois d'alcool et de drogue.....3	83	3%
ou vous n'aviez consommé ni alcool ni drogue.....4	1824	71%
Ne sait pas.....8	15	1%
Refuse de répondre.....9	6	0%

CV_1:

CV_1. L'agression dont vous avez été victime de la part d'une personne sous l'influence de l'alcool ou de la drogue vous a-t-elle occasionné des frais?

=> CV_3

si NON VIC4=#1 ET NON VIC5=#1

N =	599	100%
Oui.....1	78	13%
Non.....5	512	85%
Ne sait pas.....8	7	1%
Refuse de répondre.....9	2	0%

CV_2:

CV_2. Quel était le montant des frais ou la valeur des pertes que cette agression vous a occasionnés?

\$E 10 950000

=> CV_3

si NON CV_1=#1

Mean =	4551	
N =	78	100%
Ne sait pas	14	18%
Refuse de répondre.....	4	5%

CV_3:

CV_3. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été victime d'une agression ou d'un vol qui avait un rapport avec l'alcool ou la drogue?

N =	13019	100%
Oui	216	2%
Non.....	12723	98%
Ne sait pas	73	1%
Refuse de répondre.....	7	0%

CV_4:

CV_4. Quel était le montant des frais ou la valeur des pertes que cela vous a occasionnés?

\$E 1 950000

=> TIT24

si NON CV_3=#1

Mean =	3834	
N =	216	100%
Ne sait pas	25	12%
Refuse de répondre.....	2	1%

TIT24:

Willingness to pay (Vignettes) Panel A only (Panel=#1) Split Panel A in 3 random subsamples and each version should be asked of a random 1/3 of the sample. Also, for each vignette we should have one version for males and one for females

=> +1

si 1 > 0

N =	0	100%
-----------	---	------

TWTP:

QUESTION CALCULÉE (TEXTE REPORTÉ)

=> *

si V01(GEND=1)

N =	13909	100%
UN HOMME	5721	41%
UNE FEMME	8188	59%

TWTP2:

QUESTION CALCULÉE (TEXTE REPORTÉ)

=> *

si V01(GEND=1)

N =	13909	100%
il.....1	5721	41%
elle.....0	8188	59%

WTP1:

WTP1. Il s'agit maintenant de vous poser quelques questions au sujet d'<TWTP > imaginaire qui n'est pas en mesure de maîtriser sa consommation d'alcool. Ce comportement lui a causé des problèmes familiaux et à sa dernière visite chez le médecin, celui-ci a diagnostiqué des problèmes hépatiques. En outre, son employeur l'a avertie qu'<TWTP2 > pouvait perdre son poste si <TWTP2 > ne réduisait pas sa consommation. Si vous pouviez souscrire à une police d'assurance pour vous éviter ce genre de problèmes, quelle proportion de votre revenu mensuel seriez-vous prêt(e) à y consacrer?

=> WTP3

si NON (PANEL=#1 ET ALEAA=1)

N =	1560	100%
Plus de la moitié.....1	50	3%
Environ la moitié.....2	84	5%
Environ le quart.....3	168	11%
Environ le dixième.....4	241	15%
Moins d'un dixième.....5	218	14%
Aucun montant.....6	514	33%
Ne sait pas.....8	262	17%
Refuse de répondre.....9	23	1%

WTP2:

WTP2. Si vous pouviez souscrire à une police d'assurance pour éviter ce genre de problèmes aux membres de votre famille ou à vos amis intimes, quelle proportion de votre revenu mensuel seriez-vous prêt(e) à y consacrer? (Il s'agit d'<TWTP > imaginaire qui n'est pas en mesure de maîtriser sa consommation d'alcool. Ce comportement lui a causé des problèmes familiaux et à sa dernière visite chez le médecin, celui-ci a diagnostiqué des problèmes hépatiques. En outre, son employeur l'a avertie qu'<TWTP2 > pouvait perdre son poste si <TWTP2 > ne réduisait pas sa consommation.)

N =	1560	100%
Plus de la moitié.....1	74	5%
Environ la moitié.....2	124	8%
Environ le quart.....3	230	15%
Environ le dixième.....4	258	17%
Moins d'un dixième.....5	202	13%
Aucun montant.....6	443	28%
Ne sait pas.....8	211	14%
Refuse de répondre.....9	18	1%

WTP3:

WTP3. Il s'agit maintenant de vous poser quelques questions au sujet d'<TWTP > imaginaire qui n'est pas en mesure de maîtriser sa consommation de cocaïne. Ce comportement lui a causé des problèmes familiaux et à sa dernière visite chez le médecin,

celui-ci a diagnostiqué des problèmes hépatiques. En outre, son employeur l'a avertie qu'<TWTP2 > pouvait perdre son poste si <TWTP2 > ne réduisait pas sa consommation. Si vous pouviez souscrire à une police d'assurance pour vous éviter ce genre de problèmes, quelle proportion de votre revenu mensuel seriez-vous prêt(e) à y consacrer?

=> WTP5
si NON (PANEL=#1 ET ALEAA=2)

N =	1535	100%
Plus de la moitié.....1	47	3%
Environ la moitié.....2	82	5%
Environ le quart.....3	153	10%
Environ le dixième.....4	224	15%
Moins d'un dixième.....5	198	13%
Aucun montant.....6	540	35%
Ne sait pas.....8	276	18%
Refuse de répondre.....9	15	1%

WTP4:

WTP4. Si vous pouviez souscrire à une police d'assurance pour éviter ce genre de problèmes aux membres de votre famille ou à vos amis intimes, quelle proportion de votre revenu mensuel seriez-vous prêt(e) à y consacrer? (Il s'agit d'<TWTP > imaginaire qui n'est pas en mesure de maîtriser sa consommation de cocaïne. Ce comportement lui a causé des problèmes familiaux et à sa dernière visite chez le médecin, celui-ci a diagnostiqué des problèmes hépatiques. En outre, son employeur l'a avertie qu'<TWTP2 > pouvait perdre son poste si <TWTP2 > ne réduisait pas sa consommation.)

N =	1535	100%
Plus de la moitié.....1	68	4%
Environ la moitié.....2	117	8%
Environ le quart.....3	202	13%
Environ le dixième.....4	273	18%
Moins d'un dixième.....5	166	11%
Aucun montant.....6	449	29%
Ne sait pas.....8	244	16%
Refuse de répondre.....9	16	1%

WTP5:

WTP5. Il s'agit maintenant de vous poser quelques questions au sujet d'<TWTP > imaginaire chez qui son médecin a diagnostiqué des problèmes hépatiques. En outre, <TWTP2 > connaît des problèmes familiaux et son employeur l'a avertie qu'<TWTP2 > pouvait perdre son poste. Si vous pouviez souscrire à une police d'assurance pour vous éviter ce genre de problèmes, quelle proportion de votre revenu mensuel seriez-vous prêt(e) à y consacrer?

=> TIT25

si NON (PANEL=#1 ET ALEAA=3)

N =	1517	100%
Plus de la moitié.....1	32	2%
Environ la moitié.....2	80	5%
Environ le quart.....3	206	14%
Environ le dixième.....4	259	17%
Moins d'un dixième.....5	244	16%
Aucun montant.....6	429	28%
Ne sait pas.....8	258	17%
Refuse de répondre.....9	9	1%

WTP6:

WTP6. Si vous pouviez souscrire à une police d'assurance pour éviter ce genre de problèmes aux membres de votre famille ou a vos amis intimes, quelle proportion de votre revenu mensuel seriez-vous prêt(e) à y consacrer? (Il s'agit d'<TWTP > imaginaire chez qui son médecin a diagnostiqué des problèmes hépatiques. En outre, <TWTP2 > connaît des problèmes familiaux et son employeur l'a avertie qu'<TWTP2 > pouvait perdre son poste.)

N =	1517	100%
Plus de la moitié.....1	51	3%
Environ la moitié.....2	129	9%
Environ le quart.....3	233	15%
Environ le dixième.....4	281	19%
Moins d'un dixième.....5	209	14%
Aucun montant.....6	377	25%
Ne sait pas.....8	227	15%
Refuse de répondre.....9	10	1%

TIT25:

HC - POLICY BLOCK 2

=> +1

si I > 0

N =	0	100%
-----------	---	------

HCP41:

HCP41. Les questions qui suivent concernent les mesures gouvernementales visant à réduire la consommation d'alcool et de drogue au Canada et ses conséquences. Veuillez me dire si vous êtes tout à fait ou plutôt d'accord avec les affirmations suivantes, ou si vous y êtes plutôt ou tout à fait opposé(e). Il faudrait augmenter l'âge légal de consommation d'alcool. (Intervieweur : Si le répondant demande quel est cet âge, répondez-lui 18 ou 19 ans, selon le cas.) Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

=> HCP55
si NON PANEL=#1

N =	4612	100%
Tout à fait d'accord..... 1	1553	34%
Plutôt d'accord..... 2	768	17%
Plutôt opposé(e)..... 3	1017	22%
Tout à fait opposé(e)..... 4	1207	26%
Ne sait pas..... 8	65	1%
Refuse de répondre..... 9	2	0%

HCP42:

HCP42. Il faudrait augmenter les taxes sur les boissons alcoolisées. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4612	100%
Tout à fait d'accord..... 1	941	20%
Plutôt d'accord..... 2	876	19%
Plutôt opposé(e)..... 3	1063	23%
Tout à fait opposé(e)..... 4	1661	36%
Ne sait pas..... 8	65	1%
Refuse de répondre..... 9	6	0%

HCP43:

HCP43. Le gouvernement devrait interdire la publicité à la télévision pour le vin, les spiritueux et la bière. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4612	100%
Tout à fait d'accord..... 1	1557	34%
Plutôt d'accord..... 2	856	19%
Plutôt opposé(e)..... 3	1080	23%
Tout à fait opposé(e)..... 4	1025	22%
Ne sait pas..... 8	90	2%
Refuse de répondre..... 9	4	0%

HCP44:

HCP44. La condamnation pour consommation de drogues illicites ne devrait pas donner lieu à une incarcération. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4612	100%
Tout à fait d'accord..... 1	867	19%
Plutôt d'accord..... 2	1231	27%
Plutôt opposé(e)..... 3	802	17%
Tout à fait opposé(e)..... 4	1415	31%
Ne sait pas..... 8	277	6%
Refuse de répondre..... 9	20	0%

HCP45:

HCP45. Il faudrait instaurer des programmes pour aider les toxicomanes à réduire leur consommation de drogues illicites ou à y mettre fin. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4612	100%
Tout à fait d'accord..... 1	3810	83%
Plutôt d'accord..... 2	643	14%
Plutôt opposé(e)..... 3	48	1%
Tout à fait opposé(e)..... 4	71	2%
Ne sait pas..... 8	37	1%
Refuse de répondre..... 9	3	0%

HCP46:

HCP46. Il faudrait offrir des programmes d'échange de seringues ou de distribution de trousseaux aux toxicomanes afin de réduire la propagation des maladies infectieuses. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4612	100%
Tout à fait d'accord..... 1	2206	48%
Plutôt d'accord..... 2	1257	27%
Plutôt opposé(e)..... 3	374	8%
Tout à fait opposé(e)..... 4	619	13%
Ne sait pas..... 8	148	3%
Refuse de répondre..... 9	8	0%

HCP47:

HCP47. Il faudrait instaurer des programmes visant à diminuer les problèmes de santé chez les toxicomanes, mais sans exiger qu'ils arrêtent de consommer de la drogue. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4612	100%
Tout à fait d'accord..... 1	1292	28%
Plutôt d'accord..... 2	1403	30%
Plutôt opposé(e)..... 3	769	17%
Tout à fait opposé(e)..... 4	916	20%
Ne sait pas..... 8	225	5%
Refuse de répondre..... 9	7	0%

HCP48:

HCP48. Les sans-abri devraient pouvoir dormir dans des centres d'hébergement sans qu'on leur confisque leur alcool ou leur drogue. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4612	100%
Tout à fait d'accord.....1	773	17%
Plutôt d'accord.....2	1145	25%
Plutôt opposé(e).....3	1009	22%
Tout à fait opposé(e).....4	1542	33%
Ne sait pas.....8	134	3%
Refuse de répondre.....9	9	0%

HCP49:

HCP49. La police devrait effectuer des contrôles au hasard sur les routes pour surprendre les conducteurs en état d'ébriété. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4612	100%
Tout à fait d'accord.....1	3911	85%
Plutôt d'accord.....2	549	12%
Plutôt opposé(e).....3	67	1%
Tout à fait opposé(e).....4	66	1%
Ne sait pas.....8	15	0%
Refuse de répondre.....9	4	0%

HCP50:

HCP50. Le gouvernement devrait systématiquement tenter des poursuites contre les consommateurs de drogues illicites. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4612	100%
Tout à fait d'accord.....1	2379	52%
Plutôt d'accord.....2	1298	28%
Plutôt opposé(e).....3	525	11%
Tout à fait opposé(e).....4	312	7%
Ne sait pas.....8	86	2%
Refuse de répondre.....9	12	0%

HCP51:

HCP51. Le gouvernement devrait systématiquement tenter des poursuites contre les vendeurs de drogues illicites. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4612	100%
Tout à fait d'accord.....1	3830	83%
Plutôt d'accord.....2	535	12%
Plutôt opposé(e).....3	136	3%
Tout à fait opposé(e).....4	69	1%
Ne sait pas.....8	33	1%
Refuse de répondre.....9	9	0%

HCP52:

HCP52. Le gouvernement devrait instaurer des sanctions pénales plus sévères pour une première infraction en matière de drogue. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4612	100%
Tout à fait d'accord.....1	1917	42%
Plutôt d'accord.....2	1224	27%
Plutôt opposé(e).....3	759	16%
Tout à fait opposé(e).....4	559	12%
Ne sait pas.....8	146	3%
Refuse de répondre.....9	7	0%

HCP53:

HCP53. Le gouvernement devrait imposer des sanctions pénales plus sévères aux toxicomanes. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4612	100%
Tout à fait d'accord.....1	1683	36%
Plutôt d'accord.....2	1369	30%
Plutôt opposé(e).....3	904	20%
Tout à fait opposé(e).....4	513	11%
Ne sait pas.....8	137	3%
Refuse de répondre.....9	6	0%

HCP54:

HCP54. Le gouvernement devrait appliquer plus vigoureusement la législation sur les drogues. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation, ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4612	100%
Tout à fait d'accord.....1	2195	48%
Plutôt d'accord.....2	1440	31%
Plutôt opposé(e).....3	522	11%
Tout à fait opposé(e).....4	350	8%
Ne sait pas.....8	100	2%
Refuse de répondre.....9	5	0%

TIT26:

HC - IMPACT ITEMS

=> +1

si 1 > 0

N =	0	100%
-----------	---	------

HCP55:

HCP55. Je vais maintenant vous énumérer des domaines sur lesquels la consommation de drogue peut avoir des incidences et, par voie de conséquence, sur notre société. Veuillez me dire si cette consommation a de fortes incidences, des incidences modérées, de légères incidences ou aucune incidence sur chacun de ces domaines. En premier lieu, la criminalité. Pensez-vous que la consommation de drogue a de fortes incidences, des incidences modérées, de légères incidences ou aucune incidence sur la criminalité?

=> TIT27

si NON PANEL=#2

N =	4639	100%
Fortes incidences.....1	3535	76%
Incidences modérées.....2	755	16%
Légères incidences.....3	202	4%
Aucune incidence.....4	47	1%
Ne sait pas.....8	93	2%
Refuse de répondre.....9	7	0%

HCP56:

HCP56. Et en ce qui a trait aux problèmes familiaux. Pensez-vous que la consommation de drogue a de fortes incidences, des incidences modérées, de légères incidences ou aucune incidence sur les problèmes familiaux?

N =	4639	100%
Fortes incidences.....1	3443	74%
Incidences modérées.....2	893	19%
Légères incidences.....3	151	3%
Aucune incidence.....4	63	1%
Ne sait pas.....8	86	2%
Refuse de répondre.....9	3	0%

HCP57:

HCP57. Et en ce qui a trait aux coûts du système de soins de santé. Pensez-vous que la consommation de drogue a de fortes incidences, des incidences modérées, de légères incidences ou aucune incidence sur les coûts du système de soins de santé?

N =	4639	100%
Fortes incidences.....1	3065	66%
Incidences modérées.....2	1126	24%
Légères incidences.....3	231	5%
Aucune incidence.....4	56	1%
Ne sait pas.....8	160	3%
Refuse de répondre.....9	1	0%

HCP58:

HCP58. Et en ce qui a trait aux coûts du système d'aide sociale. Pensez-vous que la consommation de drogue a de fortes incidences, des incidences modérées, de légères incidences ou aucune incidence sur les coûts du système d'aide sociale?

N =	4639	100%
Fortes incidences.....1	3362	72%
Incidences modérées.....2	834	18%
Légères incidences.....3	172	4%
Aucune incidence.....4	57	1%
Ne sait pas.....8	213	5%
Refuse de répondre.....9	1	0%

HCP59:

HCP59. Et en ce qui a trait aux coûts liés au VIH et au SIDA. Pensez-vous que la consommation de drogue a de fortes incidences, des incidences modérées, de légères incidences ou aucune incidence sur les coûts liés au VIH et au SIDA?

N =	4639	100%
Fortes incidences.....1	2908	63%
Incidences modérées.....2	1057	23%
Légères incidences.....3	230	5%
Aucune incidence.....4	50	1%
Ne sait pas.....8	391	8%
Refuse de répondre.....9	3	0%

HCP60:

HCP60. Et en ce qui a trait aux coûts d'application de la loi. Pensez-vous que la consommation de drogue a de fortes incidences, des incidences modérées, de légères incidences ou aucune incidence sur les coûts d'application de la loi?

N =	4639	100%
Fortes incidences.....1	3489	75%
Incidences modérées.....2	819	18%
Légères incidences.....3	133	3%
Aucune incidence.....4	44	1%
Ne sait pas.....8	148	3%
Refuse de répondre.....9	6	0%

HCP61:

HCP61. Et en ce qui a trait aux problèmes en milieu de travail. Pensez-vous que la consommation de drogue a de fortes incidences, des incidences modérées, de légères incidences ou aucune incidence sur les problèmes en milieu de travail?

N =	4639	100%
Fortes incidences.....1	1583	34%
Incidences modérées.....2	1871	40%
Légères incidences.....3	726	16%
Aucune incidence.....4	126	3%
Ne sait pas.....8	331	7%
Refuse de répondre.....9	2	0%

HCP62:

HCP62. Parmi les domaines énumérés précédemment, sur lequel d'entre eux la consommation de drogue a-t-elle les plus fortes incidences? Est-ce :

N =	4639	100%
La criminalité.....1	1522	33%
Les problèmes familiaux.....2	1535	33%
Les coûts du système de soins de santé.....3	362	8%
Les coûts du système d'aide sociale.....4	205	4%
Les coûts liés au VIH et au SIDA.....5	111	2%
Les coûts d'application de la loi.....6	559	12%
Les problèmes en milieu de travail.....7	55	1%
Ne sait pas.....8	284	6%
Refuse de répondre.....9	6	0%

HCP63:

HCP63. Parmi les facteurs suivants, quel est celui qui est PRINCIPALEMENT à l'origine des problèmes de drogue? Est-ce... ? (Intervieweur, si nécessaire : «n'inscrivez qu'une seule réponse.»)

N =	4639	100%
La pauvreté.....01	415	9%
Les problèmes familiaux.....02	641	14%
La disponibilité de la drogue.....03	1333	29%
La détresse psychologique.....04	607	13%
Les problèmes de logement.....05	15	0%
Les antécédents familiaux en matière de drogue.....06	358	8%
Le stress.....07	580	13%
Un autre facteur.....08	411	9%
Ne sait pas.....98	277	6%
Refuse de répondre.....99	2	0%

HCP64:

HCP64. Parmi les catégories de personnes suivantes, laquelle est LA PLUS SUSCEPTIBLE de consommer de la drogue? Est-ce ... ? (Intervieweur, si nécessaire : «n'inscrivez qu'une seule réponse.»)

N =	4639	100%
Les jeunes en général.....01	978	21%
Les personnes à faible revenu.....02	206	4%
Les sans-abri.....03	55	1%
Les personnes âgées.....04	5	0%
Les personnes dont la famille compte des toxicomanes.....05	277	6%
Les enfants de la rue.....06	206	4%
Les prostitué(e)s.....07	96	2%
Les personnes qui ont déjà souffert de maladie mentale.....08	32	1%
Les personnes à revenu élevé.....09	56	1%
N'importe qui.....10	2617	56%
Autre.....11	31	1%
Ne sait pas.....98	79	2%
Refuse de répondre.....99	1	0%

HCP65:

HCP65 Selon vous, quel est le meilleur moyen de régler les questions que soulève la drogue au Canada? Est-ce la prévention et la désintoxication, ou l'application de la loi et l'incarcération?

N =		4639	100%
La prévention et la désintoxication	1	3575	77%
L'application de la loi et l'incarcération (emprisonnement)	2	870	19%
Ne sait pas	8	177	4%
Refuse de répondre.....	9	17	0%

TIT27:

ALCOHOL POLICY

=> +1

si 1 > 0

N =		0	100%
-----------	--	---	------

ALCP1:*Panel : <PANEL > Age: <AGE >*

ALCP1. Les prochaines questions portent sur ce que vous pensez des lois régissant l'alcool et les drogues. À votre avis, faudrait-il augmenter, diminuer ou ne pas modifier les taxes sur les boissons alcoolisées?

=> ADR_1

si NON PANEL=#3

N =		4658	100%
Les augmenter	1	1101	24%
Les diminuer	3	565	12%
Ne pas les modifier	5	2771	59%
Ne sait pas	8	214	5%
Refuse de répondre.....	9	7	0%

ALCP2:

ALCP2. Croyez-vous qu'il faudrait augmenter, diminuer ou ne pas modifier l'âge légal de consommation d'alcool? (Si le répondant demande quel est l'âge, entrez le code "7" et dites-lui qu'il est de 18 ou 19 ans (selon la province) mais N'INSCRIVEZ PAS sa réponse)

N =		4658	100%
L'augmenter.....	1	1743	37%
Le diminuer	3	190	4%
Ne pas le modifier	5	2550	55%
Ne connaît pas l'âge légal.....	7	109	2%
Ne sait pas	8	63	1%
Refuse de répondre.....	9	3	0%

ALCP3:

ALCP3. Croyez-vous qu'il faudrait accroître ou diminuer les efforts visant à ne pas servir d'autres consommations aux CLIENTS qui sont ivres ou ne rien faire d'autre? Interviewer - si nécessaire : "Ces efforts font référence à des programmes de formation auprès des propriétaires de bar ou de restaurant sur les façons d'éviter de servir de l'alcool à des clients ivres."

N =	4658	100%
Les accroître.....	3434	74%
Les diminuer.....	152	3%
Ne rien faire d'autre.....	917	20%
Ne sait pas.....	150	3%
Refuse de répondre.....	5	0%

ALCP4:

ALCP4. Le gouvernement devrait-il interdire la publicité à la télévision pour le vin, les spiritueux et la bière?

N =	4658	100%
Oui.....	1997	43%
Non.....	2503	54%
Ne sait pas.....	153	3%
Refuse de répondre.....	5	0%

LCP5A:

QUESTION CALCULÉE (TEXTE REPORTÉ)

=> *
si V01(PROV2=#9)

N =	4647	100%
a eu raison de.....	791	17%
devrait-il.....	3856	83%

LCP5B:

QUESTION CALCULÉE (TEXTE REPORTÉ)

=> *
si V01(PROV2=#9)

N =	4647	100%
exploitait.....	791	17%
exploite.....	3856	83%

ALCP5:

ALCP5. Le gouvernement du/de/des <PROV > <LCP5A > fermer tous les magasins de vins et spiritueux qu'il <LCP5B > et autoriser la vente de ces produits par des commerces privés ? Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette mesure ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4658	100%
Tout à fait d'accord.....	1	613 13%
Plutôt d'accord.....	2	1053 23%
Plutôt opposé(e).....	3	997 21%
Tout à fait opposé(e).....	4	1682 36%
Ne sait pas.....	8	303 7%
Refuse de répondre.....	9	10 0%

ALCP6:

ALCP6. Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec des contrôles de police effectués au hasard pour surprendre les conducteurs en état d'ébriété ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4658	100%
Tout à fait d'accord.....	1	3930 84%
Plutôt d'accord.....	3	513 11%
Plutôt opposé(e).....	5	98 2%
Tout à fait opposé(e).....	7	87 2%
Ne sait pas.....	8	26 1%
Refuse de répondre.....	9	4 0%

TIT28:**DRUG POLICY**

=> +1

si 1 > 0

N =	0	100%
-----------	---	------

DRP1:

Panel : <PANEL > Age: <AGE >

DRP1 Les prochaines questions visent à connaître votre point de vue sur certaines politiques relatives à la toxicomanie. Tout d'abord, le gouvernement fédéral a l'intention de modifier la législation afin que la possession de moins de 15 grammes de marijuana ne soit plus un acte criminel, mais qu'elle soit passible d'une amende. Avez-vous entendu parler de cette modification à la législation ou lu un article à ce sujet?

N =	4658	100%
Oui.....	1	3294 71%
Non.....	5	1336 29%
Ne sait pas.....	8	27 1%
Refuse de répondre.....	9	1 0%

DRP1A:

DRP1A Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette modification à la législation ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4658	100%
Tout à fait d'accord.....1	1222	26%
Plutôt d'accord.....3	1356	29%
Plutôt opposé(e).....5	559	12%
Tout à fait opposé(e).....7	1238	27%
Ne sait pas.....8	277	6%
Refuse de répondre.....9	6	0%

DRP2:

DRP2 Les programmes de désintoxication permettent aux autorités judiciaires d'exercer un contrôle du traitement des cocaïnomanes ou des héroïnomanes condamnés pour une infraction liée à la drogue, et les personnes qui suivent entièrement un tel programme sont condamnées, mais ne sont pas passibles d'emprisonnement. Avez-vous déjà entendu parler de ces programmes de désintoxication ou lu un article à ce sujet?

N =	4658	100%
Oui.....1	1564	34%
Non.....5	3049	65%
Ne sait pas.....8	40	1%
Refuse de répondre.....9	5	0%

DRP2A:

DRP2A Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec ces programmes de désintoxication ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =	4658	100%
Tout à fait d'accord.....1	1828	39%
Plutôt d'accord.....3	1810	39%
Plutôt opposé(e).....5	317	7%
Tout à fait opposé(e).....7	364	8%
Ne sait pas.....8	331	7%
Refuse de répondre.....9	8	0%

DRP3:

DRP3. La "réduction des préjudices de la toxicomanie" fait partie des stratégies de santé publique ayant pour but de réduire les préjudices causés par la consommation de drogues. Ces stratégies n'exigent pas forcément des toxicomanes qu'ils arrêtent de consommer de la drogue. Avez-vous déjà entendu parler de ces stratégies de réduction des préjudices de la toxicomanie ou lu un article à ce sujet ?

N =	4658	100%
Oui.....1	1011	22%
Non.....5	3566	77%
Ne sait pas.....8	76	2%
Refuse de répondre.....9	5	0%

DRP3A:

DRP3A Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec cette stratégie de réduction des préjudices de la toxicomanie ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =		4658	100%
Tout à fait d'accord.....	1	1040	22%
Plutôt d'accord.....	3	1717	37%
Plutôt opposé(e).....	5	540	12%
Tout à fait opposé(e).....	7	533	11%
Ne sait pas.....	8	817	18%
Refuse de répondre.....	9	11	0%

DRP4:

DRP4 Les programmes d'échange de seringues offrent des seringues stériles aux toxicomanes afin de réduire la propagation des maladies infectieuses. Avez-vous déjà entendu parler de ces programmes d'échange de seringues ou lu un article à leur sujet?

N =		4658	100%
Oui.....	1	3905	84%
Non.....	5	729	16%
Ne sait pas.....	8	20	0%
Refuse de répondre.....	9	4	0%

DRP4A:

DRP4A Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec ces programmes d'échange de seringues ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =		4658	100%
Tout à fait d'accord.....	1	2019	43%
Plus ou moins d'accord.....	3	1326	28%
Plus ou moins opposé(e).....	5	407	9%
Tout à fait opposé(e).....	7	695	15%
Ne sait pas.....	8	204	4%
Refus.....	9	7	0%

DRP5:

DRP5 La méthadone est une substance qui a des effets similaires à ceux de la morphine et de l'héroïne, et comme ses effets durent longtemps et qu'elle peut être absorbée par voie orale, on y a généralement recours pour traiter l'héroïnomanie. Avez-vous déjà entendu parler de la méthadone ou lu un article à son sujet?

N =		4658	100%
Oui.....	1	3046	65%
Non.....	5	1567	34%
Ne sait pas.....	8	40	1%
Refuse de répondre.....	9	5	0%

DRP6:

DRP6 Les programmes de traitement à la méthadone permettent aux médecins de disposer d'un substitut sans risque pour traiter les héroïnomanes. Avez-vous déjà entendu parler des programmes de traitement à la méthadone ou lu un article à leur sujet?

N =		4658	100%
Oui	1	2598	56%
Non.....	5	1998	43%
Ne sait pas	8	57	1%
Refuse de répondre.....	9	5	0%

DRP6A:

DRP6A Êtes-vous tout à fait ou plutôt d'accord avec ces programmes de traitement à la méthadone ou y êtes-vous plutôt ou tout à fait opposé(e)?

N =		4658	100%
Tout à fait d'accord.....	1	1640	35%
Plus ou moins d'accord.....	3	1919	41%
Plus ou moins opposé(e)	5	302	6%
Tout à fait opposé(e)	7	292	6%
Ne sait pas	8	493	11%
Refuse de répondre.....	9	12	0%

CANP1:

Panel : <PANEL> Age: <AGE >

CANP1. J'aimerais maintenant connaître votre opinion sur la possession de cannabis, de marijuana ou de haschisch. La possession d'une petite quantité de ces substances devrait-elle constituer une infraction à la loi? (Une petite quantité = 15 grammes ou moins)

N =		4658	100%
Oui	1	2337	50%
Non.....	5	=> CANP4 2134	46%
Ne sait pas	8	178	4%
Refuse de répondre.....	9	9	0%

CANP2:

CANP2. La possession de marijuana peut entraîner diverses condamnations. La possession d'une petite quantité devrait-elle donner lieu à une condamnation ?

=> CANP4
si CANP1=#2

N =		2524	100%
Oui	1	2092	83%
Non.....	5	=> CANP4 305	12%
Ne sait pas	8	117	5%
Refuse de répondre.....	9	10	0%

CANP3:

CANP3. La condamnation devrait-elle donner lieu à une incarcération ou à l'imposition d'une amende ou d'une période de probation ?

=> CANP4
si CANP1=#2

N =	2219	100%
Seulement à une incarcération	346	16%
Seulement à une amende ou à une période de probation.....	1496	67%
À une amende et à une incarcération	201	9%
Ne sait pas	163	7%
Refuse de répondre.....	13	1%

CANP4:

CANP4. Croyez-vous qu'une personne devrait être autorisée à cultiver un petit nombre de plants de cannabis lorsqu'ils ne sont destinés qu'à sa consommation personnelle ?

N =	4658	100%
Oui	1685	36%
Non.....	5	=> CAND22813 60%
Ne sait pas	153	3%
Refuse de répondre.....	7	0%

CANP5:

CANP5. Devrait-on pouvoir se procurer légalement du cannabis ou de la marijuana ?

=> CAND2
si CANP4=#2

N =	1845	100%
Oui	1269	69%
Non.....	448	24%
Ne sait pas	120	7%
Refuse de répondre.....	8	0%

TIT29:

CANNABIS AND DRIVING

=> +1
si 1 > 0

N =	0	100%
-----------	---	------

CAND2:

CAND2. Les questions qui suivent ont trait au fait d'être conducteur ou passager d'une automobile ou d'un autre véhicule. Une personne qui a fumé deux cigarettes de marijuana dans les deux heures qui précèdent la conduite automobile constitue un danger sur la route.

Êtes-vous ...

N =	4658	100%
Tout à fait d'accord.....1	2816	60%
Plutôt d'accord.....3	892	19%
Plutôt en désaccord.....5	276	6%
Tout à fait en désaccord.....7	239	5%
Ne sait pas.....8	427	9%
Refuse de répondre.....9	8	0%

CAND3:

CAND3. A quel point seriez-vous disposé à monter à bord d'une automobile si son conducteur a fumé deux cigarettes de marijuana dans les 2 heures qui précèdent ? Seriez-vous ...

N =	4658	100%
Tout à fait disposé(e).....1	274	6%
Plutôt disposé(e).....3	348	7%
Plutôt opposé(e).....5	566	12%
Tout à fait opposé(e).....7	3359	72%
Ne sait pas.....8	104	2%
Refuse de répondre.....9	7	0%

TIT30:

DRIVING BLOCK (PANEL B only)

=> +1

si 1 > 0

N =	0	100%
-----------	---	------

ADR_1:

ADR1. Les questions qui suivent ont trait au fait d'être conducteur ou passager d'une automobile ou d'un autre véhicule. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris place à bord d'une automobile ou d'un autre véhicule dont le conducteur avait consommé deux verres ou plus d'alcool dans l'heure qui précédait?

=> T_1

si NON PANEL=#2

N =	4639	100%
Oui.....1	777	17%
Non.....2	3843	83%
Ne sait pas.....8	17	0%
Refuse de répondre.....9	2	0%

CDR_1:

CDR_1. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris place à bord d'un autre véhicule dont le conducteur avait consommé de la marijuana ou du haschisch dans les deux heures qui précédaient?

N =		4639	100%
Oui	1	517	11%
Non.....	5	4086	88%
Ne sait pas	8	34	1%
Refuse de répondre.....	9	2	0%

ACDR1:

ACDR1. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris place à bord d'une automobile ou d'un autre véhicule dont le conducteur avait consommé à la fois de l'alcool et du cannabis, de la marijuana ou du haschisch dans les deux heures qui précédaient?

=> DL_1

si NON ADR_1=#1 OU NON CDR_1=#1

N =		296	100%
Oui	1	195	66%
Non.....	5	89	30%
Ne sait pas	8	12	4%
Refuse de répondre.....	9	0	0%

DL_1:

DL1. Les questions qui suivent ont trait à la conduite d'un véhicule. Détenez-vous un permis de conduire valide, y compris un permis progressif (permis temporaire)? INTERVIEWEUR : Si le répondant dit « non », demandez-lui « en déteniez-vous un au cours des 12 derniers mois? ».

N =		4639	100%
Oui	1	4012	86%
Non, mais en en a eu un dans les 12 derniers mois	2	26	1%
Non.....	3	594	13%
Ne sait pas	8	3	0%
Refuse de répondre.....	9	4	0%

DRIVE:

DRIVE. Avez-vous conduit une automobile, une fourgonnette, un camion, une moto ou tout autre véhicule au cours des 12 derniers mois ?

=> T_1

si NON DL_1=#1

N =		4012	100%
Oui	1	3875	97%
Non.....	5	=> T_1 137	3%
Ne sait pas	8	=> T_1 0	0%
Refuse de répondre.....	9	=> T_1 0	0%

DRDR1:

DRDR1. J'aimerais maintenant vous demander à quelle fréquence vous avez conduit un véhicule au cours des 12 derniers mois. Veuillez indiquer toutes les fois que vous avez conduit une automobile, une moto, une fourgonnette ou un camion. Diriez-vous :

N =		3875	100%
Quotidiennement ou quasi quotidiennement.....	1	3201	83%
De 2 à 4 fois par semaine.....	2	472	12%
De 1 à 4 fois par mois.....	3	122	3%
Moins d'une fois par mois.....	4	75	2%
Ne sait pas.....	8	3	0%
Refuse de répondre.....	9	2	0%

DD_1:

DD_1. Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, avez-vous conduit un véhicule à moteur après avoir consommé deux verres ou plus d'alcool au cours de l'heure qui précédait?

\$E 1 96

=> CD_1
si NON ALC1=#1

Mean =		6.41	
N =		3066	100%
Jamais.....	00	2630	86%
97 fois ou plus.....	97	9	0%
Ne sait pas.....	98	12	0%
Refuse de répondre.....	99	6	0%

DD_3:

DD_3. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été impliqué(e) dans un accident ou une collision alors que vous conduisiez un véhicule à moteur après avoir consommé deux verres ou plus d'alcool au cours de l'heure qui précédait?

=> CD_1
si DD_1=#1

N =		436	100%
Oui.....	1	8	2%
Non.....	5	427	98%
Ne sait pas.....	8	1	0%
Refuse de répondre.....	9	0	0%

CD_1:

CD_1. Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, avez-vous conduit un véhicule à moteur après avoir consommé du cannabis, de la marijuana ou du haschisch au cours des deux heures qui précédaient?

\$E 1 96

=> DCD_1
si NON CAN2=#1

Mean =	12.5	
N =	508	100%
Jamais.....00	322	63%
97 fois ou plus.....97	25	5%
Ne sait pas.....98	6	1%
Refuse de répondre.....99	4	1%

CD_2:

CD_2. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été impliqué(e) dans un accident ou une collision alors que vous conduisiez un véhicule à moteur après avoir consommé du cannabis, de la marijuana ou du haschisch dans les deux heures qui précédaient?

=> DCD_1
si CD_1=#1,#4,#5

N =	176	100%
Oui.....1	1	1%
Non.....5	175	99%
Ne sait pas.....8	0	0%
Refuse de répondre.....9	0	0%

DCD_1:

DCD_1. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà conduit un véhicule après avoir consommé à la fois de l'alcool et du cannabis, de la marijuana ou du haschisch dans les deux heures qui précédaient? Boit: <ALC1> Fume Pot: <CAN2>

=> T_1
si (NON ALC1=#1 OU NON CAN2=#1) OU (DD_1=#1 ET CD_1=#1)

N =	239	100%
Oui.....1	39	16%
Non.....5	197	82%
Ne sait pas.....8	2	1%
Refuse de répondre.....9	1	0%

DCD_2:

DCD_2. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été impliqué(e) dans un accident ou une collision alors que vous conduisiez un véhicule à moteur après avoir consommé à la fois de l'alcool et du cannabis, de la marijuana ou du haschisch dans les deux heures qui précédaient?

=> T_1
si NON DCD_1=#1

N =	39	100%
Oui	2	5%
Non.....	37	95%
Ne sait pas	0	0%
Refuse de répondre.....	0	0%

T_1:

Panel : <PANEL> Age: <AGE >

Les questions qui suivent ont trait aux soins médicaux (des traitements ou des conseils) que vous auriez reçus en raison des problèmes d'alcool ou de drogue, MAIS CELA EXCLUT CEUX DÉCOULANT DE L'USAGE DE LA CIGARETTE. Veuillez indiquer si vous avez reçu des traitements ou des conseils visant à diminuer votre consommation d'alcool ou de drogue, ou à y mettre un terme, et mentionner également tout autre traitement pour des problèmes médicaux découlant de cette consommation. T_1. À l'exclusion de l'usage de la cigarette, avez-vous déjà reçu l'aide d'un professionnel de la santé en raison de votre consommation d'alcool ou de n'importe quelle drogue? INTERVIEWEUR, si nécessaire: "Incluez ici tous traitements ou conseils qui vous ont été donnés par des médecins, conseillers, travailleurs sociaux ou par d'autres professionnels de la santé. N'INCLUEZ PAS les groupes de support et de soutien tels que les AA (alcooliques anonymes).

=> MSCN
si NON OU [ALC1,CAN2,COC2,SPED2,EXT2,HAL2,GLUE2,HER2,STER2]=#1

N =	10808	100%
Oui	333	3%
Non.....	10464	97%
Ne sait pas	5	0%
Refuse de répondre.....	6	0%

T_1B:

T_1B. Combien de fois avez-vous reçu l'aide d'un professionnel de la santé?

\$É 1 96

=> T_9
si NON T_1=#1

Mean =	4.22	
N =	333	100%
97 fois ou plus	4	1%
Ne sait pas	11	3%
Refuse de répondre.....	0	0%

T_2:

T_2. Avez-vous reçu cette aide d'un professionnel de la santé au cours des 12 derniers mois?

N =	333	100%
Oui	68	20%
Non.....	265	80%
Ne sait pas	0	0%
Refuse de répondre.....	0	0%

T_3:

T_3. L'aide qu'un professionnel de la santé vous a apportée au cours des 12 derniers mois était-elle en relation avec votre consommation d'alcool seulement, de drogue seulement ou à la fois d'alcool et de drogue?

=> T_9
si NON T_2=#1

N =	68	100%
d'alcool seulement.....	27	40%
de drogue seulement.....	22	32%
à la fois d'alcool et de drogue.....	18	26%
Ne sait pas	0	0%
Refuse de répondre.....	1	1%

T_4:

T_4. À quel point le traitement ou l'aide d'un professionnel de la santé s'est-il avéré utile ou inutile? Diriez-vous ... ?

=> T_9
si NON T_2=#1

N =	68	100%
Très utile	36	53%
Quelque peu utile	25	37%
Quelque peu inutile	3	4%
Pas très utile	3	4%
Ne sait pas	1	1%
Refuse de répondre.....	0	0%

T_5:

T_5. Combien de temps avez-vous dû attendre avant le début du traitement?

N =	68	100%
Moins d'un jour	24	35%
De 1 à 2 jours	7	10%
De 3 à 5 jours	8	12%
De 6 à 9 jours	9	13%
De 10 à 19 jours	6	9%
20 jours et plus	14	21%
Ne sait pas	0	0%
Refuse de répondre.....	0	0%

T_6:

T_6. Êtes-vous encore sous traitement?

N =	68	100%
Oui	27	40%
Non.....	41	60%
Ne sait pas	0	0%
Refuse de répondre.....	0	0%

T_7:

T_7. À votre avis, le traitement s'est-il avéré utile?

N =	68	100%
Oui	55	81%
Non.....	11	16%
Ne sait pas	2	3%
Refuse de répondre.....	0	0%

T_8:

T_8. Pour quelle raison, principalement, le traitement s'est-il avéré inefficace?

INTERVIEWEUR : Ne lisez pas les réponses et n'en inscrivez qu'une.

=> MSCN

si T_7=#1

N =	13	100%
Il n'apportait aucune amélioration.....01	0	0%
Il aurait été plus efficace sans aide supplémentaire de la part d'un professionnel de la santé	02	0%
.....0	0	0%
Il posait des problèmes de transport ou de garde d'enfant.....03	0	0%
On a cessé d'offrir le service ou le programme	04	0%
N'avait plus les moyens de suivre le traitement	05	8%
Ne pouvait s'acquitter de ses obligations familiales	06	15%
Autre (précisez).....07 O	10	77%
Ne sait pas	08	0%
Refuse de répondre.....	09	0%

T_9:

T_9. Avez-vous déjà pensé avoir besoin de l'aide d'un professionnel de la santé en raison de votre consommation d'alcool ou de drogue?

=> MSCN

si T_2=1

N =	10740	100%
Oui	489	5%
Non.....	10230	95%
Ne sait pas	10	0%
Refuse de répondre.....	11	0%

T_9A:

T_9A. Cela s'est-il produit au cours des 12 derniers mois?

=> MSCN

si NON T_9=#1

N =		489	100%
Oui	1	90	18%
Non.....	5	=> MSCN 399	82%
Ne sait pas	8	=> MSCN 0	0%
Refuse de répondre.....	9	=> MSCN 0	0%

T_10:

T_10. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin de l'aide d'un professionnel de la santé en raison de votre consommation d'alcool?

=> T_11

si NON ALC1=#1

N =		87	100%
Oui	1	28	32%
Non.....	2	59	68%
Ne sait pas	8	0	0%
Refuse de répondre.....	9	0	0%

T_11:

T_11. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin de l'aide d'un professionnel de la santé en raison de votre consommation de marijuana ou de haschisch?

=> T_12

si NON CAN2=#1

N =		66	100%
Oui	1	12	18%
Non.....	2	54	82%
Ne sait pas	8	0	0%
Refuse de répondre.....	9	0	0%

T_12:

T_12. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin de l'aide d'un professionnel de la santé en raison de votre consommation de cocaïne ou de crack?

=> T_13

si NON COC2=#1

N =		30	100%
Oui	1	14	47%
Non.....	2	16	53%
Ne sait pas	8	0	0%
Refuse de répondre.....	9	0	0%

T_13:

T_13. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin de l'aide d'un professionnel de la santé en raison de votre consommation d'héroïne?

=> T_14
si NON HER2=#1

N =	2	100%
Oui	2	100%
Non.....	0	0%
Ne sait pas	0	0%
Refuse de répondre.....	0	0%

T_14:

T_14. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin de l'aide d'un professionnel de la santé en raison de votre consommation de médicaments sur ordonnance?

N =	90	100%
Oui	4	4%
Non.....	86	96%
Ne sait pas	0	0%
Refuse de répondre.....	0	0%

T_15:

T_15. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait des efforts pour obtenir de l'aide d'un professionnel de la santé en raison de votre consommation d'alcool ou de n'importe quelle drogue?

=> MSCN
si T_10=#2 ET T_11=#2 ET T_12=#2 ET T_13=#2 ET T_14=#2

N =	90	100%
Oui	20	22%
Non.....	70	78%
Ne sait pas	0	0%
Refuse de répondre.....	0	0%

T_16A:

NE LIRE LE TEXTE DE LA T_16. QU'UNE SEULE FOIS

T_16. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS avoir reçu l'aide d'un professionnel de la santé?

A) La liste d'attente était trop longue

=> T_17A
si NON T_15=#1

N =	20	100%
Très important.....	6	30%
Modérément important.....	4	20%
Peu important.....	2	10%
Pas du tout important.....	7	35%
Ne sait pas	1	5%
Refuse de répondre.....	0	0%

T_16B:**NE LIRE LE TEXTE DE LA T_16. QU'UNE SEULE FOIS**

T_16. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS avoir reçu l'aide d'un professionnel de la santé?

B) Le traitement envisagé n'était pas offert

N =	20	100%
Très important.....1	7	35%
Modérément important.....2	5	25%
Peu important.....3	2	10%
Pas du tout important.....4	3	15%
Ne sait pas.....8	3	15%
Refuse de répondre.....9	0	0%

T_16C:**NE LIRE LE TEXTE DE LA T_16. QU'UNE SEULE FOIS**

T_16. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS avoir reçu l'aide d'un professionnel de la santé?

C) Le traitement n'était pas couvert par l'assurance

N =	20	100%
Très important.....1	9	45%
Modérément important.....2	2	10%
Peu important.....3	1	5%
Pas du tout important.....4	6	30%
Ne sait pas.....8	2	10%
Refuse de répondre.....9	0	0%

T_16D:**NE LIRE LE TEXTE DE LA T_16. QU'UNE SEULE FOIS**

T_16. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS avoir reçu l'aide d'un professionnel de la santé?

D) Le transport posait des problèmes

N =	20	100%
Très important.....1	6	30%
Modérément important.....2	1	5%
Peu important.....3	3	15%
Pas du tout important.....4	10	50%
Ne sait pas.....8	0	0%
Refuse de répondre.....9	0	0%

T_16E:**NE LIRE LE TEXTE DE LA T_16. QU'UNE SEULE FOIS**

T_16. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS avoir reçu l'aide d'un professionnel de la santé?

E) Vous aviez des responsabilités personnelles ou familiales

N =	20	100%
Très important.....1	8	40%
Modérément important.....2	4	20%
Peu important.....3	0	0%
Pas du tout important.....4	7	35%
Ne sait pas.....8	1	5%
Refuse de répondre.....9	0	0%

T_16F:*NE LIRE LE TEXTE DE LA T_16. QU'UNE SEULE FOIS*

T_16. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS avoir reçu l'aide d'un professionnel de la santé?

F) Vous étiez trop occupé(e)

N =	20	100%
Très important.....1	3	15%
Modérément important.....2	2	10%
Peu important.....3	1	5%
Pas du tout important.....4	14	70%
Ne sait pas.....8	0	0%
Refuse de répondre.....9	0	0%

T_16G:*NE LIRE LE TEXTE DE LA T_16. QU'UNE SEULE FOIS*

T_16. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS avoir reçu l'aide d'un professionnel de la santé?

G) Vous pensiez ne pas avoir besoin de traitement

N =	20	100%
Très important.....1	6	30%
Modérément important.....2	4	20%
Peu important.....3	2	10%
Pas du tout important.....4	7	35%
Ne sait pas.....8	1	5%
Refuse de répondre.....9	0	0%

T_16H:*NE LIRE LE TEXTE DE LA T_16. QU'UNE SEULE FOIS*

T_16. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS avoir reçu l'aide d'un professionnel de la santé?

H) Vous avez fait face à des problèmes de langue ou de culture

N =	20	100%
Très important.....1	0	0%
Modérément important.....2	2	10%
Peu important.....3	2	10%
Pas du tout important.....4	16	80%
Ne sait pas.....8	0	0%
Refuse de répondre.....9	0	0%

T_17A:

T_17. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS AVOIR FAIT D'EFFORTS en vue d'obtenir un traitement de la part d'un professionnel de la santé?

A) Vous étiez trop occupé(e)

=> MSCN		
si NON T_15=#2-#4		
N =	70	100%
Très important.....1	11	16%
Modérément important.....2	14	20%
Peu important.....3	6	9%
Pas du tout important.....4	35	50%
Ne sait pas.....8	4	6%
Refuse de répondre.....9	0	0%

T_17B:

T_17. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS AVOIR FAIT D'EFFORTS en vue d'obtenir un traitement de la part d'un professionnel de la santé?

B) Vous ne saviez pas où aller

N =	70	100%
Très important.....1	11	16%
Modérément important.....2	8	11%
Peu important.....3	5	7%
Pas du tout important.....4	40	57%
Ne sait pas.....8	5	7%
Refuse de répondre.....9	1	1%

T_17C:

T_17. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS AVOIR FAIT D'EFFORTS en vue d'obtenir un traitement de la part d'un professionnel de la santé?

C) Vous avez peur des médecins et des hôpitaux

N =	70	100%
Très important.....1	4	6%
Modérément important.....2	16	23%
Peu important.....3	5	7%
Pas du tout important.....4	39	56%
Ne sait pas.....8	4	6%
Refuse de répondre.....9	2	3%

T_17D:

T_17. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS AVOIR FAIT D'EFFORTS en vue d'obtenir un traitement de la part d'un professionnel de la santé?

D) Vous pensiez que le traitement ne donnerait pas de résultats

N =	70	100%
Très important.....1	6	9%
Modérément important.....2	19	27%
Peu important.....3	8	11%
Pas du tout important.....4	32	46%
Ne sait pas.....8	5	7%
Refuse de répondre.....9	0	0%

T_17E:

T_17. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS AVOIR FAIT D'EFFORTS en vue d'obtenir un traitement de la part d'un professionnel de la santé?

E) Vous aviez des problèmes de garde d'enfant

N =		70	100%
Très important.....	1	4	6%
Modérément important.....	2	4	6%
Peu important.....	3	3	4%
Pas du tout important.....	4	51	73%
Ne sait pas.....	8	6	9%
Refuse de répondre.....	9	2	3%

T_17F:

T_17. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS AVOIR FAIT D'EFFORTS en vue d'obtenir un traitement de la part d'un professionnel de la santé?

F) Vous aviez des problèmes d'emploi

N =		70	100%
Très important.....	1	4	6%
Modérément important.....	2	9	13%
Peu important.....	3	4	6%
Pas du tout important.....	4	47	67%
Ne sait pas.....	8	5	7%
Refuse de répondre.....	9	1	1%

T_17G:

T_17. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS AVOIR FAIT D'EFFORTS en vue d'obtenir un traitement de la part d'un professionnel de la santé?

G) Vous craigniez que la famille vous évite

N =		70	100%
Très important.....	1	6	9%
Modérément important.....	2	5	7%
Peu important.....	3	3	4%
Pas du tout important.....	4	50	71%
Ne sait pas.....	8	5	7%
Refuse de répondre.....	9	1	1%

T_17H:

T_17. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS AVOIR FAIT D'EFFORTS en vue d'obtenir un traitement de la part d'un professionnel de la santé?

H) Vous craigniez que les amis et les collègues vous évitent

N =		70	100%
Très important.....	1	3	4%
Modérément important.....	2	8	11%
Peu important.....	3	6	9%
Pas du tout important.....	4	48	69%
Ne sait pas.....	8	4	6%
Refuse de répondre.....	9	1	1%

T_17I:

T_17. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS AVOIR FAIT D'EFFORTS en vue d'obtenir un traitement de la part d'un professionnel de la santé?

I) Le traitement n'était pas couvert par l'assurance

N =	70	100%
Très important.....1	5	7%
Modérément important.....2	9	13%
Peu important.....3	3	4%
Pas du tout important.....4	46	66%
Ne sait pas.....8	6	9%
Refuse de répondre.....9	1	1%

T_17J:

T_17. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS AVOIR FAIT D'EFFORTS en vue d'obtenir un traitement de la part d'un professionnel de la santé?

J) Le transport posait des problèmes

N =	70	100%
Très important.....1	3	4%
Modérément important.....2	5	7%
Peu important.....3	4	6%
Pas du tout important.....4	52	74%
Ne sait pas.....8	5	7%
Refuse de répondre.....9	1	1%

T_17K:

T_17. Indiquez le degré d'importance des raisons qui suivent pour NE PAS AVOIR FAIT D'EFFORTS en vue d'obtenir un traitement de la part d'un professionnel de la santé?

K) Vous avez fait face à des problèmes de langue ou de culture

N =	70	100%
Très important.....1	1	1%
Modérément important.....2	3	4%
Peu important.....3	4	6%
Pas du tout important.....4	54	77%
Ne sait pas.....8	7	10%
Refuse de répondre.....9	1	1%

TIT31:

DEMOGRAPHICS

=> +1

si 1 > 0

N =	0	100%
-----------	---	------

MSCN:*Panel : <PANEL> Age: <AGE>*

Finalement, j'aurais quelques questions socio-démographiques à vous poser. Notez bien que toutes les informations que vous nous fournirez demeureront strictement confidentielles et qu'elles ne seront utilisées qu'à des fins de classification. MSCN. Quel est votre état matrimonial? INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

N =		13909	100%
...Marié(e).....01		6778	49%
...En union libre.....02		1152	8%
...Veuf(ve).....03		914	7%
...Séparé(e).....04		454	3%
...Divorcé(e).....05		885	6%
...Célibataire, jamais marié(e).....06		3632	26%
Ne sait pas.....98		12	0%
Refuse de répondre.....99		82	1%

SD_3:

SD_3. En vous incluant, combien de personnes demeurent dans votre foyer?

\$E 1 97

Mean =		2.71	
N =		13909	100%
Ne sait pas.....98		27	0%
Refuse de répondre.....99		189	1%

SD_4:

SD_4. En incluant les enfants et les adultes, la santé et le bien-être de certaines personnes sont-ils à votre charge, qu'elles demeurent avec vous ou non ?

N =		13909	100%
Oui.....1		5182	37%
Non.....5	=> SDED1	8658	62%
Ne sait pas.....8	=> SDED1	16	0%
Refuse de répondre.....9	=> SDED1	53	0%

SD5:

SD5. Combien d'enfants de moins de 18 ans avez-vous à votre charge, c'est-à-dire ceux dont vous assurez la santé et le bien-être, qu'ils demeurent avec vous ou non ?

\$E 0 97

Mean =		1.54	
N =		5182	100%
Ne sait pas.....98		12	0%
Refuse de répondre.....99		45	1%

SDED1:

SDED1. Quel est votre plus haut niveau de scolarité?

N =	13909	100%
Aucune scolarité.....01	11	0%
Un peu d'études primaires.....02	111	1%
Études primaires complétées.....03	268	2%
Un peu d'études secondaires (ou premier cycle du secondaire).....04	2081	15%
Études secondaires complétées.....05	3926	28%
Un peu d'études en collège communautaire.....06	566	4%
Un peu d'études techniques ou générales (collège classique ou CÉGEP)07	419	3%
Études en collège communautaire complétées.....08	1392	10%
Études techniques ou générale complétées (collège classique ou CÉGEP) 09		904
.....6%		
Un peu d'études universitaires.....10	986	7%
Baccalauréat (en arts, en sciences, en génie, etc.).....11	2229	16%
Études supérieures (maîtrise en arts, en sciences, en droit, en service social, ect.)12		
.....653 5%		
Études supérieures (doctorat).....13	147	1%
Diplôme de profession libérale (droit, médecine ou dentisterie).....14	117	1%
Ne sait pas.....98	31	0%
Refuse de répondre.....99	68	0%

SDED2:

SDED2. Suivez-vous présentement des études à temps plein dans une université, un collège ou une école ?

N =	13909	100%
Non.....0	12378	89%
Oui, à l'université.....1	581	4%
Oui, au collège.....2	313	2%
Oui, à l'école.....3	598	4%
Ne sait pas.....8	4	0%
Refuse de répondre.....9	35	0%

SDET1:

SDET1. Les questions qui suivent ont un caractère général et visent à établir des comparaisons en ce qui concerne la santé de la population au Canada. Dans quel pays êtes-vous né(e)?

N =		13909	100%
Au Canada.....01	=> SDET4	12127	87%
En Chine.....02		56	0%
En France.....03		26	0%
En Allemagne.....04		127	1%
En Grèce.....05		9	0%
En Guyane.....06		12	0%
A Hong Kong.....07		41	0%
En Hongrie.....08		14	0%
En Inde.....09		66	0%
En Italie.....10		33	0%
En Jamaïque.....11		18	0%
Aux Pays-Bas / Hollande.....12		62	0%
Aux Philippines.....13		66	0%
En Pologne.....14		43	0%
Au Portugal.....15		19	0%
Au Royaume-Uni.....16		343	2%
Aux États-Unis.....17		178	1%
Au Vietnam.....18		17	0%
Au Sri Lanka.....19		7	0%
Autre (préciez).....20 O		585	4%
Ne sait pas.....98	=> SDET4	5	0%
Refuse de répondre.....99	=> SDET4	55	0%

SDET2:

SDET2. Êtes-vous citoyen(ne) canadien(ne) de naissance?

N =		1722	100%
Oui.....1		120	7%
Non.....2		1597	93%
Ne sait pas.....8		3	0%
Refuse de répondre.....9		2	0%

SDET3:

SDET3. En quelle année êtes-vous venu(e) pour la première fois au Canada afin d'y demeurer?

\$E 1905 2004

=> SDET4

si NON SDET2=#2

Mean =		1976	
N =		1597	100%
Ne sait pas.....9998		9	1%
Refuse de répondre.....9999		11	1%

SDET4:

SDET4. Quelle langue parlez-vous habituellement à la maison?

N =		13909	100%
L'anglais	01	12235	88%
Le français	02	1593	11%
L'arabe	03	33	0%
Le chinois, le cantonais ou le mandarin	04	118	1%
Le cri	05	38	0%
Le tchèque ou le suédois	06	10	0%
Le danois ou le finnois	07	8	0%
Le néerlandais	08	33	0%
Le pilipino (Tagalog)	09	55	0%
L'allemand	10	105	1%
Le grec	11	11	0%
L'hindi	12	25	0%
Le hongrois	13	16	0%
L'italien	14	33	0%
Le japonais	15	14	0%
Le coréen	16	9	0%
Le polonais	17	25	0%
Le portugais	18	20	0%
Le punjabi	19	32	0%
Le perse (farsi)	20	20	0%
Le roumain	21	12	0%
Le russe	22	21	0%
Le serbo-croate	23	11	0%
Le somali	24	1	0%
L'espagnol	25	65	0%
Le tamoul	26	4	0%
L'ukrainien	27	41	0%
L'urdu	28	11	0%
Le vietnamien	29	11	0%
Le gallois	30	0	0%
Autre (précisez)	31 O	125	1%
Ne sait pas	98 X	6	0%
Refuse de répondre	99 X	26	0%

SDET5:

SDET5. Les gens qui habitent au Canada ont des origines culturelles et raciales très diverses. Êtes-vous ... ? INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant, indiquez toutes les réponses appropriées.

N =		13909	100%
...blanc(he)	01	12690	91%
...Chinois(e).....	02	185	1%
...Asiatique du sud (p. ex., de l'Inde orientale, du Pakistan ou du Sri Lanka)	03		
.....	154	1%	
...noir(e).....	04	122	1%
...Philippin(e)	05	75	1%
...Latino-Américain	06	87	1%
...Asiatique du Sud-Est (p. ex., du Cambodge, d'Indonésie, du Laos ou du Vietnam)	07		
.....	62	0%	
...Arabe.....	08	51	0%
...Asiatique de l'ouest (p. ex., d'Afghanistan ou d'Iran).....	09	29	0%
...Japonais(e)	10	37	0%
...Coréen(ne).....	11	15	0%
...Autochtone (Indien(ne) d'Amérique du Nord, Métis(se) ou Inuit(e))	12	451	3%
Autre (précisez).....	13 O	29	0%
Ne sait pas	98 X	19	0%
Refuse de répondre.....	99 X	78	1%

SDEM1:

SDEM1. Occupez-vous actuellement un emploi rémunéré à temps plein ou à temps partiel, êtes-vous sans-emploi ou retraité, ou avez-vous un statut de personne au foyer, d'étudiant ou un autre statut?

N =		13909	100%
Emploi à TEMPS PLEIN, (incluant les répondants en vacances, ou en retrait préventif (grossesse) ou de maladie, ou tout autre type de congé de travail - payé par l'employeur)	01	6018	43%
Emploi à TEMPS PARTIEL.....	02	1366	10%
Congé de maternité ou de maladie, grève, etc. (non payés par l'employeur) 03			214
.....	2%		
Sans emploi.....	04	674	5%
Retraité(e)	05	2526	18%
Personne au foyer.....	06	724	5%
Étudiant (même avec un travail à temps partiel).....	07 => SDIN1	1236	9%
Travailleur autonome	08	558	4%
Invalidité	00 => SDIN1	240	2%
Travailleur occasionnel.....	09	47	0%
Travailleur saisonnier / Seasonal lay-off.....	10	186	1%
Autre	11	59	0%
Ne sait pas	98 => SDIN1	4	0%
Refuse de répondre.....	99 => SDIN1	57	0%

STR1:

STR1.

=> STR3

sinon => +1

si NON SDEM1=#7

N =		0	100%
-----------	--	---	------

STR2:

STR2.

=> *

si MOV(9995,SDEM3)

N =	0	100%
-----------	---	------

STR3:

STR3. Choix du libellé de la question SDEM3

=> *

si SI((SDEM1=#1-#3),1,SI((SDEM1=#8,#10-
#11),2,SI((SDEM1=#4),3,SI((SDEM1=#5),4,SI((SDEM1=#6),5))))))

N =	12372	100%
Quelle est votre principale occupation ?	1	7598 61%
Quelle est votre principale occupation ?	2	791 6%
La dernière fois que vous aviez un emploi, quelle était votre principale occupation ?	3	674 5%
Avant de prendre votre retraite, quelle était votre principale occupation ?	4	2526 20%
La dernière fois que vous aviez un emploi, quelle était votre principale occupation ?	5	724 6%

SDEM2:

SDEM2. Avez-vous déjà occupé un emploi rémunéré à temps plein ou à temps partiel?

=> SDEM3

si NON SDEM1=#6

N =	724	100%
Oui	1	618 85%
Non.....	2	=> SDIN1 101 14%
Ne sait pas	8	=> SDIN1 4 1%
Refuse de répondre.....	9	=> SDIN1 1 0%

SDEM3:

SDEM3. <STR3 > Et dans quel secteur d'activité ? (Type d'entreprise ou d'institution)
*** N'acceptez pas les réponses non explicites, par exemple, "coordonnateur", "commis",
"travaille à la banque" ou "homme d'affaires". DEMANDEZ aux répondants le nom de leur
poste et quelles fonctions ils exercent.

=> SDIN1

si NON SDEM1=#1-#6,#8,#10-#11

N =	12207	100%
Stored value	9995	N 0 0%
Occupation (PRÉCISEZ)	9997	O 12020 98%
Ne sait pas	9998	54 0%
Refuse de répondre.....	9999	133 1%

SDIN1:

SDIN1. En tenant compte de TOUS LES MEMBRES DU MÉNAGE, pourriez-vous me
dire quel a été le montant total avant impôt de votre revenu et des membres de votre ménage
au cours de l'année ayant pris fin le 31 DÉCEMBRE 2002. Inclure les revenus provenant de

TOUTES SOURCES, par exemple, le rendement des épargnes, les revenus de pension, le montant de loyers, les prestations d'assurance-emploi et les salaires. AU MILIER DE DOLLARS PRES, quel a été LE MONTANT TOTAL DU REVENU DU MÉNAGE avant impôts et autres déductions?

\$E 1000 1000000

=> SDIN3

si SD_3==1

Mean =	77183	
N =	11271	100%
Ne sait pas..... 99999998	4131	37%
Refuse de répondre..... 99999999	2406	21%

SDIN2:

SDIN2. Sans qu'il soit nécessaire d'indiquer le montant exact, pourriez-vous me dire dans laquelle de ces tranches se situe ce revenu?

=> SDIN3

si NON SDIN1=#2,#3

N =	6537	100%
...Moins de 20 000\$.....01	512	8%
...Entre 20 000\$ et 30 000\$ (29 999\$).....02	525	8%
...Entre 30 000\$ et 40 000\$03	475	7%
...Entre 40 000\$ et 50 000\$04	397	6%
...Entre 50 000\$ et 60 000\$05	339	5%
...Entre 60 000\$ et 70 000\$06	254	4%
...Entre 70 000\$ et 80 000\$07	245	4%
...Entre 80 000\$ et 90 000\$08	161	2%
...Entre 90 000\$ et 100 000\$09	139	2%
...Plus de 100 000\$10	460	7%
Ne sait pas.....98	1202	18%
Refuse de répondre.....99	1828	28%

SDIN3:

SDIN3. Au meilleur de votre connaissance, quel a été LE MONTANT TOTAL DE VOTRE REVENU PERSONNEL de toutes sources, avant impôts et autres déductions, au cours de l'année ayant pris fin le 31 DÉCEMBRE 2002?

\$E 0 5000000

Mean =	38798	
N =	13909	100%
Ne sait pas..... 9999998	3896	28%
Refuse de répondre..... 9999999	2952	21%

SDIN4:

SDIN4. Sans qu'il soit nécessaire d'indiquer le montant exact, pourriez-vous me dire dans laquelle de ces tranches se situe ce revenu?

=> SD_9

si NON SDIN3=#2,#3

N =	6849	100%
...Moins de 20 000\$.....01	1694	25%
...Entre 20 000\$ et 30 000\$ (29 999\$).....02	680	10%
...Entre 30 000\$ et 40 000\$03	387	6%
...Entre 40 000\$ et 50 000\$04	269	4%
...Entre 50 000\$ et 60 000\$05	219	3%
...Entre 60 000\$ et 70 000\$06	120	2%
...Entre 70 000\$ et 80 000\$07	66	1%
...Entre 80 000\$ et 90 000\$08	37	1%
...Entre 90 000\$ et 100 000\$09	19	0%
...Plus de 100 000\$10	93	1%
Ne sait pas.....98	927	14%
Refuse de répondre.....99	2338	34%

SD_9:

SD_9. Le cas échéant, combien de fois avez-vous déménagé dans une autre maison (ou un autre logement) au cours des cinq dernières années?

N =	13909	100%
Jamais.....0	7509	54%
Une fois.....1	3040	22%
2 ou 3 fois.....2	2246	16%
4 ou 5 fois.....3	631	5%
6 ou 9 fois.....4	241	2%
10 fois ou plus.....5	85	1%
Ne sait pas.....8	34	0%
Refuse de répondre.....9	123	1%

FSA:

FSA. Pourriez-vous m'indiquer quels sont les SIX CARACTERES de votre code postal?

A9A9A9

N =	13909	100%
NSP/Refuse de répondre999999	1225	9%

ADM1:

ADM1 De combien de NUMÉROS de téléphone disposez-vous à votre domicile? NE PAS TENIR COMPTE DES CELLULAIRES

\$E 2 97

Mean =	2.29	
N =	13909	100%
Un seul.....01	11843	85%
Ne sait pas.....98	28	0%
Refuse de répondre.....99	94	1%

ADM2:

ADM2 Combien de ces numéros servent exclusivement à des fins commerciales ou ne sont utilisés que par les enfants de moins de 18 ans?

\$E 0 97

=> ADM3

si ADM1=#1,#3,#4

Mean =	0.627	
N =	1944	100%
Ne sait pas	27	1%
Refuse de répondre.....	12	1%

ADM3:

ADM3. Le numéro de téléphone <TEL1> est-il inscrit dans l'annuaire téléphonique?

N =	13909	100%
Oui	12070	87%
Non.....	1384	10%
Ne sait pas	350	3%
Refuse de répondre.....	105	1%

NOM:

NOM. Pour que mon superviseur puisse évaluer mon travail, puis-je vous demander votre prénom ?

\$L

N =	13909	100%
-----------	-------	------

INT99:

ENTREVUE COMPLÉTÉE DURÉE DE L'ENTREVUE : \$T

N =	13909	100%
ENTREVUE COMPLÉTÉE	CO D => /FIN	13909 100%

INT:*Nombre d'appels : \$A*

INT. RESULTAT DE L'ENTREVUE

N =		11499	100%
CO - COMPLETE.....	CO CN => /FIN	0	0%
02 - PAS DE SERVICE.....	02 => /FIN	2	0%
03 - NON-RÉSIDENTIEL.....	03 => /FIN	0	0%
04 - NON ELIGIBLE.....	04 O => /FIN	0	0%
05 - PROBLEME DE LANGUE.....	05 => /FIN	17	0%
06 - AGE-MALADIE-DÉCES.....	06 O => /FIN	117	1%
07 - REFUS MÉNAGE #1.....	07 O => /FIN	749	7%
08 - REFUS PERSONNE #1.....	08 O => /FIN	288	3%
09 - ABSENCE PROLONGEE.....	09	11	0%
10 - PAS DE REPONSE.....	10 => /FIN	1938	17%
60 - PAS DE RÉPONSE APRES UN RVS (12-13).....	60 => /FIN	645	6%
70 - PAS DE RÉPONSE APRES REFUS MÉNAGE (07).....	70 => /FIN	309	3%
80 - PAS DE RÉPONSE APRES REFUS PERSONNE (08).....	80 => /FIN	104	1%
11 - OCCUPE.....	11 => /FIN	157	1%
12 - RENDEZ-VOUS PRECIS.....	12	1623	14%
13 - RENDEZ-VOUS IMPRECIS.....	13	2736	24%
14 - INCOMPLET AVEC RV.....	14 O	290	3%
15 - INCOMPLET AVEC REFUS.....	15 O	58	1%
16 - REFUS MÉNAGE #2.....	16 O	325	3%
17 - REFUS PERSONNE #2.....	17 O	149	1%
18 - REFUS MÉNAGE #3.....	18 OI => /FIN	0	0%
19 - REFUS PERSONNE #3.....	19 OI => /FIN	0	0%
21 - PROBLEME DE LIGNE.....	21 => /FIN	20	0%
22 - FAX.....	22 => /FIN	0	0%
23 - DUPLICATA.....	23 => /FIN	2	0%
24 - QUOTAS ATTEINTS.....	24 I => /FIN	0	0%
30 - NUMÉRO CHANGÉ / pas de suivi.....	30 => /FIN	0	0%
31 - RENDEZ-VOUS IMPRÉCIS DE REFUS.....	31	861	7%
32 - RENDEZ-VOUS PRÉCIS DE REFUS.....	32	365	3%
33 - PAGETTE/CELLULAIRE/CENTRE D'APPELS.....	33 => /FIN	0	0%
91 - RENDEZ-VOUS IMPRÉCIS DE 2e REFUS.....	91	176	2%
92 - RENDEZ-VOUS PRÉCIS DE 2e REFUS.....	92	54	0%
36 - RENDEZ-VOUS D'INCOMPLET AVEC REFUS.....	36	35	0%
34 - FAX #2.....	34 => /FIN	0	0%
25 - INCOMPLET AVEC REFUS #2.....	25 OI	11	0%
27 - PROBLEME DE LANGUE #2.....	27 => /FIN	0	0%
28 - AGE MALADIE #2.....	28 => /FIN	0	0%
29 - PROBLEME DE LIGNE #2.....	29 => /FIN	0	0%
39 - PERSONNE DE CE NOM #2.....	39 N => /FIN	0	0%
42 - PAS DE SERVICE #2.....	42 I => /FIN	0	0%
44 - DUPLICATA #2.....	44 OI => /FIN	0	0%
45 - PRÉFÈRE RAPPELER.....	45 I => /FIN	0	0%
50 - PDR APRÈS UN 15.....	50	7	0%
51- PDR APRÈS UN 50.....	51 I => /FIN	2	0%
52- PDR APRÈS UN 51.....	52 I => /FIN	1	0%
71- PDR APRÈS UN 70.....	71 I => /FIN	112	1%
72- PDR APRÈS UN 71.....	72 I => /FIN	101	1%
81- PDR APRÈS UN 80.....	81 I => /FIN	38	0%
82- PDR APRÈS UN 81.....	82 I => /FIN	36	0%
75 - PDR APRÈS un 16.....	75 => /FIN	80	1%
76 - PDR APRÈS UN 75.....	76 => /FIN	24	0%
77 - PDR APRÈS UN 76.....	77 => /FIN	11	0%

85 - PDR APRÈS UN 17	85	=> /FIN	34	0%
86 - PDR APRÈS UN 85	86	=> /FIN	8	0%
87 - PDR APRÈS UN 86	87	=> /FIN	3	0%
(INTRO) AVONS LAISSÉ MESSAGE	40	N	0	0%
(INTRO) CONTINUER À LA PAGE SUIVANTE	01	N	0	0%

RV:

HEURE COURANTE DU REpondant: \$Z Heure d'ici: \$H

RV. PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TEL QU'ENTENDU AVEC L'INTERLOCUTEUR

\$CH

N =			9158	100%
-----------	--	--	------	------

F6:

procédure 1 -> F6

NOTES

NOTES. INSCRIRE TOUTES INFORMATIONS PERTINENTES PAR RAPPORT AU RÉSULTAT DE L'ENTREVUE (QUAND? QUI? POURQUOI? COMMENT?)

N =			1545	100%
-----------	--	--	------	------

PRECISEZ	1	DO	1545	100%
----------------	---	----	------	------

F11:

procédure 3 -> F11

HISTORIQUE DES APPELS

Historique des appels

N =			0	100%
-----------	--	--	---	------

F8:

procédure 2 -> F8

INTRODUCTION

Au nom du Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies et de Santé Canada, j'aimerais vous interviewer afin de connaître vos attitudes, vos croyances et votre consommation d'alcool et de drogue. Je tiens à vous assurer que tous les renseignements que vous me fournirez demeureront strictement confidentiels. Vous n'avez pas à répondre aux questions auxquelles vous ne voulez pas répondre et si vous décidez de mettre un terme à l'entrevue, les renseignements que vous m'aurez fournis seront détruits. En moyenne, il faut environ 25 minutes pour répondre au questionnaire et il est possible que mon superviseur écoute la conversation afin de s'assurer de la qualité de mon travail. Je vous rappelle que votre participation est très importante pour assurer la validité des résultats.

N =			200	100%
-----------	--	--	-----	------

RETOUR AU QUESTIONNAIRE	1	D	200	100%
-------------------------------	---	---	-----	------

ALTQ:

procédure 4 -> ALTQ

QUESTIONS / RÉPONSES

Qui est le mandataire du Canadian Addiction Survey (CAS) (Sondage canadien sur la dépendance) ? La firme montréalaise Jolicoeur & Associés, a été mandatée par le Centre canadien de la lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie (Canadian Centre on Substance Abuse (CCSA)) et par les institutions suivantes: - Santé Canada - Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission (AADAC) - Addictions Foundation of Manitoba (AFM); - Centre

for Addiction and Mental Health (CAMH) - Prince Edward Island Mental Health and Addictions - Kaiser Foundation Ainsi que les gouvernements provinciaux de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Quel est le but de cette étude ? Fournir aux professionnels de la santé publique et aux responsables de Santé Canada des données à jour sur la dépendance à l'alcool et aux drogues, données recueillies afin d'orienter les politiques de prévention et de traitement. Votre collaboration est donc très importante. Quel est le sujet de cette étude ? Les questions posées visent à recueillir des données sur : - la prévalence, l'incidence et la fréquence de la consommation d'alcool et de drogues chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus ; - le contexte d'utilisation et l'étendue des effets néfastes de la consommation de drogues ; - les risques et les facteurs de protection liés à l'utilisation et aux conséquences de l'usage de drogues dans la population en général ; - l'opinion du public, ses perceptions et ses connaissances en ce qui a trait aux politiques d'intervention possibles ou existantes en matière d'alcoolisme et de toxicomanie et permettre d'identifier de nouvelles stratégies d'intervention. Quand les résultats de l'étude seront-ils publiés ? Un rapport descriptif portant sur la consommation de drogues et d'alcool à l'échelle nationale sera publié en juin 2004. Ce rapport sera disponible à partir de cette date sur le site web du CCSA dont l'adresse est le www.ccsa.ca

N =	820	100%
TAPEZ «ENTER» POUR RETOURNER À L'ENTREVUE..... 1 D	820	100%

ALTH:

procédure 5 -> ALTH

RÉPONDANT A BESOIN D'AIDE?

Des spécialistes seront en mesure de vous répondre au numéro suivant : 1-866-814-5628, ligne dédiée à la présente étude par le Centre canadien de la lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie. Ces spécialistes auront pour tâche de répondre à vos questions et/ou de vous référer à des centres d'aide opérant dans votre région. Si la personne qui cherche ces informations a accès à Internet, l'adresse de la banque de données sur les centres de traitement opérée par le Centre canadien de la lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie lui sera fournie.

N =	76	100%
TAPEZ «ENTER» POUR RETOURNER À L'ENTREVUE..... 1 D	73	96%