




N° 89-583-XIF au catalogue

Enquête sociale générale 2002, cycle 16 : vieillessement et soutien social - tableaux



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à : Division de la statistique sociale, du logement et des familles, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (téléphone : (613) 951-5979).

Pour obtenir des renseignements sur l'ensemble des données de Statistique Canada qui sont disponibles, veuillez composer l'un des numéros sans frais suivants. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel ou visiter notre site Web.

Service national de renseignements	1 800 263-1136
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants	1 800 363-7629
Renseignements concernant le Programme des bibliothèques de dépôt	1 800 700-1033
Télécopieur pour le Programme des bibliothèques de dépôt	1 800 889-9734
Renseignements par courriel	infostats@statcan.ca
Site Web	www.statcan.ca

Renseignements sur les commandes et les abonnements

Le produit n° 89-583-XIF au catalogue est gratuit sur Internet. Les utilisateurs sont priés de se rendre à http://www.statcan.ca/cgi-bin/downpub/freepub_f.cgi

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois, et ce, dans la langue officielle de leur choix. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par les employés lorsqu'ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1 800 263-1136.



Statistique Canada
Division de la statistique sociale, du logement et des familles

Enquête sociale générale 2002, cycle 16 : vieillesse et soutien social - tableaux

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2003

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Août 2003

N° 89-583-XIF au catalogue

Périodicité: hors-série

ISBN 0-662-89234-8

Ottawa

This publication is available in English (Catalogue no. 89-583-XIE)

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- p provisoire
- r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié

Table des matières

Introduction	6
Tableau 1 : Prévalence des soins reçus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 65 ans et plus, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et régions, 2002	7
Tableau 2 : Prévalence de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus pour des problèmes à long terme, personnes de 45 ans et plus ¹ , selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et régions, 2002	19
Tableau 3 : Les répercussions de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 ans et plus, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et régions, 2002	25
Tableau 4 : Les répercussions sur l'emploi de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus ayant des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 à 64 ans, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et régions, 2002	37
Méthodes	49
Limites des données	49
Glossaire	50

Introduction

Le présent rapport offre un bref aperçu des renseignements recueillis dans le cadre du Cycle 16 de l'Enquête sociale générale (ESG), « Vieillissement et soutien social ». Pour obtenir une analyse détaillée, veuillez consulter *La prestation de soins dans une société vieillissante* (n° 89-582-XIF au catalogue).

L'Enquête sociale générale comporte deux objectifs principaux : recueillir des données sur les tendances sociales afin d'examiner au fil du temps les changements dans la société canadienne ainsi que fournir des renseignements à propos d'enjeux sociaux, actuels ou nouveaux. L'objectif principal de l'ESG de 2002 consistait à fournir des données sur la population vieillissante. L'enquête permettra d'analyser en détail les caractéristiques des membres de la famille et des amis qui prodiguent des soins aux aînés, les caractéristiques des aînés qui reçoivent des soins informels et formels, les facteurs déterminants de la santé (tels que le revenu, la scolarité et les relations sociales) ainsi que la planification et l'expérimentation de la retraite.

Il s'agit de la deuxième fois que l'ESG recueille des données sur le soutien social. Les données tirées de l'ESG de 1996, « L'entraide et le soutien social », étaient axées sur les soins donnés et reçus par la population totale. L'ESG de 2002 représente la première enquête menée par Statistique Canada à être entièrement consacrée à la collecte de données détaillées sur les soins dispensés aux personnes âgées de 65 ans et plus.

La population cible comprenait toutes les personnes âgées de 45 ans et plus, à l'exception des résidents du Yukon, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest. Les données ont été recueillies à tous les mois, de février à décembre 2002. Pendant cette période, un total de 24 870 personnes ont été interviewées, avec un taux de réponse supérieur à 86 %. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes et la qualité des données, veuillez consulter la dernière section du rapport.

Si vous avez des questions ou des commentaires à formuler concernant ce rapport, veuillez vous adresser à :

Division de la statistique sociale, du logement et des familles
Diffusion et service à la clientèle
Statistique Canada
7^e étage, Immeuble Jean Talon
Ottawa (Ontario)
K1A 0T6
Téléphone : (613) 951-5979
Télécopieur : (613) 951-0387
Courriel : hfssl@statcan.ca

Tableau 1.1

Prévalence des soins reçus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 65 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, au Canada, en 2002

		Population totale ² de 65 ans et plus		Total des personnes recevant des soins de 65 ans et plus			Source informelle		Source formelle	
		En milliers	En milliers	En milliers	En %	En milliers	En %	En milliers	En %	
Sexe	Groupes d'âge									
Les deux sexes	Total - Population de 65 ans et plus	3 689	1 008	100,0		416	41,3	263	26,1	
	65 à 74 ans	2 096	362	100,0		177	49,0	92	25,4	
	75 à 84 ans	1 259	443	100,0		165	37,3	128	28,8	
	85 ans et plus	334	202	100,0		73	36,1	44	21,6	
Hommes	Total - Population de 65 ans et plus	1 614	339	100,0		154	45,6	93	27,4	
	65 à 74 ans	987	135	100,0		70	52,2	32	23,8	
	75 à 84 ans	515	144	100,0		59	41,1	45	31,1	
	85 ans et plus	112	60	100,0		25	41,5	16	26,6 ^E	
Femmes	Total - Population de 65 ans et plus	2 075	669	100,0		261	39,1	170	25,5	
	65 à 74 ans	1 109	227	100,0		107	47,2	60	26,4	
	75 à 84 ans	744	300	100,0		106	35,5	83	27,6	
	85 ans et plus	222	142	100,0		48	33,8	28	19,5	

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Dû à l'arrondissement, la somme des valeurs pour chacune des catégories peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 1.1

Prévalence des soins pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 65 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, au Canada, en 2002 (suite)

		Les deux sources		Source inconnue	
		En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Groupes d'âge				
Les deux	Total - Population de 65 ans et plus	258	25,6	71	7,0
	65 à 74 ans	66	18,2	27	7,4
	75 à 84 ans	121	27,3	30	6,7
	85 ans et plus	71	35,3	14	7,1 ^E
Hommes	Total - Population de 65 ans et plus	69	20,3	23	6,7
	65 à 74 ans	23	16,9	10	7,1 ^E
	75 à 84 ans	30	21,1	10	6,8 ^E
	85 ans et plus	16	26,2 ^E	F	F
Femmes	Total - Population de 65 ans et plus	189	28,3	48	7,2
	65 à 74 ans	43	18,9	17	7,6 ^E
	75 à 84 ans	91	30,2	20	6,7 ^E
	85 ans et plus	56	39,1	11	7,6 ^E

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 1.2

Prévalence des soins reçus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 65 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, dans les provinces de l'Atlantique, en 2002

		Population totale ² de 65 ans et plus		Total des personnes recevant des soins de 65 ans et plus			Source informelle		Source formelle	
		En milliers		En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%	
Sexe	Groupes d'âge									
Les deux sexes	Total - Population de 65 ans et plus	288		115	100,0	52	45,2	26	22,2	
	65 à 74 ans	160		40	100,0	23	56,7	8	19,9	
	75 à 84 ans	99		52	100,0	20	39,4	14	27,6	
	85 ans et plus	29		23	100,0	9	38,1	3	14,2 ^E	
Hommes	Total - Population de 65 ans et plus	125		38	100,0	18	45,7	9	24,3	
	65 à 74 ans	75		14	100,0	8	56,3 ^E	2	17,1 ^E	
	75 à 84 ans	40		18	100,0	6	34,0 ^E	6	33,3 ^E	
	85 ans et plus	9		7	100,0 ^E	4	54,7 ^E	F	F	
Femmes	Total - Population de 65 ans et plus	163		77	100,0	35	44,9	16	21,2	
	65 à 74 ans	85		27	100,0	15	56,9	6	21,4 ^E	
	75 à 84 ans	59		34	100,0	14	42,1	8	24,6	
	85 ans et plus	20		16	100,0	5	31,1 ^E	2	13,5 ^E	

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Dû à l'arrondissement, la somme des valeurs pour chacune des catégories peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 1.2

Prévalence des soins reçus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 65 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, dans les provinces de l'Atlantique, en 2002 (suite)

		Les deux sources		Source inconnue	
		En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Groupes d'âge				
Les deux	Total - Population de 65 ans et plus	36	30,8	2	1,8^E
	65 à 74 ans	9	22,0	F	F
	75 à 84 ans	16	31,3	F	F
	85 ans et plus	10	44,7	F	F
Hommes	Total - Population de 65 ans et plus	11	28,3	F	F
	65 à 74 ans	3	25,4 ^E	F	F
	75 à 84 ans	5	31,0 ^E	F	F
	85 ans et plus	F	F	F	F
Femmes	Total - Population de 65 ans et plus	25	32,0	F	F
	65 à 74 ans	5	20,3 ^E	F	F
	75 à 84 ans	11	31,5	F	F
	85 ans et plus	9	52,1	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 1.3
Prévalence des soins reçus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 65 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, au Québec, en 2002

		Population totale ² de 65 ans et plus		Total des personnes recevant des soins de 65 ans et plus			Source informelle		Source formelle	
		En milliers		En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%	
Sexe	Groupes d'âge									
Les deux sexes	Total - Population de 65 ans et plus	901		180	100,0	87	48,5	34	18,9	
	65 à 74 ans	530		67	100,0	34	51,4	14	20,3 ^E	
	75 à 84 ans	296		78	100,0	33	42,8	18	22,5 ^E	
	85 ans et plus	75		35	100,0	19	55,7 ^E	F	F	
Hommes	Total - Population de 65 ans et plus	382		53	100,0	26	49,8	11	20,0^E	
	65 à 74 ans	243		24	100,0 ^E	11	44,4 ^E	F	F	
	75 à 84 ans	116		21	100,0 ^E	11	53,1 ^E	F	F	
	85 ans et plus	23 ^E		7	100,0 ^E	F	F	F	F	
Femmes	Total - Population de 65 ans et plus	519		127	100,0	61	48,0	23	18,4^E	
	65 à 74 ans	287		43	100,0	24	55,4 ^E	8	18,9 ^E	
	75 à 84 ans	179		56	100,0	22	39,0 ^E	13	23,5 ^E	
	85 ans et plus	53		28	100,0	15	55,1 ^E	F	F	

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Dû à l'arrondissement, la somme des valeurs pour chacune des catégories peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 1.3

Prévalence des soins reçus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 65 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, au Québec, en 2002 (suite)

		Les deux sources		Source inconnue	
		En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Groupes d'âge				
Les deux	Total - Population de 65 ans et plus	42	23,2	17	9,4^E
	65 à 74 ans	13	18,9 ^E	F	F
	75 à 84 ans	19	23,8 ^E	8	10,8 ^E
	85 ans et plus	11	30,2 ^E	F	F
Hommes	Total - Population de 65 ans et plus	11	19,8^E	F	F
	65 à 74 ans	F	F	F	F
	75 à 84 ans	F	F	F	F
	85 ans et plus	F	F	F	F
Femmes	Total - Population de 65 ans et plus	31	24,6	11	8,9^E
	65 à 74 ans	7	16,5 ^E	F	F
	75 à 84 ans	15	27,0 ^E	F	F
	85 ans et plus	9	32,4 ^E	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 1.4

Prévalence des soins reçus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 65 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, en Ontario, en 2002

		Population totale ² de 65 ans et plus		Total des personnes recevant des soins de 65 ans et plus			Source informelle		Source formelle	
		En milliers	En milliers	En milliers	En %	En milliers	En %	En milliers	En %	
Sexe	Groupes d'âge									
Les deux sexes	Total - Population de 65 ans et plus	1 422	414	100,0		151	36,6	126	30,5	
	65 à 74 ans	813	151	100,0		71	46,7	46	30,5	
	75 à 84 ans	490	182	100,0		57	31,5	58	31,7	
	85 ans et plus	120	81	100,0		24	29,1 ^E	23	27,8 ^E	
Hommes	Total - Population de 65 ans et plus	626	144	100,0		62	43,2	47	32,7	
	65 à 74 ans	383	58	100,0		31	53,8	16	28,4 ^E	
	75 à 84 ans	201	60	100,0		22	36,1 ^E	22	37,5 ^E	
	85 ans et plus	42	26	100,0 ^E		9	35,6 ^E	8	31,1 ^E	
Femmes	Total - Population de 65 ans et plus	797	270	100,0		89	33,0	79	29,3	
	65 à 74 ans	430	93	100,0		39	42,2	30	31,8 ^E	
	75 à 84 ans	289	122	100,0		36	29,2	35	28,8	
	85 ans et plus	78	55	100,0		14	26,0 ^E	14	26,3 ^E	

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Dû à l'arrondissement, la somme des valeurs pour chacune des catégories peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 1.4

Prévalence des soins reçus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 65 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, en Ontario, en 2002 (suite)

		Les deux sources		Source inconnue	
		En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Groupes d'âge				
Les deux	Total - Population de 65 ans et plus	108	26,1	28	6,8^E
	65 à 74 ans	25	16,7 ^E	9	6,2 ^E
	75 à 84 ans	56	30,8	11	6,0 ^E
	85 ans et plus	27	33,3 ^E	8	9,8 ^E
Hommes	Total - Population de 65 ans et plus	27	19,0^E	7	5,2^E
	65 à 74 ans	8	13,3 ^E	F	F
	75 à 84 ans	12	20,8 ^E	F	F
	85 ans et plus	7	27,4 ^E	F	F
Femmes	Total - Population de 65 ans et plus	81	29,9	21	7,7^E
	65 à 74 ans	18	18,8 ^E	F	F
	75 à 84 ans	44	35,6	8	6,3 ^E
	85 ans et plus	20	36,1 ^E	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 1.5

Prévalence des soins reçus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 65 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, dans les Prairies, en 2002

		Population totale ² de 65 ans et plus		Total des personnes recevant des soins de 65 ans et plus			Source informelle		Source formelle	
		En milliers		En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%	
Sexe	Groupes d'âge									
Les deux sexes	Total - Population de 65 ans et plus	569		160	100,0	69	43,1	41	25,9	
	65 à 74 ans	315		54	100,0	26	48,7	14	26,8	
	75 à 84 ans	197		71	100,0	32	44,9	18	25,1	
	85 ans et plus	58		35	100,0	11	31,2 ^E	9	26,2 ^E	
Hommes	Total - Population de 65 ans et plus	254		57	100,0	28	49,0	13	23,3	
	65 à 74 ans	151		19	100,0	10	54,0 ^E	F	F	
	75 à 84 ans	83		26	100,0	14	52,3	6	20,9 ^E	
	85 ans et plus	20		12	100,0 ^E	F	F	F	F	
Femmes	Total - Population de 65 ans et plus	316		103	100,0	41	39,8	28	27,4	
	65 à 74 ans	164		35	100,0	16	45,7	10	29,6 ^E	
	75 à 84 ans	114		44	100,0	18	40,5	12	27,7 ^E	
	85 ans et plus	38		24	100,0	7	30,0 ^E	6	23,8 ^E	

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Dû à l'arrondissement, la somme des valeurs pour chacune des catégories peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 1.5

Prévalence des soins reçus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 65 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, dans les Prairies, en 2002 (suite)

		Les deux sources		Source inconnue	
		En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Groupes d'âge				
Les deux	Total - Population de 65 ans et plus	37	23,0	13	8,0^E
	65 à 74 ans	10	17,6 ^E	F	F
	75 à 84 ans	15	20,7	7	9,3 ^E
	85 ans et plus	13	35,7 ^E	F	F
Hommes	Total - Population de 65 ans et plus	11	19,5^E	5	8,2^E
	65 à 74 ans	F	F	F	F
	75 à 84 ans	4	15,7 ^E	F	F
	85 ans et plus	F	F	F	F
Femmes	Total - Population de 65 ans et plus	26	24,9	8	7,8^E
	65 à 74 ans	6	16,7 ^E	F	F
	75 à 84 ans	10	23,7 ^E	F	F
	85 ans et plus	9	39,3 ^E	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 1.6

Prévalence des soins reçus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 65 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, en Colombie-Britannique, en 2002

		Population totale ² de 65 ans et plus		Total des personnes recevant des soins de 65 ans et plus			Source informelle		Source formelle	
		En milliers		En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%	
Sexe	Groupes d'âge									
Les deux sexes	Total - Population de 65 ans et plus	508		138	100,0	56	40,5	36	25,8	
	65 à 74 ans	278		49	100,0	23	47,2	10	19,8 ^E	
	75 à 84 ans	178		61	100,0	23	37,0	20	33,1	
	85 ans et plus	52		28	100,0	10	36,3 ^E	6	20,6 ^E	
Hommes	Total - Population de 65 ans et plus	229		46	100,0	20	43,8	12	27,1^E	
	65 à 74 ans	135		19	100,0	10	52,3 ^E	F	F	
	75 à 84 ans	75		19	100,0	6	33,8 ^E	7	35,5 ^E	
	85 ans et plus	18		8	100,0 ^E	F	F	F	F	
Femmes	Total - Population de 65 ans et plus	280		92	100,0	36	38,8	23	25,2	
	65 à 74 ans	143		30	100,0	13	43,9 ^E	6	20,8 ^E	
	75 à 84 ans	103		42	100,0	16	38,4 ^E	14	32,1 ^E	
	85 ans et plus	34		20	100,0	6	32,3 ^E	F	F	

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Dû à l'arrondissement, la somme des valeurs pour chacune des catégories peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 1.6

Prévalence des soins reçus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 65 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, en Colombie-Britannique, en 2002 (suite)

		Les deux sources		Source inconnue	
		En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Groupes d'âge				
Les deux	Total - Population de 65 ans et plus	36	25,9	11	7,8^E
	65 à 74 ans	9	19,2 ^E	7	13,8 ^E
	75 à 84 ans	15	25,2 ^E	F	F
	85 ans et plus	11	39,1 ^E	F	F
Hommes	Total - Population de 65 ans et plus	9	19,4^E	F	F
	65 à 74 ans	F	F	F	F
	75 à 84 ans	F	F	F	F
	85 ans et plus	F	F	F	F
Femmes	Total - Population de 65 ans et plus	27	29,1	6	6,9^E
	65 à 74 ans	7	24,1 ^E	F	F
	75 à 84 ans	10	24,6 ^E	F	F
	85 ans et plus	9	45,9 ^E	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 2.1

Prévalence de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, au Canada, en 2002

	Groupes d'âge	Population totale ² de 45 ans et plus		Total - Fournisseurs de soins informels de 45 ans et plus	
		En milliers	%	En milliers	%
		Sexe			
Les deux sexes	Total - Population de 45 ans et plus	11 144	100,0	2 064	18,5
	45 à 54 ans	4 498	100,0	1 095	24,3
	55 à 64 ans	2 957	100,0	653	22,1
	65 à 74 ans	2 096	100,0	219	10,4
	75 ans et plus	1 593	100,0	97	6,1
Hommes	Total - Population de 45 ans et plus	5 304	100,0	992	18,7
	45 à 54 ans	2 237	100,0	550	24,6
	55 à 64 ans	1 453	100,0	311	21,4
	65 à 74 ans	987	100,0	92	9,3
	75 ans et plus	627	100,0	39	6,3
Femmes	Total - Population de 45 ans et plus	5 841	100,0	1 071	18,3
	45 à 54 ans	2 261	100,0	544	24,1
	55 à 64 ans	1 504	100,0	342	22,7
	65 à 74 ans	1 109	100,0	127	11,4
	75 ans et plus	966	100,0	58	6,0

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Dû à l'arrondissement, la somme des valeurs pour chacune des catégories peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 2.2

Prévalence de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, dans les provinces de l'Atlantique, en 2002

		Population totale ² de 45 ans et plus		Total - Fournisseurs de soins informels de 45 ans et plus	
		En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Groupes d'âge				
Les deux sexes	Total - Population de 45 ans et plus	889	100,0	186	21,0
	45 à 54 ans	363	100,0	107	29,5
	55 à 64 ans	238	100,0	57	23,8
	65 à 74 ans	160	100,0	16	10,1
	75 ans et plus	128	100,0	6	5,1 ^E
Hommes	Total - Population de 45 ans et plus	423	100,0	95	22,4
	45 à 54 ans	180	100,0	57	31,7
	55 à 64 ans	118	100,0	27	23,2
	65 à 74 ans	75	100,0	7	9,4 ^E
	75 ans et plus	49	100,0	3	6,1 ^E
Femmes	Total - Population de 45 ans et plus	466	100,0	92	19,7
	45 à 54 ans	183	100,0	50	27,3
	55 à 64 ans	120	100,0	29	24,4
	65 à 74 ans	85	100,0	9	10,8 ^E
	75 ans et plus	79	100,0	3	4,4 ^E

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Dû à l'arrondissement, la somme des valeurs pour chacune des catégories peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 2.3

Prévalence de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, au Québec, en 2002

	Groupes d'âge	Population totale ² de 45 ans et plus		Total - Fournisseurs de soins informels de 45 ans et plus	
		En milliers	%	En milliers	%
		Sexe			
Les deux sexes	Total - Population de 45 ans et plus	2 808	100,0	429	15,3
	45 à 54 ans	1 128	100,0	237	21,0
	55 à 64 ans	779	100,0	132	17,0
	65 à 74 ans	530	100,0	39	7,3
	75 ans et plus	371	100,0	21	5,6 ^E
Hommes	Total - Population de 45 ans et plus	1 324	100,0	208	15,7
	45 à 54 ans	561	100,0	120	21,4
	55 à 64 ans	381	100,0	61	16,1
	65 à 74 ans	243	100,0	17	6,8 ^E
	75 ans et plus	139	100,0	10	7,5 ^E
Femmes	Total - Population de 45 ans et plus	1 484	100,0	220	14,8
	45 à 54 ans	567	100,0	117	20,6
	55 à 64 ans	398	100,0	71	17,9
	65 à 74 ans	287	100,0	22	7,6 ^E
	75 ans et plus	232	100,0	10	4,5 ^E

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Dû à l'arrondissement, la somme des valeurs pour chacune des catégories peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 2.4

Prévalence de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, en Ontario, en 2002

	Groupes d'âge	Population totale ² de 45 ans et plus		Total - Fournisseurs de soins informels de 45 ans et plus	
		En milliers	%	En milliers	%
Sexe					
Les deux sexes	Total - Population de 45 ans et plus	4 215	100,0	813	19,3
	45 à 54 ans	1 678	100,0	423	25,2
	55 à 64 ans	1 115	100,0	261	23,4
	65 à 74 ans	813	100,0	92	11,3
	75 ans et plus	609	100,0	38	6,2 ^E
Hommes	Total - Population de 45 ans et plus	1 997	100,0	386	19,3
	45 à 54 ans	827	100,0	202	24,5
	55 à 64 ans	545	100,0	132	24,3
	65 à 74 ans	383	100,0	38	9,8 ^E
	75 ans et plus	242	100,0	14	5,7 ^E
Femmes	Total - Population de 45 ans et plus	2 218	100,0	427	19,2
	45 à 54 ans	851	100,0	220	25,9
	55 à 64 ans	570	100,0	129	22,6
	65 à 74 ans	430	100,0	54	12,6
	75 ans et plus	367	100,0	24	6,5 ^E

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Dû à l'arrondissement, la somme des valeurs pour chacune des catégories peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 2.5

Prévalence de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, dans les Prairies, en 2002

	Groupes d'âge	Population totale ² de 45 ans et plus		Total - Fournisseurs de soins informels de 45 ans et plus	
		En milliers	%	En milliers	%
		Sexe			
Les deux sexes	Total - Population de 45 ans et plus	1 714	100,0	367	21,4
	45 à 54 ans	712	100,0	199	28,0
	55 à 64 ans	433	100,0	108	25,0
	65 à 74 ans	315	100,0	44	14,1
	75 ans et plus	255	100,0	15	6,0 ^E
Hommes	Total - Population de 45 ans et plus	830	100,0	169	20,4
	45 à 54 ans	362	100,0	97	26,9
	55 à 64 ans	215	100,0	49	22,8
	65 à 74 ans	151	100,0	18	11,7 ^E
	75 ans et plus	103	100,0	5	5,1 ^E
Femmes	Total - Population de 45 ans et plus	884	100,0	198	22,4
	45 à 54 ans	350	100,0	102	29,1
	55 à 64 ans	218	100,0	59	27,3
	65 à 74 ans	164	100,0	27	16,3
	75 ans et plus	152	100,0	10	6,5 ^E

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Dû à l'arrondissement, la somme des valeurs pour chacune des catégories peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 2.6

Prévalence de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, en Colombie-Britannique, en 2002

	Groupes d'âge	Population totale ² de 45 ans et plus		Total - Fournisseurs de soins informels de 45 ans et plus	
		En milliers	%	En milliers	%
		Sexe			
Les deux sexes	Total - Population de 45 ans et plus	1 517	100,0	268	17,7
	45 à 54 ans	617	100,0	129	20,9
	55 à 64 ans	392	100,0	94	24,1
	65 à 74 ans	278	100,0	28	10,0 ^E
	75 ans et plus	230	100,0	17	7,5 ^E
Hommes	Total - Population de 45 ans et plus	730	100,0	134	18,4
	45 à 54 ans	307	100,0	73	23,9
	55 à 64 ans	194	100,0	41	21,1
	65 à 74 ans	135	100,0	13	9,5 ^E
	75 ans et plus	93	100,0	F	F
Femmes	Total - Population de 45 ans et plus	787	100,0	134	17,0
	45 à 54 ans	310	100,0	56	17,9
	55 à 64 ans	197	100,0	53	27,0
	65 à 74 ans	143	100,0	15	10,4 ^E
	75 ans et plus	137	100,0	10	7,6 ^E

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Dû à l'arrondissement, la somme des valeurs pour chacune des catégories peut différer du total.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 3.1
Les répercussions de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, au Canada, en 2002

		Fournisseurs de soins informels ² , 45 ans et plus		Répercussions ³					
				Activités sociales		Projets de vacances		Dépenses supplémentaires	
		En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Groupes d'âge								
Les deux sexes	Total - Population de 45 ans et plus	2 064	100,0	635	32,9	468	24,3	736	38,2
	45 à 54 ans	1 095	100,0	369	36,2	263	25,8	415	40,8
	55 à 64 ans	653	100,0	203	33,0	155	25,3	238	38,8
	65 à 74 ans	219	100,0	45	22,4	35	17,4	59	29,5
	75 ans et plus	97	100,0	18	19,3 ^E	15	16,4 ^E	24	25,8 ^E
Hommes	Total - Population de 45 ans et plus	992	100,0	266	28,8	197	21,2	339	36,7
	45 à 54 ans	550	100,0	153	30,2	110	21,6	189	37,2
	55 à 64 ans	311	100,0	87	29,6	66	22,3	113	38,5
	65 à 74 ans	92	100,0	17	19,8 ^E	15	17,4 ^E	26	30,2 ^E
	75 ans et plus	39	100,0	9	23,4 ^E	F	0,0	11	29,8 ^E
Femmes	Total - Population de 45 ans et plus	1 071	100,0	369	36,8	272	27,1	397	39,6
	45 à 54 ans	544	100,0	216	42,3	153	30,0	226	44,3
	55 à 64 ans	342	100,0	116	36,1	90	28,0	125	38,9
	65 à 74 ans	127	100,0	28	24,4 ^E	20	17,3 ^E	33	29,0
	75 ans et plus	58	100,0	9	16,4 ^E	9	16,1 ^E	13	23,0 ^E

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Dû à l'arrondissement, la somme des valeurs pour chacune des catégories peut différer du total.

³ Exclut les réponses « non mentionné » ou « ne s'applique pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 3.1

Les répercussions de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, au Canada, en 2002 (suite)

	Groupes d'âge	Répercussions ²							
		Sommeil		Santé		Déménagement de la personne recevant les soins pour se rapprocher		Emménagement du fournisseur de soins	
		En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Groupes d'âge								
Les deux sexes	Total - Population de 45 ans et plus	276	14,3	261	13,5	163	8,5	58	3,0
	45 à 54 ans	172	16,9	153	15,1	91	9,0	32	3,1
	55 à 64 ans	73	11,9	71	11,5	57	9,2	19	3,1 ^E
	65 à 74 ans	21	10,3 ^E	24	12,1 ^E	12	6,1 ^E	F	F
	75 ans et plus	10	10,9 ^E	12	13,3 ^E	F	F	F	F
Hommes	Total - Population de 45 ans et plus	96	10,4	62	6,7	72	7,8	22	2,4^E
	45 à 54 ans	57	11,3	39	7,8	39	7,7	12	2,4 ^E
	55 à 64 ans	30	10,2 ^E	14	4,6 ^E	24	8,2 ^E	F	F
	65 à 74 ans	F	F	F	F	F	F	F	F
	75 ans et plus	F	F	F	F	F	F	F	F
Femmes	Total - Population de 45 ans et plus	180	17,9	199	19,9	91	9,1	36	3,6
	45 à 54 ans	115	22,5	114	22,3	53	10,3	19	3,8 ^E
	55 à 64 ans	43	13,4	57	17,9	32	10,1	11	3,4 ^E
	65 à 74 ans	16	13,8 ^E	19	16,3 ^E	F	F	F	F
	75 ans et plus	F	F	9	16,5 ^E	F	F	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Exclut les réponses « non mentionné » ou « ne s'applique pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 3.2

Les répercussions de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, dans les provinces de l'Atlantique, en 2002

	Fournisseurs de soins informels ² , 45 ans et plus	Répercussions ³							
				Activités sociales		Projets de vacances		Dépenses supplémentaires	
		En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Groupes d'âge								
Les deux sexes	Total - Population de 45 ans et plus	186	100,0	53	29,5	37	20,8	62	34,5
	45 à 54 ans	107	100,0	31	30,6	21	20,5	35	34,4
	55 à 64 ans	57	100,0	18	32,4	14	25,1	20	35,8
	65 à 74 ans	16	100,0	F	F	F	F	5	31,2 ^E
	75 ans et plus	6	100,0 ^E	F	F	F	F	F	F
Hommes	Total - Population de 45 ans et plus	95	100,0	21	23,5	16	18,0	30	32,7
	45 à 54 ans	57	100,0	13	23,5	10	18,7 ^E	17	30,8
	55 à 64 ans	27	100,0	7	28,2 ^E	5	19,8 ^E	9	36,0 ^E
	65 à 74 ans	7	100,0 ^E	F	F	F	F	F	F
	75 ans et plus	3	100,0 ^E	F	F	F	F	F	F
Femmes	Total - Population de 45 ans et plus	92	100,0	31	35,8	21	23,8	32	36,5
	45 à 54 ans	50	100,0	18	38,9	11	22,5 ^E	18	38,5
	55 à 64 ans	29	100,0	10	36,1 ^E	9	29,9 ^E	10	35,7 ^E
	65 à 74 ans	9	100,0 ^E	F	F	F	F	F	F
	75 ans et plus	3	100,0 ^E	F	F	F	F	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Dû à l'arrondissement, la somme des valeurs pour chacune des catégories peut différer du total.

³ Exclut les réponses « non mentionné » ou « ne s'applique pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 3.2

Les répercussions de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, dans les provinces de l'Atlantique, en 2002 (suite)

	Groupes d'âge	Répercussions ²							
		Sommeil		Santé		Déménagement de la personne recevant les soins pour se rapprocher		Emménagement du fournisseur de soins	
		En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Groupes d'âge								
Les deux sexes	Total - Population de 45 ans et plus	29	16,3	26	14,5	17	9,6	8	4,5^E
	45 à 54 ans	18	17,2	15	14,7	11	10,8	F	F
	55 à 64 ans	9	15,9 ^E	8	14,8 ^E	6	10,5 ^E	F	F
	65 à 74 ans	F	F	F	F	F	F	F	F
	75 ans et plus	F	F	F	F	F	F	F	F
Hommes	Total - Population de 45 ans et plus	12	12,7	8	8,8^E	7	7,7^E	F	F
	45 à 54 ans	7	12,6 ^E	F	F	F	F	F	F
	55 à 64 ans	F	F	F	F	F	F	F	F
	65 à 74 ans	F	F	F	F	F	F	F	F
	75 ans et plus	F	F	F	F	F	F	F	F
Femmes	Total - Population de 45 ans et plus	17	20,0	18	20,4	10	11,6^E	6	6,5^E
	45 à 54 ans	11	22,5 ^E	10	20,5 ^E	7	14,8 ^E	F	F
	55 à 64 ans	5	17,2 ^E	6	20,9 ^E	F	F	F	F
	65 à 74 ans	F	F	F	F	F	F	F	F
	75 ans et plus	F	F	F	F	F	F	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Exclut les réponses « non mentionné » ou « ne s'applique pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 3.3
Les répercussions de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, au Québec, en 2002

	Fournisseurs de soins informels ² , 45 ans et plus	Répercussions ³							
				Activités sociales		Projets de vacances		Dépenses supplémentaires	
		En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Groupes d'âge								
Les deux sexes	Total - Population de 45 ans et plus	429	100,0	116	28,8	79	19,6	164	40,7
	45 à 54 ans	237	100,0	72	31,9	49	21,7	99	43,8
	55 à 64 ans	132	100,0	31	25,5 ^E	22	18,3 ^E	47	38,9
	65 à 74 ans	39	100,0	9	25,6 ^E	F	F	12	33,3 ^E
	75 ans et plus	21	100,0 ^E	F	F	F	F	F	F
Hommes	Total - Population de 45 ans et plus	208	100,0	54	28,0	35	18,0	83	42,9
	45 à 54 ans	120	100,0	30	26,2 ^E	19	16,9 ^E	49	43,6
	55 à 64 ans	61	100,0	18	31,5 ^E	12	21,1 ^E	23	41,3 ^E
	65 à 74 ans	17	100,0 ^E	F	F	F	F	F	F
	75 ans et plus	10	100,0 ^E	F	F	F	F	F	F
Femmes	Total - Population de 45 ans et plus	220	100,0	62	29,6	44	21,1	81	38,8
	45 à 54 ans	117	100,0	42	37,7	30	26,7 ^E	49	44,0
	55 à 64 ans	71	100,0	13	20,4 ^E	10	15,9 ^E	24	36,9 ^E
	65 à 74 ans	22	100,0 ^E	F	F	F	F	F	F
	75 ans et plus	10	100,0 ^E	F	F	F	F	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Dû à l'arrondissement, la somme des valeurs pour chacune des catégories peut différer du total.

³ Exclut les réponses « non mentionné » ou « ne s'applique pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 3.3

Les répercussions de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, au Québec, en 2002 (suite)

	Groupes d'âge	Répercussions ²							
		Sommeil		Santé		Déménagement de la personne recevant les soins pour se rapprocher		Emménagement du fournisseur de soins	
		En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Groupes d'âge								
Les deux sexes	Total - Population de 45 ans et plus	70	17,3	42	10,3	29	7,3^E	F	F
	45 à 54 ans	46	20,5	26	11,7 ^E	17	7,5 ^E	F	F
	55 à 64 ans	18	14,9 ^E	10	8,2 ^E	F	F	F	F
	65 à 74 ans	F	F	F	F	F	F	F	F
	75 ans et plus	F	F	F	F	F	F	F	F
Hommes	Total - Population de 45 ans et plus	27	13,7^E	11	5,7^E	F	F	F	F
	45 à 54 ans	F	F	F	F	F	F	F	F
	55 à 64 ans	10	17,6 ^E	F	F	F	F	F	F
	65 à 74 ans	F	F	F	F	F	F	F	F
	75 ans et plus	F	F	F	F	F	F	F	F
Femmes	Total - Population de 45 ans et plus	43	20,6	31	14,7^E	19	9,0^E	F	F
	45 à 54 ans	32	28,4 ^E	21	18,6 ^E	F	F	F	F
	55 à 64 ans	F	F	F	F	F	F	F	F
	65 à 74 ans	F	F	F	F	F	F	F	F
	75 ans et plus	F	F	F	F	F	F	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Exclut les réponses « non mentionné » ou « ne s'applique pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 3.4

Les répercussions de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, en Ontario, en 2002

		Fournisseurs de soins informels ² , 45 ans et plus		Répercussions ³					
				Activités sociales		Projets de vacances		Dépenses supplémentaires	
		En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Groupes d'âge								
Les deux sexes	Total - Population de 45 ans et plus	813	100,0	258	34,4	198	26,3	275	36,7
	45 à 54 ans	423	100,0	141	36,9	108	28,2	149	38,8
	55 à 64 ans	261	100,0	90	36,5	66	26,8	95	38,7
	65 à 74 ans	92	100,0	20	24,0 ^E	15	17,8 ^E	24	27,6 ^E
	75 ans et plus	38	100,0 ^E	F	F	F	F	F	F
Hommes	Total - Population de 45 ans et plus	386	100,0	101	28,3	82	23,1	124	35,1
	45 à 54 ans	202	100,0	51	28,2	46	25,8	63	35,0
	55 à 64 ans	132	100,0	40	32,1	26	21,0 ^E	49	38,9
	65 à 74 ans	38	100,0 ^E	F	F	F	F	F	F
	75 ans et plus	14	100,0 ^E	F	F	F	F	F	F
Femmes	Total - Population de 45 ans et plus	427	100,0	157	39,8	115	29,2	151	38,1
	45 à 54 ans	220	100,0	91	44,6	62	30,3	86	42,1
	55 à 64 ans	129	100,0	49	41,3	39	32,9 ^E	46	38,4
	65 à 74 ans	54	100,0	13	26,6 ^E	F	F	14	29,0 ^E
	75 ans et plus	24	100,0 ^E	F	F	F	F	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Dû à l'arrondissement, la somme des valeurs pour chacune des catégories peut différer du total.

³ Exclut les réponses « non mentionné » ou « ne s'applique pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Table 3.4

Les répercussions de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, en Ontario, en 2002 (suite)

		Répercussions ²							
		Sommeil		Santé		Déménagement de la personne recevant les soins pour se rapprocher		Emménagement du fournisseur de soins	
		En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Groupes d'âge								
Les deux sexes	Total - Population de 45 ans et plus	96	12,8	104	13,9	67	9,0	18	2,4^E
	45 à 54 ans	60	15,8	63	16,4	34	8,8 ^E	F	F
	55 à 64 ans	23	9,2 ^E	25	10,4 ^E	27	11,2 ^E	F	F
	65 à 74 ans	F	F	F	F	F	F	F	F
	75 ans et plus	F	F	F	F	F	F	F	F
Hommes	Total - Population de 45 ans et plus	33	9,5^E	26	7,3^E	31	8,7^E	F	F
	45 à 54 ans	20	11,1 ^E	18	10,1 ^E	15	8,3 ^E	F	F
	55 à 64 ans	10	8,1 ^E	F	F	12	9,7 ^E	F	F
	65 à 74 ans	F	F	F	F	F	F	F	F
	75 ans et plus	F	F	F	F	F	F	F	F
Femmes	Total - Population de 45 ans et plus	63	15,8	78	19,8	37	9,3^E	F	F
	45 à 54 ans	41	19,9	45	22,0	19	9,3 ^E	F	F
	55 à 64 ans	12	10,4 ^E	20	16,6 ^E	15	12,7 ^E	F	F
	65 à 74 ans	F	F	F	F	F	F	F	F
	75 ans et plus	F	F	F	F	F	F	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Exclut les réponses « non mentionné » ou « ne s'applique pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 3.5
Les répercussions de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, dans les Prairies, en 2002

	Fournisseurs de soins informels ² , 45 ans et plus	Répercussions ³							
				Activités sociales		Projets de vacances		Dépenses supplémentaires	
		En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Groupes d'âge								
Les deux sexes	Total - Population de 45 ans et plus	367	100,0	110	31,9	79	22,8	127	36,9
	45 à 54 ans	199	100,0	70	37,1	48	25,6	76	40,5
	55 à 64 ans	108	100,0	29	28,4	20	20,0	35	34,2
	65 à 74 ans	44	100,0	7	17,5 ^E	8	20,3 ^E	12	30,4 ^E
	75 ans et plus	15	100,0 ^E	F	F	F	F	F	F
Hommes	Total - Population de 45 ans et plus	169	100,0	45	28,7	30	19,1	53	33,5
	45 à 54 ans	97	100,0	31	35,2	17	19,2 ^E	32	36,4
	55 à 64 ans	49	100,0	10	22,2 ^E	8	17,8 ^E	14	29,7 ^E
	65 à 74 ans	18	100,0 ^E	F	F	F	F	F	F
	75 ans et plus	5	100,0 ^E	F	F	F	F	F	F
Femmes	Total - Population de 45 ans et plus	198	100,0	65	34,6	49	25,9	75	39,8
	45 à 54 ans	102	100,0	38	38,9	31	31,2	44	44,1
	55 à 64 ans	59	100,0	19	33,6 ^E	12	21,9 ^E	21	37,9
	65 à 74 ans	27	100,0	6	22,7 ^E	F	F	8	31,5 ^E
	75 ans et plus	10	100,0 ^E	F	F	F	F	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Dû à l'arrondissement, la somme des valeurs pour chacune des catégories peut différer du total.

³ Exclut les réponses « non mentionné » ou « ne s'applique pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Table 3.5

Les répercussions de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, dans les Prairies, en 2002 (suite)

		Répercussions ²							
		Sommeil		Santé		Déménagement de la personne recevant les soins pour se rapprocher		Emménagement du fournisseur de soins	
		En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Groupes d'âge								
Les deux sexes	Total - Population de 45 ans et plus	48	14,0	57	16,5	30	8,8	10	2,9^E
	45 à 54 ans	29	15,6	30	16,1	17	8,9 ^E	F	F
	55 à 64 ans	12	12,2 ^E	18	17,8 ^E	9	8,6 ^E	F	F
	65 à 74 ans	F	F	7	16,8 ^E	F	F	F	F
	75 ans et plus	F	F	F	F	F	F	F	F
Hommes	Total - Population de 45 ans et plus	12	7,9^E	12	7,5^E	16	10,1^E	F	F
	45 à 54 ans	F	F	F	F	F	F	F	F
	55 à 64 ans	F	F	F	F	F	F	F	F
	65 à 74 ans	F	F	F	F	F	F	F	F
	75 ans et plus	F	F	F	F	F	F	F	F
Femmes	Total - Population de 45 ans et plus	36	19,0	45	24,0	14	7,7^E	F	F
	45 à 54 ans	22	22,1	24	24,1	9	8,6 ^E	F	F
	55 à 64 ans	9	17,0 ^E	15	27,2 ^E	F	F	F	F
	65 à 74 ans	F	F	F	F	F	F	F	F
	75 ans et plus	F	F	F	F	F	F	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Exclut les réponses « non mentionné » ou « ne s'applique pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 3.6
Les répercussions de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, en Colombie-Britannique, en 2002

		Fournisseurs de soins informels ² , 45 ans et plus		Répercussions ³					
				Activités sociales		Projets de vacances		Dépenses supplémentaires	
		En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Groupes d'âge								
Les deux sexes	Total - Population de 45 ans et plus	268	100,0	98	39,1	76	30,3	108	43,2
	45 à 54 ans	129	100,0	55	45,8	37	31,0	56	47,3
	55 à 64 ans	94	100,0	36	38,9	33	36,1	42	45,6
	65 à 74 ans	28	100,0 ^E	F	F	F	F	F	F
	75 ans et plus	17	100,0 ^E	F	F	F	F	F	F
Hommes	Total - Population de 45 ans et plus	134	100,0	45	34,8	33	25,7	49	38,4
	45 à 54 ans	73	100,0	28	40,8 ^E	17	23,9 ^E	27	38,5 ^E
	55 à 64 ans	41	100,0	12	29,0 ^E	14	34,6 ^E	18	45,4 ^E
	65 à 74 ans	13	100,0 ^E	F	F	F	F	F	F
	75 ans et plus	F	F	F	F	F	F	F	F
Femmes	Total - Population de 45 ans et plus	134	100,0	54	43,6	43	35,0	59	48,1
	45 à 54 ans	56	100,0	26	52,8 ^E	20	41,0 ^E	29	59,7 ^E
	55 à 64 ans	53	100,0	24	46,7 ^E	19	37,3 ^E	24	45,8 ^E
	65 à 74 ans	15	100,0 ^E	F	F	F	F	F	F
	75 ans et plus	10	100,0 ^E	F	F	F	F	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Dû à l'arrondissement, la somme des valeurs pour chacune des catégories peut différer du total.

³ Exclut les réponses « non mentionné » ou « ne s'applique pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Table 3.6

Les répercussions de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus pour des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 ans et plus¹, selon le sexe et le groupe d'âge, en Colombie-Britannique, en 2002 (suite)

	Groupes d'âge	Répercussions ²							
		Sommeil		Santé		Déménagement de la personne recevant les soins pour se rapprocher		Emménagement du fournisseur de soins	
		En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Total - Population de 45 ans et plus	33	13,2	32	12,9	19	7,7^E	13	5,0^E
Les deux sexes	45 à 54 ans	19	15,7 ^E	19	15,9 ^E	F	F	F	F
	55 à 64 ans	11	12,1 ^E	9	10,2 ^E	F	F	F	F
	65 à 74 ans	F	F	F	F	F	F	F	F
	75 ans et plus	F	F	F	F	F	F	F	F
Hommes	Total - Population de 45 ans et plus	12	9,5^E	F	F	F	F	F	F
	45 à 54 ans	F	F	F	F	F	F	F	F
	55 à 64 ans	F	F	F	F	F	F	F	F
	65 à 74 ans	F	F	F	F	F	F	F	F
	75 ans et plus	F	F	F	F	F	F	F	F
Femmes	Total - Population de 45 ans et plus	21	17,2^E	27	22,3^E	F	F	F	F
	45 à 54 ans	F	F	15	30,2 ^E	F	F	F	F
	55 à 64 ans	8	15,5 ^E	9	18,1 ^E	F	F	F	F
	65 à 74 ans	F	F	F	F	F	F	F	F
	75 ans et plus	F	F	F	F	F	F	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Exclut les réponses « non mentionné » ou « ne s'applique pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 4.1

Les répercussions sur l'emploi de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus ayant des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 à 64 ans¹, selon le sexe et le groupe d'âge, au Canada, en 2002

		Total -		Répercussions ³					
		Fournisseurs de soins informels ² de 45 à 64 ans		Diminution du nombre d'heures de travail		Modification des habitudes de travail		Perte de revenu	
		En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Groupe d'âge								
Les deux sexes	Total - Population de 45 à 64 ans	1 748	100,0	229	14,0	293	17,9	142	8,7
	45 à 54 ans	1 095	100,0	166	16,3	209	20,5	99	9,7
	55 à 64 ans	653	100,0	62	10,1	84	13,7	42	6,9
Hommes	Total - de 45 à 64 ans	861	100,0	91	11,3	110	13,8	58	7,3
	45 à 54 ans	550	100,0	66	13,0	72	14,2	45	8,9
	55 à 64 ans	311	100,0	25	8,4 ^E	38	13,0	13	4,4 ^E
Femmes	Total - de 45 à 64 ans	886	100,0	138	16,6	182	22,0	83	10,0
	45 à 54 ans	544	100,0	100	19,6	137	26,8	54	10,6
	55 à 64 ans	342	100,0	38	11,8	46	14,3	29	9,2 ^E

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Dû à l'arrondissement, la somme des valeurs pour chacune des catégories peut différer du total.

³ Exclut les réponses « non mentionné » ou « ne s'applique pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 4.1

Les répercussions sur l'emploi de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus ayant des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 à 64 ans¹, selon le sexe et le groupe d'âge, au Canada, en 2002 (suite)

Sexe	Groupe d'âge	Répercussions ²			
		Refus d'une offre d'emploi		Démission	
		En		En	
		milliers	%	milliers	%
Les deux sexes	Total - Population de 45 à 64 ans	47	2,9	27	1,6^E
	45 à 54 ans	35	3,5	16	1,6 ^E
	55 à 64 ans	12	2,0 ^E	11	1,7 ^E
Hommes	Total - de 45 à 64 ans	21	2,7^E	F	F
	45 à 54 ans	17	3,4 ^E	F	F
	55 à 64 ans	F	F	F	F
Femmes	Total - de 45 à 64 ans	26	3,1^E	21	2,5^E
	45 à 54 ans	18	3,5 ^E	10	2,0 ^E
	55 à 64 ans	F	F	10	3,2 ^E

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Exclut les réponses « non mentionné » ou « ne s'applique pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 4.2

Les répercussions sur l'emploi de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus ayant des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 à 64 ans¹, selon le sexe et le groupe d'âge, dans les provinces de l'Atlantique, en 2002

		Total -		Répercussions ³					
		Fournisseurs de soins informels ² de 45 à 64 ans		Diminution du nombre d'heures de travail		Modification des habitudes de travail		Perte de revenu	
		En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Groupe d'âge								
Les deux sexes	Total - Population de 45 à 64 ans	164	100,0	17	10,6	24	15,5	14	8,8
	45 à 54 ans	107	100,0	12	12,0	17	16,1	10	9,4 ^E
	55 à 64 ans	57	100,0	4	8,0 ^E	8	14,4 ^E	4	7,6 ^E
Hommes	Total - de 45 à 64 ans	84	100,0	10	11,8^E	10	12,5^E	6	7,2^E
	45 à 54 ans	57	100,0	7	13,1 ^E	7	13,0 ^E	F	F
	55 à 64 ans	27	100,0	F	F	F	F	F	F
Femmes	Total - de 45 à 64 ans	79	100,0	7	9,4^E	14	18,8	8	10,4^E
	45 à 54 ans	50	100,0	5	10,8 ^E	9	19,7 ^E	6	12,3 ^E
	55 à 64 ans	29	100,0	F	F	5	17,4 ^E	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Dû à l'arrondissement, la somme des valeurs pour chacune des catégories peut différer du total.

³ Exclut les réponses « non mentionné » ou « ne s'applique pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 4.2

Les répercussions sur l'emploi de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus ayant des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 à 64 ans¹, selon le sexe et le groupe d'âge, dans les provinces de l'Atlantique, en 2002 (suite)

		Répercussions ²			
		Refus d'une offre d'emploi		Démission	
		En		En	
		milliers	%	milliers	%
Sexe	Groupe d'âge				
Les deux sexes	Total - Population de 45 à 64 ans	6	3,8^E	F	F
	45 à 54 ans	5	5,0 ^E	F	F
	55 à 64 ans	F	F	F	F
Hommes	Total - de 45 à 64 ans	F	F	F	F
	45 à 54 ans	F	F	F	F
	55 à 64 ans	F	F	F	F
Femmes	Total - de 45 à 64 ans	F	F	F	F
	45 à 54 ans	F	F	F	F
	55 à 64 ans	F	F	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Exclut les réponses « non mentionné » ou « ne s'applique pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 4.3

Les répercussions sur l'emploi de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus ayant des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 à 64 ans¹, selon le sexe et le groupe d'âge, au Québec, en 2002

		Total -		Répercussions ³					
		Fournisseurs de soins informels ² de 45 à 64 ans		Diminution du nombre d'heures de travail		Modification des habitudes de travail		Perte de revenu	
		En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Groupe d'âge								
Les deux sexes	Total - Population de 45 à 64 ans	369	100,0	54	15,5	53	15,3	31	8,9^E
	45 à 54 ans	237	100,0	43	19,0	43	19,0	23	10,2 ^E
	55 à 64 ans	132	100,0	11	9,0 ^E	10	8,2 ^E	F	F
Hommes	Total - de 45 à 64 ans	182	100,0	17	10,2^E	17	10,3^E	F	F
	45 à 54 ans	120	100,0	F	F	F	F	F	F
	55 à 64 ans	61	100,0	F	F	F	F	F	F
Femmes	Total - de 45 à 64 ans	188	100,0	36	20,6	35	20,0	20	11,3^E
	45 à 54 ans	117	100,0	28	24,9 ^E	30	27,2 ^E	14	12,2 ^E
	55 à 64 ans	71	100,0	F	F	F	F	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Dû à l'arrondissement, la somme des valeurs pour chacune des catégories peut différer du total.

³ Exclut les réponses « non mentionné » ou « ne s'applique pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 4.3

Les répercussions sur l'emploi de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus ayant des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 à 64 ans¹, selon le sexe et le groupe d'âge, au Québec, en 2002 (suite)

		Répercussions ²			
		Refus d'une offre d'emploi		Démission	
		En		En	
		milliers	%	milliers	%
Sexe	Groupe d'âge				
Les deux sexes	Total - Population de 45 à 64 ans	F	F	F	F
	45 à 54 ans	F	F	F	F
	55 à 64 ans	F	F	F	F
Hommes	Total - de 45 à 64 ans	F	F	F	F
	45 à 54 ans	F	F	F	F
	55 à 64 ans	F	F	F	F
Femmes	Total - de 45 à 64 ans	F	F	F	F
	45 à 54 ans	F	F	F	F
	55 à 64 ans	F	F	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Exclut les réponses « non mentionné » ou « ne s'applique pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 4.4

Les répercussions sur l'emploi de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus ayant des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 à 64 ans¹, selon le sexe et le groupe d'âge, en Ontario, en 2002

		Total -		Répercussions ³					
		Fournisseurs de soins informels ² de 45 à 64 ans		Diminution du nombre d'heures de travail		Modification des habitudes de travail		Perte de revenu	
		En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Groupe d'âge								
Les deux sexes	Total - Population de 45 à 64 ans	684	100,0	88	14,0	123	19,5	53	8,5
	45 à 54 ans	423	100,0	55	14,4	81	21,2	33	8,7 ^E
	55 à 64 ans	261	100,0	33	13,5 ^E	42	17,0	20	8,2 ^E
Hommes	Total - de 45 à 64 ans	335	100,0	36	11,9^E	47	15,4	21	6,9^E
	45 à 54 ans	202	100,0	21	11,9 ^E	25	13,7 ^E	16	8,9 ^E
	55 à 64 ans	132	100,0	15	11,9 ^E	22	17,8 ^E	F	F
Femmes	Total - de 45 à 64 ans	349	100,0	52	16,1	76	23,4	32	10,0^E
	45 à 54 ans	220	100,0	34	16,5 ^E	56	27,7	17	8,5 ^E
	55 à 64 ans	129	100,0	18	15,3 ^E	19	16,1 ^E	15	12,6 ^E

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Dû à l'arrondissement, la somme des valeurs pour chacune des catégories peut différer du total.

³ Exclut les réponses « non mentionné » ou « ne s'applique pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 4.4

Les répercussions sur l'emploi de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus ayant des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 à 64 ans¹, selon le sexe et le groupe d'âge, en Ontario, en 2002 (suite)

		Répercussions ²			
		Refus d'une offre d'emploi		Démission	
		En		En	
		milliers	%	milliers	%
Sexe	Groupe d'âge				
Les deux sexes	Total - Population de 45 à 64 ans	15	2,5^E	F	F
	45 à 54 ans	F	F	F	F
	55 à 64 ans	F	F	F	F
Hommes	Total - de 45 à 64 ans	F	F	F	F
	45 à 54 ans	F	F	F	F
	55 à 64 ans	F	F	F	F
Femmes	Total - de 45 à 64 ans	F	F	F	F
	45 à 54 ans	F	F	F	F
	55 à 64 ans	F	F	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Exclut les réponses « non mentionné » ou « ne s'applique pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 4.5

Les répercussions sur l'emploi de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus ayant des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 à 64 ans¹, selon le sexe et le groupe d'âge, dans les Prairies, en 2002

		Total -		Répercussions ³					
		Fournisseurs de soins informels ² de 45 à 64 ans		Diminution du nombre d'heures de travail		Modification des habitudes de travail		Perte de revenu	
		En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Groupe d'âge								
Les deux sexes	Total - Population de 45 à 64 ans	308	100,0	42	14,6	57	19,6	29	10,1
	45 à 54 ans	199	100,0	34	18,1	45	23,7	23	12,2
	55 à 64 ans	108	100,0	8	8,1 ^E	12	12,1 ^E	6	6,2 ^E
Hommes	Total - de 45 à 64 ans	146	100,0	15	11,1^E	20	15,0	12	8,9^E
	45 à 54 ans	97	100,0	12	13,4 ^E	16	17,7 ^E	10	11,1 ^E
	55 à 64 ans	49	100,0	F	F	F	F	F	F
Femmes	Total - de 45 à 64 ans	161	100,0	27	17,7	37	23,7	17	11,1^E
	45 à 54 ans	102	100,0	22	22,3	29	29,1	13	13,2 ^E
	55 à 64 ans	59	100,0	F	F	8	14,0 ^E	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Dû à l'arrondissement, la somme des valeurs pour chacune des catégories peut différer du total.

³ Exclut les réponses « non mentionné » ou « ne s'applique pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 4.5

Les répercussions sur l'emploi de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus ayant des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 à 64 ans¹, selon le sexe et le groupe d'âge, dans les Prairies, en 2002 (suite)

		Répercussions ²			
		Refus d'une offre d'emploi		Démission	
		En		En	
		milliers	%	milliers	%
Sexe	Groupe d'âge				
Les deux sexes	Total - Population de 45 à 64 ans	9	3,1^E	F	F
	45 à 54 ans	F	F	F	F
	55 à 64 ans	F	F	F	F
Hommes	Total - de 45 à 64 ans	F	F	F	F
	45 à 54 ans	F	F	F	F
	55 à 64 ans	F	F	F	F
Femmes	Total - de 45 à 64 ans	F	F	F	F
	45 à 54 ans	F	F	F	F
	55 à 64 ans	F	F	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Exclut les réponses « non mentionné » ou « ne s'applique pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 4.6

Les répercussions sur l'emploi de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus ayant des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 à 64 ans¹, selon le sexe et le groupe d'âge, en Colombie-Britannique, en 2002

		Total -		Répercussions ³					
		Fournisseurs de soins informels ² de 45 à 64 ans		Diminution du nombre d'heures de travail		Modification des habitudes de travail		Perte de revenu	
		En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%	En milliers	%
Sexe	Groupe d'âge								
Les deux sexes	Total - Population de 45 à 64 ans	223	100,0	28	13,2^E	36	17,1	15	6,9^E
	45 à 54 ans	129	100,0	22	18,7 ^E	24	20,0 ^E	F	F
	55 à 64 ans	94	100,0	F	F	12	13,3 ^E	F	F
Hommes	Total - de 45 à 64 ans	114	100,0	13	11,4^E	15	14,0^E	F	F
	45 à 54 ans	73	100,0	F	F	F	F	F	F
	55 à 64 ans	41	100,0	F	F	F	F	F	F
Femmes	Total - de 45 à 64 ans	109	100,0	15	15,1^E	21	20,5^E	F	F
	45 à 54 ans	56	100,0	12	23,4 ^E	F	F	F	F
	55 à 64 ans	53	100,0	F	F	9	17,0 ^E	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Dû à l'arrondissement, la somme des valeurs pour chacune des catégories peut différer du total.

³ Exclut les réponses « non mentionné » ou « ne s'applique pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Tableau 4.6

Les répercussions sur l'emploi de la prestation de soins informels aux personnes de 65 ans et plus ayant des problèmes de santé à long terme, personnes de 45 à 64 ans¹, selon le sexe et le groupe d'âge, en Colombie-Britannique, en 2002 (suite)

		Répercussions ²			
		Refus d'une offre d'emploi		Démission	
		En		En	
		milliers	%	milliers	%
Sexe	Groupe d'âge				
Les deux sexes	Total - Population de 45 à 64 ans	F	F	F	F
	45 à 54 ans	F	F	F	F
	55 à 64 ans	F	F	F	F
Hommes	Total - de 45 à 64 ans	F	F	F	F
	45 à 54 ans	F	F	F	F
	55 à 64 ans	F	F	F	F
Femmes	Total - de 45 à 64 ans	F	F	F	F
	45 à 54 ans	F	F	F	F
	55 à 64 ans	F	F	F	F

¹ Population non institutionnelle des 10 provinces.

² Exclut les réponses « non mentionné » ou « ne s'applique pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2002.

Méthodes

La population cible du Cycle 16 de l'ESG comprenait toutes les personnes de 45 ans et plus demeurant au Canada, à l'exception des deux groupes suivants :

1. les résidents du Nunavut, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest; et
2. les personnes résidant à temps plein dans un établissement.

En 2002, les répondants ont été choisis au hasard à partir d'une liste de personnes âgées de 45 ans et plus ayant participé à une autre enquête de Statistique Canada. Lors de l'ESG, tous les répondants ont été contactés et interrogés par téléphone. Les ménages sans téléphone ont donc été exclus de la population observée; toutefois, les personnes faisant partie de ces ménages représentent moins de 2 % de la population visée. Les estimations de l'enquête ont été pondérées pour tenir compte des personnes qui n'ont pas le téléphone.

Les données pour le Cycle 16 de l'ESG ont été recueillies à chaque mois, de février à décembre 2002. L'échantillon a été distribué de façon équivalente sur une période de 11 mois afin de représenter les variations saisonnières de l'information.

Des 28 837 répondants potentiels de l'échantillon du Cycle 16 de l'ESG, 24 870 ont fourni des réponses utilisables, ce qui équivaut à un taux de réponse de plus de 86 %.

Limites des données

Les chiffres contenus dans le présent document sont des estimations basées sur des données recueillies auprès d'une petite fraction de la population (approximativement une personne sur 448 parmi la population âgée de 45 ans et plus). De plus, ces estimations peuvent comporter des erreurs pouvant être divisées en deux catégories : les erreurs d'échantillonnage et les erreurs non dues à l'échantillonnage.

L'erreur d'échantillonnage est la différence entre une estimation calculée à partir de l'échantillon et la valeur qui aurait été obtenue par un recensement utilisant les mêmes méthodes de collecte de données auprès de toutes les personnes de la population. L'importance de l'erreur d'échantillonnage peut être estimée à partir des résultats de l'enquête et l'ampleur de cette erreur a été fournie pour les estimations dans le présent rapport. Lorsque l'erreur d'échantillonnage évaluée est supérieure à 33 % de l'estimation, cette dernière est considérée comme étant trop peu fiable pour être publiée; dans ce cas, la lettre « F » paraît dans les cases correspondantes du tableau. Bien qu'elles puissent quand même être publiées, les estimations pour lesquelles l'erreur évaluée se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont désignées comme étant des estimations « avec restriction » et doivent être utilisées avec prudence. Elles sont identifiées par la lettre « E ». Tous les autres types d'erreur, par exemple les erreurs relatives au champ d'observation, les erreurs de réponse, les erreurs de traitement et les erreurs de non-réponse, sont des erreurs non dues à l'échantillonnage. Il est difficile de repérer bon nombre de ces erreurs et d'en évaluer l'importance.

Les erreurs relatives au champ d'observation se produisent lorsqu'il existe des différences entre la population cible et la population observée. Les ménages sans téléphone représentent une partie de la population cible qui a été exclue de la population observée. Dans la mesure où les populations exclues diffèrent du reste de la population cible, les

estimations seront biaisées. Comme ces exclusions sont peu nombreuses, on pourrait s'attendre à ce que les biais créés soient minimes.

Dans la mesure où les personnes et les ménages qui n'ont pas donné de réponses diffèrent du reste de l'échantillon, les estimations s'en trouveront biaisées. Le taux global de réponse, représenté par la proportion de questionnaires qui étaient suffisamment complets pour servir à l'analyse, s'est élevé à plus de 86 %. Des cas de non-réponse pouvaient être relevés aux différentes étapes de l'enquête. Il y a eu deux étapes de collecte de données : la collecte auprès des ménages et celle auprès des personnes. On a relevé des cas de non-réponse auprès des ménages et des personnes. Il y a également eu des cas de non-réponse aux questions individuelles, de sorte que le taux de réponse global à certaines questions est en réalité inférieur à 86 %. Pour la plupart des questions, le taux de réponse était élevé; les cas de non-réponse ont été indiqués dans les fichiers de données.

Glossaire

Personne recevant des soins

Canadiens de 65 ans et plus ayant déclaré avoir reçu de l'aide pour effectuer au moins une tâche, au cours des 12 derniers mois, à cause d'un problème de santé à long terme.

Fournisseur de soins

Canadiens de 45 ans et plus ayant déclaré avoir dispensé de l'aide pour au moins une tâche, au cours des 12 derniers mois, à une personne souffrant de problèmes de santé à long terme.

Tâches effectuées

Elles comprennent des tâches à l'intérieur de la maison (préparation des repas et vaisselle, travaux ménagers, lessive ou couture); des tâches à l'extérieur de la maison (entretien de la maison et travail extérieur); le transport (courses, transport, opérations bancaires et paiement de factures), et les soins personnels (bain, toilette, soin des ongles d'orteils/de doigts, brossage des dents, lavage et mise en pli des cheveux et habillement).

Soins informels

Soins prodigués par la famille et les amis à un aîné ayant un problème de santé à long terme.

Soins formels

Soins prodigués par des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux ainsi que des employés rémunérés à un aîné ayant un problème de santé à long terme.

Soins combinés

Soins prodigués par des sources formelles et informelles à un aîné ayant un problème de santé à long terme.